



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  
ESTADO DO PARANÁ**

**REF. EDITAL Nº 074/2010 – CONCURSO PÚBLICO**

# MÉDICO (ORTOPEDIA PEDIÁTRICA)

## INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

| QUANTIDADE DE QUESTÕES | MATÉRIA                   |
|------------------------|---------------------------|
| 01 a 10                | Língua Portuguesa         |
| 11 a 20                | Noções de Legislação      |
| 21 a 40                | Conhecimentos Específicos |

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

## ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA ([www.fafipa.org/concurso/](http://www.fafipa.org/concurso/)), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.



## LÍNGUA PORTUGUESA

Mesmo na idade adulta, alfabetização promove reorganização do cérebro.

Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e as mais antigas.

Estudo internacional com participação brasileira analisou 63 voluntários.

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex. Córtex é a camada periférica dos hemisférios cerebrais, sede de funções nervosas elaboradas, como os movimentos voluntários.

Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar que tenha influenciado a evolução genética do cérebro humano. "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos e à sua ligação com a linguagem falada", diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, na França, e uma das coordenadoras da pesquisa.

O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição" entre a atividade nova de leitura e as atividades mais antigas de reconhecimento de faces e de objetos. Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais para o reconhecimento ou a memória de faces.

No caso dos analfabetos, essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual de objetos e de faces.

O estudo analisou com ressonância magnética funcional a atividade cerebral na totalidade do córtex de 41 voluntários brasileiros e 22 portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma bateria de estímulos, como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos.

Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo concluiu que os circuitos da leitura permanecem plásticos durante a vida toda.

Lucia é presidente da Associação das Pioneiras Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, com sede em Brasília - e pesquisadora do Centro Internacional de Neurociências da rede, onde os voluntários brasileiros foram analisados.

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude>

### QUESTÃO 01

"Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de

leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo."

### A expressão destacada

- (A) estabelece uma relação de comparação entre a competência de leitura e a alfabetização.
- (B) introduz uma das possíveis causas para a obtenção da competência de leitura.
- (C) propõe uma relação de consequência entre o aumento da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura.
- (D) introduz uma relação de proporção entre a diminuição da resposta às faces e o aumento da competência de leitura.
- (E) estabelece uma relação de causa-efeito entre a alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério esquerdo.

### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos elementos no texto.

- (A) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..." (expressa acréscimo)
- (B) "...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas..." (estabelece contraste)
- (C) "A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta." (expressa tempo)
- (D) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito." (esclarece algo já mencionado)
- (E) "...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só controla o reconhecimento visual..." (expressa restrição)

### QUESTÃO 03

Assinale a única alternativa cujo pronome destacado só pode ser empregado procliticamente.

- (A) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito."
- (B) "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes..."
- (C) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..."
- (D) "...porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos..."
- (E) "O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição"..."

### QUESTÃO 04

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.

- (A) "...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual..." (as vírgulas isolam uma oração subordinada adjetiva explicativa)
- (B) "...como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma função sintática na oração)
- (C) "Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar..." (a vírgula marca a anteposição de uma oração subordinada adverbial)
- (D) "...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière..." (a vírgula isola um aposto).
- (E) "Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância." (a última vírgula é empregada para isolar um adjunto adverbial)

**QUESTÃO 05**

Em “Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais...”, o elemento destacado introduz uma oração subordinada

- (A) substantiva completiva nominal.
- (B) substantiva objetiva indireta.
- (C) adverbial condicional.
- (D) substantiva objetiva direta.
- (E) adverbial concessiva.

**QUESTÃO 06**

“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta...”

As expressões acima introduzem, no fragmento, uma relação de

- (A) causa.
- (B) comparação.
- (C) proporção.
- (D) consecução.
- (E) concessão.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo.

- (A) Centro
- (B) Pessoas
- (C) Pesquisa
- (D) Antigas
- (E) Escrita

**QUESTÃO 08**

“Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex.”

O tempo composto da forma verbal destacada é

- (A) têm comparado.
- (B) tinham comparado.
- (C) teriam comparado.
- (D) tiverem comparado.
- (E) tivessem comparado.

**QUESTÃO 09**

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao significado apresentado no texto pelos elementos destacados.

- (A) Periférico (em torno)
- (B) Hemisfério (meio)
- (C) Descodificar (reforço)
- (D) Preexistentes (anterioridade)
- (E) Reorganizar (repetição)

**QUESTÃO 10**

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 fonemas, EXCETO

- (A) altera.
- (B) humano.
- (C) visual.
- (D) objeto.
- (E) escola.

**NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO****QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à Administração Pública, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- II. É possível a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- III. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- IV. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 12**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, no caso de iminente perigo público,

- (A) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- (B) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização prévia.
- (C) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, independentemente de indenização, mesmo se houver dano.
- (D) as autoridades não poderão usar de propriedade particular, uma vez que esta é inviolável.
- (E) a autoridade competente só poderá usar de propriedade particular caso esta seja improdutiva.

**QUESTÃO 13**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, somente \_\_\_\_\_ poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo \_\_\_\_\_, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

- (A) por lei específica / à lei complementar
- (B) por lei ordinária / ao decreto legislativo
- (C) por lei complementar / à lei ordinária
- (D) por emenda a constituição / à lei complementar
- (E) por lei complementar / à lei específica

**QUESTÃO 14**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de \_\_\_\_ de efetivo exercício no serviço público e \_\_\_\_ no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: \_\_\_\_ de idade, se homem, e \_\_\_\_ de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

- (A) cinco anos / três anos / sessenta anos / cinco e cinco anos
- (B) dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / sessenta anos
- (C) dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco anos
- (D) dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta anos
- (E) oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos / setenta anos

**QUESTÃO 15**

O ato administrativo pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e conveniência é denominado de

- (A) Anulação.
- (B) Revogação.
- (C) Cassação.
- (D) Delegação.
- (E) Convalidação.

**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.
- III. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância epidemiológica.
- IV. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 17**

A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

- (B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) É permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.
- (D) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- (E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

**QUESTÃO 18**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de Saúde reunir-se-á \_\_\_\_ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada \_\_\_\_ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- (A) a cada três anos / pelo Poder Executivo
- (B) a cada dois anos / pelo Poder Executivo
- (C) a cada quatro anos / pelo Poder Executivo
- (D) a cada dois anos / pelo Poder Legislativo
- (E) a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo

**QUESTÃO 19**

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Posse é a aceitação formal pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, concretizada com a assinatura do termo pela autoridade competente do órgão e pelo nomeado.
- II. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da publicação oficial do ato de nomeação.
- III. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, que completa o processo de investidura.
- IV. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 03 (três) dias úteis, contados da data da posse.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 20**

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A vacância de cargo público decorrerá de: exoneração; aposentadoria; perda do cargo por decisão judicial transitada em julgado; demissão; e, falecimento.
- II. Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício.
- III. O ato de exoneração só terá efeito a partir de sua publicação.
- IV. No caso de exoneração a pedido, o servidor deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, ao órgão de controle de pessoal, devendo aguardar em exercício até a publicação do ato exoneratório.

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II e III.  
 (C) Apenas I e IV.  
 (D) Apenas I, III e IV.  
 (E) I, II, III e IV.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 21**

Quanto à Síndrome de Morquio-Brailsford (MPS IV), é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o crescimento diminui, praticamente cessa na fase pré-escolar.  
 (B) subdividido em Tipo A e B, sendo a primeira, referente a deficiência de N-Acetilgalactosamina-6-sulfatase), e a última com deficiência da Beta-galactosidase.  
 (C) a caixa torácica apresenta intensa protrusão do esterno.  
 (D) os ossos longos são arqueados e de comprimento reduzido. Epífises fragmentadas e metáfises alargadas.  
 (E) tem herança ligada ao cromossomo X.

**QUESTÃO 22**

A Síndrome de Larsen é uma Artrogripose congênita de incidência incomum. Com relação a essa doença, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A principal característica é a luxação congênita de grandes articulações (joelho, quadril, cotovelo).  
 (B) O tratamento ortopédico deve visar à estabilização articular e a correção das deformidades associadas.  
 (C) Pode ocorrer também deformidades congênitas nos pés (pé equinovaro, pé equinovalgo e pé em "serpente" (Skewfoot).  
 (D) É comum apresentar instabilidades intervertebrais, que podem ter conseqüências desastrosas caso não diagnosticadas precocemente.  
 (E) Pacientes apresentam a típica face com "aspecto de assobiador".

**QUESTÃO 23**

O ciclo da marcha é fundamental no entendimento de algumas patologias, sendo assim torna-se essencial conhecer suas características normais. Sobre as diferenças da marcha entre andar e correr, assinale a alternativa correta.

- (A) O avanço da perna no Balanço é Pendular na Corrida e Muscular na Marcha normal.  
 (B) Na corrida a linha de progressão do pé são duas linhas paralelas, e na Marcha normal apenas uma linha no centro do corpo.  
 (C) Ocorre a substituição do Duplo Apoio pelo Duplo Balanço (na Corrida).  
 (D) A posição do centro de massa é mais alta na Corrida.  
 (E) A Força de reação ao solo é em torno de 90% do peso corporal durante a Marcha normal.

**QUESTÃO 24**

Com relação à doença de **Scheuermann**, assinale a alternativa correta.

- (A) Além da cifose torácica, pode apresentar hiperlordose lombar e cervical.  
 (B) Cifose torácica maior que 40° já tem indicação formal de cirurgia.  
 (C) O colete de Milwaukee está formalmente contra-indicado.  
 (D) Trata-se de uma escoliose congênita, mais frequente à esquerda.  
 (E) Nódulos de Schmorl na porção anterior das vértebras descartam a doença de Scheuermann.

**QUESTÃO 25**

Tumores subcutâneos, lesões cutâneas tipo café-com-leite, deformidade óssea, principalmente no plano frontal do esqueleto axial, com vértebras bastante deformadas e encunhadas caracterizam qual patologia e qual é a sua principal abordagem terapêutica?

- (A) Cifose congênita – artrodese.  
 (B) Dorso curvo – fisioterapia com reforço muscular.  
 (C) Dorso curvo idiopático – colete gessado.  
 (D) Dorso curvo – artrodese.  
 (E) Doença de Von Recklinghausen - artrodese.

**QUESTÃO 26**

Sobre a Instabilidade rotacional de **Cl-CII** na criança, e a classificação de **Fielding** e **Hawkins**, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O Tipo I é o mais freqüente. Rotação apenas do atlas sobre o odontóide. Cura-se de forma espontânea apenas com o colar cervical de espuma.  
 (B) O Haloveste é um tipo de halo cefálico que imobiliza os movimentos de rotação e flexo-extensão de Cl-CII.  
 (C) O Tipo II, apresenta desvio rotacional com escorregamento anterior de 3-5mm.  
 (D) O Tipo IV apresenta grave instabilidade, porém, cura-se de forma espontânea com o uso de halo cefálico para analgesia.  
 (E) Tipo III (semelhante ao Tipo II) com escorregamento maior que 5mm.

**QUESTÃO 27**

Criança chega ao consultório apresentando torciclo paradoxal, sinal de Sudek e um quadro de **IVAS**. O diagnóstico mais provável é

- (A) Artrite reumatoide juvenil, em primeira manifestação.  
 (B) Impacção atlantoaxial congênita.  
 (C) Síndrome de Grisel.  
 (D) Torciclo congênito com diagnóstico tardio.  
 (E) Tuberculose osteoarticular da coluna cervical.

**QUESTÃO 28**

**Criança dá entrada no ambulatório com queixas de diferença na altura da escápula.**

**Ao exame, encontra-se uma escápula hipoplásica, com rotação medial de seu pólo inferior. É observado também a presença de escoliose. O diagnóstico mais provável é**

- (A) Deformidade de Sprengel.
- (B) Síndrome de Williams.
- (C) Síndrome de Apert.
- (D) Artrogripose.
- (E) Síndrome de Burnout.

**QUESTÃO 29**

**Com relação às Paralisias Obstétricas, na situação especial chamada de Klumpke, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Moro ausente e Prensão ausente.
- (B) Moro presente e Prensão ausente.
- (C) É rara, paralisia baixa (C8 e T1).
- (D) Deficiência motora e sensitiva na mão.
- (E) O ombro e o cotovelo estão com a mobilidade ativa preservada.

**QUESTÃO 30**

**O Tipo III de BAYNE E KLUG, na Mão Torta Radial, é referente à**

- (A) ausência total do rádio.
- (B) rádio parcialmente ausente.
- (C) rádio distal curto.
- (D) rádio distal alongado.
- (E) rádio Hipoplásico.

**QUESTÃO 31**

**A respeito da sinostose radioulnar, a conduta indicada para ganho do movimento de pronosupinação é**

- (A) separar os 2 ossos cirurgicamente.
- (B) osteotomia da ulna para dissociação.
- (C) ressecção da cabeça do rádio.
- (D) artrodese do cotovelo.
- (E) não ser necessário qualquer procedimento cirúrgico.

**QUESTÃO 32**

**O sinal de Kirmisson é ocasionado devido ao/à**

- (A) fratura do úmero distal sem desvio, onde não ocorre rompimento da cápsula formando hemartrose característica.
- (B) fratura de Monteggia com lesão extensa da membrana interóssea.
- (C) descolamento epifisário distal do fêmur com lesão poplíteia.
- (D) fratura do rádio distal com compressão vascular.
- (E) fratura supracondiliana do úmero com desvio, onde há ruptura do músculo braquial.

**QUESTÃO 33**

**Criança do sexo masculino, 8 anos de idade, sofreu queda da própria altura com o antebraço pronado. Apresenta dor, edema e deformidade em cotovelo e antebraço. Na radiografia percebeu-se uma luxação lateral da cabeça do rádio com fratura da metáfise da ulna. Baseado nessas informações, assinale a alternativa correta.**

- (A) Trata-se de uma fratura de Monteggia, tipo Bado II.
- (B) Trata-se de uma fratura de Galeazzi, tipo Bado III.
- (C) Trata-se de uma fratura de Monteggia, Bado II, comum em crianças até 10 anos de idade.
- (D) Dentre as Fraturas de Monteggia, é a mais comum em crianças.

- (E) Trata-se de uma fratura de Monteggia, tipo Bado III, sendo mais comum em crianças do que em adultos.

**QUESTÃO 34**

**Bado classificou as fraturas de Monteggia em 4 tipos. Desses 4 tipos, qual é a de maior incidência em crianças?**

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) Não há fratura de Monteggia em crianças.

**QUESTÃO 35**

**Qual das seguintes patologias NÃO é complicação da artrite séptica do quadril?**

- (A) Condrólise.
- (B) Necrose avascular.
- (C) Luxação com necrose avascular.
- (D) Osteomielite do fêmur.
- (E) Displasia congênita do acetábulo.

**QUESTÃO 36**

**A doença de Blount trata-se de uma alteração da epífise proximal da tíbia. No estágio III da classificação de Langenskiold, é coerente afirmar que**

- (A) surge até os 3 anos de idade e apresenta alterações epifisárias proximais, com leve varismo.
- (B) é detectado a partir de 10 a 13 anos de idade, com fechamento epifisário lateral.
- (C) o tratamento ideal consiste em utilizar órtese noturna, forçando o joelho em valgo.
- (D) está indicada a Osteotomia valgizante e derrotatória da tíbia.
- (E) aparece em crianças entre 9 e 11 anos. Notando-se protrusão epifisária isolada, como se fosse um núcleo de crescimento.

**QUESTÃO 37**

**Em relação à lesão ligamentar em jovens atletas com esqueleto imaturo, assinale a alternativa correta.**

- (A) Hemartrose pós-traumática, em crianças, geralmente possui caráter benigno e não deverá ser investigado se ocorrer melhora espontânea em 15 dias.
- (B) O descolamento epifisário, mesmo com desvio, têm evolução benigna e raramente deixa sequelas se bem reduzido.
- (C) A lesão ligamentar de joelho nesta faixa etária deve ser tratada de forma conservadora até o fechamento da fise de crescimento independente da sintomatologia.
- (D) A luxação femoro-patelar pode ter diagnóstico diferencial, sobretudo em meninas, mas raramente cursa com hemartrose.
- (E) O tratamento cirúrgico poderá ser indicado mesmo com epífise de crescimento aberto.

**QUESTÃO 38**

**Fratura de Tillaux é definida como**

- (A) fratura da epífise medial da tíbia com lesão tipo Salter-Harris III.
- (B) fratura da metáfise medial da tíbia com lesão tipo Salter-Harris II.
- (C) fratura da metáfise lateral da tíbia com lesão tipo Salter-Harris II.
- (D) fratura da epífise lateral da tíbia com lesão tipo Salter-Harris III.
- (E) fratura medial da tíbia distal com lesão tipo Salter-Harris IV.

**QUESTÃO 39**

**Em relação à deformidade estrutural congênita – pé torto congênito (PTC), assinale a alternativa correta.**

- (A) Deformidade resultante consiste de equino do retropé, valgo (ou eversão) da subtalar, cavo por flexão plantar do antepé e adução do médio e do antepé.
- (B) O sexo feminino é duas vezes mais afetado. O envolvimento é bilateral na metade dos casos e, quando unilateral, é mais frequente à esquerda.
- (C) O diagnóstico clínico é de difícil realização e deverá ser baseado em exames radiológicos para avaliação da angulação entre os ossos estruturalmente desarranjados.
- (D) O tratamento cirúrgico é utilizado atualmente somente para deformidades residuais que não foram corrigidas pelo tratamento conservador.
- (E) Os métodos de gesso seriados corretivos utilizados por Ponseti dão excelentes resultados com pés normais na vida adulta.

**QUESTÃO 40**

**Em relação à deformidade ortopédica rara ( Skew foot) que acomete a anatomia articular do pé, é correto afirmar que**

- (A) o pé em Serpentina ou Skew foot apresenta deformidade anatômica que se assemelha à deformidade associada ao PTC ( pé torto congênito ).
- (B) o metatarso aduto na infância poderá ser de difícil diferenciação de tal patologia.
- (C) ao nível do médio pé, o navicular encontra-se luxado volarmente em relação ao tálus, com característica supinação deste último.
- (D) radiologicamente caracteriza-se com abdução a nível metatarsiano e adução das articulações do médio-pé.
- (E) o tratamento cirúrgico é indicado na maioria dos casos com resultados satisfatórios em relação à sintomatologia e correção das deformidades.



