



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  
ESTADO DO PARANÁ**

**REF. EDITAL Nº 074/2010 – CONCURSO PÚBLICO**

# MÉDICO (OTORRINOLARINGOLOGIA)

## INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Noções de Legislação
21 a 40	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

## ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA ([www.fafipa.org/concurso/](http://www.fafipa.org/concurso/)), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.



## LÍNGUA PORTUGUESA

Mesmo na idade adulta, alfabetização promove reorganização do cérebro.

Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e as mais antigas.

Estudo internacional com participação brasileira analisou 63 voluntários.

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex. Córtex é a camada periférica dos hemisférios cerebrais, sede de funções nervosas elaboradas, como os movimentos voluntários.

Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar que tenha influenciado a evolução genética do cérebro humano. "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos e à sua ligação com a linguagem falada", diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, na França, e uma das coordenadoras da pesquisa.

O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição" entre a atividade nova de leitura e as atividades mais antigas de reconhecimento de faces e de objetos. Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais para o reconhecimento ou a memória de faces.

No caso dos analfabetos, essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual de objetos e de faces.

O estudo analisou com ressonância magnética funcional a atividade cerebral na totalidade do córtex de 41 voluntários brasileiros e 22 portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma bateria de estímulos, como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos.

Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo concluiu que os circuitos da leitura permanecem plásticos durante a vida toda.

Lucia é presidente da Associação das Pioneiras Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, com sede em Brasília - e pesquisadora do Centro Internacional de Neurociências da rede, onde os voluntários brasileiros foram analisados.

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude>

### QUESTÃO 01

"Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de

leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo."

#### A expressão destacada

- (A) estabelece uma relação de comparação entre a competência de leitura e a alfabetização.
- (B) introduz uma das possíveis causas para a obtenção da competência de leitura.
- (C) propõe uma relação de consequência entre o aumento da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura.
- (D) introduz uma relação de proporção entre a diminuição da resposta às faces e o aumento da competência de leitura.
- (E) estabelece uma relação de causa-efeito entre a alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério esquerdo.

### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos elementos no texto.

- (A) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..." (expressa acréscimo)
- (B) "...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas..." (estabelece contraste)
- (C) "A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta." (expressa tempo)
- (D) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito." (esclarece algo já mencionado)
- (E) "...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só controla o reconhecimento visual..." (expressa restrição)

### QUESTÃO 03

Assinale a única alternativa cujo pronome destacado só pode ser empregado procliticamente.

- (A) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito."
- (B) "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes..."
- (C) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..."
- (D) "...porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos..."
- (E) "O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição"..."

### QUESTÃO 04

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.

- (A) "...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual..." (as vírgulas isolam uma oração subordinada adjetiva explicativa)
- (B) "...como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma função sintática na oração)
- (C) "Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar..." (a vírgula marca a anteposição de uma oração subordinada adverbial)
- (D) "...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière..." (a vírgula isola um aposto).
- (E) "Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância." (a última vírgula é empregada para isolar um adjunto adverbial)

**QUESTÃO 05**

Em “Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais...”, o elemento destacado introduz uma oração subordinada

- (A) substantiva completiva nominal.
- (B) substantiva objetiva indireta.
- (C) adverbial condicional.
- (D) substantiva objetiva direta.
- (E) adverbial concessiva.

**QUESTÃO 06**

“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta...”

As expressões acima introduzem, no fragmento, uma relação de

- (A) causa.
- (B) comparação.
- (C) proporção.
- (D) consecução.
- (E) concessão.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo.

- (A) Centro
- (B) Pessoas
- (C) Pesquisa
- (D) Antigas
- (E) Escrita

**QUESTÃO 08**

“Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex.”

O tempo composto da forma verbal destacada é

- (A) têm comparado.
- (B) tinham comparado.
- (C) teriam comparado.
- (D) tiverem comparado.
- (E) tivessem comparado.

**QUESTÃO 09**

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao significado apresentado no texto pelos elementos destacados.

- (A) Periférico (em torno)
- (B) Hemisfério (meio)
- (C) Descodificar (reforço)
- (D) Preexistentes (anterioridade)
- (E) Reorganizar (repetição)

**QUESTÃO 10**

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 fonemas, EXCETO

- (A) altera.
- (B) humano.
- (C) visual.
- (D) objeto.
- (E) escola.

**NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO****QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à Administração Pública, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- II. É possível a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- III. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- IV. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 12**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, no caso de iminente perigo público,

- (A) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- (B) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização prévia.
- (C) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, independentemente de indenização, mesmo se houver dano.
- (D) as autoridades não poderão usar de propriedade particular, uma vez que esta é inviolável.
- (E) a autoridade competente só poderá usar de propriedade particular caso esta seja improdutiva.

**QUESTÃO 13**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, somente \_\_\_\_\_ poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo \_\_\_\_\_, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

- (A) por lei específica / à lei complementar
- (B) por lei ordinária / ao decreto legislativo
- (C) por lei complementar / à lei ordinária
- (D) por emenda a constituição / à lei complementar
- (E) por lei complementar / à lei específica

**QUESTÃO 14**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de \_\_\_\_ de efetivo exercício no serviço público e \_\_\_\_ no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: \_\_\_\_ de idade, se homem, e \_\_\_\_ de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

- (A) cinco anos / três anos / sessenta anos / cinquenta e cinco anos
- (B) dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / sessenta anos
- (C) dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco anos
- (D) dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta anos
- (E) oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos / setenta anos

**QUESTÃO 15**

O ato administrativo pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e conveniência é denominado de

- (A) Anulação.
- (B) Revogação.
- (C) Cassação.
- (D) Delegação.
- (E) Convalidação.

**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.
- III. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância epidemiológica.
- IV. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 17**

A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

- (B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) É permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.
- (D) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- (E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

**QUESTÃO 18**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de Saúde reunir-se-á \_\_\_\_ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada \_\_\_\_ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- (A) a cada três anos / pelo Poder Executivo
- (B) a cada dois anos / pelo Poder Executivo
- (C) a cada quatro anos / pelo Poder Executivo
- (D) a cada dois anos / pelo Poder Legislativo
- (E) a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo

**QUESTÃO 19**

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Posse é a aceitação formal pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, concretizada com a assinatura do termo pela autoridade competente do órgão e pelo nomeado.
- II. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da publicação oficial do ato de nomeação.
- III. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, que completa o processo de investidura.
- IV. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 03 (três) dias úteis, contados da data da posse.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 20**

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A vacância de cargo público decorrerá de: exoneração; aposentadoria; perda do cargo por decisão judicial transitada em julgado; demissão; e, falecimento.
- II. Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício.
- III. O ato de exoneração só terá efeito a partir de sua publicação.
- IV. No caso de exoneração a pedido, o servidor deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, ao órgão de controle de pessoal, devendo aguardar em exercício até a publicação do ato exoneratório.

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II e III.  
 (C) Apenas I e IV.  
 (D) Apenas I, III e IV.  
 (E) I, II, III e IV.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 21**

Com relação à Rinossinusite Aguda, assinale a alternativa correta.

- (A) A Radiografia simples (Waters, Caldwell e Lateral) tem grande valor diagnóstico pois a correlação entre achados radiográficos e achados clínicos são precisos e a avaliação da extensão da lesão é adequada.
- (B) A Radiografia simples dos seios paranasais tem valor limitado no diagnóstico de rotina da doença devendo ser solicitado na dúvida diagnóstica com sintomas vagos, achados clínicos duvidosos ou resposta pobre ao tratamento clássico inicial.
- (C) A Solução salina com conservante de cloreto de benzalcônio elimina mais crostas e secreções, e são indicadas como adjuvantes no tratamento pois aumentam o "clearance" mucociliar da mucosa nasossinusal.
- (D) Mesmo as rinossinusites virais devem ser tratadas com antibióticos.
- (E) *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, e *M. catarrhalis* são as bactérias mais frequentes na doença, sendo que a *M. catarrhalis* tem incidência duas vezes menor em crianças do que em adultos.

**QUESTÃO 22**

Com relação à classificação e manifestações clínicas das complicações orbitais das Rinossinusites, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) A Infecção pré septal compreende a maioria (97%) das complicações orbitais.
- ( ) A Celulite na infecção pré septal na grande maioria dos casos prejudica a mobilidade ocular extrínseca principalmente a adução do olho afetado.
- ( ) A Celulite na infecção pré septal na grande maioria dos casos prejudica a mobilidade

ocular extrínseca principalmente a abdução do olho afetado.

( ) A mobilidade intrínseca ocular é usualmente afetada (ausência do reflexo pupilar) na infecção pós septal intraconal com celulite localizada.

- (A) V - F - F - F.  
 (B) V - V - F - V.  
 (C) V - F - F - V.  
 (D) V - F - V - V.  
 (E) V - V - F - F.

**QUESTÃO 23**

Uma criança de 3 anos que chega ao seu consultório e apresenta: agenesia de condutos auditivos externos total com microtia bilateral, presença de ouvidos médios e internos sem alterações tomográficas, e PEATE (BERA) com atrasos em bloco do intervalo de onda I - V simétricos e intervalos I-III-V dentro da normalidade. Assinale a alternativa correta para indicação de tratamento deste caso clínico.

- (A) Implante coclear híbrido bilateralmente.  
 (B) AASI microcanal bilateralmente.  
 (C) Cirurgia para fixação do Implante e Abutment para posterior adaptação de BAHA bilateralmente.  
 (D) BAHA com banda suave.  
 (E) Cirurgia de confecção de condutos auditivos externos.

**QUESTÃO 24**

Assinale a alternativa INCORRETA com relação às epistaxes.

- (A) Deve ser considerado o diagnóstico de pseudo aneurisma da carótida interna em pacientes que apresentam história clínica de trauma facial e lesão de II,IV,V e VI pares cranianos.
- (B) Os sangramentos anteriores da área de Little representam aproximadamente 90% dos casos.
- (C) Nos casos de pacientes com dissincrasias sanguíneas com pontos de sangramentos difusos prefere-se a cauterização elétrica dos postos sangrantes.
- (D) A Cauterização química com nitrato de prata e ácido tricloroacético resolve a maioria dos pequenos sangramentos da área de Little.
- (E) O sangramento de origem pósterio superior na maioria das vezes é de maior volume.

**QUESTÃO 25**

Com relação ao estridor na infância, relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

**Estridor**

- I. Inspiratório.
- II. Expiratório.
- III. Bifásico.

**Localização da obstrução**

- A. Glótica ou subglótica.
- B. Glótica ou traqueal.
- C. Supraglótica.

- (A) I - C, II - B, III - A.  
 (B) I - A, II - C, III - B.  
 (C) I - B, II - A, III - B.  
 (D) I - C, II - A, III - B.  
 (E) I - B, II - C, III - A.

**QUESTÃO 26**

Segundo o estadiamento TNM (American Joint Committee on Cancer, 1992) com relação às metástases linfáticas cervicais, assinale a alternativa correta.

- (A) N2a : presença de múltiplas metástases Linfáticas à palpação, de até 6 cm no seu maior diâmetro.
- (B) Nx : ausência de metástases linfática à palpação.
- (C) N2c : presença de metástase linfática à palpação maior que 6 cm em seu maior diâmetro.
- (D) N0 : metástase cervical não pode ser avaliada.
- (E) N1 : presença de uma única metástase linfática à palpação, menor ou igual a 3 cm em seu maior diâmetro.

**QUESTÃO 27**

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Na Mastoidite de Bezold ocorre uma fistulização na cortical interna das células da ponta da mastóide e coleção purulenta cervical acompanhando o m. esternocleidomastoideo.
- (B) Na Mastoidite de Muret, a coleção purulenta pode se dirigir tanto para a ranhura digástrica em direção à parede lateral da faringe (forma jugulodigástrica) quanto para as células em torno do seio sigmoideo (forma posterior).
- (C) Sinal de Hennebert positivo acontece quando existe Vertigem e nistagmo horizonte-rotatório provocado pela pressão na orelha média.
- (D) Fenômeno de Túlio ocorre quando há o sinal da fístula à exposição a ruídos intensos.
- (E) Síndrome de Lermoyez ocorre com otorreia, dor facial profunda e Paralisia do n. abducente.

**QUESTÃO 28**

Sobre o diagnóstico diferencial das disacusias, dentre as suas causas genéticas, relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Displasia de Alexander.
- II. Displasia de Mondini.
- III. Síndrome de Alport.
- IV. Síndrome de Usher.
- V. Displasia de Michel.

- A. Interrupção no crescimento da cóclea, que se apresenta achatada e com uma espira a menos, estando presente somente a espira basal.
- B. Hereditária dominante, com insuficiência renal crônica e disacusia sensorioneural bilateral progressiva, mais comum nos homens.
- C. Displasia do órgão de Corti e das células ganglionares adjacentes à espira basal da cóclea.
- D. Inexistência da orelha interna. Aplasia.
- E. Surdez e cegueira combinadas. Disacusia sensorio neural bilateral e profunda com retinite pigmentar progressiva.

- (A) I - C, II - A, III - B, IV - D, V - E.
- (B) I - C, II - A, III - B, IV - E, V - D.
- (C) I - A, II - C, III - B, IV - E, V - D.
- (D) I - B, II - A, III - C, IV - E, V - D.
- (E) I - E, II - D, III - C, IV - A, V - B.

**QUESTÃO 29**

Em relação à abordagem cirúrgica dos tumores de VIII nervo craniano, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A via retrossigmoide , via neurocirúrgica por excelência, é a via de abordagem mais capaz de preservar a função auditiva .
- (B) A Via suprapetrosa (fossa média) aborda o Conduto auditivo interno em sua porção superior apresentando maior risco de lesão do n. facial e foi descrita por HOUSE em 1961.
- (C) A Via translabiríntica destrói completamente a função auditiva e é a via de eleição para o paciente que já tem a função auditiva comprometida.
- (D) A Via retrolabiríntica é indicada preferencialmente para tumores que não atinjam o fundo do conduto auditivo interno, com boa audição pré-operatória.
- (E) A Via Suboccipital é amplamente usada na neurocirurgia moderna para abordagem de tumores do VIII par, porém oferece alto risco para o nervo coclear.

**QUESTÃO 30**

Há diversos tipos de traçados no PEATE (BERA) que indicam uma afecção retrococlear EXCETO

- (A) Presença somente de onda I, ausência de III e V.
- (B) Latência I - III aumentada significa comprometimento de tronco encefálico baixo.
- (C) Latência III - V aumentada significa comprometimento de tronco encefálico alto.
- (D) Latência absoluta de todas as ondas aumentadas com intervalo I - V normal.
- (E) Falta de replicabilidade (ondas com latências e morfologias instáveis).

**QUESTÃO 31**

Sobre anatomia endoscópica do nariz e seios paranasais, assinale a alternativa correta.

- (A) O processo uncinado, primeira lamela do labirinto etmoidal pode ter diversas inserções dentre elas: Lâmina papirácea, Teto do etmoide e Concha superior.
- (B) A Bula etmoidal, segunda lamela do labirinto etmoidal é uma das células mais constantes do etmoide posterior.
- (C) A Concha média, Terceira lamela do labirinto etmoidal tem uma porção anterior vertical, Uma porção média diagonal ou frontal e Posterior horizontal.
- (D) Os seios maxilares normalmente são bilaterais e tem volume médio de 25 a 30mL.
- (E) Diz-se que a Célula de Haller está presente quando a célula mais posterior do seio etmoidal passa lateralmente ou até superiormente ao seio esfenoidal.

**QUESTÃO 32**

Com relação à fisiologia do nariz é INCORRETO afirmar que

- (A) para uma ótima taxa de trocas gasosas a umidade relativa deve estar em 85%, a umidificação somente nas cavidades nasais atingirá 75 a 95%.
- (B) durante a inspiração em repouso a velocidade do ar no vestíbulo é de 2-3 m/s e na área da válvula atinge 12 a 18 m/s.
- (C) o Músculo dilatador do nariz pode reduzir a resistência nasal em cerca de 29%.
- (D) o sistema simpático está principalmente relacionado às glândulas e sua estimulação resulta em um aumento da secreção nasal aquosa, com poucos efeitos no tecido erétil vascular.
- (E) estrógenos causam vasodilatação e edema dos tecidos eréteis.

**QUESTÃO 33**

Com relação às paralisias laríngeas, assinale a alternativa correta.

- (A) Na paralisia do nervo laríngeo inferior (recorrente), a posição assumida pela prega vocal pode ser desde a mediana até a lateral.
- (B) A Paralisia do nervo laríngeo superior embora mais rara, também acomete a mobilidade das pregas vocais.
- (C) A paralisia unilateral mais frequente é do lado direito pelo trajeto maior do nervo nesse lado.
- (D) A paralisia do nervo laríngeo superior não repercute na voz, portanto não inviabiliza o canto.
- (E) Quando a paralisia unilateral de Prega vocal é em posição lateral, a fonação não é prejudicada.

**QUESTÃO 34**

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a repercussão da retirada das tonsilas e adenoides nas funções imunológicas sistêmicas.

- (A) Pode haver um retardo na aquisição da imunidade contra o vírus da poliomielite em crianças vacinadas que foram submetidas à adenotonsilectomia.
- (B) A Tonsilectomia impede a eclosão de surtos recorrentes posteriores de febre reumática.
- (C) O nível de IgA sérica de crianças operadas é significativamente menor do que em crianças não operadas.
- (D) Em crianças com bronquite asmática e alergia nasal a adenotonsilectomia beneficia o quadro alérgico do paciente. autores observaram que 88% das crianças estudadas melhoraram seus sintomas asmáticos e melhoraram 18% nos sintomas nasais.
- (E) Estudos epidemiológicos mostram maior incidência da poliomielite paralítica em indivíduos adenoamigdalectomizados.

**QUESTÃO 35**

Com relação à incidência de tumores benignos e malignos de glândulas salivares e seu lugar de origem, relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Glândulas

- I. Parótidas.
- II. Submandibulares.
- III. Salivares menores.

Incidência de neoplasias

- A. 57% benignas, 43% malignas.
- B. 18% benignas, 82% malignas.
- C. 75% benignas, 25% malignas.

- (A) I - C, II - A, III - B.
- (B) I - A, II - B, III - C.
- (C) I - C, II - B, III - A.
- (D) I - A, II - C, III - B.
- (E) I - B, II - A, III - C.

**QUESTÃO 36**

Dentre alternativas abaixo, qual a causa menos provável de rinite Vasomotora?

- (A) Hipotireoidismo.
- (B) Gravidez.
- (C) Uso de anticoncepcionais.
- (D) Antihipertensivos.
- (E) Hipertireoidismo.

**QUESTÃO 37**

Com respeito aos órgãos do equilíbrio é correto afirmar que

- (A) o nistagmo posicional somente pode ser de origem periférica e pode surgir nas mudanças de posição da cabeça.
- (B) ao abaixar a cabeça, os ductos semicirculares anteriores são ativados e ao levantá-la, ativam-se os ductos semicirculares posteriores.
- (C) a endolinfa é rica em sódio e pobre em potássio.
- (D) na prova calórica o nistagmo bate para o lado estimulado na prova à frio, e para o lado oposto na quente.
- (E) o hipocampo controla a fixação ocular diminuindo a intensidade dos movimentos oculares com os olhos abertos.

**QUESTÃO 38**

Em relação às Rinosseptoplastias, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) A pele do dorso nasal tem a mesma espessura no sentido vertical.
- ( ) Pacientes de pele fina são bons candidatos à técnica aberta.
- ( ) O "Delivery" ou retalho bipediculado é considerada uma técnica aberta.
- ( ) A fotografia pré e pós operatória deve ser realizada em todas as cirurgias em local adequadamente iluminado e com boa qualidade.

- (A) F - V - F - V.
- (B) F - V - V - V.
- (C) V - F - F - V.
- (D) F - F - F - V.
- (E) V - V - F - V.

**QUESTÃO 39**

Com relação ao câncer de laringe, assinale a alternativa correta.

- (A) A incidência entre fumantes e não fumantes é de 2:1, respectivamente.
- (B) A incidência entre homens e mulheres é de 1:1.
- (C) Menos de 1% dos casos acomete pessoas com menos de 30 anos.
- (D) O tipo histológico mais raro é o carcinoma epidermoide.
- (E) Acomete em 67% das vezes a porção supra-glótica.

**QUESTÃO 40**

Com relação aos Implantes cocleares, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O uso do bisturi elétrico em pacientes implantados não pode danificar o componente interno.
- (B) Pós-linguais são aqueles pacientes que ouviram e por algum motivo perderam a audição
- (C) Nas crianças, a idade ideal é até 2 anos de idade, sendo que quanto mais precocemente o paciente é implantado, melhores serão os resultados.
- (D) Não existe limite de tempo para a realização do implante coclear em pacientes pós-linguais, porém quanto maior o tempo de surdez, piores serão os resultados.
- (E) Pré-linguais são pacientes que são surdos desde o nascimento ou perderam a audição muito cedo antes mesmo de aprenderem a falar.



