



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAÍ
ESTADO DO PARANÁ

REF. EDITAL Nº 01/2011- CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO PSIQUIATRA

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 40	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. Assim que o candidato finalizar sua prova, deverá, obrigatoriamente, devolver a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá levá-lo após 4h (quatro horas) decorridas do início da prova. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCPC (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

Em relação à transferência, assinale a alternativa correta.

- (A) Descreve o processo em que os pacientes inconscientemente atribuem a seus médicos certos aspectos de relacionamentos passados importantes, especialmente com seus pais.
- (B) Descreve o processo de ligação interpessoal dos genitores com o médico.
- (C) Descreve o processo de vidas passadas projetadas na figura do médico.
- (D) Descreve o processo de relacionamento egóico da figura materna e paterna na figura arcaica do id do médico.
- (E) Descreve o processo de relacionamento do paciente para com as pessoas da história passada do paciente.

QUESTÃO 02

Em relação à contra-transferência, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando os médicos sentem mal estar da convivência com o paciente.
- (B) Quando os médicos atribuem inconscientemente aos pacientes motivos e características que vêm de seus relacionamentos passados.
- (C) Quando os médicos sentem uma atração fora do comum com a fala do paciente sobre um assunto muito interessante.
- (D) Quando os médicos sentem que terão um relacionamento dual com o paciente.
- (E) Quando os médicos atribuem vivências oníricas oriundas do relato da história do paciente.

QUESTÃO 03

Na relação médico paciente temos a adesão, sobre o assunto assinale a alternativa correta.

- (A) É o grau de convivência com o paciente.
- (B) É o grau de relacionamento afetivo que indica que o paciente está concordando com o médico.
- (C) É o grau em que o paciente executa as recomendações clínicas do médico que o está tratando.
- (D) É o grau de competência do paciente em relação ao seu médico.
- (E) É o grau de certificação que o paciente recebe quando conclui um tratamento após a fala do terapeuta.

QUESTÃO 04

Em relação à normalidade, assinale a alternativa correta.

- (A) É definida como comportamento adquirido durante a sua primeira infância.
- (B) É definida como comportamento evolutivo desde o período fetal até a idade adulta.
- (C) É definida como comportamento gestacional da mãe para com o seu feto.
- (D) É definida como padrões de comportamento ou traços de personalidade típicos ou que estejam em conformidade com certos padrões adequados e aceitáveis de se comportar e agir.
- (E) É definida como comportamento diário do bebê para com o seu objeto relacional e por conseguinte adquirindo características egoicas da figura parental combinada.

QUESTÃO 05

Em relação ao ciclo vital, assinale a alternativa correta.

- (A) Representa o ciclo vivido pelo homem durante a fase paleolítica.
- (B) Representa o ciclo percebido na fase uterina e que é rememorada na fase adulta através dos sonhos.
- (C) Representa a combinação de várias camadas da personalidade e que levam o indivíduo a tornar-se uma pessoa de carácter íntegro.
- (D) Representa a certeza de que o indivíduo vai viver todas as fases da vida e terminar na fase final.
- (E) Representa os estágios por que passam todos os seres humanos, do nascimento à morte.

QUESTÃO 06

Em relação ao livro *Três ensaios sobre a teoria da sexualidade*, assinale a alternativa correta.

- (A) Foi escrito em 1905, por Sigmund Freud.
- (B) Foi escrito em 1910, por Albert Goenther.
- (C) Foi escrito em 1898, por Eugen Bleuler.
- (D) Foi escrito em 1908, por Albert Ellis.
- (E) Foi escrito em 1929, por Carl Jung.

QUESTÃO 07

Em relação ao termo vínculo, assinale a alternativa correta.

- (A) É o termo usado para descrever que o paciente é resultante de um encontro de dois gametas unicelulares.
- (B) É o termo usado para descrever o relacionamento emocional e psicológico intenso que a mãe desenvolve com seu bebê.
- (C) É o termo usado para descrever a vivência uterina expressada nos sonhos e pesadelos terríficos.
- (D) É o termo usado para descrever a vida marital e o relacionamento entre ele e o terapeuta, transportado para a vida atual do indivíduo.
- (E) É o termo usado para descrever a vida amorosa do médico para com o paciente.

QUESTÃO 08

Em relação às características clínicas da nicotina, assinale a alternativa correta.

- (A) Do ponto de vista comportamental, os efeitos estimulantes da nicotina melhoram a atenção, a aprendizagem, o tempo de reação e a capacidade de resolver problemas.
- (B) Do ponto de vista biológico, os efeitos terapêuticos da nicotina melhoram a capacidade de insight sobre o sistema de recompensa.
- (C) Do ponto de vista anatômico, os efeitos deletérios da nicotina ocorrem sobre o sistema retículo do mesentérico.
- (D) Do ponto de vista comportamental os ex-fumantes vivem menos tempo do que aqueles que continuam a fumar.
- (E) Do ponto de vista biológico, temos três técnicas de abordagem ao tabagismo – (1) a terapia de abordagem ao inconsciente, (2) terapia antibálgica ligada aos receptores adenosínicos, (3) terapia psicoterápica breve.

QUESTÃO 09

Em relação à adolescência, assinale a alternativa correta.

- (A) Se caracteriza por alterações das gonadotrofinas coriônicas, levando ao surgimento de lanugem, que serão os precursores da barba, levando a alterações psicológicas da fase.
- (B) Se caracteriza por alterações hematológicas, psicológicas, caracteriológicas do misticismo infantil.
- (C) Se caracteriza por alterações físicas, superegoicas, devido a introjeção de valores arcaicos dos pais.
- (D) Se caracteriza por mudanças evolutivas biológicas, psicológicas e sociais profundas.
- (E) Se caracteriza por alterações da pele, involutivas, levando ao aparecimento da acne e com isso marcando o indivíduo para a vida toda e podendo assim levar a quadros mentais graves, que perdurarão até a fase da quinta idade.

QUESTÃO 10

Em relação ao climatério, assinale a alternativa correta.

- (A) A idade da adolescência é a época do climatério feminino, um período de encontros e desencontros.
- (B) A idade da fase adulta que provoca no indivíduo sensações corporais nunca experimentadas em vida.
- (C) A idade da velhice que acomete todo o indivíduo rígido e com pouca estrutura egoica para resolver os problemas.
- (D) A idade da fase final da vida, em que não existe escolha, tem certeza de que a morte está próxima.
- (E) A idade adulta intermediária é a época do climatério masculino e feminino, um período de vida caracterizado por uma redução no funcionamento biológico e fisiológico.

QUESTÃO 11

Elisabeth Kubler-Ross, estabeleceu estágios de reações à morte iminente, assinale a alternativa correta.

- (A) Choque e separação, raiva, barganha, depressão, aceitação.
- (B) Separação, ambivalência, projeção, amor e ódio.
- (C) Separação, projeção, ódio, amor e revolta.
- (D) Separação, ódio, revolta, negação e choque.
- (E) Separação, revolta, choque, negação e despersonalização.

QUESTÃO 12

Em relação ao luto normal, assinale a alternativa correta.

- (A) É considerado problema após seis meses de perda de um ente querido.
- (B) É uma resposta normal, em vista da previsibilidade de seus sintomas e de seu curso.
- (C) É uma resposta fisiológica ao processo de morte, levando o indivíduo a um processo de êxtase mental e deslocamento da realidade.
- (D) É uma resposta do corpo a um período evolutivo em que o indivíduo vive e tem de aceitar que ele não é eterno e que vai chegar a sua vez.
- (E) É uma resposta problemática pelo fato do indivíduo não aceitar a perda.

QUESTÃO 13

No exame clínico temos a *queixa principal*, sobre o assunto assinale a alternativa correta

- (A) É o principal fator como categorização diagnóstica.
- (B) Deve ser escrito em letras normais, evitando rabiscos e dificultando a leitura por outra pessoa.
- (C) Ela deve ser registrada, mesmo que o paciente não consiga falar, e sua explicação, independentemente do quão bizarra ou irrelevante, deve ser registrada literalmente.
- (D) Ela deve ser mencionada como motivo indicador de que o paciente precisa da consulta e que deseja exames complementares.
- (E) Ela deve ser questionada em todos os pacientes, pois muitos vêm ao médico para comentar coisas que não levam a nenhum critério diagnóstico.

QUESTÃO 14

Em relação ao relatório psiquiátrico, assinale a alternativa correta.

- (A) É o documento que o juiz solicita à associação médica, quando está em dúvida em um processo de litígio.
- (B) É o documento que por direito pertence ao médico e que o paciente não pode ver sem um mandato judicial.
- (C) É o documento que fica arquivado no fórum para redimir dúvidas com o advogado.
- (D) É o documento que detalha os achados obtidos mediante a história psiquiátrica e o exame do estado mental.
- (E) É o documento que caracteriza o estado do paciente prévia a consulta com o médico.

QUESTÃO 15

Em relação ao delirium, assinale a alternativa correta.

- (A) É marcado por euforia, mudança a longo prazo na sensopercepção, pensamento e se divide em três subcategorias - (1) condição do paciente, (2) uso de substância psicoativa, (3) condição clínica pós cirúrgica.
- (B) É marcado por negação, agitação, mudanças no longo prazo na orientação e se divide em duas subcategorias - (1) condição do paciente, (2) condição médica geral.
- (C) É marcado por estupor, mudanças a curto prazo na consciência e se divide em três subcategorias - (1) condição médica geral, (2) condição de vida do paciente, (3) delirium sem outra especificação.
- (D) É marcado por confusão, agitação, mudança a longo prazo e se divide em três subcategorias - (1) condição médica geral, (2) condição do paciente, (3) delirium de origem orgânica.
- (E) É marcado por confusão e mudanças a curto prazo na cognição e se divide em quatro subcategorias com base em diversas causas - (1) condição médica geral, (2) induzido por substâncias, (3) causas múltiplas, (4) delirium sem outra especificação.

QUESTÃO 16

Em relação à demência, assinale a alternativa correta.

- (A) É marcada por limitação na orientação, pensamento, linguagem, afeto e se divide em quatro subcategorias - (1) demência do tipo Alzheimer, (2) demência subcortical, (3) demência de Pick e (4) demência sem outra especificação.
- (B) É marcada por limitação na sensopercepção, conduta, inteligência e se divide em quatro subcategoria - (1) demência do tipo Alzheimer, (2) demência vascular, (3) demência de Parkinson e (4) demência sem outra especificação.
- (C) É marcada por limitação na consciência, pensamento, linguagem, conduta e se divide em cinco subcategorias - (1) demência tipo Alzheimer, (2) demência de Pick, (3) demência por substâncias pesadas ou tóxicas, e (4) demência sem outra especificação.
- (D) É marcada por limitação na linguagem, cognição, conduta, afeto, e se divide em duas subcategorias - (1) demências e (2) demência sem outra especificação.
- (E) É marcada por limitações na memória, no julgamento, na orientação e na cognição e se divide em seis subcategorias - (1) demência do tipo Alzheimer, (2) demência vascular, (3) outra condição médica, (4) induzida por substâncias, (5) etiologias múltiplas, (6) sem outra especificação.

QUESTÃO 17

Em relação ao transtorno amnésico, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se por problemas de memória e se divide em duas subcategorias - (1) causada por toxinas ou medicamentos, (2) causada pela velhice normal.
- (B) Caracteriza-se por problemas de memória, concentração, pensamento e se divide em três subcategorias - (1) causada por toxinas ou medicamentos, (2) causada pela velhice normal e (3) sem outra especificação.
- (C) Caracteriza-se por problemas de memória e que leva uma deterioração mais rápida do indivíduo e se divide em duas subcategorias - (1) causada por toxinas ou medicamentos e (2) sem outra especificação.
- (D) Caracteriza-se por problemas de memória e esquecimento e se divide em três subcategorias - (1) causado por condição médica, (2) produzido por toxinas ou medicamentos, (3) sem outra especificação.
- (E) Caracteriza-se por problemas de memória e se divide em três subcategorias - (1) causada por toxinas ou medicamentos, (2) por causas múltiplas, e (3) sem outra especificação.

QUESTÃO 18

Em relação à síndrome do delirium, assinale a alternativa correta.

- (A) Quase sempre é causada por um desajuste sistêmico ou cerebral que afeta os sistemas hipofisários, alterando o sistema reticuloendotelial.
- (B) Quase sempre é causada por um desajuste sistêmicos ou cerebral que afeta as sinapses endoteliais límbicas.
- (C) Quase sempre é causada por mais desajustes sistêmicos ou cerebrais que afetam o funcionamento do cérebro.
- (D) Quase sempre é causada por desajustes sistêmicos ou cerebrais que afetam a capacidade de resposta de luta e fuga, levando o indivíduo a uma confusão e ficando a mercê de terceiros para resolver os problemas.
- (E) Quase sempre é causada por desajustes sistêmicos ou cerebrais que afetam a cognição, pensamento, linguagem e conduta e que resultam num quadro confusional denominado delirium tremens.

QUESTÃO 19

Quais são os dois principais sintomas do delirium que podem exigir tratamento farmacológico?

- (A) Luto e ansiedade.
- (B) Psicose e insônia.
- (C) Demência e pânico.
- (D) Ansiedade e bulimia.
- (E) Mania e bulimia.

QUESTÃO 20

O diagnóstico final da doença de Alzheimer exige qual exame?

- (A) Exame neuropatológico do cérebro.
- (B) Exame neurofuncional da amígdala.
- (C) Exame neuroanatamofuncional do córtex.
- (D) Exame neurotóxico do cérebro.
- (E) Exame neurofuncional por radioimunoensaio.

QUESTÃO 21

Em relação à demência vascular, assinale a alternativa correta.

- (A) É mais comum em homens, especialmente naqueles com hipertensão pré-existente ou outros fatores de risco cardiovascular.
- (B) É mais comum em mulheres, especialmente naquelas com níveis pressóricos acima de 230 mmHg.
- (C) É mais comum em homens que apresentam quadro cardiopata aos 45 anos de idade.
- (D) É comum em homens e mulheres que tem história de cardiopatia congênita.
- (E) É comum em homens e mulheres que apresentam história de transtorno metabólico e circunferência abdominal maior que 110 cm.

QUESTÃO 22

Em relação à doença dos corpos de Lewy, assinale a alternativa correta.

- (A) É evidenciada por ideias supervalorizadas de prejuízo e ruína.
- (B) É evidenciada por alucinações, características parkinsonianas e sinais extrapiramidais.
- (C) É evidenciada por linguagem desagregada, alteração de comportamento e anorexia.
- (D) É evidenciada por pensamento de ruína, características de delirium, desorientação.
- (E) É evidenciada por inteligência deteriorada, rigidez muscular, tontura, vertigem e perda das atividades da vida diária.

QUESTÃO 23

Em relação a coreia de Huntington, assinale a alternativa correta.

- (A) É classicamente associada ao desenvolvimento da demência de Alzheimer, caracterizado por mais anormalidades visuais e menos disfunções da orientação do que no tipo vascular.
- (B) É classicamente associada ao desenvolvimento da demência vascular, caracterizado por anormalidades olfativas e menos disfunções da orientação do que na demência de Alzheimer.
- (C) É classicamente associada ao desenvolvimento de demência do tipo subcortical, caracterizado por mais anormalidades motoras e menos disfunções da linguagem do que no tipo cortical.
- (D) É classicamente associada ao desenvolvimento da demência de Alzheimer, caracterizado por mais anormalidades subcorticais e menos disfunções motoras do que na demência vascular.
- (E) É classicamente associada ao desenvolvimento da demência vascular, caracterizado por anormalidades visuais, olfativas e motoras.

QUESTÃO 24

Em relação à síndrome de Korsakoff, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de síndrome confusional causada por deficiência de vitamina E, em geral associada aos maus hábitos nutricionais de pessoas com abuso crônico de álcool.
- (B) Trata-se de síndrome confusional causada por deficiência de ácido fólico, em geral associada aos maus hábitos nutricionais de pessoas com abuso crônico de álcool.
- (C) Trata-se de síndrome confusional causada por deficiência de ácido gama-aminoburítico, em geral associada aos maus hábitos nutricionais de pessoas com abuso crônico de álcool.
- (D) Trata-se de síndrome amnésica causada por deficiência de tiamina, em geral associada aos maus hábitos nutricionais de pessoas com abuso crônico de álcool.
- (E) Trata-se de síndrome confusional causada por deficiência de vitaminas do complexo C, em geral associada aos maus hábitos nutricionais de pessoas com abuso crônico de álcool.

QUESTÃO 25

Em relação ao termo co-dependência, assinale a alternativa correta.

- (A) É usado para designar os padrões comportamentais dos indivíduos afetados de forma significativa pelo uso ou dependência de substância.
- (B) É usado para designar os padrões comportamentais dos indivíduos afetados de forma significativa pelo uso ou co-dependência de substância.
- (C) É usado para designar os padrões comportamentais dos indivíduos afetados de forma significativa pelo uso ou parada da ingestão de substância psicoativa.
- (D) É usado para designar os padrões de comportamento e uso dos indivíduos que usam substância psicoativa.
- (E) É usado para designar os padrões comportamentais de pessoas afetadas de forma significativa pelo uso ou pela dependência de substâncias de um de seus familiares.

QUESTÃO 26

Em relação aos efeitos do álcool sobre o sono, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso do álcool está associado a um aumento no sono REM e no sono superficial e a fragmentação do sono, com episódios menos frequentes e com surtos de despertar.
- (B) O uso do álcool está associado a uma redução no sono profundo e aumento do sono REM e a episódios mais frequentes de despertares.
- (C) O uso do álcool está associado a um aumento do sono REM e do sono profundo, sem fragmentação do sono e aprofundamento da fase um do sono.
- (D) O uso do álcool está associado ao aprofundamento do sono REM, do sono superficial e com desfragmentação do sono profundo em superficial e intermediário com menos despertares.
- (E) O uso do álcool está associado à redução no sono REM e no sono profundo e à fragmentação do sono, com episódios mais frequentes e mais longos de despertar.

QUESTÃO 27

Em relação à Emil Kraepelin, assinale a alternativa correta.

- (A) Traduziu a Belle Femme de Albert Sabin como esquizofrenia, um termo que enfatiza o processo cognitivo distinto e o início precoce do tratamento.

- (B) Traduziu Le Hermitage de Albert Camus como psicose funcional, um termo que enfatiza o processo cognitivo distinto e o início precoce do tratamento.
- (C) Traduziu La Vieu Rue de Marcel Jospin como delírio esquizofrênico, um termo que enfatiza o processo cognitivo distinto e o início precoce do tratamento.
- (D) Traduziu a Demence Precoce de Morel como demência precoce, um termo que enfatiza o processo cognitivo distinto e o início precoce do transtorno.
- (E) Traduziu A Divine Maladie de Filipe Pinel como psicopatia, um termo que enfatiza o processo cognitivo distinto e o início precoce do tratamento.

QUESTÃO 28

Em relação a Bleuler, assinale a alternativa correta.

- (A) Cunhou o termo “a belle indifference”, que substituiu a demência precoce na literatura.
- (B) Cunhou o termo “ménage a trois”, que substituiu a demência precoce na literatura.
- (C) Cunhou o termo esquizofrenia, que substituiu a demência precoce na literatura.
- (D) Cunhou o termo melancolia, que substituiu a demência precoce na literatura.
- (E) Cunhou o termo distímia, que substituiu a depressão na literatura.

QUESTÃO 29

Em relação à prevalência para a vida toda de esquizofrenia é de cerca de

- (A) 5%.
- (B) 1%.
- (C) 0,5%.
- (D) 2%.
- (E) 3%.

QUESTÃO 30

Em relação ao transtorno psicótico breve, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de uma síndrome psicótica aguda e transitória.
- (B) Trata-se de uma síndrome psicótica crônica e duradoura.
- (C) Trata-se de uma síndrome psicótica intermediária e crônica.
- (D) Trata-se de uma síndrome psicótica crônica.
- (E) Trata-se de uma síndrome psicótica aguda, intermediária e crônica.

QUESTÃO 31

Em relação ao transtorno distímico, assinale a alternativa correta.

- (A) É crônico e caracteriza-se pela presença de humor eufórico que dura a maior parte do dia e que está presente de forma quase contínua.
- (B) É crônico e caracteriza-se pela presença de humor depressivo que dura a maior parte do dia e que está presente de forma quase contínua.
- (C) É agudo e caracteriza-se pela presença de humor depressivo e maníaco e que dura a maior parte do dia e que está presente de forma quase contínua.
- (D) É agudo e intermediário e caracteriza-se pela presença de humor melancólico e que dura a maior parte do dia e que está presente de forma quase contínua.
- (E) É transitório e caracteriza-se pela presença de humor depressivo e que dura a maior parte do dia e que está presente de forma quase contínua.

QUESTÃO 32

Em relação à ansiedade, assinale a alternativa correta.

- (A) É um sinal de alerta, indica que existe algo de bom para ser ultrapassado e que no final tudo vai resultar em bem estar.
- (B) É um sinal de bem estar após a resolução de um problema.
- (C) É um sinal de alerta, indica um perigo iminente e capacita a pessoa a tomar medidas para lidar com a ameaça.
- (D) É um sinal de tranquilidade, que indica resolubilidade.
- (E) É um sinal que indica alteração psicopatológica que caracteriza um transtorno mental.

QUESTÃO 33

Em relação ao transtorno do pânico, assinale a alternativa correta.

- (A) Se caracteriza pela ocorrência provocada e esperada de ataques de pânico, isto é, períodos distintos de medo intenso que podem variar de ataques por dia a apenas poucos por ano.
- (B) Se caracteriza pela ocorrência inesperada de acessos de raiva que resulta num turbilhão de pensamentos inconscientes que levam a crises de períodos distintos de medo intenso que podem variar de ataques por dia a apenas poucos por ano.
- (C) Se caracteriza pela ocorrência inesperada de aumento de ácido láctico na musculatura resultante da queima de aminoácidos importantes que levam a crises, isto é, resultante de medo intenso que podem variar de ataques por dia a apenas poucos por ano.
- (D) Se caracteriza pela ocorrência espontânea e inesperada de ataques de pânico, isto é, períodos distintos de medo intenso que podem variar de ataques por dia a apenas poucos por ano.
- (E) Se caracteriza pela ocorrência inesperada de liberação de endorfinas orgânicas que favorecem o aparecimento de crise de medo intenso que podem variar de ataques por dia a apenas poucos por ano.

QUESTÃO 34

Em relação à pedofilia, assinale a alternativa correta.

- (A) Envolve impulsos ou excitação sexual inesperado e provocado em relação a indivíduos com história de sedução infantil.
- (B) Envolve impulsos ou excitação sexual transitórios em relação a crianças, adolescentes por um período de cinco anos.
- (C) Envolve impulsos ou excitação sexual provocado em crianças pequenas e que seduzem ou usam o corpo como forma de contato e para atrair o sexo oposto.
- (D) Envolve impulsos e fantasias sexuais não realizadas e dirigidas para crianças que tenham personalidade histriônica e que na fase adulta terão personalidade passivo agressiva.
- (E) Envolve impulsos ou excitação sexual recorrentes e intensos em relação a crianças de 13 anos de idade ou menos por um período de pelo menos seis meses.

QUESTÃO 35

Em relação ao Frotteurismo, assinale a alternativa correta.

- (A) Costuma ser caracterizado por atração por animais e outros bichos que normalmente não fariam parte da fantasia sexual normal.
- (B) Costuma ser caracterizado pela excitação de um homem para com uma mulher e que não deseja manter relação genital e sim apenas observá-la enquanto toma banho.

- (C) Costuma ser caracterizado pelo ato libidinal entre duas pessoas que tem dificuldade de ter uma vida genital.
- (D) Costuma ser caracterizado pelo ato de uma mulher esfregar os genitais contra o corpo de outra mulher vestida para alcançar o orgasmo.
- (E) Costuma ser caracterizado pelo ato de um homem esfregar seu pênis contra as nádegas ou outras partes do corpo de uma mulher totalmente vestida para alcançar o orgasmo.

QUESTÃO 36

Em relação ao exibicionismo, assinale a alternativa correta.

- (A) É um impulso temporário de expor o que pensa de forma grosseira para uma mulher.
- (B) É um impulso crônico de expor a língua enquanto fala coisas obscenas em grupo.
- (C) É um impulso agudo de expor o corpo para o espelho enquanto observa o corpo de outros.
- (D) É um impulso recorrente de expor os genitais a um estranho ou a uma pessoa desavisada.
- (E) É um impulso crônico de expor os genitais após uma atividade sexual completa.

QUESTÃO 37

Em relação à terapia cognitiva, assinale a alternativa correta.

- (A) É baseada em um racional teórico que o comportamento de um indivíduo é determinado pela formação parental.
- (B) É baseada em um racional teórico psicanalítico de que o pensamento pode ser modificado através da fala e avaliação do inconsciente.
- (C) É baseada em um racional teórico subjacente de que o afeto e o comportamento de um indivíduo são determinados pela forma como estrutura o mundo.
- (D) É baseada em um racional teórico psicanalítico da teoria das neuroses.
- (E) É baseada em um racional teórico winicottiano e kleniano, que introduz o conceito de self e não self e que pode ser determinado pela forma como foi educado.

QUESTÃO 38

Em relação à terapia cognitiva, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma terapia estruturada em conflitos edípicos, que utiliza os meios teóricos para abordagem do inconsciente.
- (B) É uma terapia estruturada, de curto prazo, que utiliza colaboração ativa entre paciente e terapeuta para atingir os objetivos terapêuticos, orientada para problemas atuais e sua resolução.
- (C) É uma teoria estruturada, de longo prazo, que utiliza a análise transferencial para elaboração da personalidade madura.
- (D) É uma teoria estruturada, de curto prazo, que utiliza o feeling do paciente e a contratransferência para fins terapêuticos.
- (E) É uma teoria estruturada, de longo prazo, que visa a resolução do conflito parental e estruturação de uma personalidade mais madura capaz de solucionar as vicissitudes da vida sem ajuda de terceiros, levando o paciente a ser o seu próprio terapeuta.

QUESTÃO 39

Em relação à terapia cognitiva, assinale alternativa correta.

- (A) Inclui quatro processos – (1) evocação de pensamentos automáticos, (2) testagem de pensamentos automáticos, (3) identificação de pressupostos subjacentes mal-adaptativos e (4) testagem da validade de pressupostos mal-adaptativos.
- (B) Inclui três processos – (1) teoria da sexualidade, (2) teoria dos instintos e (3) elaboração da fase edípica.
- (C) Inclui dois processos – (1) vinculação do paciente ao médico, (2) elaboração da neurose transferencial.
- (D) Inclui três processos – (1) teoria da vinculação, (2) do apego e (3) resolução do conflito edipiano.
- (E) Inclui três processos – (1) teoria da sexualidade, (2) neurose transferencial e (3) contratransferência.

QUESTÃO 40

Em relação à psiquiatria geriátrica, assinale a alternativa correta.

- (A) Ocupa-se da atividade ocupacional do idoso e de seus familiares.
- (B) Ocupa-se da prevenção, do diagnóstico e do tratamento de transtornos psicológicos de idosos.
- (C) Ocupa-se de planejamento a nível de postos de saúde para organizar atividades preventivas da terceira idade.
- (D) Ocupa-se de atividades dentro do sistema único de saúde como um profissional da equipe da unidade básica e sua função é atender os paciente da terceira idade.
- (E) Ocupa-se de atividades recreativas com o idoso prevenindo traumas que poderão levar ao desencadeamento de patologias da velhice.

