

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3.

Os brasileiros são os latino-americanos que mais recorrem a remédios para emagrecer na América Latina, mostra um estudo da empresa especializada em pesquisa de consumo Nielsen Holding.

O estudo, **que abrange a América Latina**, mostra que 12% dos brasileiros usam emagrecedores.

A média de consumo, na região, é de 8%. Na Venezuela e no Peru, apenas 4% recorrem a esse tipo de medicamento.

Os brasileiros também são os mais insatisfeitos com a silhueta. Cerca de 43% se consideram “um pouco acima do peso” e 16% “acima do peso”. Apenas 30% se mostram satisfeitos.

A insatisfação dos brasileiros está acima da média mundial. De acordo com o estudo, 35% se consideram “um pouco acima do peso”.

Os chilenos também se destacam como os que se consideram “muito acima do peso” – 8%. Entre os brasileiros, 3% se enquadram nesse perfil.

Os colombianos, por outro lado, são os mais contentes com a aparência – 44% consideram o seu peso satisfatório e 38% dizem estar um “pouco acima do peso”. A média de satisfação na América Latina é de 37%.

Regime e exercícios

O estudo mostra ainda que 50% dos brasileiros tentam, atualmente, perder peso de alguma forma. Desses, 76% apelam para a mudança na dieta e 64% dizem estar fazendo exercícios.

Os mexicanos são os que mais buscam estar em forma – 60% tentam perder peso. Desses, 66% fazem exercícios físicos, os recordistas no quesito na região. Os que menos se exercitam são os peruanos – apenas 49%, entre os que buscam perder peso.

O estudo mostra também que 52% dos latino-americanos não entendem “nada” ou “apenas parte” das informações nutricionais contidas nas embalagens dos alimentos.

Os latino-americanos (64%) são os que mais defendem a inclusão de informações calóricas nas embalagens, contra 53% dos europeus e apenas 28% dos africanos e árabes.

A pesquisa da Nielsen Holding ouviu 25 mil pessoas, por meio da internet.

Disponível em: <http://saude.terra.com.br/noticias/0,,OI5580318EI16559,00-Brasileiro+e+o+que+mais+recorre+a+remedio+de+emagrecer+na+America+Latina.html>.

1. A partir da leitura do texto, é possível concluir que

- I. o estudo, feito com a participação de 25 mil pessoas, aponta que cerca de 12% dos brasileiros usam emagrecedores, e 59% se consideram “acima do peso”.

- II. apenas 44% dos brasileiros consideram seu peso satisfatório.
- III. para perder peso, atualmente, os brasileiros costumam mudar de dieta e começam a prática de exercícios físicos.

É correto o que está contido em

- (A) III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II, apenas.

2. Observe o trecho abaixo.

“Os brasileiros são os latino-americanos que mais recorrem **a** remédios para emagrecer (...).”

É correto afirmar que no trecho destacado **não** há crase, pois

- (A) antecede um advérbio.
- (B) antecede um substantivo no masculino plural.
- (C) sucede um verbo.
- (D) sucede um advérbio.

3. Assinale a alternativa em que o termo em destaque apresenta a mesma classificação gramatical do trecho destacado abaixo.

“O estudo, **que abrange a América Latina**, mostra que 12% dos brasileiros usam emagrecedores.”

- (A) Perdido, **o menino se sentiu só**.
- (B) Estava cansada, **por isso foi deitar**.
- (C) Rita, **responsável pelo seu departamento**, deu orientação aos novos colaboradores.
- (D) Apesar do imprevisto, **deram continuidade à reunião**.

4. Em relação à concordância nominal, assinale a alternativa correta.

- (A) É proibida a saída antes de a sessão acabar.
- (B) Os enfermeiros deveriam se orgulhar mesmos do trabalho realizado.
- (C) A prefeitura oferece aparelhos e assistência precárias.
- (D) Em alguns casos, é necessária tolerância.

5. Assinale a alternativa que representa corretamente a voz ativa da frase a seguir.

A bula foi reformulada para melhor compreensão.

- (A) Reformulou-se a bula para melhor compreensão.
- (B) Reformulam a bula para melhor compreensão.
- (C) Reformularam a bula para melhor compreensão.
- (D) Reformulada a bula para melhor compreensão.

Leia o texto abaixo para responder à questão 6.

“[...] O homem bicho da Terra tão pequeno

chateia-se na Terra

lugar de muita miséria e pouca diversão,

faz um foguete, uma cápsula, um módulo

toca para a Lua

desce cauteloso na Lua

pisa na Lua

planta bandeirola na Lua

experimenta a Lua

coloniza a Lua

humaniza a Lua [...]”.

As impurezas do branco. Carlos Drummond de Andrade.

6. Em relação ao trecho destacado no texto, assinale a alternativa correta em relação a sua classificação gramatical.
- (A) Ênclise.
 - (B) Mesóclise.
 - (C) Próclise.
 - (D) Próclise opcional.
7. Assinale a alternativa correta em relação à ortografia.
- (A) Vertigem/ contágio/ pedájo
 - (B) Invalides/ hospitalizar/ executar
 - (C) Exame/ asfixia/ cirurgiães
 - (D) Hipocondria/ distenção/ contensão
8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à regência verbal.
- (A) Foram no dentista esta manhã.
 - (B) O exame consistia na radiografia.
 - (C) Agradeceu aos presentes na palestra.
 - (D) Perdoou o equívoco cometido pelos alunos.

Leia o trecho abaixo para responder à questão 9.

“Quando saímos do hospital, Pedro já **dera** entrada no pagamento.”

9. Em relação ao trecho em destaque, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O trecho em destaque indica um fato que ainda está em andamento.
- () O trecho em destaque indica um fato totalmente concluído e que ocorreu antes de outro fato também já concluído.
- () O trecho em destaque indica um fato futuro, mas relativo a um outro, no passado.

- (A) F/ F/ V
- (B) F/ F/ F
- (C) V/ V/ F
- (D) F/ V/ F

10. Assinale a alternativa **incorreta** em relação à pontuação.

- (A) Os dois rapazes, as crianças e os primos foram levados ao centro comunitário.
- (B) João, responsável pelo novo departamento, foi saudado por todos.
- (C) Os preços dos remédios aumentaram, como já havia sido anunciado.
- (D) Os doutores, não tinham um novo diagnóstico.

MATEMÁTICA

11. A composição em mg, presente em 1ml da solução oral de um medicamento, é dividida da seguinte maneira:

$\frac{1}{8}$ corresponde à substância A, $\frac{1}{10}$ corresponde à substância B, $\frac{3}{4}$ corresponde à substância C e 10mg correspondem a substância D. Logo, o total de gramas contido em 150ml deste medicamento é

(Dado: $1g = 1.000mg$)

- (A) 40.
- (B) 50.
- (C) 60.
- (D) 70.

12. Se em 3,75 litros de uma solução há 1,5g de soluto, em 250ml haverá

(Dado: $1g = 1.000mg$)

- (A) 0,1mg de soluto.
- (B) 1mg de soluto.
- (C) 10mg de soluto.
- (D) 100mg de soluto.

13. Quatro agentes de apoio à saúde sob a supervisão de um farmacêutico dividem a tarefa de controle de medicamentos em partes inversamente proporcionais ao tempo de serviço. Se para esta tarefa são dispensadas 154 horas por mês, e os tempos de serviço são 2, 3, 4 e 5 anos, então o agente que tem menos tempo de serviço dedica

- (A) 60 horas por mês para esta tarefa.
- (B) 55 horas por mês para esta tarefa.
- (C) 45 horas por mês para esta tarefa.
- (D) 40 horas por mês para esta tarefa.

Leia o texto abaixo para responder às questões de 14 a 17.

Aplicações de proporções em farmacologia

Considere os seguintes padrões utilizados no cálculo de medicamentos:

1ml contém 20 gotas.

1 gota equivale a 3 microgotas, então 20 gotas equivalem a 60 microgotas.

Portanto, 1ml contém 60 microgotas.

Para se administrar microgotas é feito o seguinte cálculo:

$$n^{\circ} \text{ de microgotas / min} = \frac{\text{volume em ml}}{\text{tempo em horas}}$$

14. Foi prescrito a um paciente um frasco de 250 ml de Soro Fisiológico a 0,9%, portanto a quantidade de cloreto de sódio que este paciente está recebendo é

- (A) 2,5ml.
- (B) 2,25ml.
- (C) 3,75ml.
- (D) 4,5ml.

15. Um médico prescreveu 18 gotas de certo medicamento para ser ingerido de 6 em 6 horas. Logo, em 48 horas, o paciente irá ingerir

- (A) 5 ml do medicamento.
- (B) 5,4 ml do medicamento.
- (C) 7,2 ml do medicamento.
- (D) 7,5 ml do medicamento.

16. A fim de se administrar 2 litros de soro glicosado 5%, em 8 horas, a quantidade de microgotas a correr em um minuto deverá ser
- (A) 250.
 - (B) 200.
 - (C) 175.
 - (D) 150.
17. Foi prescrito a um paciente 1,5 litro de Soro Fisiológico para correr à velocidade de 25 gotas por minuto. Logo, o tempo que o paciente receberá o soro será de
- (A) 8 horas.
 - (B) 12 horas.
 - (C) 16 horas.
 - (D) 20 horas.
18. Em um dia, 115 pessoas comparecem para doar sangue em um banco de sangue. Sabendo que cada um doou em média 450ml de sangue, o volume aproximado de sangue, em m^3 , arrecadado neste dia foi igual a
- (Dado: $1cm^3 = 1ml$)
- (A) 517,5.
 - (B) 51,75.
 - (C) 5,175.
 - (D) 0,05175.
19. O número de comprimidos em um recipiente está compreendido entre 200 e 250. Agrupando-os de 8 em 8, de 12 em 12 ou de 18 em 18, sempre resta um comprimido. Portanto, o produto dos três algarismos do número total de comprimidos é igual a
- (A) 128.
 - (B) 64.
 - (C) 32.
 - (D) 14.
20. Em um país, a população é igual a 2,5 milhões de pessoas, das quais 2% são doadoras de sangue. Entre as pessoas que doam sangue, 40% são do sexo feminino. Logo, o número de pessoas do sexo masculino doadores de sangue deste país é
- (A) 20.000.
 - (B) 30.000.
 - (C) 50.000.
 - (D) 200.000.

CONHECIMENTOS GERAIS

21. O Programa Academia da Saúde foi criado pela Portaria nº 719/11. A respeito dos objetivos desse Programa, analise as assertivas abaixo.
- I. Promover a convergência de projetos ou programas nos âmbitos da saúde, educação, cultura, assistência social, esporte e lazer.
 - II. Contribuir para ampliação e valorização da utilização dos espaços públicos de lazer, como proposta de inclusão social, enfrentamento das violências e melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população.
 - III. Tem como principal objetivo contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis.
 - IV. Potencializar as ações nos âmbitos da Atenção Primária em Saúde (APS), da Vigilância em Saúde (VS) e da Promoção da Saúde (PS).

É correto o que se afirma em

- (A) I, II e III, apenas.
 - (B) I e II, apenas.
 - (C) III e IV, apenas.
 - (D) I, II, III e IV.
22. Busca colocar em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto. Foi lançado em 2003. Trata-se da
- (A) Política Nacional de Humanização (PNH).
 - (B) Saúde Toda Hora.
 - (C) PNAM.
 - (D) Saúde da Família.
23. O Projeto de Formação e Melhoria da Qualidade de Rede Atenção à Saúde – QualiSUS-Rede – é um projeto formalizado a partir de acordo de empréstimo com o Banco Mundial, com a finalidade de contribuir para a organização de redes regionalizadas de atenção à saúde no Brasil. A respeito desse projeto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Os hospitais atendidos pelo QualiSUS receberão equipamentos novos, comprados pelo Ministério da Saúde, e terão suas instalações reformadas.
 - () O QualiSUS é resultado da parceria entre o Ministério da Saúde com governos estaduais e municipais.
 - () O Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU/192) é parte integrante do QualiSUS.
- (A) F/ F/ F
 - (B) V/ V/ V
 - (C) V/ F/ V
 - (D) F/ F/ V

24. A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou as condições básicas para apoio financeiro à concessão de serviços públicos de ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos internacionais de(o)
- (A) Rio de Janeiro, Guarulhos e Campinas.
 - (B) Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte.
 - (C) Curitiba, Guarulhos e Brasília.
 - (D) Brasília, Campinas e Guarulhos.
25. Em relação aos dados estatísticos sobre a violência no estado de São Paulo, divulgados pelo governo estadual em janeiro de 2012, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Os números de casos de homicídios sofreram redução em relação a 2010.
 - () A polícia aponta aumento do número de latrocínios, roubo seguido de morte, em 2011.
 - () Os boletins de ocorrência (BOs) de tráfico de drogas aumentaram em 2011.
- (A) V/ V/ V
 - (B) F/ F/ V
 - (C) V/ F/ V
 - (D) F/ V/ F
26. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
- O prefeito de Campinas Pedro Serafim anunciou, no dia 23 de janeiro de 2012, mais dois nomes para compor seu secretariado. A Pasta da Saúde passa a ser comandada pelo médico e funcionário de carreira _____ . Já a Secretaria de Trabalho e Renda será administrada pelo sindicalista _____ .
- (A) Fernando Brandão/ Francisco Soares de Souza
 - (B) Adilson Rocha Campos/ Fernando Brandão
 - (C) Flávio Sanna/ Gilton Pacheco de Lacerda
 - (D) Francisco Soares de Souza/ Caio Carneiro Campos
27. O governo federal anunciou, em 18 de janeiro de 2012, a introdução de duas novas vacinas no calendário básico de vacinação infantil. A respeito dessas vacinas, analise as assertivas abaixo.
- I. Serão introduzidas, a partir do segundo semestre, a vacina injetável contra a poliomielite (conhecida como Salk) e a vacina pentavalente, que reúne em uma única dose imunizações contra cinco doenças.
 - II. A dose injetável contra a pólio será aplicada em crianças de 0 a 5 anos nas campanhas de imunização.
 - III. A vacina pentavalente será oferecida em duas doses.
- É correto o que se afirma em
- (A) I e III, apenas.
 - (B) I, apenas.
 - (C) II e III, apenas.
 - (D) II, apenas.

28. O Fórum Social Temático, realizado em janeiro de 2012, debateu temas prioritários para a conferência Rio +20, marcada para junho deste ano. Assinale a alternativa que apresenta a cidade brasileira onde foi realizado o Fórum.
- (A) Rio de Janeiro.
 - (B) Porto Alegre.
 - (C) São Paulo.
 - (D) Salvador.
29. Em 2011, o Ministro da Fazenda Guido Mantega anunciou o aumento na alíquota, de 1,5% para 3% ao ano, de um determinado imposto. Assinale a alternativa que apresenta este imposto.
- (A) ISS (Impostos sobre Serviços).
 - (B) IR (Imposto de Renda).
 - (C) ITR (Imposto sobre Territorial Rural).
 - (D) IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).
30. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
- A presidente Dilma Rousseff participou, em 29 de janeiro de 2012, na Bahia, da cerimônia do _____ . O evento segue resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que pede aos países membros que elaborem programas de educação sobre _____ , além de condenar manifestações de intolerância religiosa.
- (A) Dia Internacional do Combate à Violência infantil/ o trabalho infantil
 - (B) Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto/ o Holocausto
 - (C) Dia Internacional da Igualdade Social/ a igualdade social
 - (D) Dia Internacional do Combate à Violência da Mulher/ a igualdade social

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A amoxiciclina 250 mg/ 5 ml suspensão oral é uma medicação
- (A) Anti-inflamatória.
 - (B) Anti-histamínico.
 - (C) Antibacteriana.
 - (D) Antiemética.
32. A digoxina 0,25 mg comprimido é um medicamento que tem sua ação terapêutica no(s)
- (A) rins.
 - (B) pulmões.
 - (C) estômago.
 - (D) coração.

33. Assinale a alternativa que representa a forma farmacêutica que é instilada na patologia do Glaucoma.
- (A) Comprimido.
 - (B) Xarope.
 - (C) Colírio.
 - (D) Pó oral.
34. O Agente de Apoio à saúde, no manuseio da Insulina Humana Recombinante NPH -100 UI/ml, sabendo que é um medicamento hipoglicemiante, deverá armazenar/ estocar esse medicamento em
- (A) armário.
 - (B) prateleira.
 - (C) sala isolada.
 - (D) refrigerador.
35. Na farmácia foi solicitado ao Agente de Apoio à Saúde a dispensação urgente da benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI injetável (Benzetacil). Em função disso, a aplicação deste medicamento no usuário deverá ser administrada por via
- (A) intradérmica.
 - (B) intramuscular.
 - (C) intratecal.
 - (D) subcutânea.
36. Um Agente de Apoio à Saúde deparou-se com uma situação na qual deveria dispensar um medicamento com propriedade anti-inflamatória. O Agente, então, deverá selecionar
- (A) Furosemida 40mg.
 - (B) Captopril 25mg.
 - (C) Dicoflenaco Sódico 50mg.
 - (D) Glibenclamida 5mg.
37. Assinale a alternativa em que as patologias são consideradas doenças infectocontagiosas.
- (A) Hipertensão Arterial e o Diabetes.
 - (B) Neoplasia e Osteoporose.
 - (C) Doença Renal Crônica e Asma brônquica.
 - (D) Tuberculose e Hanseníase.

38. Verificando os medicamentos Carbamazepina 200mg e o fenobarbital 100mg comprimidos, do Programa de Atenção Básica de Assistência Farmacêutica, um Agente de Apoio à Saúde observou que estes medicamentos possuem uma ação terapêutica denominada
- (A) cardiotônica.
 - (B) anticonvulsivante.
 - (C) antiarrítmica.
 - (D) anti-hipertensiva.
39. Um Agente de Apoio à Saúde, no exercício de sua profissão, deparou-se com a Notificação de Receita “B”. A notificação, constante da portaria 344/98, dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração, terá validade pelo período de
- (A) 10 (dez) dias contados a partir de sua emissão.
 - (B) 15 (quinze) dias contados a partir de sua emissão.
 - (C) 30 (trinta) dias contados a partir de sua emissão.
 - (D) 45 (quarenta e cinco) dias contados de sua emissão.
40. Na dispensação do medicamento Fenitoína 100mg, sujeito a Receita de Controle Especial, da Portaria 344/98, a conduta do Agente para aviar o receituário deverá ser
- (A) apreender primeira via de cor branca, e devolução da segunda para dispensar o medicamento.
 - (B) apreender a segunda via e devolução da primeira de cor branca para dispensar o medicamento.
 - (C) exigir a prescrição em receituário de cor verde para dispensar o medicamento.
 - (D) exigir a prescrição em receituário de cor azul para dispensar o medicamento.
41. No armazenamento de medicamentos, o Agente de Apoio à Saúde sabe que o refrigerador é um equipamento que permite o armazenamento de medicamentos termolábeis. Diante desta situação, o Agente deverá, então, armazená-los entre temperaturas de
- (A) 0° e +10°C.
 - (B) + 4° e +8°C.
 - (C) - 4° e +10°C.
 - (D) +16° e +22°C.
42. No almoxarifado, quanto ao armazenamento/ estocagem de medicamentos, o Agente deve levar em consideração certos procedimentos para manter os medicamentos em condições adequadas. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.
- (A) As embalagens devem ser estocadas em local próximo a aparelhos de ar condicionado, refrigeradores, compressores, estufas.
 - (B) As embalagens devem ser estocadas e empilhadas em contato direto com o solo e em lugar que receba luz solar direta para evitar o mofo.
 - (C) As embalagens devem ser estocadas junto às paredes e encostadas umas às outras para evitar a circulação de ar e facilitar a amarração.
 - (D) As caixas contendo medicamentos devem ser empilhadas em camadas desencontradas (sistema de amarração) para reduzir a tensão superficial e serem dispostas de forma que garanta a livre circulação de ar entre as mesmas.

43. No almoxarifado, os termômetros de máxima e mínima devem ser usados no

- (A) climatizador e freezer.
- (B) refrigerador e climatizador.
- (C) freezer e refrigerador.
- (D) ambiente e climatizador.

44. Em relação à operacionalização dos serviços de almoxarifado, analise as assertivas abaixo.

- I. No caso de recebimento de um produto com mais de um lote de fabricação, este deve ser subdividido em quantos lotes forem necessários e armazenados/ estocados dessa forma.
- II. Os medicamentos termolábeis devem ter prioridade na conferência e armazenagem/ estocagem.
- III. O almoxarifado deve manter atualizados os dados sobre o estoque de medicamentos para a elaboração de mapas e facilitar novas aquisições.
- IV. Nas fichas de controle de estoque devem constar os dados: nome do medicamento, número do lote, prazo de validade, entrada, saída, estoque atualizado, cujos lançamentos de quantidades devem ser diários.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II e IV, apenas.

45. São atribuições da assistência farmacêutica no Município, com **exceção** da ação de

- (A) promover o uso racional de medicamentos junto à população aos prescritores e aos dispensadores.
- (B) assegurar a dispensação adequada dos medicamentos.
- (C) executar a padronização de medicamentos de vigilância epidemiológica.
- (D) assegurar o suprimento dos medicamentos visando garantir o abastecimento de forma permanente e adequada.

46. Segundo a Lei nº 8.080/90 são objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde – SUS, entre outros, a execução das ações

- I. de Vigilância Sanitária.
- II. de Vigilância Epidemiológica.
- III. de Saúde do Trabalhador.
- IV. de Assistência Terapêutica Integral, inclusive farmacêutica.

É correto o que está contido em

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) II e III, apenas.

47. A Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 permite ao setor privado participar do SUS por meio de contratos e convênios de prestação de serviço ao Estado quando as unidades públicas de assistência não são suficientes para garantir o atendimento para toda a população de uma determinada região, de forma
- (A) complementar.
 - (B) absoluta.
 - (C) terciária.
 - (D) acidental.
48. A fim de evitar o vencimento e perdas na expedição de medicamentos, um agente priorizou alguns quantitativos. Em relação a esse assunto, para sua liberação, analise as assertivas abaixo.
- I. Menor prazo de validade e seu respectivo lote.
 - II. Médio prazo de validade e seu respectivo lote.
 - III. Maior prazo de validade e seu respectivo lote.
- O profissional considerou o que se afirma em
- (A) I e II, apenas.
 - (B) II e III, apenas.
 - (C) I, apenas.
 - (D) II, apenas.
49. Entre as doenças abaixo relacionadas, é considerada Doença Sexualmente Transmissível (DST) o(a)
- (A) caxumba.
 - (B) sífilis.
 - (C) tétano.
 - (D) sarampo.
50. Após a administração de comprimidos, normalmente ocorre
- (A) metabolização.
 - (B) distribuição.
 - (C) excreção.
 - (D) absorção.