

CONCURSO PÚBLICO

**044. PROVA OBJETIVA**

ESPECIALISTA EM SAÚDE I – MÉDICO REUMATOLOGISTA

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

## FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUESTÃO	RESPOSTA				
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06.

#### *Recorde de impostos*

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tributária, cujo aumento em 2011 foi carregado quase integralmente para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o superávit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem-estar da população e a competitividade das empresas no mercado mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

- (A) a carga tributária brasileira está descendente desde o governo Lula.
- (B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.
- (C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com infraestrutura e aumento do superávit.
- (D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.
- (E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento nos postos de trabalho.

02. No trecho – **Embora** as estatísticas completas da arrecadação de União, estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de sentido, por

- (A) Entretanto.
- (B) Contudo.
- (C) Conquanto.
- (D) Todavia.
- (E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é possível afirmar que

- (A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas à criação de empregos.
- (B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da carga tributária brasileira.
- (C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a competitividade da atividade produtiva.
- (D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos governos anteriores.
- (E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o **vórtice** voraz do fisco tem de parar de girar. – o termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

- (A) imposto.
- (B) sistema.
- (C) maquinário.
- (D) turbilhão.
- (E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. – reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos para alguns setores.
- (B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos para alguns setores.
- (C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos para alguns setores.
- (D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos para alguns setores.
- (E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos para alguns setores.

06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.
- (A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da história.
- (C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada ao setor público na forma de tributos, foi a maior da história.
- (E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, repassada no ano passado, ao setor público: na forma de tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.



(<http://tiras-snoopy.blogspot.com>. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que
- (A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática específica, pois não há relação entre os títulos.
- (B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos cômicos dos quadrinhos da coleção.
- (C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a possibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
- (D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
- (E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual guerra que possa vir a ocorrer.
08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de sentido.
- (A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
- (B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
- (C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
- (D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
- (E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 09 e 10.

### Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela  
sentou-se num **banco**, em Paris.

A tarde cinzenta andava atrás dela  
como um triste gato de feltro e flanela,  
igualmente exausta e infeliz.

Entretanto, aquela cidade, aquela  
é a maior do mundo, segundo se diz.

E não só maior – mas alegre e bela:  
é a cidade chamada Paris.

(...)

Nas mãos, uma **chave** – de que bairro, **viela**,  
Porta, **corredor**, mansarda, **cancela**? –

Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, *Poesias Completas* – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

- (A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a imagem que se faz da cidade de Paris.
- (B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que é feita da velhinha no banco.
- (C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava jovialidade e ter saúde.
- (D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas é também a mais soberba e mais ilustrada.
- (E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com o mesmo sentido atribuído na poesia.

- (A) Se a apólice não for paga, a empresa **cancela** o seguro.
- (B) A **viela** mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.
- (C) Aquele não era o mesmo **corredor** que havia vencido a maratona do ano anterior.
- (D) Cada time de nossa cidade ficou em uma **chave** diferente.
- (E) O **banco** quebrou por ingerência e todos do mercado financeiro ficaram preocupadíssimos.

11. Assinale a alternativa correta.

- (A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (B) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos procedimentos de vacinação, particularmente a antitetânica.
- (C) A vigilância epidemiológica, sob a tutela do SUS, compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) Conforme consta dos Princípios e Diretrizes do SUS, a universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário.
- (E) Está restrita ao âmbito do SUS a organização das ações e serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, dispensando-se dessa obrigação a iniciativa privada cuja participação é complementar.

12. Uma combinação de critérios define o repasse regular e automático de recursos para a cobertura de ações de serviços de saúde nos municípios. Dois deles são

- (A) o perfil epidemiológico da população e a taxa de mortalidade nos últimos 2 anos.
- (B) o perfil demográfico da região e o número de afastamentos previdenciários.
- (C) o perfil demográfico da região e o perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- (D) o número de nascidos vivos e a constituição do conselho de saúde local.
- (E) a constituição do conselho e da conferência de saúde, com participação de representantes da câmara municipal, hospitais, entidades religiosas e filantrópicas.

13. Segundo a Constituição Federal do Brasil,

- (A) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (B) as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
- (C) o auxílio ou subvenção de recursos públicos para as instituições privadas com fins lucrativos só podem ser repassados mediante licitação pública.
- (D) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não podem realizar convênio ou contrato direto com o SUS, sendo necessária a intermediação da Previdência Social.
- (E) cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar a assistência à saúde do trabalhador.

14. A atenção básica no SUS, em relação à saúde, é caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, de

- I. promoção;
- II. proteção;
- III. prevenção de agravos;
- IV. diagnóstico;
- V. tratamento;
- VI. reabilitação.

Está correto o contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e VI, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) IV, V e VI, apenas.
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

15. O Conselho de Saúde, um instrumento de participação popular e controle social na gestão dos recursos municipais de saúde,

- (A) resultou de reivindicação dos movimentos médicos da década de 1950.
- (B) tem sua origem ligada ao movimento de reforma sanitária e à VIII Conferência Nacional de Saúde.
- (C) foi implantado no Estado Novo na década de 1940.
- (D) foi imposto, por negociação coletiva, pelo movimento sindical na década de 1970.
- (E) foi criado em 1990 para controlar as despesas hospitalares dos governos municipais.

16. Entre os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar informações de interesse da Saúde do Trabalhador estão:

- I. Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);
- II. Sistema de Informações Geográficas (SIG);
- III. Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);
- IV. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);
- V. Sistema de Registros de Planos ou Seguros de Saúde (RPS).

Está correto apenas o contido em

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) IV e V.
- (D) I, III e IV.
- (E) II, III e V.

**17. São indicadores de saúde:**

- I. aqueles que tentam traduzir a saúde ou sua falta em um grupo populacional. Exemplo: a razão de mortalidade proporcional;
- II. aqueles que se referem às condições do meio e que têm influência sobre a saúde. Exemplo: saneamento básico;
- III. aqueles que procuram medir os recursos materiais e humanos relacionados às atividades de saúde. Exemplo: número de unidades básicas de saúde.

Está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**18. A Atenção Básica**

- (A) não tem definidas áreas estratégicas de atuação em razão de sua disseminação por todo o território nacional.
- (B) não se integra com os instrumentos de vigilância à saúde por sua característica de microcapilaridade funcional.
- (C) tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do SUS.
- (D) foi idealizada exclusivamente para reduzir a demanda para o nível terciário de atendimento, correspondente ao de alta complexidade.
- (E) por sua universalidade, deve ter o planejamento e a programação centralizados, sem vínculos com bases territoriais.

**19. No preenchimento da Declaração de Óbito,**

- (A) não é obrigatório o registro da causa do óbito para os casos de crianças menores de 6 meses.
- (B) as circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal não podem ser consideradas como causa básica.
- (C) a causa básica não precisa ser, necessariamente, associada diretamente à morte.
- (D) a causa básica é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte.
- (E) para óbitos naturais ocorridos em estabelecimentos de saúde, a 1.<sup>a</sup> das quatro vias obrigatórias é entregue aos familiares para a obtenção da certidão de óbito.

**20. A notificação compulsória de doenças, segundo o Ministério da Saúde, é obrigatória**

- (A) apenas para os médicos.
- (B) apenas para os médicos de qualquer serviço público de saúde.
- (C) apenas para os funcionários de unidades de vigilância epidemiológica.
- (D) para qualquer cidadão comum.
- (E) para todos os profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos e farmacêuticos.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**21. O uso de metotrexato em pacientes do sexo feminino deve seguir a seguinte recomendação:**

- (A) a prescrição na pós-menopausa deve ser estimulada, pois não aumenta o risco de osteoporose.
- (B) pacientes na manacme devem usar métodos anticoncepcionais seguros.
- (C) embora não haja risco de uso durante a gravidez, deve-se suspendê-lo no 3.<sup>o</sup> trimestre.
- (D) quando ocorre aumento nos níveis das transaminases, três vezes o valor superior da normalidade, deve-se reduzir a dose à metade.
- (E) por não haver risco hematológico com a associação com azatioprina, deve-se utilizá-lo como uma ótima opção terapêutica.

**22. Assinale a alternativa que corresponde a um critério para a classificação da síndrome antifosfolípídica.**

- (A) Presença transitória do anticoagulante lúpico.
- (B) Três ou mais abortamentos consecutivos e espontâneos com mais de 10 semanas de gestação.
- (C) Ocorrência de trombose arterial e, em sua análise anatomopatológica, nota-se a presença de vasculite.
- (D) Prematuridade sem má formação com menos de 34 semanas por pré-eclâmpsia.
- (E) Presença de FAN em título moderado com padrão pontilhado grosso.

**23. Com relação ao tratamento da granulomatose com poliangeite (Wegener), considera-se que**

- (A) o uso de corticoides não é mandatório, na maioria dos casos.
- (B) em casos leves, pode-se fazer a indução da imunossupressão com metotrexato.
- (C) em casos graves, deve-se fazer a indução da imunossupressão com azatioprina.
- (D) o uso de ciclofosfamida deve ser contraindicado em mulheres em período fértil, mesmo em casos graves.
- (E) em casos refratários, a melhor opção terapêutica é o clorambucil.

**24. Dentre as doenças a seguir, aquela que se associa com a osteoartropatia hipertrófica é a**

- (A) tuberculose.
- (B) pneumonite eosinofílica.
- (C) sarcoidose.
- (D) hemocromatose.
- (E) blastomicose.

25. Conceitualmente, a síndrome de Sjogren é uma
- (A) complicação de longa evolução de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico.
  - (B) doença neoplásica de evolução lenta, que envolve os linfócitos B.
  - (C) afecção exclusiva das glândulas salivares e lacrimais.
  - (D) manifestação secundária da artrite reumatoide juvenil.
  - (E) exocrinopatia autoimune.
26. A sensação dolorosa é individual e intransferível, e são conhecidos vários mecanismos de suas vias. Com relação à dor articular, pode-se afirmar que
- (A) a ação dos neuropeptídeos e da substância P incrementa a vasodilatação.
  - (B) por meio de adrenoreceptores, o sistema parassimpático tende a perpetuar a inflamação.
  - (C) o aumento na concentração de glutamato impede a ação da substância P.
  - (D) a origem da dor se dá pela ativação dos nociceptores eferentes.
  - (E) em modelos animais, a capsaicina aumenta a liberação de neuropeptídeos.
27. Paciente evolui com necrose de membro inferior até o terço médio da coxa, com o diagnóstico sindrômico de uma vasculite necrotizante. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta, para esse caso, a principal hipótese de diagnóstico etiológico.
- (A) Vasculite leucocitoclásica.
  - (B) Púrpura de Henoch-Schoenlein.
  - (C) Crioglobulinemia.
  - (D) Vasculite de células gigantes.
  - (E) Poliarterite nodosa.
28. Considere que um paciente apresenta fenômeno de Raynaud há 6 meses e tem FAN positivo, num título de 1/160 com padrão centromérico. Nesse caso, o exame que pode fornecer algum dado para se antecipar o diagnóstico é:
- (A) tomografia de tórax de alta resolução.
  - (B) endoscopia digestiva alta.
  - (C) biópsia de pele.
  - (D) capilaroscopia periungueal.
  - (E) biópsia renal.
29. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta o medicamento que tem se mostrado eficaz no tratamento de pacientes com hipertensão pulmonar.
- (A) Ciclofosfamida.
  - (B) Micofenolato mofetil.
  - (C) Bosentana.
  - (D) Diltiazem.
  - (E) Amlodipina.
30. Paciente do sexo masculino procura um pronto-socorro com quadro de monoartrite aguda em joelho, que se instalou há 18 horas. Sua temperatura axilar é de 38,7°C. No exame clínico, há volumoso derrame articular com eritema e calor local. A melhor conduta para esse caso é:
- (A) usar anti-inflamatório não hormonal e repouso.
  - (B) iniciar colchicina 1,0 mg de 2 em 2 horas.
  - (C) solicitar tomografia da articulação.
  - (D) realizar artrocentese e proceder à sinovioanálise.
  - (E) imobilizar a articulação e prescrever analgésico opioide.
31. Paciente com 28 anos, com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico há 4 anos, que apresentou na instalação do quadro clínico glomerulonefrite tipo IV e está fora de atividade da doença há, aproximadamente, 11 meses e gestante de 8 semanas. Os últimos exames mostram proteinúria de 24 horas de 1 200 mg e pressão arterial de 160 x 110 mmHg. Nesse caso, a conduta imediata deve ser:
- (A) iniciar micofenolato mofetil em dose plena.
  - (B) iniciar pulsoterapia com ciclofosfamida.
  - (C) iniciar pulsoterapia com glicocorticoides.
  - (D) interromper a gravidez.
  - (E) tratar apenas com anti-hipertensivo, pois há tendência de melhora.
32. Paciente do sexo masculino, 45 anos, com diagnóstico de artrite psoriásica há 2 anos e psoríase há 18 anos. Fez tratamentos com anti-inflamatórios não hormonais (vários) e hormonais em diferentes doses. Atualmente, vem usando methotrexato na dose de 25 mg semanais, sem resposta. Nesse caso, a melhor conduta é
- (A) associar azatioprina.
  - (B) suspender o methotrexato e iniciar micofenolato.
  - (C) diminuir a dose de methotrexato e associar com sulfasalazina.
  - (D) dobrar a dose de methotrexato.
  - (E) diminuir a dose de methotrexato e iniciar anti-TNF alfa.

33. Assinale a alternativa correta em relação à histologia da cartilagem hialina.
- (A) A zona mais profunda é rica em agrecano.
  - (B) As terminações nervosas vão até a zona média.
  - (C) A zona calcificada tem grande população de macrófagos.
  - (D) A microvasculatura acompanha as terminações nervosas.
  - (E) A zona média é composta por colágeno tipo 8.
34. Em relação ao processo inflamatório, pode-se afirmar que
- (A) a prostaglandina E2 protege contra a reabsorção óssea.
  - (B) as lipo-oxigenases não são inibidas pela indometacina.
  - (C) a cartilagem artrósica expressa predominantemente COX-1.
  - (D) as prostaciclina são potentes vasoconstritores.
  - (E) o leucotrieno B4 não possui ação quimiotática.
35. As miopatias por corpúsculo de inclusão têm como característica o seguinte:
- (A) a maioria dos casos se inicia entre a 2.<sup>a</sup> e 3.<sup>a</sup> décadas de vida.
  - (B) está relacionada com o uso prolongado de estatinas.
  - (C) a resposta terapêutica aos glicocorticoides não é satisfatória.
  - (D) a presença de autoanticorpos ajuda a definir o diagnóstico.
  - (E) o uso de micofenolato de mofetil tem mostrado resultados promissores.
36. O medicamento imunobiológico que demonstra melhor perfil de segurança para uso pediátrico é:
- (A) etanercepte.
  - (B) rituximabe.
  - (C) adalimumabe.
  - (D) golimumabe.
  - (E) certolizumabe.
37. Qual das seguintes manifestações é característica da presença de anticorpo anticardiolipina em pacientes com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico?
- (A) Leucopenia.
  - (B) Mielite transversa.
  - (C) Serosite.
  - (D) Glomerulonefrite.
  - (E) Vasculite.
38. Para pacientes com diagnóstico de artrite reumatoide de longa evolução, de difícil controle, que cursam com altos títulos de fator reumatoide e que desenvolvem quadro de vasculite necrotizante, qual exame deve ser solicitado para definir o diagnóstico e programar a terapêutica?
- (A) ANCA.
  - (B) Anticardiolipina.
  - (C) Dosagem de imunocomplexos.
  - (D) Anti-CCP.
  - (E) Crioglobulinas.
39. Em relação à síndrome da fibromialgia, assinale a correta.
- (A) É mais frequente no sexo masculino.
  - (B) Há forte associação com a síndrome do intestino irritável.
  - (C) Raramente há uma comorbidade associada.
  - (D) O tratamento medicamentoso exclusivo mostra bons resultados.
  - (E) As proteínas da fase aguda estão alteradas durante as crises.
40. A principal característica de um paciente com diagnóstico de gota é(são):
- (A) o cristal de monourato de sódio fagocitado por neutrófilo.
  - (B) crises de monoartrite recidivante.
  - (C) alta celularidade no líquido sinovial.
  - (D) apresenta melhora com o uso de colchicina.
  - (E) ser hipoexcretor urinário de ácido úrico.
41. Para realização da manobra de Patrick, os movimentos compostos realizados são:
- (A) flexão, adução e rotação interna.
  - (B) flexão, abdução e rotação externa.
  - (C) extensão, adução e rotação interna.
  - (D) extensão, abdução e rotação externa.
  - (E) flexão e extensão associadas a rotações interna e externa.
42. Paciente com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico de longa evolução tem queixado-se, nos últimos 2 meses, de coxalgia tipo mecânica. O exame físico é normal. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica e o exame que deve ser solicitado são, correta e respectivamente,
- (A) osteoartrite inicial e radiografia simples.
  - (B) instabilidade ligamentar e ultrassonografia.
  - (C) sacroiliíte unilateral e cintilografia óssea.
  - (D) insuficiência arterial e arteriografia.
  - (E) osteonecrose e ressonância nuclear magnética.



43. As lesões leucomelanodérmicas são características da seguinte afecção:
- (A) amiloidose.
  - (B) hipotireoidismo.
  - (C) lúpus eritematoso sistêmico.
  - (D) esclerose sistêmica.
  - (E) dermatomiosite.
44. A expressão do HLA de classe I se dá na seguinte enfermidade:
- (A) doença de Behçet.
  - (B) diabetes melito.
  - (C) artrite reumatoide.
  - (D) lúpus eritematoso sistêmico.
  - (E) doença celíaca.
45. Assinale a alternativa que apresenta um anticorpo antissintetase.
- (A) Anti-PL-14.
  - (B) Anti-JO-1.
  - (C) Anti-LA.
  - (D) Anti-TPO.
  - (E) Anti-NL5.
46. Das seguintes doenças, a que tem a maior probabilidade de se manifestar com púrpura palpável é:
- (A) mieloma múltiplo.
  - (B) hepatite A.
  - (C) lúpus eritematoso sistêmico.
  - (D) síndrome antifosfolípide.
  - (E) síndrome SAPHO.
47. Quanto à profilaxia secundária da febre reumática, assinale a alternativa correta.
- (A) A penicilina oral tem o mesmo perfil de segurança que a injetável.
  - (B) A duração da profilaxia depende do gênero do paciente.
  - (C) Para os alérgicos à penicilina, a melhor opção é a amoxicilina.
  - (D) A vacinação é o principal fator na diminuição da incidência dessa doença.
  - (E) A eficácia da prevenção é a principal evidência de um agente desencadeante da doença.
48. Dentre as artérias a seguir, aquela que é mais frequentemente afetada na arterite de Takayasu é:
- (A) inguinal.
  - (B) carótida.
  - (C) subclávia.
  - (D) hepática.
  - (E) mesentérica.
49. Assinale a alternativa que é contraindicação absoluta para o uso de ácido zoledrônico.
- (A) Osteoporose com alta remodelação.
  - (B) Fratura recente (menos de 2 meses).
  - (C) Hipercalcemia.
  - (D) Depuração de creatinina menor que 30 mL/min.
  - (E) Uso de diurético.
50. Constitui característica imunológica do rituximabe o anticorpo monoclonal:
- (A) quimérico.
  - (B) humanizado.
  - (C) peguilado.
  - (D) insolúvel.
  - (E) murino.





