

## **Cargo: Médico Geriatra**

### **Língua Portuguesa**

Leia atentamente o poema e responda o que se pede.

“Soneto de separação”  
(Vinícius de Moraes)

De repente do riso fez-se o pranto  
Silencioso e branco como a bruma  
E das bocas unidas fez-se a espuma  
E das mãos espalmadas fez-se o espanto

De repente da calma fez-se o vento  
Que dos olhos desfez a última chama  
E da paixão fez-se o pressentimento  
E do momento imóvel fez-se o drama

De repente, não mais que de repente  
Fez-se de triste o que se fez amante  
E de sozinho o que se fez contente

Fez-se do amigo próximo, distante  
Fez-se da vida uma aventura errante  
De repente, não mais que de repente.

**01.** O soneto de Vinícius apresenta, além da sua forma fixa, outros traços tradicionais na estrutura formal, que são:

- a) versos decassílabos
- b) rimas regulares do tipo ABBA; ABAB; ABA; BBA
- c) rimas regulares do tipo ABAB; ABAB; ABB; ABB
- d) as alternativas a e b estão corretas

**02.** Observe:

- I) No ritmo melódico intenso há grande musicalidade.
  - II) A linguagem do poema é formal.
  - III) O fim do amor é visto como algo irreversível.
- a) I, II e III estão corretas.
  - b) I, II e III estão incorretas.
  - c) I e II estão incorretas.
  - d) III está correta.

**03.** “Próximo” e “distante”, na última estrofe do poema são:

- a) Sinônimos.
- b) Antônimos.
- c) Parônimos.
- d) Homônimos.

**04.** A conjunção e tem valor adversativo na frase:

- a) Choveu durante a noite e não pudemos sair.
- b) Arrumou as malas e saiu porta afora.
- c) Deitei-me exausto no chão e não consegui dormir.
- d) Cheguei, vi e venci.

**05.** Reescrevendo-se a frase, completando-a com a palavra indicada entre parênteses, a concordância correta é:

- “A cidade tem ruas e passeios \_\_\_\_\_.” (tranquilo)
- a) A cidade tem ruas e passeios tranquilos.
  - b) A cidade tem ruas e passeios tranquilo.
  - c) A cidade tem ruas e passeios tranquilas.
  - d) A cidade tem ruas e passeios tranquila.

**06.** Observe:

- I) Fui às Olimpíadas, mas perdi o ano na escola.
  - II) Perdeu o emprego, mas passou três meses na Europa.
  - III) Todos ficaram apreensivos, mas a responsabilidade era grande.
- A conjunção mas introduz orações coordenadas adversativas que apresentam, no entanto, ideias ou valores diferentes. Em I, II e III há, respectivamente, a ideia ou valor de:

- a) Comparação, objeção e compensação.
- b) Compensação, não-compensação e objeção.
- c) Compensação, justificativa e contraste.
- d) Não-compensação, compensação e justificativa.

Para responder as questões seguintes, considere esta estrofe, de Cecília Meireles:

“Sei que canto. E a canção é tudo.  
Tem sangue eterno a asa ritmada.  
E um dia sei que estarei mudo:  
– mais nada!”

**07.** O termo e a oração destacados exercem a mesma função sintática de:

- a) Sujeito.
- b) Objeto direto.
- c) Objeto indireto.
- d) Predicativo.

**08.** Classificando-se “que” na oração destacada, teremos um/uma:

- a) Objeto direto.
- b) Sujeito.
- c) Conjunção subordinativa integrante.
- d) Pronome relativo.

**09.** Reescreva a frase no plural, fazendo a concordância necessária. Marque a alternativa correspondente:

- “Não se descobriu a causa do problema.”
- a) Não se descobriu as causas do problema.
  - b) Não se descobriu as causas dos problemas.
  - c) Não se descobriram a causa do problema.
  - d) Não se descobriram as causas do problema.

**10.** O significado do verbo haver, na oração abaixo, é:

- “Se faltarem à reunião, vocês se haverão comigo.”
- a) Existir.
  - b) Considerar.
  - c) Ajustar contas.
  - d) Acontecer.

**11.** A concordância é correta na alternativa:

- a) Seis metros de tecido não eram necessários.
- b) Dois mil reais são pouco para pagar a dívida contraída.
- c) Agora é seis da tarde.
- d) Vinte toneladas é muito peso para esse caminhão.

**12.** A frase cuja regência encontra-se correta é:

- a) Prefiro o futebol a vôlei.
- b) Todos os concorrentes aspiram ao primeiro lugar.
- c) A cidade na qual visitamos é bastante calma.
- d) O cargo que aspiro permitirá minha ascensão política.

**13.** Considere o uso do artigo e aponte a(s) alternativa(s) correta(s):

- I) “Eu não concordo com a sua opinião.”
  - II) “O professor sempre falava sobre o Cristóvão Colombo.”
  - III) “Clarisse Lispector teve recentemente toda a sua obra reeditada.”
- a) I, II e III estão corretas.
  - b) I e II estão corretas.
  - c) I e III estão corretas.
  - d) Somente I está correta.

**14.** Considerando-se as palavras em destaque:

- “Flor do Lácio sambódromo,  
lusamérica latim em pó” (Caetano Veloso)
- O processo usado para a formação de “sambódromo” é:
- a) Derivação.
  - b) Hibridismo.

- c) Composição por aglutinação.
- d) Composição por justaposição.

15. A abreviação de certas palavras, como “moto” (de motocicleta), fone (de telefone) e pneu (de pneumático), tem o nome de:

- a) Redução.
- b) Sigla.
- c) Onomatopeia.
- d) Aglutinação.

16. Estão corretamente grafadas todas as palavras em:

- a) Improvisar, nitidez, viagem (substantivo).
- b) Rouxinol, vertigem, previlégio.
- c) Traumatizar, cangica, viagem (substantivo).
- d) Pusemos, seixo, chiqueiro.

### Conhecimentos Específicos

17. O crescimento da população idosa do Brasil segue a tendência mundial – passou de 4% na década de 1940, para 9% na atualidade, o que representa cerca de 15 milhões de habitantes, para 2025, a projeção é que esse número aumente para 33 milhões, tornando o Brasil:

- a) Um país com poucos habitantes acima de 50 anos.
- b) O sexto país com mais idosos no mundo.
- c) O primeiro país com mais idosos no mundo.
- d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

18. O *delirium* pode ser classificado conforme a atividade psicomotora do paciente em:

- a) Hiperativo.
- b) Hipoativo.
- c) Misto.
- d) Todas estão corretas.

19. A elaboração de regimes terapêuticos apropriados às complexas necessidades de pacientes idosos é um verdadeiro desafio, por isso a melhor forma de se prevenir efeitos gástricos adversos com a prescrição de antiinflamatórios não hormonais é:

- a) Associar o misoprostol.
- b) Preferir a via parenteral.
- c) Ingeri-los após a refeição.
- d) Preferir os de meia vida longa.

20. Os idosos frequentemente são acometidos por quadros de AVE isquêmicos, cuja a principal causa é:

- a) Êmbolos de origem cardíaca.
- b) Alterações sanguíneas.
- c) Oclusão de pequenos vasos.
- d) Oclusão de grandes vasos.

21. A doença de Parkinson representa cerca de 80% dos casos de parkinsonismo, ocorrendo predominantemente em pacientes com mais de 50 anos. Aponte a opção que não descreve uma causa de parkinsonismo secundário:

- a) Tremor essencial.
- b) Uso de cinarizina.
- c) Doença de Lewy.
- d) Doença de Creutzfeldt-Jakob.

22. A doença de Alzheimer é caracterizada por lesões anatômicas microscópicas características tipo:

- a) Desmielinização da substância branca e hialinose.
- b) Placas amilóides e emaranhados neurofibrilares.
- c) Leucoaraiose e infartos cerebrais lacunares.
- d) Microinfartos cerebrais e espessamento de endotélio.

23. Diante de um paciente de 65 anos com anemia, adinamia, emagrecimento e obstipação há 2 mese, e que agora evolui

com sangue vivo nas fezes e dor anal, indique a melhor conduta:

- a) Anestésicos tópicos e calor local.
- b) Dieta com fibras.
- c) Colonoscopia.
- d) Tomografia.

24. Um homem de 83 anos, hipertenso com osteoartrose de joelho, refere histotia de quedas, sendo a ultima há 27 meses. Procura atendimento medico com queixa de palpitações episódicas. No exame físico, ausculta cardíaca irregular e ao ECG fibrilação atrial, a conduta mais adequada neste caso é:

- a) Warfarina mantendo INR abaixo de 2.
- b) AAS na dose de 400mg ao dia.
- c) Não usar warfarina e AAS pelo risco de quedas.
- d) Warfarina mantendo INR entre 2 e 3.

25. Um homem branco de 69 anos, submetido a exame ocasional, encontra-se com leucocitose (70.000mm<sup>3</sup>) com 90% de linfócitos. Diante destes resultados, o diagnostico provável é:

- a) Leucemia mieloide crônica.
- b) Leucemia linfocítica crônica.
- c) Mieloma múltiplo.
- d) Lifoma de células T.

26. Um paciente de 73 anos apresenta exames laboratoriais normais, exceto por inversão da razão albumina/globulina, a eletroforese de proteínas plasmáticas revela componente monoclonal na fração gama (proteína M) e a imunoeletroforese confirma IgG monoclonal de 2,0/dL. A causa mais comum deste achado é:

- a) Mieloma múltiplo.
- b) Macroglobulinemia de Waldenstrom.
- c) Doença de cadeia pesada.
- d) Amiloidose primária.

27. São demências hipocolinérgicas, exceto:

- a) Demências mistas.
- b) Demência por corpúsculos de Lewy.
- c) Demência de Alzheimer.
- d) Demência vascular.

28. Dos medicamentos abaixo, usados no tratamento das demências hipocolinérgicas, assinale o que não é usado atualmente devido a seu efeito hepatotóxico:

- a) Donepezil.
- b) Tacrina.
- c) Rivastigmina.
- d) Galantamina.

29. Dos fatores abaixo assinale a alternativa que contenha um dos fatores protetores para a doença de Alzheimer:

- a) Fumo.
- b) Trauma craniano.
- c) Dieta rica em antioxidantes.
- d) Hiperhomocisteinemia.

30. A doença de Binswanger refere-se a:

- a) Demência associada a isquemia da substância branca periventricular, caracterizada por hipertensão arterial e doença vascular de pequenos vasos generalizados, AVEs agudos e sinais e sintomas focais neurológicos.
- b) Corpúsculos esféricos eosinofílicos no interior do neurônio, distribuída difusamente no córtex hipocampal.
- c) Demência frontotemporal com predomínio em idosos abaixo de 60 anos, sendo que a mais comum é a de Pick.
- d) Doença hereditária e infecciosa de caráter autossômico dominante em 10-15% dos casos, que acomete homens e mulheres na faixa de 60 anos.

**31.** Uma mulher de 65 anos apresenta há 3 dias, historia clinica compatível com pneumonia. Há 1 dia apresenta alteração do comportamento, caracterizada por rebaixamento do nível de consciência, diminuição da atenção voluntaria, desorientação temporal e espacial, humor ansioso, pensamento incoerente e idéias persecutórias relacionadas as alterações mentais anteriores. Em relação ao transtorno mental atual, pode-se afirmar que:

- a) A angústia desencadeada pelo adoecimento agiu como fator desencadeante do estado dissociativo.
- b) O quadro é compatível com episódio esquizofrênico agudo concomitante ao quadro pulmonar.
- c) A paciente deve ser encaminhada para internação em serviço especializado de psiquiatria.
- d) O transtorno mental é compatível ao quadro de delirium e deve apresentar remissão com a melhora da pneumonia.

**32.** O medicamento considerado "Gold Stander" no tratamento da doença de Parkinson é:

- a) Carbegolida.
- b) Biperideno.
- c) Levodopa.
- d) Amantadina.

**33.** Nódulos de Heberden acometem:

- a) As articulações interfalanganias distais.
- b) As articulações interfalanganias proximais.
- c) A articulação primeira carpometacarpiana.
- d) Todas estão corretas.

**34.** Um paciente de 63 anos de idade, tabagista, tem diagnostico de DPOC, vem apresentando tosse com secreção fluida e dispnéia, realizado raio x de tórax, que revelou um nódulo solitário periférico. O tipo de tumor de pulmão mais provável neste caso é:

- a) Adenocarcinoma.
- b) Carcinoma de grandes células.
- c) Células escamosas.
- d) Pequenas células.

**35.** Uma mulher de 70 anos, encaminhada com diagnostico densitométrico de osteoporose (T=-3,1 em L1-L4) e PTH elevado, com dosagem de cálcio total normal. Pensando no diagnóstico etiológico, quais exames complementares deve ser pedidos:

- a) Determinação das proteínas plasmáticas e da fosfatúria.
- b) Determinação da densitometria no fêmur proximal e de marcadores da reabsorção óssea.
- c) Determinação da calciúria, do cálcio iônico e do nível plasmático de 25-OH vitamina.
- d) Determinação da calcitonina, do cálcio iônico e do nível de calciúria.

**36.** Assinale a afirmativa incorreta:

- a) Osteoartrose de quadril apresenta um prognóstico funcional ruim, uma vez que pequenos osteófitos podem levar a grandes incapacidades funcionais.
- b) O acometimento em punhos é muito freqüente em pacientes com osteoartrose generalizada.
- c) Osteoartrose de joelhos melhora com a perda de peso.
- d) A osteoartrose generalizada é uma doença freqüente em pessoas mais velhas.

**37.** Um homem de 75 anos apresenta dor aguda, iniciada há 2 dias, no joelho esquerdo, que apresenta calor local pouco intenso, os exames laboratoriais: Ht 37%, 10.000 leucócitos com 70% de neutrófilos segmentados e 4% de bastonetes, ácido úrico de 5,5mg/dl e o raio x demonstra condrocalcinose. O diagnostico mais provável é:

- a) Artrite reumatóide.
- b) Artrite reativa.

- c) Artrite infecciosa.
- d) Pseudogota.

**38.** Diante de uma paciente com 73 anos que há 3 semanas apresenta febre baixa, fadiga, anorexia, cefaléia temporal direita intensa, dificuldade para mastigação e dor a palpação na região temporal, qual a melhor conduta:

- a) Solicitar angiorressonância de crânio.
- b) Solicitar tomografia de crânio.
- c) Prescrever, imediatamente, corticosteróide e solicitar exames de VHS e biópsia da artéria temporal.
- d) Prescrever anti-inflamatórios não-esteroidais, aciclovir e reavaliar após uma semana.

**39.** Em relação ao envelhecimento cerebral, assinale a afirmativa incorreta:

- a) Demência mista é caracterizada pela concomitância entre doença neurodegenerativa e doença cérebro vascular.
- b) Doenças nutricionais interferem no estado geral do paciente e não apresentam especificidades em relação ao cérebro.
- c) Doença de Alzheimer é a causa mais freqüente de demência no idoso.
- d) Pequenos múltiplos infartos cerebrais podem produzir distúrbio cognitivo.

**40.** A densitometria de rotina na osteoporese primária:

- a) Deve incluir dois segmentos de interesse predominantemente trabecular como coluna lombar e colo femoral.
- b) Deve ser repetida anualmente durante o tratamento de reposição hormonal.
- c) Seu resultado é inconclusivo em pacientes com espondiloartrose.
- d) Tem maior valor diagnostico se associada a dosagem de cálcio e fosfatase alcalina.