

Cargo: Médico Ginecologista/ Obstetra

Língua Portuguesa

Leia atentamente o poema e responda o que se pede.

“Soneto de separação”
(Vinícius de Moraes)

De repente do riso fez-se o pranto
Silencioso e branco como a bruma
E das bocas unidas fez-se a espuma
E das mãos espalmadas fez-se o espanto

De repente da calma fez-se o vento
Que dos olhos desfez a última chama
E da paixão fez-se o pressentimento
E do momento imóvel fez-se o drama

De repente, não mais que de repente
Fez-se de triste o que se fez amante
E de sozinho o que se fez contente

Fez-se do amigo próximo, distante
Fez-se da vida uma aventura errante
De repente, não mais que de repente.

01. O soneto de Vinícius apresenta, além da sua forma fixa, outros traços tradicionais na estrutura formal, que são:

- a) versos decassílabos
- b) rimas regulares do tipo ABBA; ABAB; ABA; BBA
- c) rimas regulares do tipo ABAB; ABAB; ABB; ABB
- d) as alternativas a e b estão corretas

02. Observe:

- I) No ritmo melódico intenso há grande musicalidade.
- II) A linguagem do poema é formal.
- III) O fim do amor é visto como algo irreversível.

- a) I, II e III estão corretas
- b) I, II e III estão incorretas
- c) I e II estão incorretas
- d) III está correta

03. “Próximo” e “distante”, na última estrofe do poema são:

- a) Sinônimos
- b) Antônimos
- c) Parônimos
- d) Homônimos

04. A conjunção e tem valor adversativo na frase:

- a) Choveu durante a noite e não pudemos sair.
- b) Arrumou as malas e saiu porta afora.
- c) Deitei-me exausto no chão e não consegui dormir.
- d) Cheguei, vi e venci.

05. Reescrevendo-se a frase, completando-a com a palavra indicada entre parênteses, a concordância correta é:

“A cidade tem ruas e passeios _____.”
(tranquilo)

- a) A cidade tem ruas e passeios tranquilos.
- b) A cidade tem ruas e passeios tranquilo.
- c) A cidade tem ruas e passeios tranquilas.
- d) A cidade tem ruas e passeios tranqüila.

06. Observe:

- I) Fui às Olimpíadas, mas perdi o ano na escola.
- II) Perdeu o emprego, mas passou três meses na Europa.
- III) Todos ficaram apreensivos, mas a responsabilidade era grande.

A conjunção mas introduz orações coordenadas adversativas que apresentam, no entanto, ideias ou valores

diferentes. Em I, II e III há, respectivamente, a ideia ou valor de:

- a) Comparação, objeção e compensação.
- b) Compensação, não-compensação e objeção.
- c) Compensação, justificativa e contraste.
- d) Não-compensação, compensação e justificativa.

Para responder as questões seguintes, considere esta estrofe, de Cecília Meireles:

“Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
– mais nada!”

07. O termo e a oração destacados exercem a mesma função sintática de:

- a) Sujeito.
- b) Objeto direto.
- c) Objeto indireto.
- d) Predicativo.

08. Classificando-se “que” na oração destacada, teremos um/uma:

- a) Objeto direto.
- b) Sujeito.
- c) Conjunção subordinativa integrante.
- d) Pronome relativo.

09. Reescreva a frase no plural, fazendo a concordância necessária. Marque a alternativa correspondente:

- “Não se descobriu a causa do problema.”
- a) Não se descobriu as causas do problema.
 - b) Não se descobriu as causas dos problemas.
 - c) Não se descobriram a causa do problema.
 - d) Não se descobriram as causas do problema.

10. O significado do verbo haver, na oração abaixo, é:

- “Se faltarem à reunião, vocês se haverão comigo.”
- a) Existir.
 - b) Considerar.
 - c) Ajustar contas.
 - d) Acontecer.

11. A concordância é correta na alternativa:

- a) Seis metros de tecido não eram necessários.
- b) Dois mil reais são pouco para pagar a dívida contraída.
- c) Agora é seis da tarde.
- d) Vinte toneladas é muito peso para esse caminhão.

12. A frase cuja regência encontra-se correta é:

- a) Prefiro o futebol a vôlei.
- b) Todos os concorrentes aspiram ao primeiro lugar.
- c) A cidade na qual visitamos é bastante calma.
- d) O cargo que aspiro permitirá minha ascensão política.

13. Considere o uso do artigo e aponte a(s) alternativa(s) correta(s):

- I) “Eu não concordo com a sua opinião.”
 - II) “O professor sempre falava sobre o Cristóvão Colombo.”
 - III) “Clarisse Lispector teve recentemente toda a sua obra reeditada.”
- a) I, II e III estão corretas.
 - b) I e II estão corretas.
 - c) I e III estão corretas.
 - d) Somente I está correta.

14. Considerando-se as palavras em destaque:

- “Flor do Lácio sambódromo,
lusamérica latim em pó” (Caetano Veloso)
O processo usado para a formação de “sambódromo” é:

- a) Derivação.
- b) Hibridismo.
- c) Composição por aglutinação.
- d) Composição por justaposição.

15. A abreviação de certas palavras, como “moto” (de motocicleta), fone (de telefone) e pneu (de pneumático), tem o nome de:

- a) Redução.
- b) Sigla.
- c) Onomatopeia.
- d) Aglutinação.

16. Estão corretamente grafadas todas as palavras em:

- a) Improvisar, nitidez, viagem (substantivo).
- b) Rouxinol, vertigem, privilégio.
- c) Traumatizar, cangica, viagem (substantivo).
- d) Pusemos, seixo, chiqueiro.

Conhecimentos Específicos

17. Assinale a alternativa falsa:

- a) Os ovários são órgãos duplos não revestidos de peritônio onde se produzem os óvulos, são revestidos externamente pela túnica albugínea.
- b) As tubas são órgãos duplos que servem para captar os folículos ovarianos e levá-los à união com os espermatozoides para que ocorra a anfimixia.
- c) Útero é órgão com função de armazenamento e nutrição do ovo durante a gestação, é formado pelo endométrio, miométrio e mucosa.
- d) Bulbo do vestíbulo são órgãos duplos e tem função de congestão durante a relação sexual.

18. A pelve feminina é dividida em três estreitos, assinale a alternativa correta:

- a) Estreito médio: ao nível das espinhas ciáticas, tendo com seus diâmetros: AP= 12 cm, T= 10,5 cm.
- b) Estreito superior: vai da borda superior da sínfise ao promontório sacral, seus diâmetros são: AP= 11,5cm, T= 13 cm.
- c) Estreito médio: ao nível das espinhas ciáticas, tendo com seus diâmetros: AP= 12,5 cm, T= 10,5 cm
- d) Estreito superior: vai da borda superior da sínfise ao promontório sacral, seus diâmetros são: AP= 10,5cm, T= 13 cm.

19. Assinale a alternativa falsa

- a) Na quinta semana a parede do celoma prolifera ventral e medialmente ao mesonefro, formando a crista genital.
- b) Na sétima semana os cordões testiculares proliferam para a zona medular.
- c) A migração ou descida dos testículos começa no terceiro mês.
- d) Os testículos já são identificados na sexta semana.

20. De acordo com a Lei de Jost, é incorreto dizer:

- a) O desenvolvimento dos testículos ocorre através do cromossomo Y, no gene SR-Y.
- b) Uma glândula indiferenciada se tornará ovário.
- c) A testosterona excretada pelos testículos leva à diferenciação masculina das genitálias interna e externa.
- d) Os testículos produzem substâncias inibidoras (MIF), de influencia bilateral (ipsilateral).

21. Assinale a alternativa correta

- a) Na quinta semana de embriogênese as gonodas são diferenciadas e resultam da proliferação do epitélio celômico e da condensação das pregas gonadais.

b) A diferenciação testicular é determinada pela presença do Fator Determinante Testicular (TDF), que é produzido por um gene presente no cromossomo Y.

c) A diferenciação em ovário se faz pela ausência do TDF e em torno da nona semana.

d) Um embrião de seis semanas possui dois pares de túbulos paramesonéfricos, dando origem aos ductos de Wolff.

22. É correto afirmar, exceto:

a) As células produtoras de GnRH originam-se embriologicamente da área olfatória e por migração formam o núcleo arqueado.

b) O GnRH é produzido no hipotálamo e liberado na circulação portal via axônio.

c) O GnRH é um decapeptídeo com uma estrutura similar em quase todos os mamíferos.

d) A proteína precursora do GnRH ao clivar-se para produzi-la produz também um peptídeo denominado GAP, que é um potente inibidor da secreção de prolactina.

23. No período menstrual podem ser verificados os seguintes eventos, exceto:

a) Níveis ascendentes de FSH em decorrência dos níveis baixos de estrogênio e inibina.

b) Pulsos de GnRH de frequência mais elevada do que os da fase lútea.

c) Presença de um pool de folículos.

d) Pulsos de GnRH de frequência mais baixa do que os da fase lútea.

24. São doenças frequentemente transmitidas pelo contágio sexual, exceto:

a) Molusco contagioso.

b) Donovanose.

c) Herpes simples genital.

d) Condiloma acuminado.

25. Nas alternativas abaixo, qual delas, não se correlaciona:

a) *Herpes simplex* = parto prematuro.

b) *Calymmatobacterium granulomatis* = cancro mole.

c) *Mycoplasma hominis* = salpingite.

d) *Neisseria gonorrhoeae* = Peri-hepatite.

26. São características da sífilis, exceto:

a) É uma doença essencialmente adquirida.

b) Tem um período de incubação de em média 21 dias.

c) O cancro duro é uma úlcera única indolor de fundo limpo.

d) A úlcera geralmente sem bordas proeminentes, que atinge o colo uterino, vulva, períneo, lábios, mamilos e conjuntiva.

27. Das patologias abaixo qual não faz diagnóstico diferencial com DIP

a) Gravidez ectópica.

b) Infecção urinária.

c) Colecistite.

d) Mioma uterino.

28. São critérios para diagnóstico de DIP exceto:

a) Sensibilidade no abdome inferior.

b) Sensibilidade à mobilização do colo uterino.

c) Temperatura oral maior que 37,3°C.

d) Secreção vaginal anormal.

29. Em se tratando de incontinência urinária é correto afirmar, exceto:

a) A bexiga é um órgão músculoelástico.

b) A bexiga é formada por um emaranhado de fibras musculares que formam o músculo detrusor.

- c) Em torno da bexiga temos o que chamamos de musculatura estriada.
- d) O controle da micção se dá através de fibras nervosas complexas que comunicam o SNC à bexiga e à uretra.
- 30.** Assinale a alternativa correta:
- a) Incontinência urinária: é a perda involuntária de urina, demonstrada objetivamente.
- b) Incontinência urinária de esforço genuína é a perda involuntária de urina que ocorre quando a pressão vesical excede a pressão uretral máxima na presença de atividade detrusora.
- c) Incontinência urinária por urgência é a perda involuntária de urina dissociada a forte desejo de micção.
- d) Instabilidade vesical é a presença de contrações não inibidas do detrusor maiores que 10 cm de H₂O, durante o enchimento vesical.
- 31.** São indicações do exame de urodinâmica, exceto:
- a) Associação de incontinência aos esforços com urgência e incontinência por urgência.
- b) Pacientes diabéticos.
- c) Pacientes com doença de Parkinson.
- d) No pós-operatório de cirurgia sobre o colo vesical.
- 32.** São fatores de risco para ITU, exceto:
- a) Prolapso genital acentuado.
- b) Diminuição de PH vaginal.
- c) Esclerose múltipla.
- d) Uso de drogas anticolinérgicas.
- 33.** A ITU é produzida por bactérias, assinale a alternativa falsa:
- a) *Klebsiella* 15 %.
- b) *Escherichia coli* 80%.
- c) *Proteus* 2%.
- d) *Staphylococcus saprophyticus* 10%.
- 34.** São terapias para sangramentos disfuncionais, exceto:
- a) Terapia intensa com progesterona-estrogênio durante sete dias.
- b) Anticoncepcional oral cíclico de alta posologia por três meses.
- c) Se exposta a gravidez manter AO.
- d) Se não exposta, acetato de medroxiprogesterona 10 mg/dia por 10 dias em cada mês.
- 35.** São sinais clínicos de gravidez e seu respectivo epônimo, exceto
- a) Sinal de Oslander: sensação tátil do pulso da artéria vaginal.
- b) Sinal de Halban: presença de lanugem junto aos limites do couro cabeludo.
- c) Sinal de Jacquemier: identificação do vestíbulo vulvar azulado.
- d) Sinal de Hegar: útero aumentado de volume e amolecido permite sua preensibilidade ao toque.
- 36.** São causas de oligidramnio, exceto:
- a) Síndrome antifosfolípides.
- b) Hipertensão arterial crônica.
- c) Meningocele.
- d) Anomalia genitourinária fetal.
- 37.** Gestante em pré-natal no primeiro trimestre apresenta os seguintes exames: assinale a alternativa correta:
- a) Urina tipo I: apresenta traços de proteína, sem sinais clínicos de pré-eclampsia, solicitar proteinúria de 24 horas.

- b) Hemograma apresenta hemoglobina > ou = 11 g/dl = manter a suplementação de ferro elementar de 80 mg/dia.
- c) Hemograma apresenta hemoglobina < 11 g/dl e > 8 g/dl = prescrever ferro elementar de 120 a 240 mg /dia.
- d) Hemograma apresenta hemoglobina < 11 g/dl e > 8 g/dl = prescrever ferro elementar de 240 a 340 mg /dia.

38. Qual das alternativas abaixo não é fator de risco de câncer de mama?

- a) Pacientes com parentes de primeiro grau com câncer bilateral na pré-menopausa.
- b) Precocidade da primeira gravidez a termo (antes dos 30 anos).
- c) Ser mulher.
- d) Mulheres com menarca precoce.

39. Assinale a alternativa incorreta de acordo com os períodos do trabalho de parto.

- a) 3º período= secundamento, tempo necessário de 30 minutos.
- b) 1º período = dilatação, duração de 6 a 12 horas.
- c) 4º período= observação, primeira hora é crítica.
- d) 2º período = expulsão, não deve ultrapassar 30 minutos.

40. São fatores de risco para infecção puerperal, exceto?

- a) Trabalho de parto prolongado.
- b) Múltiplos toques.
- c) Rotura de membranas superior a 8 horas.
- d) Traumatismo intraparto.