

Cargo: Obstetra/ Ginecologista

Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda o que se pede.

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do ano, quando o impacto da crise financeira internacional sobre a economia brasileira determinou a reordenação dos principais condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a condução da política econômica preservasse a estabilidade econômica e as condições necessárias ao processo de crescimento sustentado. (Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, com adaptações)

01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:

- a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da promoção de contas públicas refere-se ao desempenho do governo.
- b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações institucionais significativas, paralelamente à continuidade do esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das contas públicas, no que se refere à política cambial e monetária.
- c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à política monetária, de forma paralela à continuação no empenho governamental na realização de efetivo ajuste de contas públicas.
- d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações institucionais significativas, no que se refere às políticas cambial e monetária, paralelamente à continuidade do empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das contas públicas.

02. A palavra ratificou, em “A evolução dos fundamentos ao longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:

- a) Confirmou
- b) Corrigiu
- c) Alterou
- d) Reuniu

03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, porém de significados diferentes. Palavras como retificar e ratificar são conhecidas pelo nome de:

- a) Sinônimos
- b) Homônimos homógrafos
- c) Parônimos
- d) Homônimos homófonos

04. Por crescimento sustentado entende-se:

- a) O aumento da população
- b) A deflagração da crise financeira
- c) O aumento da capacidade produtiva
- d) A condução da política econômica

05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.

- a) No entanto, a piora acentuada das cenários econômico e político internos desde a última análise – com o surgimento de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de crescimento do PIB em 2001.
- b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao mesmo período, do ano passado.
- c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia

brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do ano passado.

- d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa anterior de 4,20%.

(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)

06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de trabalho...”:

- a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”
- b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”
- c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”
- d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”

07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:

- a) Dos substantivos
- b) Dos adjetivos
- c) Dos advérbios
- d) Dos verbos

08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou modificação no seu significado, por:

- a) Um grupo trabalhador
- b) Um trabalho de grupo
- c) Um trabalho grupal
- d) Um grupo de trabalhadores

09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no Presente do Indicativo, teremos:

- a) Não ratifica
- b) Não ratifique
- c) Não ratificando
- d) Não se ratifique

10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:

- a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.
- b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.
- c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.
- d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.

11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente:

- a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens
- b) Traiu, legua, assim, tenis
- c) Flores, ruim, sozinho, voo
- d) Orquídea, grau, açúcar virus

12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome pessoal oblíquo.

- a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.
- b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.
- c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.
- d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.

13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e correção.

- a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.
- b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.

- c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedistas.
- d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.

Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu reforço, porém a situação já estava fora de controle”.

(Caros Amigos, junho / 2006)

14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras grifadas são, respectivamente:

- a) As – la – a – lo
b) Nas – la – ela – o
c) Nas – ela – a – lo
d) As – ela – ela – o

15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, fazendo a necessária concordância com o sujeito.

I) Eu a _____ desagradável. (supor – pretérito perfeito do indicativo)

II) Outro tanto não _____ as pessoas presentes. (dizer – pretérito perfeito do indicativo)

III) Vós o _____. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)

IV) Do lado direito _____ bancos. (haver – pretérito imperfeito do indicativo)

A sequência correta é:

- a) Supus, disseram, pedireis, havia
b) Supunha, diziam, pedis, haviam
c) Supus, diriam, pediste, haveria
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam

16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-se corretamente grafadas:

- a) Altesa, obsessão, cidra, seara
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça

Conhecimentos Específicos

17. Sobre o beta-HCG é correto afirmar, exceto:

- a) A doença trofoblástica gestacional tipicamente apresenta níveis elevados deste hormônio.
b) Quando sua elevação for inferior a 50% atesta-se que a gravidez é viável.
c) Os níveis de HCG tipicamente se elevam pelo menos 66% a cada 48 horas.
d) A vitalidade ovular pode ser avaliada pela dosagem seriada deste hormônio.

18. É correto afirmar sobre o processo de abortamento:

- a) O USG no aborto em evolução evidencia um saco gestacional em processo de expulsão.
b) No abortamento completo, os achados sugestivos correspondem a presença de endométrio espessado e irregular, ecos amorfos sugestivos de restos ovulares, ou mesmo líquido na cavidade endometrial.
c) Na ameaça de aborto o colo uterino encontra-se aberto.
d) O toque vaginal e o exame especular não definem o diagnóstico, mesmo se houver percepção ou visualização de partes fetais.

19. A respeito do uso da imunoglobulina anti-D, responda a alternativa incorreta:

- a) Deve ser aplicada a todas as puérperas Rh negativo de recém nascidos Rh positivo.

b) Pode ser dispensada naquelas cujos recém nascidos são Rh negativos.

c) Só devem receber a imunoglobulina, as pacientes que apresentam Coombs indireto negativo.

d) A meia-vida da imunoglobulina é de cerca de 24 dias.

20. Assinale a alternativa falsa sobre a mola completa:

a) O risco de desenvolvimento de tumores trofoblásticos a partir de uma mola completa é de aproximadamente 20%, segundo o *Williams Obstetrics*.

b) Sempre é diplóide e todos os cromossomos são de origem androgenática, podendo ser homocigótica ou heterocigótica.

c) Caracteriza-se pela eliminação de grandes vesículas e pela ausência de feto e/ou âmnio.

d) Em 90% dos casos o cariótipo é 46XY ou 46XX, mola dispérmica, a partir da fertilização de um óvulo por dois espermatozoides 23X e 23Y.

21. Sobre o uso do metotrexato na prenhez ectópica, assinale a alternativa incorreta:

a) As gestações ectópicas integras, com idade gestacional inferior a dez semanas, com saco gestacional inferior a 3-4 cm e com feto morto pode ser tratada com metotrexato por via intramuscular.

b) Pode ser usada múltiplas doses de metotrexato IM 1mg/Kg em dias intercalados.

c) Pode ser utilizada a injeção intratubária guiada por ultrasonografia.

d) O seu uso intramuscular pode ser utilizado em dose única de 50mg/m2 e repetido semanalmente em caso de necessidade.

22. Marque a alternativa correta:

1- O Doppler e espectrofotometria são exames utilizados para avaliar a presença de anemia fetal na DHPN em gestantes sensibilizadas.

2- A USG pode evidenciar alterações fetais decorrentes de anemia.

3- A cordocentese não pode confirmar a tipagem sanguínea fetal.

4- O Coombs direto pode pesquisar a anemia fetal e permitir a hemotransfusão fetal em casos de anemia severa.

a) Somente 1, 2, e 3 estão corretas.

b) Somente 1, 3 e 4 estão corretas.

c) Somente 1, 2 e 4 estão corretas.

d) Todas estão corretas.

23. Em relação ao acretismo placentário assinale a alternativa correta:

a) A placenta percreta apresenta o melhor prognóstico, já que não acomete a serosa.

b) A placenta acreta encontra-se aderida à decidua esponjosa.

c) A placenta increta é a que oferece maior risco a mãe do que a placenta percreta.

d) Em uma implantação normal toda a placenta encontra-se aderida a decidua esponjosa.

24. Sobre o tumor trofoblástico de sítio placentário, assinale a alternativa incorreta:

a) Esta variedade de NTG é bastante agressiva, com boa resposta a quimioterapia isolada.

b) Esta neoplasia pode ser benigna ou exibir alto grau de malignidade.

c) Cresce no local de implantação placentária seguindo uma gravidez normal ou um aborto.

d) É composto principalmente por células intermediárias do citotrofoblasto.

25. No Descolamento Prematuro da Placenta é correto afirmar:

a) O sofrimento fetal é geralmente leve e tardio e se traduz habitualmente por aumento do BCF.

b) O quadro típico se traduz por uma diminuição do tônus uterino.

- c) A oligodramnia faz parte da apresentação clássica do DPP ou da sua etiopatogenia.
- d) Cerca de metade dos casos graves de DPP encontra-se relacionado à pré-eclampsia ou à doença hipertensiva crônica.
- 26.** Durante o trabalho de parto algumas complicações podem acontecer, sobre este tema assinale a alternativa incorreta:
- a) Os vasos de inserção velamentosa transitam no segmento inferior e podem sofrer ruptura durante a amniorrexe ou após amniotomia.
- b) Na placenta prévia a amniotomia há um aumento do sangramento devido a compressão da apresentação sobre a placenta.
- c) A rotura do seio marginal consiste em um quadro clínico de sangramento vivo indolor, sem outros sintomas, com placenta normoposicionada.
- d) A rotura de vasa previa classicamente está associada a sangramento volumoso no momento da amniorrexe.
- 27.** Assinale a alternativa correta sobre a incompetência istmo-cervical:
- a) São contra-indicações a circlagem uterina: infecção ovular, óbito fetal, malformações incompatíveis com a vida e bolsa protusa.
- b) Pode ser realizada após a deflagração do trabalho de parto.
- c) Seu tratamento consiste na circlagem cervical preferencialmente entre a décima sexta e vigésima semanas de gestação.
- d) É causa infreqüente de aborto habitual.
- 28.** Analise as questões abaixo:
- 1- A terapia medicamentosa da endometriose pode ser realizada com análogos de GnRH, danazol, gestrinona, progestágenos, citrato de clomifeno e anticoncepcionais orais combinados.
- 2- O objetivo da terapia da endometriose é inibir a secreção hormonal ovariana e induzir atrofia do tecido endometriótico.
- 3- O citrato de clomifeno não tem lugar na terapia da endometriose.
- 4- O citrato de clomifeno é uma droga com atividade antagonista estrogênica que age no hipotálamo ligando-se aos receptores de estrogênio.
- a) 1, 2, 3 e 4 estão corretas.
- b) 1, 2 e 4 estão corretas.
- c) 2, 3 e 4 estão corretas.
- d) Todas as alternativas estão incorretas.
- 29.** Sobre a síndrome de hiperestimulação ovariana, assinale a alternativa incorreta:
- a) É uma complicação médica completamente iatrogênica e exclusiva do tratamento da infertilidade.
- b) A doença grave é diagnosticada quando há sinais clínicos de ascite volumosa, hidrotórax, dispnéia, hemoconcentração, SARA, entre outros.
- c) A insuficiência luteínica está envolvida na patogenia da doença.
- d) Embora sua fisiopatogenia não seja bem compreendida, os sinais e sintomas da doença podem ser atribuídos ao aumento local e sistêmico da permeabilidade vascular.
- 30.** Sobre a propedêutica básica do casal infértil responda:
- a) O teste pós-coito está em desuso, e não faz parte da rotina básica.
- b) A histerossalpingografia é o exame final para avaliação da perviedade tubária.
- c) A dosagem hormonal mais completa inclui FSH, estradiol, T4 livre, TSH, e prolactina do décimo ao vigésimo dia do ciclo, acrescida da dosagem de progesterona na primeira fase do ciclo.
- d) O espermograma é exame fundamental, mas não precisa ser solicitado quando o parceiro já teve filhos anteriormente.

- 31.** Diante de uma paciente que apresenta sangramento uterino disfuncional, podemos dizer que:
- a) O sangramento na Peri ou pós menopausa deve ser sempre valorizado e impõe investigação apropriada, mesmo que seja pouco expressivo ou transitório.
- b) A causa mais provável de SUA na pós menopausa, sem uso de TH, é o câncer de endométrio.
- c) A curetagem é considerada padrão-ouro para investigação endometrial, pois proporciona uma biópsia dirigida.
- d) A maioria dos estudos admite que o sangramento pós menopausa em endométrio com espessura igual ou menor que 4mm seja compatível com carcinoma de endométrio.
- 32.** São fatores de risco para endometriose, exceto:
- a) Nuliparidade, gestação tardia, baixos índices de massa corporal.
- b) Raça asiática, menarca precoce, malformações uterinas.
- c) Raça branca, história familiar materna, ciclos menstruais curtos.
- d) Consumo exagerado de café e álcool, estenoses cervicais, raça negra.
- 33.** Assinale a alternativa correta:
- a) Os leiomiomas pediculados são um tipo comum de mioma que podem se originar de miomas intramurais.
- b) Os miomas paridos correspondem ao crescimento exagerado do pedículo dos subserosos, que culmina com a exteriorização pelo colo uterino.
- c) Os leiomiomas intraligamentares crescem entre os folhetos do ligamento útero-sacro.
- d) Os miomas parasitos podem se originar a partir do contato dos miomas pediculados subserosos com o epíplon, no caso da existência de suprimento sanguíneo.
- 34.** Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:
- 1- o pólipio endometrial é o segundo tumor benigno mais freqüente do útero.
- 2- normalmente ocorre entre 29-59 anos de idade, com maior incidência após os 50 anos.
- 3- o diagnóstico dos pólipos endometriais é realizado por meio de exames complementares.
- 4- o pólipio cervical possui origem na mucosa endocervical e contém glândulas e estroma hiperplasiados.
- a) Há apenas uma alternativa correta.
- b) Existem três alternativas corretas.
- c) Existem duas alternativas falsas.
- d) Todas estão corretas.
- 35.** Na pós menopausa o estrogênio produzido pelo organismo provem principalmente:
- a) Córtex adrenal.
- b) Pele e músculos.
- c) Folículo ovariano.
- d) Tecido adiposo.
- 36.** São medicamentos usados na incontinência urinária por aumentarem a contração da musculatura lisa da uretra:
- a) Beta-bloqueadora.
- b) Alfa-adrenérgica.
- c) Beta-adrenérgica.
- d) Alfa-bloqueadora.
- 37.** São características da síndrome do ovário policístico:
- a) Os níveis de prolactina encontram-se muito elevado em aproximadamente 70% dos pacientes.
- b) Quanto mais elevado os níveis de testosterona menos hirsutismo é constatado clinicamente.
- c) Ao níveis de S-DHEA pode estar elevada, mas tipicamente não está.
- d) Anovulação é rara.

38. Assinale a causa de hipogonadismo hipergonadotrófico:

- a) DIU de progesterona.
- b) DIU de cobre.
- c) Síndrome de Kallman.
- d) Síndrome de Turner.

39. São efeitos do ACO que contem como progestágeno o acetato de ciproterona, exceto:

- a) Melhora da acne.
- b) Aumento de gonadotrofinas.
- c) Aumento de SHBG.
- d) Regularização do ciclo menstrual.

40. São pré-requisitos para que uma paciente seja submetida a um método contraceptivo definitivo:

- a) Ter pelo menos dois filhos vivos, risco de vida da paciente ou de futuro concepto.
- b) Idade superior a 26 anos, apresentar prazo mínimo de 50 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.
- c) Capacidade civil plena, comparecimento a um serviço de apoio psiquiátrico durante todo o procedimento de contracepção.
- d) Todas estão corretas.