

## **Cargo: Pediatra**

### **Língua Portuguesa**

Leia o texto abaixo e responda o que se pede.

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do ano, quando o impacto da crise financeira internacional sobre a economia brasileira determinou a reordenação dos principais condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a condução da política econômica preservasse a estabilidade econômica e as condições necessárias ao processo de crescimento sustentado.

(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, com adaptações)

**01.** Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:

- a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da promoção de contas públicas refere-se ao desempenho do governo.
- b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações institucionais significativas, paralelamente à continuidade do esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das contas públicas, no que se refere à política cambial e monetária.
- c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à política monetária, de forma paralela à continuação no empenho governamental na realização de efetivo ajuste de contas públicas.
- d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações institucionais significativas, no que se refere às políticas cambial e monetária, paralelamente à continuidade do empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das contas públicas.

**02.** A palavra ratificou, em “A evolução dos fundamentos ao longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:

- a) Confirmou
- b) Corrigiu
- c) Alterou
- d) Reuniu

**03.** Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, porém de significados diferentes. Palavras como retificar e ratificar são conhecidas pelo nome de:

- a) Sinônimos
- b) Homônimos homógrafos
- c) Parônimos
- d) Homônimos homófonos

**04.** Por crescimento sustentado entende-se:

- a) O aumento da população
- b) A deflagração da crise financeira
- c) O aumento da capacidade produtiva
- d) A condução da política econômica

**05.** Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.

- a) No entanto, a piora acentuada dos cenários econômico e político internos desde a última análise – com o surgimento de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de crescimento do PIB em 2001.
- b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao mesmo período, do ano passado.

- c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do ano passado.
- d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa anterior de 4,20%.

(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)

**06.** Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de trabalho...”:

- a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”
- b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”
- c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”
- d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”

**07.** Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:

- a) Dos substantivos
- b) Dos adjetivos
- c) Dos advérbios
- d) Dos verbos

**08.** A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou modificação no seu significado, por:

- a) Um grupo trabalhador
- b) Um trabalho de grupo
- c) Um trabalho grupal
- d) Um grupo de trabalhadores

**09.** Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no Presente do Indicativo, teremos:

- a) Não ratifica
- b) Não ratifique
- c) Não ratificando
- d) Não se ratifique

**10.** A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:

- a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.
- b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.
- c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.
- d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.

**11.** Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente:

- a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens
- b) Traiu, legua, assim, tenis
- c) Flores, ruim, sozinho, voo
- d) Orquídea, grau, açúcar virus

**12.** Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome pessoal oblíquo.

- a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.
- b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.
- c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.
- d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.

**13.** Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e correção.

- a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.
- b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.

- c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedaistas.  
 d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quedaistas.

Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu reforço, porém a situação já estava fora de controle”.

(Caros Amigos, junho / 2006)

14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras grifadas são, respectivamente:

- a) As – la – a – lo  
 b) Nas – la – ela – o  
 c) Nas – ela – a – lo  
 d) As – ela – ela – o

15. Empregue as formas verbais indicadas no parêntese, fazendo a necessária concordância com o sujeito.

I) Eu a \_\_\_\_\_ desagradável. (supor – pretérito perfeito do indicativo)

II) Outro tanto não \_\_\_\_\_ as pessoas presentes. (dizer – pretérito perfeito do indicativo)

III) Vós o \_\_\_\_\_. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)

IV) Do lado direito \_\_\_\_\_ bancos. (haver – pretérito imperfeito do indicativo)

A sequência correta é:

- a) Supus, disseram, pedireis, havia  
 b) Supunha, diziam, pedis, haviam  
 c) Supus, diriam, pediste, haveria  
 d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam

16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-se corretamente grafadas:

- a) Altesa, obsessão, cidra, seara  
 b) Bugginganga, regurgitar, tigela, farinha  
 c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará  
 d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça

### **Conhecimentos Específicos**

17. É indicação de cirurgia de urgência em pacientes com tetralogia de Fallot:

- a) Cianose progressiva.  
 b) Insuficiência cardíaca congestiva.  
 c) Edema agudo de pulmão.  
 d) Crises de cianose.

18. Em relação à doença de Kawasaki assinale a alternativa incorreta:

- a) Em 88-94% dos casos há eritema palmo plantar que aparece dentro de cinco dias de doença e/ou edema endurecido de pés e mãos.  
 b) A conjuntivite está presente em 88% dos casos e caracteriza-se por hiperemia, sem exsudato.  
 c) A presença de febre por mais de 10 dias é necessária para o diagnóstico.  
 d) A febre é alta e remitente, presente em 95-99% dos casos.

19. Assinale a alternativa que contenha o sinal, seu significado e a doença que pode causá-lo, respectivamente:

- a) Sinal de Koplik/palidez perioral/sarampo.  
 b) Sinal de Filatov/intensificação do rash nas áreas flexurais/escarlatina.

c) Sinal de Forcheimer/ presença de petéquias em palato mole/rubéola.

d) Sinal de Hoagland/pequenas úlceras em palato mole e úvula/exantema súbito.

20. É correto afirmar sobre as alterações hormonais presente em pacientes com desnutrição energético protéica:

- a) Não há aumento dos níveis de somatomedinas no Kwashiorkor.  
 b) Os níveis de somatomedinas no Marasmo é menor que no Kwashiorkor.  
 c) Os níveis de hormônio de crescimento no Marasmo são maiores que no Kwashiorkor.  
 d) Os níveis de cortisol no Kwashiorkor são maiores que no Marasmo.

21. Pode cursar com o aumento da fosfatase alcalina:

- a) Hipotireoidismo.  
 b) Acondroplasia.  
 c) Escorbuto.  
 d) Raquitismo.

22. O uso prolongado de colestiramina em crianças pode levar a carência de:

- a) Riboflavina.  
 b) Vitamina K.  
 c) Ácido ascórbico.  
 d) Tiamina.

23. Na avaliação de um recém-nascido com diagnóstico de infecção congênita por citomegalovírus:

- a) As principais alterações oculares são coriorretinite, atrofia óptica, retinite pigmentar e o estrabismo.  
 b) A radiografia de crânio é ótimo método para avaliar calcificações periventriculares.  
 c) A surdez neurosensorial é a seqüela menos freqüente, atinge apenas 2% dos lactentes infectados.  
 d) A maioria das crianças infectadas é sintomática e quase 100% das infectadas intraútero terão sintomas ao nascer.

24. Diante de um recém-nascido na sala de parto que apresenta apnéia, mecônio fluido, bradicardia e cianose generalizada, a melhor conduta é:

- a) Ventilação com balão e máscara.  
 b) Cateter de oxigênio 5L/minuto.  
 c) Estimulação tátil.  
 d) Aspiração da traquéia por visualização direta através de cânula orotraqueal.

25. A hipernatremia aguda pode causar em pacientes pediátricos, exceto:

- a) Irritabilidade.  
 b) Convulsão.  
 c) Hipotermia.  
 d) Hipertonía.

26. É característica da icterícia fisiológica em recém nascidos:

- a) Icterícia persistente aos 15 dias de vida, quando em aleitamento materno exclusivo.  
 b) Pico em torno de 60 horas de vida no recém-nascido a termo.  
 c) Início da icterícia com 12 horas de vida.  
 d) Aumento acentuado de bilirrubina direta.

27. Das doenças abaixo assinale aquela que contra-indica a amamentação:

- a) HTLV-1.  
 b) Sífilis.  
 c) Hepatite A.  
 d) Herpes simples labial na mãe.

28. Assinale a alternativa incorreta:

- a) A introdução de alimentos ricos em ferro deve ser iniciada aos 5 meses de idade para prevenir o aparecimento de anemia carencial.
- b) O pH das fezes dos lactentes em aleitamento materno exclusivo favorece o crescimento de bactérias enteropatogênicas.
- c) A transmissão do HIV pelo leite materno não está bem documentada.
- d) As fórmulas para lactentes comercializadas no Brasil são reguladas pela ANVISA de acordo com o *Condex Alimentarus*.

29. No primeiro ano de vida, para aquisição motora, é importante a mielinização do trato:

- a) Extrapiramidal.
- b) Piramidal.
- c) Cuneiforme.
- d) Espinocerebelar.

30. Caso não haja contra-indicação assinale a alternativa que contenha vacinas que podem ser feitas no recém-nascido:

- a) Pólio oral e BCG.
- b) Pneumococo e hepatite A.
- c) Hepatite A e B.
- d) Tríplice viral.

31. São indicações da vacina antipneumocócica, exceto:

- a) Trabalhadores da área da saúde.
- b) Fístula liquórica.
- c) Linfoma.
- d) Esplenectomia.

32. A classificação de Waterlow em crianças desnutridas permite:

- a) Prognóstico de morbidade.
- b) Estabelecer prioridade de intervenção.
- c) Cálculo do escore Z.
- d) Avaliar o gasto energético.

33. Dos agentes abaixo marque aquele mais comumente envolvido na etiologia do eritema multiforme:

- a) Anti-inflamatórios.
- b) Antibióticos.
- c) *Candida albicans*.
- d) Herpes simples vírus.

34. Sobre a dermatite atópica assinale a alternativa incorreta:

- a) O mecanismo fiopatológico justifica a eosinofilia.
- b) Crianças com dermatite atópica são menos predispostas a rinite alérgica e asma.
- c) O processo alérgico é mediado por IgE.
- d) O processo agudo é muito pruriginoso.

35. Sobre a meningite meningocócica é incorreto afirmar:

- a) A profilaxia de contactantes deve ser feita com rifampicina 10mg/Kg dose, a cada 12 horas, por 2 dias.
- b) O sorotipo que apresenta maior incidência no Brasil é o C, seguido pelo B.
- c) Nos quadros de meningococemia em que o LCR é normal ou apresenta baixa celularidade, observa-se melhor prognóstico.
- d) O isolamento respiratório deve durar 24h após a introdução de antibiótico adequado.

36. No tratamento da bronquiolite é correto afirmar:

- a) Os antibióticos de amplo espectro estão indicados na crianças menores de 6 meses.
- b) As medidas de suporte resolvem a maioria dos casos.
- c) Os corticóides sistêmicos são a primeira opção terapêutica.
- d) Nos casos leve sempre há necessidade de internação devido a alta letalidade desta doença.

37. Em relação aos tipos de otite é correto afirmar:

- a) A OMA tem seu pico de incidência entre o sexto e o décimo segundo ano de vida.
- b) A otite média serosa manifesta-se com dor, discreta diminuição da audição, prurido no conduto auditivo e ocorre após comumente após banhos de imersão prolongada.
- c) A otite externa aguda é caracterizada pela presença de efusão no ouvido médio, não há dor ou febre e o principal sintoma é a perda auditiva.
- d) A otite colesteatomatosa é um processo crônico secundário a otites de repetição supuradas, que evolui com secreção fétida, comprometimento auditivo e lesão de estruturas do ouvido médio.

38. Sobre a febre reumática, assinale a alternativa correta:

- a) Artrite de duração prolongada, envolvimento de pequenas articulações e coluna afastam seu diagnóstico.
- b) A insuficiência cardíaca está presente na maioria dos casos de cardite reumática na fase inicial.
- c) A cardite é de difícil diagnóstico.
- d) A presença isolada de pericardite é comum na cardite reumática.

39. São condutas necessárias em crianças entre 3 e 36 meses de vida, com temperatura maior que 39,5 C sem sinais localizatórios, exceto:

- a) TC de tórax se dispnéia, taquipnéia, diminuição de murmúrio ou estertores.
- b) coprocultura se sangue ou muco nas fezes ou leucócitos fecais > 5/campo.
- c) hemocultura em crianças com leucócitos totais > 15.000/mm<sup>3</sup>.
- d) antibioticoterapia expectante em crianças com leucócitos totais > 15.000/mm<sup>3</sup>.

40. Das bactérias abaixo, responsáveis por infectar o trato urinário da criança, são mais freqüentes nas meninas e nos meninos, respectivamente:

- a) *Klebsiella* e *Proteus*.
- b) *Proteus* e *Klebsiella*.
- c) *E. coli* e *Proteus*.
- d) *Proteus* e *E. coli*.