

**SELEÇÃO PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA**

Tipo 1

Agente Comunitário de Saúde

**CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA**

Pingente

“Quando o bonde ia pôr-se em movimento, o senhor idoso subiu, com a criança. Não havia lugar para os dois, e mesmo a menina só pôde acomodar-se em meu banco porque uma senhora magra aí consumia pouco espaço. A garota sentou-se a meu lado, o velho dependurou-se no estribo. O bonde seguiu.

Notei que a menina levava um pacote de balas, e que com o velho iam vários embrulhos; entre eles um guarda-chuva. Não sabendo que fazer dos acessórios, e desistindo de ordená-los, o velho resignou-se ao mínimo de desconforto na viagem. Tinha os movimentos tolhidos, e o condutor aproximava-se, a mão tilintando níqueis. Era de prever a dificuldade da operação a que se via obrigado: libertar dois dedos da mão direita, enfiá-los no bolso do colete, e extrair desse secreto lugar as moedas devidas.

Na linha em que viajávamos, a posição do pingente oferece perigo. O bonde segue paralelo e rente ao passeio, e os postes, no momento preciso em que passa o bonde, deslocam-se imperceptivelmente para mais perto dele. O deslocamento de alguns milímetros é, às vezes, mortal. Todos os que viajam de pé sabem disso. Os que morrem têm tempo de verificar o fenômeno, porém não de evitá-lo.”

(Andrade, Carlos Drummond de – Contos de Aprendiz, obra completa, Aguilar, 504)

**01.** De acordo com o sentido geral do texto, o velho:

- A) Viajava com tranquilidade.
- B) Sabia o que fazer com os acessórios.
- C) Ordenava ao pacotes.
- D) Sentou-se ao lado da mulher magra.
- E) Corria perigo de vida.

**02.** Observando o último parágrafo do texto, nota-se que, na realidade:

- A) Os postes se desviam com a passagem do bonde.
- B) O bonde passa contíguo aos postes, com perigo.
- C) Os pingentes viajam tranquilos.
- D) Todos os que viajam de pé não sabem disso.
- E) O deslocamento de alguns milímetros não oferece perigo.

**03.** O segundo parágrafo do texto comprova que:

- A) O velho não pode movimentar-se de onde está.
- B) O velho retira a moeda sem dificuldade.
- C) A menina ajudava a lavar os pacotes.
- D) O velho enfia a mão no bolso da calça para retirar o dinheiro.
- E) A menina carrega uma boneca.

**04.** O primeiro parágrafo do texto evidencia que:

- A) A menina sentou-se no mesmo banco do narrador.
- B) O guarda-chuva atrapalha o velho.
- C) A senhora magra cedeu o lugar para a menina.
- D) A menina leva um pacote de balas.
- E) O bonde seguiu rapidamente.

**SELEÇÃO PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA**

**Tipo 1**

**Agente Comunitário de Saúde**

**05.** "... a posição do pingente oferece perigo."

**Pingente, no texto, corresponde a:**

- A) Pequeno objeto pendente.
- B) Brinco das orelhas.
- C) Berloque.
- D) Pingoso.
- E) Passageiro que viaja no estribo da viatura.

**06.** "...o condutor aproximava-se a mão **tilintando** níqueis."

Entende-se que o condutor estava:

- A) Mostrando.
- B) Sacudindo.
- C) Pedindo.
- D) Procurando.
- E) Oferecendo.

**07.** "Tinha os movimentos **tolhidos**."

Assinale a alternativa em que o termo não corresponde a **tolher**:

- A) Estorvar.
- B) Obstar.
- C) Vedar.
- D) Coibir.
- E) Toldar.

**08.** "O deslocamento de alguns milímetros é, às vezes, mortal."

A crase foi usada:

- A) Por tratar-se de uma locução adverbial.
- B) Por tratar-se de uma locução conjuntiva.
- C) Por tratar-se de uma locução prepositiva.
- D) Por causa do pronome alguns.
- E) Por causa do substantivo milímetros.

**09.** Observe o texto:

"Os que morrem têm tempo de verificar o fenômeno..."

Os termos "**têm**" e "**fenômeno**" estão acentuados por tratar-se de:

- A) Verbo ter - 3ª pessoa do singular e Palavra proparoxítona.
- B) Verbo ter - 3ª pessoa do plural e Palavra paroxítona.
- C) Verbo ter - 3ª pessoa do plural e Palavra oxítona.
- D) Verbo ter - 3ª pessoa do plural e Palavra proparoxítona.
- E) Verbo ter - 2ª pessoa do plural e Palavra paroxítona.

**SELEÇÃO PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA**

**Tipo 1**

**Agente Comunitário de Saúde**

**10.** “com o velho iam vários embrulhos; entre eles, um **guarda-chuva.**”

Observando o substantivo guarda-chuva, assinale a alternativa **errada** quanto ao plural dos substantivos compostos:

- A) Guarda-civil - guardas-civis.
- B) Público-alvo - públicos-alvos.
- C) Tatu-bola - tatus-bola.
- D) Segunda-feira - segundas-feiras.
- E) Lenga-lenga - lenga-lengas.

**CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA**

**11.** Se um litro de uma mistura contém 20g de um inseticida e deve-se aplicar 2kg do inseticida por hectare para combater uma lagarta que atinge uma lavoura, quantos litros dessa mistura devem ser aplicados por hectare?

- A) 10
- B) 20
- C) 100
- D) 200
- E) 1.000

**12.** As vendas de uma banca de revista passaram de R\$ 3.000,00 no mês de fevereiro para R\$ 2.850,00 no mês de março. De quanto foi a diminuição relativa das vendas?

- A) 4%
- B) 5%
- C) 6%
- D) 8%
- E) 10%

**13.** Observe os dados apresentados na tabela abaixo:

<b>COLUNA I</b>	<b>COLUNA II</b>	<b>COLUNA III</b>
<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>X Y</b>
2	3	0,6666...
5	6	0,833333....
1	2	0,5

Se T for a soma dos três resultados apresentados na coluna III, é **correto** afirmar que T:


- A) é divisível por 3.
- B) é múltiplo de 5.
- C) é um número par.
- D) é uma dízima periódica sem representação decimal finita.
- E) é uma dízima não periódica.

SELEÇÃO PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

Tipo 1

Agente Comunitário de Saúde

14. Considere os números racionais representados pelos pontos X, Y e Z, destacados na reta abaixo:



A soma  $X + Y + Z$  é um número compreendido entre:

- A) -2 e -1  
B) -1 e 0  
C) 0 e 1  
D) 1 e 2  
E) 2 e 3
15. Se 3,5% do valor de um **iPod touch** corresponde a R\$ 26,25, então o valor total deste **iPod touch** é de:
- A) R\$ 320,00  
B) R\$ 350,00  
C) R\$ 420,00  
D) R\$ 720,00  
E) R\$ 750,00
16. A soma das idades de dona Adelina e de sua filha Nícia é de 88 anos. A razão entre suas idades é de  $\frac{3}{5}$ . Dona Adelina deu à luz sua filha Nícia quando tinha:
- A) 20 anos.  
B) 22 anos.  
C) 24 anos.  
D) 26 anos.  
E) 28 anos.
17. Um caminhão caçamba comporta, por viagem, um total de 2,5 tonelada. Se quisermos usar esse caminhão para transportar 450 sacos de 80 kg cada um, sem abrir nenhum saco, o **mínimo** de viagens necessárias para esse caminhão será:
- A) 12.  
B) 14.  
C) 15.  
D) 16.  
E) 17.
18. Uma Pizzaria produziu 10.000 unidades de pizzas, vendendo-a da seguinte forma: as primeiras 3.000 unidades, ao preço unitário de R\$ 20,00 as 5.000 unidades seguintes, ao preço unitário de R\$ 25,00 as últimas 2.000 unidades, ao preço unitário de R\$ 32,00 Qual foi o preço médio unitário das pizzas?
- A) R\$ 24,60  
B) R\$ 24,90  
C) R\$ 32,00  
D) R\$ 32,90  
E) R\$ 33,50

**SELEÇÃO PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA**

**Tipo 1**

**Agente Comunitário de Saúde**

- 19.** Uma caixa em forma de paralelepípedo retângulo mede 2 cm por 0,2 dm por 40 mm. Sua capacidade é de:
- A) 1,6 cm<sup>3</sup>
  - B) 0,11 litros
  - C) 0,16 cm<sup>3</sup>
  - D) 0,016 litros
  - E) 0,000016 litros
- 20.** No final da competição, as 110 fichas de um jogo estavam divididas entre 3 amigos. Sabe-se que a quantidade de fichas de Elias era igual a 5/8 da de Bob, e que Paiva tinha 20 fichas a mais do que Elias. A diferença entre o número de fichas de Paiva e de Bob era igual a:
- A) 15.
  - B) 12.
  - C) 10.
  - D) 8.
  - E) 5.

---

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

---

- 21.** Conforme a LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, constitui atribuição dos Agentes Comunitários de Saúde as atividades de:
- A) Prevenção de doenças e recuperação da saúde;
  - B) Promoção e recuperação da saúde;
  - C) Prevenção de doenças e promoção da saúde;
  - D) Promoção e reabilitação da saúde;
  - E) Prevenção de doença e reabilitação da saúde.
- 22.** Assinale a afirmação **FALSA**:
- A) Após a criação das Unidades de Saúde da Família, o Ministério da Saúde criou o Programa Agente Comunitário de Saúde/PACS, para melhorar a Atenção Básica;
  - B) Todas as pessoas cadastradas são atendidas nas USF, com igualdade de direito para todos;
  - C) O modelo que mais se aproxima dos princípios do SUS é o da Saúde da Família;
  - D) As equipes que compõem as Unidades de Saúde da Família/USF se envolvem no cotidiano da comunidade na qual está inserida;
  - E) Os agentes Comunitários de Saúde tem um papel fundamental na orientação das famílias.
- 23.** Um dos princípios e diretrizes que rege o Sistema Único de Saúde/SUS é:
- A) Terão direito a uma assistência integral à saúde todas as pessoas de carteira assinada;
  - B) O governo federal é quem decide onde e como os recursos serão utilizados;
  - C) Por ser um órgão com mais recursos, cabe ao governo federal maior resolutividade dos serviços;
  - D) Todo e qualquer cidadão tem direito ao acesso aos serviços de saúde;
  - E) O governo estadual é quem decide onde os recursos serão utilizados.

**SELEÇÃO PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA**

**Tipo 1**

**Agente Comunitário de Saúde**

**24.** Assinale a resposta **VERDADEIRA**:

- A) Por ser um objetivo para o qual vale a pena viver, a promoção da saúde é responsabilidade exclusiva do setor saúde;
- B) No modelo de assistência do Sistema Único de Saúde/SUS, a saúde depende do modo de viver e agir das pessoas;
- C) Não se recomenda a participação popular nas unidades de saúde porque o povo ainda não conhece os seus direitos;
- D) Não foi necessária a reorganização dos serviços de saúde para a implantação do SUS, por que a rede que existia era suficiente e com bom funcionamento;
- E) Sempre que identificar situações de risco durante uma visita domiciliar, o ACS deve imediatamente planejar as ações para resolvê-los.

**25.** Segundo o Ministério da Saúde, o ACS deve ter uma micro área sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse:

- A) 650 pessoas;
- B) 750 pessoas;
- C) 850 pessoas;
- D) 950 pessoas;
- E) 1000 pessoas.

**26.** No que diz respeito à diabetes constitui atribuição do Agente comunitário de Saúde/ACS:

- A) Identificar na população adstrita os membros da comunidade com maior predisposição para a diabetes Tipo 2, definindo os riscos para que seja elaborado um plano terapêutico;
- B) Durante a visita domiciliar não precisa identificar os membros da comunidade com maior predisposição para a diabetes Tipo 2 por que isso é função do médico ou da enfermeira;;
- C) Evitar esclarecer o paciente e a família sobre os fatores de riscos para doenças cardiovasculares, para não assustar as pessoas da comunidade;
- D) Registrar na sua ficha de acompanhamento o diagnóstico de diabetes de cada membro da família;
- E) Todas as respostas estão corretas.

**27.** É considerado hipertenso o individuo que não está fazendo uso de medicação hipertensiva e apresenta o seguinte nível de pressão:

- A) A sistólica maior ou igual a 160 mmHG e a diastólica maior ou igual a 12 mmHg;
- B) A sistólica maior ou igual a 140 mmHG e a diastólica maior ou igual a 11 mmHg;
- C) A sistólica maior ou igual a 160 mmHG e a diastólica maior ou igual a 10 mmHg;
- D) A sistólica maior ou igual a 140 mmHG e a diastólica maior ou igual a 70 mmHg;
- E) A sistólica maior ou igual a 140 mmHG e a diastólica maior ou igual a 90 mmHg.

**28.** A tuberculose é uma doença infectocontagiosa:

- A) Que afeta exclusivamente o pulmão;
- B) Transmitida através de objetos contaminados;
- C) Cuja cura ocorre em torno de seis meses;
- D) Para a qual não existe vacina;
- E) Em que os pacientes apresentam febre muito alta no início da manhã.

**SELEÇÃO PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA**

**Tipo 1**

**Agente Comunitário de Saúde**

**29.** Assinalar a alternativa **CORRETA**:

- A) A hanseníase não tem cura, pois não se sabe como é a sua transmissão;
- B) O tratamento da hanseníase é caro, por isso ainda não está disponibilizado nas unidades de saúde;
- C) A maioria das pessoas que entra em contato com o bacilo responsável pela hanseníase, desenvolve a doença;
- D) O período de incubação da hanseníase é curto, variando entre dez e vinte dias;
- E) A aplicação da vacina BCG nas pessoas que moram com um hanseniano constitui uma medida de prevenção da doença.

**30.** Após tomar conhecimento de que na sua área de atuação, há uma pessoa com uma doença sexualmente transmissível a Agente Comunitária de Saúde/ACS, deve orientar a:

- A) Não seguir as recomendações de leigos no assunto;
- B) Evitar atividade sexual;
- C) Usar camisinhas em todas as relações;
- D) Procurar o serviço de saúde;
- E) Todas as respostas estão corretas.

**31.** A AIDS é considerada uma síndrome por que:

- A) É uma doença adquirida, isto é a pessoa não nasce com ela;
- B) Atinge os homens e as mulheres;
- C) Os vírus responsáveis destroem as defesas do organismo;
- D) Apresenta um conjunto de sintomas;
- E) Todas as respostas estão corretas.

**32.** Constitui fatores de risco para o câncer de colo de útero quando a mulher:

- A) Inicia a atividade sexual precocemente;
- B) Tem um parceiro;
- C) Não tem filhos;
- D) Tem vários parceiros
- E) As respostas (a) e (d) estão corretas.

**33.** O agente etiológico da dengue é:

- A) Um mosquito;
- B) Um vírus;
- C) Uma bactéria;
- D) Um verme;
- E) Um fungo.

**34.** Em uma visita domiciliar a Agente Comunitária de Saúde/ACS encontrou uma gestante no primeiro trimestre da gravidez queixando-se de salivação excessiva, neste caso ela deve ser orientada a:

- A) Cuspir a saliva;
- B) Diminuir a gestão de líquidos;
- C) Comer menos vezes durante o dia;
- D) Engolir a saliva;
- E) Aumentar a quantidade de alimentos;

**SELEÇÃO PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA**

**Tipo 1**

**Agente Comunitário de Saúde**

- 35.** São sinais de que a criança está pegando satisfatoriamente a mama da mãe;
- A) O lábio superior e o inferior ficam virados para fora;
  - B) O lábio superior fica virado para fora e o inferior para dentro;
  - C) O lábio superior fica virado para dentro e o inferior para fora;
  - D) O lábio superior e o inferior ficam virados para dentro;
  - E) A posição dos lábios da criança não indica uma boa pega na mama materna.
- 36.** Quando uma mãe encontra dificuldade em amamentar porque os seios estão doloridos e empedrados, o ACS deve:
- A) Orientar a suspender a amamentação imediatamente para não formar abscesso;
  - B) Encaminhar a criança ao pediatra para que ele oriente a substituição do aleitamento materno;
  - C) Orientar a massagear a região endurecida e aumentar a oferta dos seios à criança;
  - D) Encaminhar a mãe ao obstetra para que ele prescreva uma medicação para suspender o leite;
  - E) Orientar que o quadro apresentado é esperado e diminuir a oferta dos seios à criança.
- 37.** É possível evitar que uma criança nasça com baixo peso:
- A) Interferindo durante o pré-natal nas características físicas transmitidas pelo pai;
  - B) Através de uma boa assistência durante o pré-natal;
  - C) Orientando a gestante a engordar 15 kg acima do seu peso normal;
  - D) Interferindo durante o pré-natal nas características físicas transmitidas pela mãe;
  - E) Nenhuma das respostas acima.
- 38.** Não devem ser vacinadas as crianças:
- A) Em uso de elevadas doses de corticoides;
  - B) Com tosse e coriza;
  - C) Desnutridas;
  - D) Que nasceram com baixo peso;
  - E) Prematuras.
- 39.** Assinale a resposta **CORRETA**:
- A) O Diafragma e o Dispositivo Intrauterino/DIU são considerados métodos anticoncepcionais de barreira;
  - B) As pílulas anticoncepcionais liberam substâncias que imobilizam os espermatozoides;
  - C) O método cirúrgico para evitar a gravidez só pode ser realizado na mulher;
  - D) A observação do muco de Billings pode ajudar o desejo do casal em ter filhos;
  - E) O preservativo masculino constitui um contraceptivo natural, pois envolve mudança de comportamento.
- 40.** Ao levantar e soltar a pele da região abdominal de uma criança desidratada;
- A) A prega que se forma desaparece imediatamente;
  - B) Não ocorre a formação de pregas;
  - C) Ocorre a formação de duas pregas que desaparecem lentamente;
  - D) A prega que se forma desaparece lentamente;
  - E) Ocorre a formação de duas pregas que desaparecem imediatamente.