

Língua Portuguesa

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).

Galega da Cadisa

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade.

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite.

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um homem, ela pedia carona.

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato.

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos.

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou a noticiar os casos no programa policial de uma emissora de rádio de grande audiência, a estória pipocou na cidade.

Foram dois anos de muitos casos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis.

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, ninguém nunca teve resposta.

(www.pe-az.com)

01. Nesse texto, o autor principalmente:

- A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”.
- B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários “à boca pequena”.
- C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis.
- D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido.
- E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru.

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em:

- A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe dar uma carona.
- B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu.
- C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.
- D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de prostitutas.
- E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar.

03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das afirmações a seguir.

- 1) Quando o autor diz que “até crianças passavam por ali sem nenhum problema”, ele acentua a ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade daqueles que, em princípio, menos teriam chance de se defender.
- 2) Pelas informações dadas no texto, é possível inferir que a Cadisa funcionou no mesmo endereço até o fim dos anos setenta.
- 3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher surgir de repente do interior do prédio da Cadisa e a informação de que todas as portas do prédio continuavam fechadas. Isso justifica o emprego do advérbio “supostamente”.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

04. Não existe relação de concordância entre os verbos em destaque e as expressões sublinhadas apenas na letra:

- A) “No final da década de 1960, SURGIU em Caruaru uma bela e loura mulher...”
- B) “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia.”
- C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) ACABAVAM não resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em casa.”
- D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação.”
- E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de automóveis.”

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar corretamente a vírgula em “No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” não foi levado em conta no seguinte segmento de texto:

- A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...”
- B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum problema...”
- C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...”
- D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão...”
- E) “Foram dois anos de muitos casos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.”

Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11:

TEXTO 2

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição geográfica. Apesar de movimentar a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental.

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja nos hábitos.

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, chegando até meados da 2ª metade do século XX. Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os primeiros coronéis expulsaram os índios cariris, não sem antes haver muito derramamento de sangue.

([http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de antigamente...](http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru-de-antigamente...))

- 06.** O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de articular de diferentes formas as ideias veiculadas em um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. A única letra em que não se exemplifica corretamente essa afirmação é:
- A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição geográfica.”
- Caruaru, há menos de cem anos, devido à sua posição geográfica, desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco, mesmo sendo uma cidade pequena, que tinha outro ritmo e ainda não chegara aos cem mil habitantes.
- B) “Apesar de movimentar a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental.”
- Não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar os desenvolvimentos econômico e socioambiental, embora movimentasse a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão.
- C) “Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais.”
- Nas poucas obras a que tive acesso, apesar da dificuldade em localizá-las, percebe-se uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja nos hábitos.
- Seja no linguajar, seja nos hábitos, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, ainda que muitas sejam obras de ficção.
- E) Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, chegando até meados da 2ª metade do século XX.
- Mesmo que o coronelismo tenha sido forte na cidade, percebe-se que ele chegou até meados da 2ª metade do século XX.
- 07.** governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um equívoco no emprego da expressão sublinhada, que está sendo empregada no lugar do advérbio “tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em:
- A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo que não conseguia alavancar seu desenvolvimento econômico.
- B) A cidade era tão pouco movimentada quanto qualquer outra do seu porte.
- C) O coronelismo local não se empenhava pelo desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo estadual.
- D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu com José Condé e Nelson Barbalho.
- E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento econômico por conta da falta de apoio do governo estadual.
- 08.** Analise as observações feitas em relação ao período: “Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais”.
- 1) A conjunção “que” depois da forma verbal “percebe-se”, cria a expectativa de um complemento em forma de oração, o que não acontece.
 - 2) O autor infringe uma regra da gramática normativa quando não coloca uma preposição antes do pronome relativo “que” para atender à regência da palavra acesso.
 - 3) A informação adverbial deveria ficar entre vírgulas por estar deslocada na oração.
 - 4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural.
- As observações pertinentes são:
- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

09. Fazendo as correções necessárias ao período citado na questão 08, encontramos:

- A) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que, nas poucas que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- B) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que há, nas poucas a que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- D) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se, nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais.

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra “coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que decide a acentuação de:

- A) idéias
- B) heróico
- C) herói
- D) têxteis
- E) difícil

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, mas é obrigatória em:

- A) devido à seu posicionamento
- B) devido às suas posições políticas
- C) devido à questões variadas
- D) devido à minha luta
- E) devido à ela

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14:

TEXTO 3

Forró em Caruaru

No forró de Sá Joaninha em Caruaru
Cumpade Mané Bento só faltava tu
Eu nunca vi, meu cumpade
Forgansa tão boa
Tão cheia de brinquedo e de animação
Bebemo na função, dançamo sem parar
Num galope de matar
Nas alta madrugada
Por causo de uma danada que vêi de
Tacaratu
Matemo doi sordado, quato cabo e um
sargento
Cumpade Mané Bento só faltava tu
(Zé Dantas)

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas registra formas de uma variante popular oral. Fazendo a correspondência entre essas formas e suas variantes dicionarizadas, encontramos apenas um erro:

- A) Sá – sinhá
- B) Cumpade – compadre
- C) Causo – causa
- D) Forgansa – folgansa
- E) Vêi – veio

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o mesmo que ocorre em:

- A) cumpade
- B) sordado
- C) vêi
- D) doi
- E) quato

14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações:

- 1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar **fartava** e **arta**.
- 2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar **dancemo**.
- 3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 3, apenas.

TEXTO 4



(amarildo.com.br)

15. Na charge do Texto 4,

- 1) imagem e texto se complementam na criação do sentido.
- 2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto.
- 3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 2, apenas.

Conhecimentos Específicos

- 16.** Com relação aos enxertos vasculares, é incorreto afirmar que:
- A) a complicação mais frequente nas próteses de dacron é a dilatação.
 - B) os enxertos de PTFE são os melhores para a confecção de fístulas A-V.
 - C) a dilatação pode produzir aneurisma de boca anastomótica.
 - D) nos enxertos venosos a hiperplasia é mais comum próximo às válvulas.
 - E) os aneurismas de boca anastomótica são raros com o PTFE.
- 17.** Com relação à avaliação clínica vascular, é correto afirmar que:
- A) a claudicação é muito comum nos pés
 - B) as obstruções aortoiliacas são mais comuns nas faixas etárias mais jovens.
 - C) a dor em repouso costuma ocorrer com ITB (índice tornozelo-braço) entre 0.6 e 0.8.
 - D) com o advento do ecocolor Doppler, o Doppler portátil (unidirecional) perdeu sua importância.
 - E) após exercícios físicos, em membros isquêmicos, um sopro ou um frêmito pode tornar-se menos evidente.
- 18.** Sobre a investigação vascular laboratorial, é incorreto afirmar que:
- A) a medida das pressões é, na verdade, o mais importante parâmetro a ser usado nos exames não invasivos com Doppler das artérias dos membros inferiores (MMII).
 - B) a termometria é muito útil na avaliação do efeito de algumas drogas usadas nas doenças arteriais dos MMII.
 - C) nos pacientes com insuficiência venosa crônica CEAP 5 e 6, o melhor exame é pletismografia por impedância.
 - D) níveis pressóricos, no tornozelo, de 60mmHg oferecem a possibilidade de cicatrização de 50-90% para as amputações infrapatelares.
 - E) o melhor ângulo para insonar uma artéria é 60 graus.
- 19.** Com relação ao tratamento clínico da doença arterial obstrutiva crônica, assinale a alternativa incorreta.
- A) O cilostazol é inibidor da fosfodiesterase 3.
 - B) A ação do clopidogrel consiste no bloqueio à ativação plaquetária via adenosinadifosfato (ADP).
 - C) A prescrição dos antiagregantes plaquetários visa aumentar a distância de marcha, diminuir a degeneração aterosclerótica e os níveis de prostaciclina.
 - D) A pentoxifilina flexibiliza as hemácias e melhora a filtração dos leucócitos por inibição de sua adesão à parede vascular.
 - E) Os anticoagulantes têm boa indicação nos casos agudos.
- 20.** Sobre a anticoagulação, é incorreto afirmar que:
- A) a sua fase inicial é desencadeada pela ação da tromboplastina.
 - B) a heparina é metabolizada no fígado e eliminada pelos rins.
 - C) o último fator a ser bloqueado pelos anticoagulantes antivitamina K é o fator II (protrombina).
 - D) a heparinoterapia deve ser mantida simultaneamente com os antivitamina K pelo menos até o quinto dia.
 - E) para aumentar a segurança, os anticoagulantes orais devem ser fracionados, ao menos em duas vezes ao dia.
- 21.** Sobre os anticoagulantes, assinale a alternativa correta.
- A) A ação anticoagulante da heparina deve-se à ativação da trombina.
 - B) As antivitaminas K não podem ser usadas isoladamente, na fase inicial de uma trombose pelo risco de queda nos níveis de fibrinogênio.
 - C) Valores de INR entre 2.0 e 2.5 são suficientes para a profilaxia do embolismo nos portadores de prótese.
 - D) A trombocitopenia induzida pela heparina pode causar trombose arterial ou venosa grave.
 - E) as heparinas de baixo peso molecular têm menor biodisponibilidade que as heparinas fracionadas.

- 22.** Quanto aos aneurismas, assinale a alternativa incorreta.
- A) Dos aneurismas envolvendo a aorta torácica e toracoabdominal, o mais comum (Crawford) é o tipo IV.
 - B) A aterosclerose não é o principal fator etiológico nos aneurismas envolvendo a aorta torácica.
 - C) A aorta abdominal humana tem uma quantidade de camadas elásticas menor que a torácica.
 - D) A triagem sistemática (*screening*) para a presença de aneurismas da aorta abdominal em mulheres não é recompensadora.
 - E) As bolhas (*blebs*) da parede aórtica podem contribuir para o risco de ruptura.
- 23.** Com relação aos aneurismas, assinale a alternativa correta.
- A) A ultrassonografia fornece todos os dados necessários para o cirurgião tratar um aneurisma da aorta abdominal.
 - B) A embolização é uma complicação relativamente comum nos aneurismas AAA (aneurisma da aorta abdominal).
 - C) A maioria dos AAA tem aspecto sacular.
 - D) O diâmetro máximo do AAA é um dos melhores preditores de ruptura.
 - E) A via extraperitoneal dificulta o acesso aos ramos viscerais da aorta.
- 24.** Com relação aos aneurismas periféricos, assinale a alternativa incorreta.
- A) O da artéria esplênica é o mais comumente encontrado dentro do abdômen.
 - B) Os da artéria mesentérica superior, na sua maioria são micóticos.
 - C) Os da artéria hepática são mais comuns nos homens.
 - D) Os da artéria renal estão associados à fibrodysplasia e comprometem principalmente o tronco principal.
 - E) Os periféricos extra-abdominais quase nunca são ateroscleróticos.
- 25.** Com relação às dissecções da aorta, é correto afirmar que:
- A) o tipo III-A (Crawford) envolve a aorta descendente, mas não alcança o abdômen.
 - B) a dor só ocorre nos casos graves e habitualmente tende a localizar-se no ponto da dissecção.
 - C) a anamnese e o exame físico são pouco importantes no diagnóstico.
 - D) a insuficiência aórtica é rara nas dissecções do tipo A.
 - E) a hipertensão arterial é rara no tipo B.
- 26.** Com relação ao pé do diabético, é correto afirmar que:
- A) o diagnóstico é eminentemente baseado em exames de imagem.
 - B) na classificação de Wagner, o nível 3 significa gangrena localizada.
 - C) nos quadros isquêmicos, a sede mais frequente de obstrução é o território ílio-femoral.
 - D) o podobarígrafo permite prever as áreas de risco para lesões cutâneas.
 - E) a ressonância nuclear magnética, por ser dispendiosa, não é importante no diagnóstico de osteomielite.
- 27.** Com relação às oclusões arteriais agudas, assinale a alternativa incorreta.
- A) A síndrome dos anticorpos antifosfolípidos é comum como etiologia.
 - B) De acordo com a classificação de Rutherford para as isquemias agudas, o paciente da classe 2-b não tem risco imediato e pode ser adequadamente investigado.
 - C) Nas oclusões por trombose quase sempre há um passado de claudicação.
 - D) A trombocitopenia pode ocorrer e estar relacionada à coagulação intravascular disseminada.
 - E) A heparina deve ser administrada imediatamente para proteger o leito distal.
- 28.** Com relação às fasciotomias, é correto afirmar que:
- A) elas devem ser indicadas quando a pressão compartimental for superior ao dobro da pressão diastólica do indivíduo.
 - B) na mão existem dois compartimentos: tenar e hipotenar.
 - C) a perna tem quatro compartimentos, a saber: lateral, medial, lateral superficial e lateral profundo.
 - D) a complicação sistêmica mais importante é a síndrome mionefropática de Haimovici.
 - E) são achados metabólicos associados: hipercalemia, mioglobínúria e alcalose.
- 29.** Com relação às infecções de prótese, assinale a alternativa incorreta.
- A) A placa aterosclerótica pode ser o foco de infecção.
 - B) O *Staphylococcus aureus* tem capacidade de adesão às próteses muito maior que os Gram negativos.
 - C) As infecções tardias nas próteses são frequentemente associadas ao *S. epidermidis*.
 - D) A tomografia computadorizada com contraste é o exame de escolha quando houver suspeita diagnóstica.
 - E) O uso da veia femoral como substituto deve sempre ser evitado pelo alto risco de desenvolvimento de insuficiência venosa crônica grave.

- 30.** Com relação às doenças arteriais, assinale a alternativa correta.
- A) A principal causa de edema pós-operatório nas cirurgias arteriais é a trombose venosa profunda.
 - B) A linfocele retroperitoneal nas cirurgias da aorta está frequentemente associada à lesão da cisterna do quilo.
 - C) Com relação aos pseudoaneurismas femorais pós-cateterismo, o tratamento por compressão guiada por ultrassom é uma boa opção.
 - D) As trombozes pós-operatórias são consideradas precoces quando ocorrem em até 24 horas.
 - E) As oclusões arteriais pós-operatórias tardias (após dois anos) são frequentemente devidas à hiperplasia intimal.
- 31.** Com relação aos acessos vasculares para hemodiálise, é correto afirmar que:
- A) nas FAV rádio-cefálicas os percentuais de não-maturação são acima de 50% (muito elevados)
 - B) a veia basilica, por ser muito superficial, quase sempre apresenta lesões estenóticas que a tornam imprestável para as FAVs
 - C) o uso de próteses, como substituto, é valioso porque poupa a veia para situações futuras complexas
 - D) a trombose de uma FAV é sua principal complicação
 - E) por causa da punções repetidas, o *Streptococcus* é o principal causador das infecções de prótese.
- 32.** Sobre a isquemia visceral, é correto afirmar que:
- A) os avanços nas técnicas diagnósticas e terapêuticas nas últimas décadas melhorou drasticamente os resultados do tratamento das isquemias mesentéricas agudas.
 - B) a maioria dos pacientes é masculina.
 - C) os testes de laboratório são muito precisos e devem fazer parte da abordagem inicial
 - D) a dor abdominal após um procedimento arteriográfico deve levar à suspeição de isquemia intestinal por embolia.
 - E) como em outros casos de abdômen agudo, os raios-X são muito importantes para o diagnóstico de isquemia intestinal aguda.
- 33.** Com relação à isquemia intestinal crônica, é incorreto afirmar que:
- A) esta é uma entidade clínica incomum.
 - B) todos os pacientes têm dor abdominal.
 - C) a arteriografia permanece como o melhor procedimento diagnóstico.
 - D) como na isquemia mesentérica aguda, os testes laboratoriais são decisivos para o diagnóstico.
 - E) o tempo para o diagnóstico costuma ser longo.
- 34.** Sobre as simpatectomias, é correto afirmar que:
- A) está indicada nos membros inferiores quando associada à claudicação para médias distâncias.
 - B) o livedo reticular em crianças não é uma boa indicação.
 - C) a dispareunia e ejaculação precoce não são suas complicações.
 - D) o gânglio estrelado é formado pelo gânglio simpático médio e o cervical simpático.
 - E) a simpatectomia tem indicação na úlcera hipertensiva que não cicatriza com o tratamento clínico.
- 35.** Sobre a doença carotídea, é correto afirmar que:
- A) as obstruções ateroscleróticas intracranianas são mais comuns que as extracranianas.
 - B) os acotovelamentos severos devem sempre ser tratados cirurgicamente para a prevenção do AVCI.
 - C) o acidente vascular em progressão significa que o paciente está melhorando do déficit neurológico.
 - D) todo paciente com déficit neurológico deve ser submetido a uma tomografia ou ressonância nuclear magnética.
 - E) as obstruções vertebrovasculares costumam produzir sintomas lateralizantes.
- 36.** Quanto ao trauma vascular, é correto afirmar que:
- A) a hora dourada (*golden hour*) começa a ser contada a partir do momento que socorro chega à cena do trauma.
 - B) a ligadura das artérias dos membros superiores carrega risco de amputação maior que dos membros inferiores.
 - C) a clínica mais comum das lesões carotídeas que chegam ao hospital é o choque.
 - D) o resultado da interação entre o projétil e o tecido é conhecido como fragmentação.
 - E) a arteriografia deve ser realizada nos traumas cervicais da zona II.
- 37.** Com relação às obstruções carotídeas, é correto afirmar que:
- A) com o tratamento endovascular, que é menos invasivo, pode-se indicar a angioplastia para estenoses assintomáticas de 60% mais deliberadamente.
 - B) as lesões produzidas pela fibrodysplasia são mais comuns no gênero feminino e quase nunca são bilaterais.
 - C) a clínica mais comum nas dissecações espontâneas das carótidas internas é a cefaleia unilateral.
 - D) o ataque isquêmico transitório é aquele que dura no máximo 12 horas e recupera totalmente.
 - E) o maleato de enalapril é a melhor indicação para o tratamento da hipertensão pós-operatória.

- 38.** Sobre as varizes, é incorreto afirmar que:
- A) são dilatações venosas temporárias que produzem desconforto e edema nos membros inferiores.
 - B) a bota de Unna é uma boa indicação para os casos graves de insuficiência venosa crônica.
 - C) as veias perforantes insuficientes podem ser tratadas por cirurgia, por endolaser e por radiofrequência.
 - D) o laser tem boa indicação, especialmente nas safenas com diâmetros superiores a 15 mm
 - E) os flebotônicos não evitam as recidivas varicosas.
- 39.** Sobre o tromboembolismo venoso, assinale a alternativa correta.
- A) As próteses de joelho, por serem cirurgias realizadas sob bloqueio, tem taxas de TVP baixas.
 - B) A história natural das TVPs nas cirurgia de joelho e quadril é semelhante.
 - C) As TVPs de origem pélvica nos procedimentos ginecológicos são sabidamente baixas.
 - D) O tromboembolismo venoso aumenta linearmente com a idade.
 - E) As TVPs na gravidez se relacionam exclusivamente à deficiência de antitrombina.
- 40.** Sobre as amputações, assinale a alternativa incorreta.
- A) A desarticulação do tornozelo é conhecida como cirurgia de Symes.
 - B) São consideradas maiores aquelas realizadas proximais às amputações de Chopart.
 - C) Atualmente, as amputações transtibiais são mais frequentes que as transfemorais.
 - D) Nas desarticulações do joelho a cartilagem do fêmur deve ser removida.
 - E) Nas amputações transtibiais o retalho mais utilizado é o posterior longo.