



ODONTÓLOGO

LEIA COM ATENÇÃO

- 01] Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02] Preencha os dados pessoais.
- 03] Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04] Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
- 05] Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06] Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
- 07] Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).

A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.

- 08] Só marque uma resposta para cada questão.
- 09] Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10] Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11] Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12] Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____

Órgão Exp.: _____

Assinatura _____



Língua Portuguesa

TEXTO 1

Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:
<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. “O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.” Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu “freio moral”, embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu “freio moral” está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu “freio moral”.
- D) pois seu “freio moral” se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu “freio moral”.

07. “os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)”. O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: ‘de que não se pode prescindir’. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) ‘Insipiência’ = ignorância.
- B) ‘Insólito’ = sem sol.
- C) ‘Improcedente’ = sem fundamento.
- D) ‘Impávido’ = corajoso.
- E) ‘Intransigente’ = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta”, as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) “Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo.”
- B) “Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.”
- C) “seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos”.
- D) “Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.”
- E) “Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro”.

TEXTO 2



Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com. Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo ‘Natal’.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico ‘pessoas’.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão ‘o melhor do Natal’.
- E) confere ao pronome ‘se’ um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
 - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
 - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
 - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
 - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
 - B) Escola Franciscana do Nordeste.
 - C) Barroco neoclássico.
 - D) Escola Barroca do Nordeste.
 - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
 - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
 - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
 - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
 - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.
13. O _____ recebeu _____ em sua segunda visita ao Nordeste do Brasil, no ano de 1859. Nesse prédio também funcionou a _____ de Pernambuco. As palavras que completam corretamente o trecho acima são, respectivamente:
- A) Sobrado do Imperador – D. Pedro II – Casa de Câmara e Cadeia.
 - B) Museu Pinacoteca – D. Pedro II – Casa de Detenção.
 - C) Museu Histórico – D. Pedro I – Casa de Câmara e Cadeia.
 - D) Sobrado do Imperador – D. Pedro I – Casa de Câmara e Cadeia.
 - E) Sobrado do Imperador – D. Pedro II – Câmara Judiciária.

14. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
 - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
 - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
 - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
 - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
15. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
 - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
 - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
 - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
 - B) 4, apenas.
 - C) 2 e 3, apenas.
 - D) 1, 2 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos sobre o SUS

16. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:

- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
- B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
- C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
- D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
- E) adotar uma gestão centralizadora.

17. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).

- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
- 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
- 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
- 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

18. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:

- A) Comissão Intergestores Bipartite.
- B) Conselho Estadual de Saúde.
- C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
- D) Conferência Estadual de Saúde.
- E) Conselho de Gestão participativa.

19. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:

- A) Reabilitação em Saúde.
- B) Atenção Primária em Saúde.
- C) Vigilância Sanitária.
- D) Vigilância Epidemiológica.
- E) Saúde do Trabalhador.

20. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:

- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
- B) atuação focalizada na família e na comunidade.
- C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
- D) promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais.
- E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

Conhecimentos Específicos

21. Os enxaguantes encontrados nos dentífrícios, não estão indicados para:

- A) pacientes com dificuldade no controle da placa bacteriana.
- B) pacientes com aparelho ortodôntico.
- C) pacientes com dificuldade no controle do biofilme dental.
- D) pacientes em fase de erupção do primeiro molar permanente.
- E) pacientes com menos de 6 (seis) anos de idade.

22. Os agentes preventivos e terapêuticos mais utilizados nos dentífrícios são: anticárie, antiplaca, antitártaro, antissensibilidade dentinária e clareadores dentais. Em relação à composição desses agentes, assinale a alternativa incorreta.

- A) Anticárie contém fluoreto de sódio, monofluorofosfato, fluorofosfato acidulado e fluoreto de amina.
- B) Antiplaca contém triclosan e cloreto de cetilpiridíneo.
- C) Antitártaro contém bário e/ou pirofosfato.
- D) Antissensibilidade dentinária contém nitrato de potássio ou cloreto de estrôncio.
- E) Clareadores dentais contém peróxidos.

23. Cada componente dos dentifrícios tem uma função específica para proporcionar os efeitos preventivos e terapêuticos desejados. Acerca disso, é incorreto afirmar que:

- A) o propilenoglicol tem a função de melhorar a consistência dos cremes dentais.
- B) o carboximetilcelulose é usado apenas para evitar a separação de elementos sólidos e líquidos dentro do tubo.
- C) o laurilsulfato de sódio é o detergente mais utilizado.
- D) para pacientes que apresentam aftas recorrentes, deve ser recomendado um dentifrício sem detergente.
- E) o benzoato de sódio é usado para dar sabor ao dentifrício.

24. Os materiais protetores podem ser agentes de selamento, para forramento e para base cavitária, cuja classificação é baseada na espessura da camada e na viscosidade dos materiais a serem aplicados. No que se refere aos agentes de selamento, é correto afirmar que:

- A) estimulam a formação de ponte de dentina.
- B) protegem a região mais profunda da dentina contra a penetração de subprodutos dos materiais restauradores ou provisórios.
- C) reduzem a espessura do material restaurador.
- D) protegem contra estímulos termoeletrônicos.
- E) reduzem a penetração de íons metálicos na estrutura dental.

25. O hidróxido de cálcio (Ca OH_2) tem sido extensamente estudado e as suas indicações, ampliadas. Em relação à sua utilização, assinale a alternativa correta.

- A) Quando, em contato com a polpa o (Ca OH_2) se dissocia em íons cálcio e hidroxila, ocasiona, devido ao baixo pH, uma cauterização química superficial do tecido pulpar.
- B) Os ingredientes responsáveis pelo endurecimento do material são os íons cálcio e zinco, presentes na pasta-base, e o salicilato, presente na pasta catalisadora.
- C) O tungstato de cálcio, o óxido de zinco e o sulfato de bário dão a radiopacidade e a resistência ao material.
- D) Quando se aumenta a quantidade da pasta catalisadora, há aumento da quantidade de (Ca OH_2), na maioria das marcas comerciais, ocasionando diminuição significativa da radiopacidade e da resistência do cimento.
- E) Biocal, Cavalite; Hydro C; Life; Ultra-Blend e Renew são algumas das marcas comerciais de (Ca OH_2) fotoativáveis.

26. Em relação à classificação dos materiais de proteção pulpar, analise as proposições abaixo.

- 1) Os vernizes cavitários e a resina poliácido modificada são agentes para selamento.
- 2) O hidróxido de cálcio, o agregado trióxido mineral (MTA) e os adesivos dentinários são agentes para forramento.
- 3) O cimento de óxido de zinco e eugenol tipo IV são agentes de selamento, podendo ser empregados em cavidades profundas sem exposição pulpar.
- 4) Os cimentos de policarboxilato e de ionômero de vidro são agentes para base.
- 5) O cimento de fosfato de zinco é um agente para forramento.

Estão corretas, apenas:

- A) 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 3, 4 e 5.
- D) 3 e 4.
- E) 1 e 5.

27. Em relação ao cimento de fosfato de zinco, analise as proposições abaixo.

- 1) Quanto mais pó, menos resistente será o cimento, porém mais espesso.
- 2) O tempo de trabalho é de 3 a 6 minutos.
- 3) O cimento de fosfato de zinco recém-manipulado tem um pH entre 1,3 a 3,6.
- 4) Não é indicado para colocar sobre a polpa e nem em preparos profundos.
- 5) É relativamente insolúvel no ambiente oral.

Estão corretas, apenas:

- A) 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 3, 4 e 5.
- D) 3 e 4.
- E) 1, 2 e 5.

28. Sobre a reação de presa do cimento de ionômero de vidro (CIV), assinale a alternativa incorreta.

- A) O CIV apresenta reação de presa exotérmica, e inicia-se a partir da aglutinação do pó com o líquido.
- B) Na fase 2 da reação de presa, ocorre a liberação de íons H^+ dos grupamentos poliacrílicos, e passam a atacar a superfície das partículas de pó.
- C) A reação de presa ocorre entre um ácido e uma base para formar um sal.
- D) É durante a fase 1 que o CIV deve ser inserido, pois há grupos carboxílicos ionizados que podem se unir quimicamente ao dente.
- E) A presença de brilho úmido na superfície do CIV indica que há grupos carboxílicos disponíveis para unirem-se quimicamente.

29. O ácido ideal deve agir em tempo clínico razoável e possibilitar a formação de microporos, através dos quais os monômeros do material resinoso possam penetrar e desenvolver adesão micromecânica. Qual o agente condicionador largamente utilizado?

- A) Ácido poliacrílico a 30%.
- B) Ácido fluorídrico a 37%.
- C) Ácido fosfórico a 37%.
- D) Ácido maleico a 10%.
- E) Ácido hialurônico a 30%.

30. Em relação às restaurações estéticas com resinas compostas, analise as proposições abaixo.

- 1) Nas restaurações de todos os dentes está indicada a confecção de um bisel no ângulo cavo-superficial.
- 2) Os ângulos internos das cavidades para resinas compostas devem ser nítidos.
- 3) Nas cavidades para resinas compostas não se realizam retenções mecânicas adicionais.
- 4) "Tags" são os prolongamentos resinosos que penetram na estrutura dentária.
- 5) A canforoquinona é o fotoiniciador mais utilizado atualmente.

Estão corretas, apenas:

- A) 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 3, 4 e 5.
- D) 3 e 4.
- E) 1 e 5.

31. São vantagens das partículas de carga das resinas compostas:

- 1) aumenta as propriedades mecânicas.
- 2) tem baixo coeficiente de expansão térmica.
- 3) reduz a contração de polimerização.
- 4) é relativamente menos inerte que a matriz orgânica.
- 5) dificulta a passagem de luz.

Estão corretas, apenas:

- A) 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 3, 4 e 5.
- D) 3 e 4.
- E) 1 e 5.

32. Em relação ao amálgama, um dos materiais empregados para restaurações de dentes posteriores, assinale a alternativa incorreta.

- A) As partículas finas ou microfinas são preferidas por apresentarem melhores características de manipulação.
- B) Quanto menor o tamanho das partículas de pó, menor a quantidade de mercúrio necessária para o processo de amalgamação.
- C) A prata possui menos solubilidade no mercúrio que o estanho; a fase γ_1 se precipita antes da fase γ_2 .
- D) Um amálgama rico em fase γ_2 , além da baixa resistência à compressão e dureza, possui grande escoamento e maior tendência a sofrer corrosão no ambiente bucal.
- E) As ligas com alto teor de cobre apresentam maior resistência à compressão e melhor desempenho clínico que as ligas de baixo teor de cobre.

33. Na dentição permanente, os quadrantes são numerados de 1 a 4 e os dentes de 1 a 8. Com base nessas informações, que dentes correspondem ao 14, 23 e 36, respectivamente?

- A) Primeiro pré-molar superior esquerdo, canino inferior esquerdo e terceiro molar inferior direito.
- B) Primeiro pré-molar superior direito, canino superior esquerdo e terceiro molar inferior esquerdo.
- C) Segundo pré-molar inferior esquerdo, canino inferior direito e primeiro molar superior direito.
- D) Segundo molar inferior direito, canino superior esquerdo e terceiro molar inferior esquerdo.
- E) Primeiro pré-molar superior direito, canino superior esquerdo e primeiro molar inferior esquerdo.

34. Na dentição decídua, os quadrantes são numerados de 5 a 8 e os dentes de 1 a 5. Com base nessas informações, que dentes correspondem ao 51, 65 e 84, respectivamente?

- A) Incisivo central superior direito, segundo molar superior esquerdo e primeiro molar inferior direito.
- B) Incisivo central inferior direito, segundo molar inferior direito e primeiro molar superior esquerdo.
- C) Incisivo central superior esquerdo, segundo molar superior esquerdo e primeiro molar superior direito.
- D) Incisivo central inferior esquerdo, segundo molar inferior direito e primeiro molar superior esquerdo.
- E) Incisivo central superior esquerdo, segundo molar inferior direito e primeiro molar inferior esquerdo.

35. De acordo com a *American Dental Association* (ADA, 1981), a sequência mais didática da erupção dentária decídua na cavidade oral é:

- A) incisivos inferiores, incisivos superiores, primeiros molares, segundos molares e caninos.
- B) incisivos superiores, incisivos inferiores, caninos, primeiros molares e segundos molares.
- C) incisivos inferiores, caninos, incisivos superiores, primeiros molares e segundos molares.
- D) incisivos superiores, incisivos inferiores, primeiros molares, caninos e segundos molares.
- E) incisivos inferiores, incisivos superiores, primeiros molares, caninos e segundos molares.

36. A Técnica de Clark é empregada em Odontopediatria para localizar dentes extranumerários ou corpos estranhos no sentido vestibulo-palatino da maxila. Essa técnica consiste em:

- A) uma tomada radiográfica, através da técnica da bisettriz.
- B) uma tomada radiográfica, através da modificação da angulação vertical.
- C) duas tomadas radiográficas, com variação na velocidade de revelação das películas.
- D) duas tomadas radiográficas, sendo a primeira feita com angulações vertical e horizontal normais, e a segunda mudando-se a angulação horizontal e mantendo-se a angulação vertical.
- E) duas tomadas radiográficas, sendo a primeira feita através da técnica da bisettriz, e a segunda alterando-se a angulação vertical do feixe de raios-X.

37. Em relação às técnicas radiográficas empregadas, qual a utilizada para a visualização das coroas dentárias e as cristas ósseas alveolares?

- A) Panorâmica.
- B) Periapical, pela técnica da bisettriz.
- C) Periapical, pela técnica do paralelismo.
- D) Interproximal.
- E) Oclusal.

38. Os instrumentos cortantes rotatórios de numeração 699, 34 e 2 são, respectivamente:

- A) broca cilíndrica, cone-invertido e esférica.
- B) broca tronco-cônica, cone-invertido e esférica.
- C) broca roda, esférica e tronco-cônica.
- D) broca tronco-cônica, esférica e cilíndrica.
- E) broca cilíndrica, cone-invertido e roda.

39. Na classificação etiológica de Black, as cavidades localizadas nas faces OP do dente 26 e na região do cingulo do dente 11 pertencem a que classes, respectivamente?

- A) Classe I e classe I.
- B) Classe I e classe II.
- C) Classe II e classe I.
- D) Classe I e classe III.
- E) Classe II e classe III.

40. Com relação aos grampos para isolamento absoluto, analise as proposições abaixo.

- 1) Os grampos de número 206 e 207 são indicados para dentes pré-molares.
- 2) Os grampos de número 209 e 210 são indicados para dentes anteriores.
- 3) Os grampos de número 211 e 212 são grampos especiais para retração gengival.
- 4) Os grampos de número 200 e 204 são indicados para dentes pré-molares.
- 5) Os grampos de número 201 e 202 são indicados para dentes molares.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 5.
- B) 1 e 5.
- C) 3, 4 e 5.
- D) 1, 2, 3 e 4.
- E) 2, 3 e 5.

41. Em relação às formas básicas de ponta ativa das brocas utilizadas para preparos cavitários para amálgama, analise as proposições abaixo.

- 1) Esféricas – usadas para a remoção de tecido cariado.
- 2) Cilíndricas – usadas para dar forma e contorno em paredes circundantes expulsivas.
- 3) Tronco-cônicas – usadas para confeccionar paredes circundantes paralelas.
- 4) Cone-invertido – usada para acesso em cavidades classes I e II.
- 5) Roda – usada para determinar retenções em cavidades classe V.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 5.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 3, 4 e 5.
- E) 1, 3 e 5.

42. Paciente do sexo masculino, com 07 anos de idade, ao realizar tratamento restaurador teve exposição acidental do corno pulpar mesial do dente 65. Qual a conduta clínica a ser adotada?

- A) Exodontia.
- B) Biopulpectomia.
- C) Necropulpectomia.
- D) Tratamento expectante.
- E) Pulpotomia.

43. Paciente do sexo feminino, com 30 anos de idade, chega ao consultório com dor intolerável, constante e pulsátil, no dente 46, aliviada pelo frio e aumentada pelo calor. Trata-se de:

- A) pulpite aguda serosa.
- B) pulpite aguda purulenta.
- C) pulpite crônica ulcerativa.
- D) pulpite crônica hiperplásica.
- E) hiperemia.

44. Paciente do sexo masculino, com 25 anos de idade, chega ao consultório com dor repentina, de pouca duração, no dente 24. O resfriamento provoca dor, que desaparece com a remoção da causa ou com a volta da temperatura normal. Trata-se de:

- A) pulpite aguda serosa.
- B) pulpite aguda purulenta.
- C) pulpite crônica ulcerativa.
- D) pulpite crônica hiperplásica.
- E) hiperemia.

45. Paciente do sexo feminino, com 18 anos de idade, chega ao consultório com dor moderada, intermitente, ou mesmo ausente, no dente 36, apresentando exposição pulpar. Trata-se de:

- A) pulpite aguda serosa.
- B) pulpite aguda purulenta.
- C) pulpite crônica ulcerativa.
- D) pulpite crônica hiperplásica.
- E) hiperemia.

46. Na avaliação clínica pré-operatória a classificação de Mallampati é utilizada para avaliar:

- A) risco cardiológico.
- B) risco anestésico-cirúrgico.
- C) via aérea superior.
- D) desordens neurológicas.
- E) função hepática.

47. O aparecimento de fístulas liquóricas pode estar associado a traumas faciais, EXCETO nos casos de fraturas:

- A) Naso órbito-etmoidal.
- B) Le Fort I.
- C) Le Fort II.
- D) Le Fort III.
- E) Pam faciais.

48. Quanto à periodontite crônica, analise as proposições abaixo.

- 1) Apresenta característica clínica de alterações de cor, textura e volume da gengiva marginal.
- 2) Não há perda do nível de inserção à sondagem.
- 3) O cálculo subgengival está invariavelmente presente em sítios doentes.
- 4) Só ocorre em adultos.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 4.
- D) 3 e 4.
- E) 1 e 3.

49. Quanto ao abscesso periodontal, assinale a alternativa correta.

- A) O sintoma mais evidente do abscesso periodontal é a presença de uma elevação ovoide ao longo da parte lateral da raiz.
- B) A microbiota dos abscessos periodontais não se assemelham À microbiota de lesões crônicas periodontais.
- C) Infecções agudas, tais como cistos periapicais laterais e fraturas radiculares não apresentam aparência e sintomatologia similares ao abscesso periodontal.
- D) A presença de fístula e achados radiográficos não contribuem para a distinção entre abscessos de diferentes etiologias.
- E) A patogênese exata do abscesso periodontal é extremamente conhecida.

50. Quanto à periodontite agressiva, assinale a alternativa correta.

- A) É classificada em localizada, generalizada e periférica.
- B) Uma porção significativa de crianças e adultos jovens é afetada pela periodontite, especialmente agressiva.
- C) A perda da inserção avaliada pela sondagem periodontal não é a forma de abordagem para a triagem de que se dispõe; deve ser empregada em adolescentes mais velhos e adultos.
- D) Todas as formas agressivas de periodontite são caracterizadas pela destruição grave dos tecidos de inserção periodontal numa idade jovem.
- E) O tratamento da gengivite agressiva deve ser iniciado antes mesmo de um diagnóstico cuidadoso realizado por um periodontista experiente, pois não se pode perder tempo.