



## MÉDICO ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA PLANTONISTA

### LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
  - 02** Preencha os dados pessoais.
  - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
  - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
  - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
  - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
  - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
  - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
  - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
  - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
  - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS**

**Nome** \_\_\_\_\_

**Identidade** \_\_\_\_\_ **Órgão Exp.:** \_\_\_\_\_

**Assinatura** \_\_\_\_\_



## Língua Portuguesa

### TEXTO 1

#### Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:  
<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. "O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu "freio moral" está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos." Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu "freio moral", embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu "freio moral" está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu "freio moral".
- D) pois seu "freio moral" se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu "freio moral".

07. "os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)". O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: 'de que não se pode prescindir'. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) 'Insipiência' = ignorância.
- B) 'Insólito' = sem sol.
- C) 'Improcedente' = sem fundamento.
- D) 'Impávido' = corajoso.
- E) 'Intransigente' = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: "A palavra "ética" vem do grego "ethos", significando modo de ser, caráter, conduta", as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) "Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo."
- B) "Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista."
- C) "seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos".
- D) "Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências."
- E) "Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro".

TEXTO 2



Imagem disponível em: [www.coachingsp.wordpress.com](http://www.coachingsp.wordpress.com). Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo 'Natal'.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico 'pessoas'.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão 'o melhor do Natal'.
- E) confere ao pronome 'se' um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
  - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
  - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
  - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
  - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

## História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
  - B) Escola Franciscana do Nordeste.
  - C) Barroco neoclássico.
  - D) Escola Barroca do Nordeste.
  - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
  - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
  - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
  - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
  - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.

13. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

*O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.*

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
  - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
  - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
  - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
  - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
14. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
  - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
  - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
  - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
  - B) 4, apenas.
  - C) 2 e 3, apenas.
  - D) 1, 2 e 4, apenas.
  - E) 1, 2, 3 e 4.

## Conhecimentos sobre o SUS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:
- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
  - B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
  - C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
  - D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
  - E) adotar uma gestão centralizadora.
16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
  - 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
  - 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
  - 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
  - B) 1, 2 e 4, apenas.
  - C) 1, 3 e 4, apenas.
  - D) 2, 3 e 4, apenas.
  - E) 1, 2, 3 e 4.
17. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:
- A) Comissão Intergestores Bipartite.
  - B) Conselho Estadual de Saúde.
  - C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
  - D) Conferência Estadual de Saúde.
  - E) Conselho de Gestão participativa.

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:
- A) Reabilitação em Saúde.
  - B) Atenção Primária em Saúde.
  - C) Vigilância Sanitária.
  - D) Vigilância Epidemiológica.
  - E) Saúde do Trabalhador.
19. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:
- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
  - B) atuação focalizada na família e na comunidade.
  - C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
  - D) promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais.
  - E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

## Conhecimentos de Clínica Médica / Clínica Cirúrgica / Urgência Médica

20. Paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade, dá entrada na Emergência com um quadro clínico de hemorragia digestiva alta (HDA) em atividade, decorrente de uma úlcera duodenal. A pressão sanguínea é de 80/60mmHg, o pulso de 120bpm, e o hematócrito de 26%. Os valores mais prováveis da gasimetria deste paciente são:
- |    | pH   | pCO <sub>2</sub> | HCO <sub>3</sub> |
|----|------|------------------|------------------|
| A) | 7,31 | 55               | 26,8             |
| B) | 7,53 | 40               | 32,5             |
| C) | 7,40 | 40               | 24,9             |
| D) | 7,24 | 30               | 15,2             |
| E) | 7,53 | 25               | 20,2             |
21. Paciente do sexo masculino foi transferido para a Emergência, proveniente de outro Estado, com um diagnóstico clínico e tomográfico de pancreatite aguda. O cálculo do escore de APACHE II foi de 20. Dentre os parâmetros abaixo relacionados, qual o que não faz parte do APACHE II?
- A) Amilase.
  - B) Pressão arterial.
  - C) Temperatura.
  - D) Hematócrito.
  - E) Creatinina sérica.

22. A utilização de imunoterapia no tratamento do choque séptico abdominal tem apresentado poucos avanços concretos nos últimos anos. A utilização de anticorpos monoclonais antiendotoxinas é um procedimento que visa, essencialmente:

- A) inibir os efeitos deletérios do fator de necrose tumoral (FNT).
- B) inibir o crescimento das bactérias através de uma ação competitiva dos anticorpos.
- C) determinar uma ação bactericida nas bactérias Gram negativas e anaeróbias.
- D) inibir os efeitos dos lipopolissacarídeos, liberados principalmente por *E. coli*.
- E) inibir os efeitos deletérios da IL-1 (interleucina 1).

23. O achado de ondas de Osborne no ECG é indicativo de:



- A) hipercalemia.
- B) hipercalcemia.
- C) hipotermia.
- D) ritmo juncional.
- E) pericardite aguda.

24. Em qual das seguintes situações não é esperada a elevação da troponina?

- A) Infarto agudo do miocárdio.
- B) Embolia pulmonar.
- C) Insuficiência renal crônica.
- D) Pericardite.
- E) Sepsis.

25. Paciente foi atendido na Emergência com quadro de dor abdominal. O RX simples de abdômen mostra estrias de ar em parede intestinal. Qual o diagnóstico?

- A) Úlcera duodenal.
- B) Colangite.
- C) Pós-operatório de cirurgia digestiva.
- D) Abdômen agudo obstrutivo.
- E) Enterocolite necrotizante.

## Conhecimentos Específicos

26. Um grande percentual de fraturas do osso escafoide evolui para pseudoartrose ou necrose avascular, uma vez que o polo proximal do escafoide é irrigado principalmente por uma única artéria, que tem origem no ramo dorsal da artéria:

- A) carpiana.
- B) celíaca.
- C) ulnar.
- D) braquial.
- E) radial.

27. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta uma consequência de lesão grave, ocasionada por entorse de terceiro grau em inversão do tornozelo.

- A) Ruptura do tendão do calcâneo.
- B) Ruptura do ligamento calcâneo-fibular.
- C) Fratura com avulsão do cuboide.
- D) Ruptura do ligamento calcâneo-tibial.
- E) Fratura com avulsão do navicular.

28. O teste para avaliação da tendinite bicipital é:

- A) Adson.
- B) Feagin.
- C) Dugas.
- D) Rockwood.
- E) Speed.

29. Qual o músculo que, ao estar inflamado e espástico, pode comprimir o nervo ciático?

- A) Quadrado lombar.
- B) Iliopsoas.
- C) Gêmeo inferior.
- D) Piriforme.
- E) Tensor da fáscia lata.

30. O distúrbio que apresenta sintomas de fraqueza do músculo abductor curto do polegar, atrofia da eminência tenar e parestesia dos dedos, além de resultados positivos para os testes de Phalen e o sinal de Tinel, é a síndrome de(o):

- A) interósseo anterior.
- B) pronador.
- C) desfiladeiro torácico.
- D) Túnel do Carpo.
- E) Charcot-Marie-Tooth.

31. A fosfatase alcalina sérica e a hidroxiprolina urinária marcadamente aumentadas, acompanhadas de dor óssea, são indicativas do seguinte distúrbio:

- A) osteomielite.
- B) doença de Paget.
- C) espondilite anquilosante.
- D) osteoporose pós-menopáusia.
- E) síndrome de Reiter.

- 32.** Com relação às fraturas da coluna vertebral, assinale a alternativa incorreta.
- A) A “fratura do enforcado”, também chamada de espondilolistese traumática do eixo, é a fratura típica por hiperextensão-distração, na qual ocorre fratura dos pedículos da C2 com deslizamento do corpo dessa vértebra sobre C3.
  - B) A “fratura do enforcado” raramente ocasiona lesão medular, porque ela, ao invés de produzir um estreitamento do canal vertebral, causa um alongamento relativo desse canal.
  - C) A fratura de Jefferson é resultado de um violento mecanismo de flexão.
  - D) Os pacientes com comprometimento das C3 a C5 podem mostrar alguma contração diafragmática que, somada à musculatura acessória, pode retardar o quadro de insuficiência respiratória.
  - E) Pacientes com lesão medular do nível C6 a T1 têm função diafragmática, mas o comprometimento da função expiratória resulta, em muitos casos, em insuficiência respiratória.
- 33.** Com relação às fraturas de Colles, assinale a alternativa incorreta.
- A) A fratura clássica é caracterizada por deslocamento dorsal do fragmento distal e encurtamento radial concomitante.
  - B) Radiologicamente, consideraremos que a fratura está bem reduzida se visualizarmos variação ulnar negativa.
  - C) São todas consideradas extra-articulares.
  - D) Se o paciente estiver com o fixador externo, os exercícios contrarresistidos para o punho só poderão ser permitidos a partir da sexta semana.
  - E) Pacientes com aparelho gessado devem ser orientados a realizar ADM ativas de ombro e dedos desde a primeira semana.
- 34.** As lombalgias acometem uma grande parcela da população. Com relação aos exercícios terapêuticos em extensão, independente da causa da lombalgia, é correto afirmar que:
- A) diminuem a tensão neural.
  - B) aumentam a pressão discal.
  - C) não promovem ganho de força nos músculos lombares.
  - D) aumentam a sobrecarga no disco.
  - E) diminuem a lordose da região lombar.
- 35.** No que diz respeito à fratura supracondiliana do úmero na criança, é correto afirmar que:
- A) a fratura é produzida de maneira característica por uma queda com a mão e o cotovelo em flexão.
  - B) um sinal clínico muito importante desta fratura é o cúbito varo, antes de ser realizada a redução.
  - C) a contratura isquêmica de Volkmann é a pior complicação desta fratura.
  - D) um sinal clínico muito importante desta fratura é o cúbito valgo, antes de ser realizada a redução.
  - E) a característica deste tipo de fratura é a de não apresentar dor, uma vez que não ocorre deslocamento do fragmento.
- 36.** Acerca das fraturas da tíbia, é incorreto afirmar que:
- A) dor e rigidez no tornozelo durante o tratamento pós-cirúrgico poderão ser tratadas com ultrassom contínuo, seguido por fonoforese.
  - B) pacientes com fixador externo apresentarão maior risco de desenvolver síndrome do compartimento do que aqueles tratados com aparelho gessado.
  - C) as correntes de média frequência são menos eficazes do que as de baixa frequência nos casos de lesões nervosas periféricas associadas a fraqueza muscular do tibial anterior.
  - D) podem-se realizar condutas fisioterápicas nos fios do fixador externo.
  - E) o fixador externo não é fator que contraindique as transferências de peso na postura bípede durante a marcha.
- 37.** Qual a melhor indicação para sutura de menisco?
- A) Ruptura longitudinal incompleta e com fragmento estável.
  - B) Ruptura longitudinal periférica com plastia do ligamento cruzado anterior.
  - C) Ruptura longitudinal periférica do menisco medial.
  - D) Ruptura longitudinal periférica do menisco lateral.
  - E) Ruptura longitudinal periférica no corno posterior do menisco.
- 38.** Acerca das fraturas do tornozelo, está de acordo com a classificação de Lauge-Hansen e Dannis-Weber:
- A) supinação-rotação externa / tipo C.
  - B) supinação-rotação externa / tipo A.
  - C) supinação-adução / tipo B.
  - D) supinação-rotação externa / tipo B.
  - E) supinação-rotação externa / tipo D.
- 39.** Sobre as fraturas do sacro, é correto afirmar que:
- A) são benignas e raramente associadas a sequelas.
  - B) as que ocorrem na Zona I, como estão longe do forâmen, não podem lesar raízes.
  - C) anestesia “em sela” e perda da função esfinteriana são frequentes na zona III.
  - D) o número de sequelas neurológicas diminui com a fixação precoce com parafuso transilíaco.
  - E) é melhor quando o tratamento é incruento.
- 40.** No que diz respeito ao estadiamento de pacientes com tumores ósseos, é correto afirmar que:
- A) a biópsia bem planejada e executada precede o estadiamento local e geral.
  - B) a ressonância magnética, sendo um exame mais sensível que a cintilografia óssea, tornou desnecessária a realização deste último durante o estadiamento.
  - C) a investigação de metástases pulmonares melhorou significativamente com o surgimento da ressonância magnética com cortes axiais, coronais e sagitais.
  - D) quanto menor o tumor, mais simples é o seu estadiamento, agilizando o diagnóstico através da biópsia.
  - E) a história natural de um tumor não tratado apresenta estágios progressivos, e cada estágio subsequente implica um resultado mais desastroso.

41. No que diz respeito à capsulite adesiva do ombro, é correto afirmar que:
- A) acomete com maior frequência pacientes do sexo masculino.
  - B) o líquido sinovial está inalterado e o volume articular aumentado.
  - C) a inervação sensitiva da cápsula articular posterior é realizada pelo nervo subescapular.
  - D) o bloqueio das rotações externa e interna é uma característica sempre presente.
  - E) a manipulação sob anestesia está indicada em todas as fases dessa doença.
42. Após a luxação da articulação de Lisfranc, uma das causas de falência da redução incruenta é a interposição do:
- A) ligamento de Lisfranc entre o cuboide e o primeiro metatarsiano.
  - B) tibial anterior entre o 1° e o 2° metatarsianos.
  - C) fibular curto entre o cuboide e o 5° metatarsiano.
  - D) tibial anterior entre o cuneiforme lateral e o 3° metatarsiano.
  - E) ligamento bifurcado entre o 1° metatarsiano e o cuneiforme medial.
43. Na fratura-luxação de Monteggia, qual nervo tem maior risco de lesão?
- A) Radial.
  - B) Musculocutâneo.
  - C) Mediano.
  - D) Interósseo posterior.
  - E) Ciático.
44. Qual é o local mais acometido nas fraturas do fêmur na criança?
- A) No terço distal.
  - B) Na epífise de crescimento.
  - C) No terço médio.
  - D) No terço proximal.
  - E) Na metáfise.
45. No que diz respeito às fraturas do fêmur proximal em crianças, é correto afirmar que:
- A) as fraturas transepifisárias (Tipo I de Salter-Harris) são as de melhor prognóstico.
  - B) em crianças abaixo dos seis anos, podem-se tolerar desvios porque há bom potencial de remodelação.
  - C) as basocervicais não deslocadas e as intertrocantéricas são as únicas que podem ser tratadas conservadoramente.
  - D) essas fraturas são decorrentes de trauma de baixa energia.
  - E) a pseudoartrose é uma complicação rara dessas fraturas.
46. No que diz respeito às vias de acesso para o tratamento das fraturas do úmero, é correto afirmar que:
- A) na via posterior à diáfise o nervo em "risco" é o ulnar.
  - B) na deltopeitoral a veia cefálica deve ser afastada medialmente.
  - C) a introdução anterógrada de uma haste intramedular no úmero é através do tendão infraespinhal.
  - D) a via de acesso recomendada para fraturas médio-distais do úmero é a lateral.
  - E) a via de acesso posterior à extremidade proximal do úmero é limitada pela presença do nervo axilar e vasos circunflexos posteriores.
47. O diagnóstico da displasia do desenvolvimento do quadril pode ser confirmado com o teste de:
- A) Ortolani.
  - B) Ober.
  - C) Thomas.
  - D) Valsava.
  - E) Trendelenburg.
48. São indicações de tratamento cirúrgico das fraturas diafisárias do úmero, EXCETO:
- A) fraturas expostas.
  - B) politraumas.
  - C) paralisia do nervo radial.
  - D) fraturas associadas do antebraço.
  - E) fratura patológica.
49. No que diz respeito às lesões ligamentares do cotovelo, é correto afirmar que:
- A) o período de imobilização mínimo após uma luxação traumática é de três semanas.
  - B) a presença de fratura associada grau I da coronoide ocorre por tração do músculo braquial.
  - C) a ruptura do ligamento colateral medial ocorre somente em associação com fratura da cabeça radial.
  - D) na luxação póstero-lateral, a primeira estrutura a se romper é o ligamento colateral lateral ulnar.
  - E) o estabilizador primário ao estresse em valgo do cotovelo é a cabeça do rádio.
50. A estrutura mais importante na estabilidade estática da articulação glenoumeral é o(s):
- A) lábio glenoidal.
  - B) obstáculos ósseos.
  - C) manguito rotador.
  - D) ligamento glenoumeral superior.
  - E) complexo do ligamento glenoumeral inferior.