



CONCURSO PÚBLICO



MÉDICO PEDIATRA / DIARISTA

LEIA COM ATENÇÃO

- 01] Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02] Preencha os dados pessoais.
 - 03] Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04] Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05] Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06] Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07] Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08] Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09] Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10] Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11] Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12] Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____ Órgão Exp.: _____

Assinatura _____



Fundação Apolônio Salles
de Desenvolvimento Educacional

Língua Portuguesa

TEXTO 1

Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a conseqüente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as conseqüências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:
<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estabelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. “O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.” Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu “freio moral”, embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu “freio moral” está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu “freio moral”.
- D) pois seu “freio moral” se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu “freio moral”.

07. “os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)”. O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: ‘de que não se pode prescindir’. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) ‘Insipiência’ = ignorância.
- B) ‘Insólito’ = sem sol.
- C) ‘Improcedente’ = sem fundamento.
- D) ‘Impávido’ = corajoso.
- E) ‘Intransigente’ = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta”, as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) “Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo.”
- B) “Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.”
- C) “seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos”.
- D) “Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.”
- E) “Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro”.



Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com. Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo ‘Natal’.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico ‘pessoas’.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão ‘o melhor do Natal’.
- E) confere ao pronome ‘se’ um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
 - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
 - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
 - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
 - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
 - B) Escola Franciscana do Nordeste.
 - C) Barroco neoclássico.
 - D) Escola Barroca do Nordeste.
 - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
 - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
 - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
 - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
 - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.

13. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
 - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
 - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
 - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
 - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
14. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
 - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
 - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
 - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
 - B) 4, apenas.
 - C) 2 e 3, apenas.
 - D) 1, 2 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos sobre o SUS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:

- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
- B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
- C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
- D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
- E) adotar uma gestão centralizadora.

16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).

- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
- 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
- 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
- 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

17. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:

- A) Comissão Intergestores Bipartite.
- B) Conselho Estadual de Saúde.
- C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
- D) Conferência Estadual de Saúde.
- E) Conselho de Gestão participativa.

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:

- A) Reabilitação em Saúde.
- B) Atenção Primária em Saúde.
- C) Vigilância Sanitária.
- D) Vigilância Epidemiológica.
- E) Saúde do Trabalhador.

19. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:

- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
- B) atuação focalizada na família e na comunidade.
- C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
- D) promoção e desenvolvimento de ações intersectoriais.
- E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

Conhecimentos de Clínica Médica / Clínica Cirúrgica / Urgência Médica

20. Flávia tem oito anos de idade e foi atendida na emergência com queixa de edema e oligúria há três dias. Ao exame: edema palpebral e de membros inferiores (++) , PA=80 / 60 mmHg. O sumário de urina apresenta densidade urinária de 1015, 3 hemácias/campo, proteinúria maciça e 4 plócitos /campo. Considerando a principal hipótese diagnóstica, a medicação inicial a ser feita é:

- A) antibiótico.
- B) diurético.
- C) antihipertensivo.
- D) corticóide.
- E) antiinflamatório não hormonal.

21. A hiperpotassemia é uma complicação relativamente frequente em crianças internadas com patologias renais primárias ou secundárias e alterações hemodinâmicas severas. Nestas situações, o eletrocardiograma evidenciará:

- A) onda T alta e pontiaguda.
- B) onda T achatada.
- C) PR prolongado.
- D) presença de onda V.
- E) baixa voltagem do QRS.

Conhecimentos Específicos

- 22.** Renata tem quatro anos de idade e apresenta, há dois dias, urgência urinária e disúria. Ao exame: estado geral conservado e dor discreta à palpação da região suprapúbica. Sumário de urina com incontáveis piócitos e 15 hemácias por campo. A conduta indicada é:
- A) internar, colher urina para cultura, realizar ultrassonografia e iniciar o tratamento com ceftriaxona.
 - B) realizar ultrassonografia de urgência e reavaliar conduta após o resultado.
 - C) colher urina para cultura, reavaliar após 48 horas e iniciar antimicrobiano de acordo com o resultado.
 - D) colher urina para cultura e iniciar tratamento ambulatorial com sulfametoxazol-trimetoprim ou nitrofurantoína.
 - E) iniciar tratamento ambulatorial com amoxicilina, sem necessidade de fazer exames complementares.
- 23.** Lucas tem cinco meses de idade e foi internado com desidratação ocasionada por diarreia surgida três dias atrás. O nível sérico do sódio foi de 175 mEq/L e a glicemia de 248 mg%. A conduta terapêutica mais adequada é:
- A) administrar insulina para corrigir a hiperglicemia.
 - B) expansão do volume extracelular usando uma solução de glicose a 5%.
 - C) reposição do déficit líquido em um período superior a 48 horas.
 - D) administrar profilaticamente fenobarbital para prevenir convulsões.
 - E) reduzir o nível sérico do sódio para 145 mEq/L em 24 horas.
- 24.** Bruno tem quatro anos e foi atendido com crise grave de asma. Após três doses de β_2 agonista por via inalatória por spray com espaçador a intervalos de 20 minutos e O_2 , apresenta PFE > 70%, diminuição da FR e saturação de O_2 de 96% em ar ambiente. A conduta seguinte adequada ao caso é:
- A) liberar para o domicílio com prescrição de β_2 agonista por via inalatória.
 - B) manter esquema inicial até que o pfe > 80% e adicionar corticoesteróide oral.
 - C) liberar para o domicílio com prescrição de β_2 agonista e corticoesteróide por via inalatória.
 - D) aumentar os intervalos de aplicação do β_2 agonista por via inalatória para cada duas horas e observar.
 - E) aumentar os intervalos da aplicação do β_2 agonista para cada 2 horas, associar corticoesteróide e observar.
- 25.** No manuseio da criança com emergência hipertensiva, o fármaco de escolha é:
- A) nifedipina sublingual.
 - B) hidralazina IV.
 - C) diazóxido IV.
 - D) diurético oral.
 - E) nitroprussiato de sódio IV.
- 26.** Recém-nascido com sete dias de vida apresenta recusa alimentar, vômitos ocasionais, angústia respiratória, distensão abdominal, hipotermia e icterícia (++) . A hipótese diagnóstica mais provável é:
- A) incompatibilidade sanguínea materno-fetal pelo fator Rh.
 - B) incompatibilidade sanguínea materno-fetal pelo grupo ABO.
 - C) sepsis.
 - D) atresia de vias biliares.
 - E) galactosemia.
- 27.** Para se fazer o diagnóstico diferencial entre as crianças com baixa estatura familiar e as que apresentam retardo constitucional do crescimento é necessário avaliar:
- A) velocidade de crescimento.
 - B) idade mental.
 - C) estadiamento puberal.
 - D) idade / peso.
 - E) idade óssea.
- 28.** No tratamento dietoterápico da anemia ferropriva, o alimento a ser evitado, por diminuir a absorção do ferro, é:
- A) clara de ovo.
 - B) carnes.
 - C) rapadura.
 - D) farinha de trigo.
 - E) frutas cítricas.
- 29.** Recém-nascido a termo, parto normal, pesa 3.600g. A genitora apresentou, no final da gestação, infecção pelo citomegalovírus. O exame físico da criança é normal. A conduta em relação ao aleitamento materno é:
- A) contraindicar a amamentação e prescrever fórmula láctea.
 - B) contraindicar a amamentação e prescrever fórmula láctea e aciclovir.
 - C) indicar aleitamento materno com leite ordenhado após congelamento.
 - D) indicar aleitamento materno com leite ordenhado após pasteurização.
 - E) indicar aleitamento materno em regime de livre demanda.

- 30.** A hipovitaminose A é a principal causa de cegueira na infância nos países em desenvolvimento ou naqueles que não fazem ainda a suplementação da referida vitamina às populações de baixa renda. A faixa etária de maior risco é:
- A) lactentes com menos de seis meses de idade.
 - B) lactentes de seis a doze meses de idade.
 - C) crianças em idade pré-escolar.
 - D) crianças em idade escolar.
 - E) crianças no início da adolescência.
- 31.** Recém-nascido em aleitamento materno exclusivo apresenta seis evacuações diárias, com fezes líquidas e explosivas. A causa provável é:
- A) intolerância ao leite materno.
 - B) reflexo gastrocólico exacerbado.
 - C) enterocolite necrotizante.
 - D) diarreia por rotavírus.
 - E) deficiência transitória de lactase.
- 32.** Das vacinas abaixo relacionadas, assinale a que tem maior capacidade de apresentar complicações (anafilaxia, convulsões ou encefalopatia).
- A) DPT.
 - B) Antimeningocócica.
 - C) BCG.
 - D) Hepatite B.
 - E) Sabin.
- 33.** Pedro tem oito meses de idade e recebeu BCG com vinte dias de vida. Houve cicatrização vacinal perfeita, mas percebe-se um gânglio na axila direita, duro e indolor. A conduta indicada é:
- A) iniciar isoniazida, apenas.
 - B) solicitar estudo radiológico do tórax.
 - C) extrair o gânglio e iniciar isoniazida.
 - D) acompanhar clinicamente.
 - E) solicitar raios X de tórax e PPD.
- 34.** Criança com três anos de idade está internada com suspeita de pneumonia direita e derrame pleural. A responsável nega doenças respiratórias anteriores. A toracocentese deu saída a líquido turvo, em pequena quantidade. O agente etiológico mais provável é:
- A) Vírus sincicial respiratório.
 - B) *Mycoplasma pneumoniae*.
 - C) *Streptococcus pneumoniae*.
 - D) Adenovírus.
 - E) *Staphylococcus aureus*.
- 35.** Em recém-nascido de mãe HBsAg positivo assintomática, a conduta indicada em relação à vacina de hepatite B para a criança é:
- A) acompanhamento clínico; filhos de mãe HBsAg positivo não se beneficiam com a vacina.
 - B) acompanhamento clínico com sorologia e transaminases nos próximos seis meses; vacinar se houver soro-conversão.
 - C) iniciar vacinação se a mãe tiver apresentado alterações das transaminases na gestação.
 - D) iniciar vacinação após um mês de idade da criança.
 - E) iniciar vacinação nas primeiras horas de vida da criança + imunoglobulina específica.
- 36.** Sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em crianças, é correto afirmar que:
- A) acomete mais meninas do que meninos.
 - B) o rendimento escolar não é prejudicado.
 - C) história familiar não tem importância para o diagnóstico.
 - D) os sintomas principais são: desatenção, impulsividade e hiperatividade.
 - E) o eletroencefalograma mostra disritmia.
- 37.** O critério básico para o diagnóstico da enxaqueca é:
- A) presença de hemicrania pulsátil.
 - B) períodos intercríticos livres dos sintomas.
 - C) história familiar positiva em parentes próximos.
 - D) completo alívio da dor após repouso.
 - E) presença de dor abdominal, náuseas ou vômitos.
- 38.** Na adolescência, o distúrbio tireoidiano mais frequente é:
- A) cistos tireoidianos.
 - B) tireoidite subaguda.
 - C) bócio eutireoidiano assintomático.
 - D) doença de Graves.
 - E) tireoidite aguda.
- 39.** Fábio tem três anos de idade e foi à consulta por apresentar febre elevada há dez dias. Ao exame, apresenta: edema palpebral, petéquias no palato, exsudato amigdaliano, adenomegalia cervical anterior e posterior e hepatoesplenomegalia moderada. O exame laboratorial indicado para confirmação diagnóstica é:
- A) sorologia para o vírus de Epstein-Barr.
 - B) aspirado de medula óssea.
 - C) bacterioscopia e cultura da secreção faríngea.
 - D) teste rápido para pesquisa de *Streptococcus* do grupo B.
 - E) sorologia para o vírus da dengue.
- 40.** Mário tem onze meses e foi internado com meningite bacteriana aguda. O LCR foi turvo e a bacterioscopia revelou cocobacilo Gram (-). Mário fez uso apenas de BCG ao nascer e seu irmão de três anos está com o calendário vacinal irregular. A conduta indicada para os contactantes intradomiciliares de Mário é:
- A) observação rigorosa de todos os contactantes, sem quimioprofilaxia.
 - B) observação rigorosa apenas da criança de três anos.
 - C) quimioprofilaxia com rifampicina apenas para a criança de três anos.
 - D) quimioprofilaxia para todos com rifampicina durante quatro dias.
 - E) vacinar o irmão de Mário de três anos de idade com a tetravalente.

- 41.** Na consulta de rotina de um lactente de dez meses de idade, a genitora pede a opinião do pediatra sobre o uso do andador. A conduta do pediatra deve ser:
- A) desaconselhar o uso do andador, pelo reduzido benefício na aquisição da marcha.
 - B) desaconselhar o uso do andador, por prejudicar o desenvolvimento neurológico da criança.
 - C) desaconselhar o uso do andador, pelo risco de traumatismo craniano.
 - D) aconselhar o uso do andador, pelos benefícios que apresenta na prevenção de quedas.
 - E) aconselhar o uso do andador, por levar à aquisição antecipada da marcha.
- 42.** Júlio tem 20 meses de idade e nasceu de parto normal, a termo. Até o sexto mês de vida, alimentou-se exclusivamente com leite materno. A partir dessa idade, foi iniciada a alimentação complementar e leite integral. Ao exame: palidez de pele e mucosas. Hb=9g/dl; Hct=28%; hemácias microcíticas e hipocrômicas. A causa provável é:
- A) ausência de suplementação de ferro após o sexto mês.
 - B) ausência de antiparasitário após o primeiro ano de vida.
 - C) ausência de suplementação de folato e vitamina B12.
 - D) uso precoce de leite de vaca.
 - E) início tardio da alimentação complementar.
- 43.** A convulsão febril benigna caracteriza-se por apresentar a seguinte característica:
- A) o primeiro episódio surge na idade escolar.
 - B) a convulsão ocorre nas primeiras 24 horas de início da febre.
 - C) nas crises febris simples, a convulsão é focal.
 - D) o eletroencefalograma tem valor preditivo.
 - E) a duração da crise febril complexa é inferior a 15 minutos.
- 44.** Nas crianças com suspeita de hipertensão intracraniana, assinale qual o exame que é formalmente contraindicado:
- A) LCR.
 - B) tomografia computadorizada.
 - C) ressonância magnética.
 - D) raios X de crânio.
 - E) fundoscopia do olho.
- 45.** Aldo, de dois anos de idade, procedente do Janga (PE), foi levado à consulta por apresentar, há dois meses, febre baixa, diária, astenia e diarreia eventual. Ao exame: P=9.500g; estatura = 80cm; FC = 120bpm; FR = 32irpm; PA = 80/60mmHg, palidez (+++), petéquias generalizadas, hepatoesplenomegalia. O hemograma evidencia anemia (Hb=8), leucopenia e plaquetopenia. O diagnóstico provável é:
- A) mononucleose infecciosa.
 - B) febre amarela.
 - C) dengue.
 - D) calazar.
 - E) esquistossomose mansônica – forma hepato-esplênica.
- 46.** Helena tem um ano de idade. Nos últimos seis meses, apresentou três episódios de pneumonia localizados no lobo inferior direito. Dos exames abaixo relacionados, assinale o que é indispensável.
- A) Perfil imunológico.
 - B) Medida do pH esofágico.
 - C) Tomografia computadorizada.
 - D) Trânsito esofagogástrico.
 - E) Broncoscopia.
- 47.** O tratamento adequado da *Tinea capitis* em crianças é feito com:
- A) griseofulvina oral.
 - B) cetoconazol oral.
 - C) sulfato de selênio.
 - D) anfotericina B.
 - E) miconazol tópico.
- 48.** Nos casos de sífilis congênita, qual o exame que obrigatoriamente deverá ser realizado?
- A) Exame do fundo de olho.
 - B) Densitometria óssea.
 - C) Análise do LCR.
 - D) Cintilografia óssea.
 - E) Tomografia computadorizada.
- 49.** Nas infecções respiratórias agudas, a maneira mais adequada para atuar na hipersecreção brônquica, no sentido de facilitar sua eliminação é:
- A) bromexina.
 - B) N-acetilcisteína.
 - C) efedrina.
 - D) água.
 - E) iodeto de potássio.
- 50.** Na cardite reumática em crianças em idade escolar, a lesão mais comum é:
- A) estenose mitral.
 - B) insuficiência aórtica.
 - C) insuficiência tricúspide.
 - D) dupla lesão mitral.
 - E) insuficiência mitral.