



## MÉDICO PERITO PREVIDENCIÁRIO

### LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** Preencha os dados pessoais.
- 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
- 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
- 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).

### A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.

- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS**

**Nome** \_\_\_\_\_

**Identidade** \_\_\_\_\_ **Órgão Exp.:** \_\_\_\_\_

**Assinatura** \_\_\_\_\_



# Língua Portuguesa

## TEXTO 1

### Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a conseqüente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as conseqüências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:  
<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estabelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. “O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.” Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu “freio moral”, embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu “freio moral” está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu “freio moral”.
- D) pois seu “freio moral” se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu “freio moral”.

07. “os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)”. O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: ‘de que não se pode prescindir’. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) ‘Insipiência’ = ignorância.
- B) ‘Insólito’ = sem sol.
- C) ‘Improcedente’ = sem fundamento.
- D) ‘Impávido’ = corajoso.
- E) ‘Intransigente’ = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta”, as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) “Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo.”
- B) “Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.”
- C) “seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos”.
- D) “Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.”
- E) “Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro”.

TEXTO 2



Imagem disponível em: [www.coachingsp.wordpress.com](http://www.coachingsp.wordpress.com). Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo ‘Natal’.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico ‘pessoas’.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão ‘o melhor do Natal’.
- E) confere ao pronome ‘se’ um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
  - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
  - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
  - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
  - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

## História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
  - B) Escola Franciscana do Nordeste.
  - C) Barroco neoclássico.
  - D) Escola Barroca do Nordeste.
  - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
  - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
  - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
  - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
  - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.

13. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

*O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.*

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
  - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
  - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
  - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
  - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
14. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
  - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
  - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
  - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
  - B) 4, apenas.
  - C) 2 e 3, apenas.
  - D) 1, 2 e 4, apenas.
  - E) 1, 2, 3 e 4.

## Conhecimentos sobre o SUS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:
- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
  - B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
  - C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
  - D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
  - E) adotar uma gestão centralizadora.
16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
  - 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
  - 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
  - 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
  - B) 1, 2 e 4, apenas.
  - C) 1, 3 e 4, apenas.
  - D) 2, 3 e 4, apenas.
  - E) 1, 2, 3 e 4.
17. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:
- A) Comissão Intergestores Bipartite.
  - B) Conselho Estadual de Saúde.
  - C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
  - D) Conferência Estadual de Saúde.
  - E) Conselho de Gestão participativa.

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:
- A) Reabilitação em Saúde.
  - B) Atenção Primária em Saúde.
  - C) Vigilância Sanitária.
  - D) Vigilância Epidemiológica.
  - E) Saúde do Trabalhador.
19. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:
- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
  - B) atuação focalizada na família e na comunidade.
  - C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
  - D) promoção e desenvolvimento de ações intersectoriais.
  - E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

## Conhecimentos de Clínica Médica / Clínica Cirúrgica / Urgência Médica

20. Paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade, dá entrada na Emergência com um quadro clínico de hemorragia digestiva alta (HDA) em atividade, decorrente de uma úlcera duodenal. A pressão sanguínea é de 80/60mmHg, o pulso de 120bpm, e o hematócrito de 26%. Os valores mais prováveis da gasimetria deste paciente são:
- |    | pH   | pCO <sub>2</sub> | HCO <sub>3</sub> |
|----|------|------------------|------------------|
| A) | 7,31 | 55               | 26,8             |
| B) | 7,53 | 40               | 32,5             |
| C) | 7,40 | 40               | 24,9             |
| D) | 7,24 | 30               | 15,2             |
| E) | 7,53 | 25               | 20,2             |
21. Paciente do sexo masculino foi transferido para a Emergência, proveniente de outro Estado, com um diagnóstico clínico e tomográfico de pancreatite aguda. O cálculo do escore de APACHE II foi de 20. Dentre os parâmetros abaixo relacionados, qual o que não faz parte do APACHE II?
- A) Amilase.
  - B) Pressão arterial.
  - C) Temperatura.
  - D) Hematócrito.
  - E) Creatinina sérica.

## Conhecimentos Específicos

22. A utilização de imunoterapia no tratamento do choque séptico abdominal tem apresentado poucos avanços concretos nos últimos anos. A utilização de anticorpos monoclonais antiendotoxinas é um procedimento que visa, essencialmente:

- A) inibir os efeitos deletérios do fator de necrose tumoral (FNT).
- B) inibir o crescimento das bactérias através de uma ação competitiva dos anticorpos.
- C) determinar uma ação bactericida nas bactérias Gram negativas e anaeróbias.
- D) inibir os efeitos dos lipopolissacarídeos, liberados principalmente por *E. coli*.
- E) inibir os efeitos deletérios da IL-1 (interleucina 1).

23. O achado de ondas de Osborne no ECG é indicativo de:



- A) hipercalemia.
- B) hipercalcemia.
- C) hipotermia.
- D) ritmo juncional.
- E) pericardite aguda.

24. Em qual das seguintes situações não é esperada a elevação da troponina?

- A) Infarto agudo do miocárdio.
- B) Embolia pulmonar.
- C) Insuficiência renal crônica.
- D) Pericardite.
- E) Sepsis.

25. Paciente foi atendido na Emergência com quadro de dor abdominal. O RX simples de abdômen mostra estrias de ar em parede intestinal. Qual o diagnóstico?

- A) Úlcera duodenal.
- B) Colangite.
- C) Pós-operatório de cirurgia digestiva.
- D) Abdômen agudo obstrutivo.
- E) Enterocolite necrotizante.

26. Em meados do século XIX, Willien Farr iniciou a coleta e análise sistemática das estatísticas de mortalidade na Inglaterra e passou a ser então considerado o pai da estatística vital e da vigilância sanitária. Esses conceitos são fundamentais para epidemiologia. Sobre essa ciência, assinale a alternativa incorreta.

- A) A epidemiologia é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde em específicas populações e a aplicação desses estudos no controle dos problemas de saúde.
- B) Como ciência, a epidemiologia fundamenta-se no raciocínio do efeito como disciplina de saúde pública, preocupa-se com a causa. O desenvolvimento de estratégias para as ações de proteção e promoção da saúde da comunidade são ações secundárias.
- C) A principal contribuição de Snow, autor da obra "*Sobre a maneira de transmissão da cólera*", publicada em 1855, foi a sistematização da metodologia epidemiológica, que permaneceu, com algumas modificações, até meados do século XX.
- D) Duas grandes epidemias de cólera que ocorreram em Londres em 1849 e 1854 foram fundamentais para que Snow escrevesse sua obra com uma rica descrição do desenvolvimento da epidemia e das características de sua propagação, levando em consideração o caráter transmissível da cólera décadas antes do início das descobertas da microbiologia.
- E) A epidemiologia constitui também instrumento para o desenvolvimento de políticas no setor da saúde. Sua aplicação neste caso deve levar em conta o conhecimento disponível, adequando-o às realidades locais.

27. Correlacione o coeficiente descrito na coluna à esquerda com sua respectiva definição, na coluna à direita.

- 1) coeficiente de incidência ( ) Número total de casos em um determinado período de tempo dividido pela população total exposta ao risco no mesmo período.
- 2) coeficiente de mortalidade infantil ( ) Medida do grau em que ocorrem mortes no primeiro ano de vida.
- 3) coeficiente de mortalidade neonatal ( ) Número de mortes de crianças menores de 28 dias de vida em um dado período por 1000 nascidos vivos.
- 4) coeficiente de mortalidade perinatal ( ) Número de novos eventos ocorridos em período definido e no denominador a população exposta a esse risco no mesmo período.
- 5) coeficiente de prevalência ( ) Número de mortes fetais tardias (28 semanas ou mais de gravidez) mais as mortes pós-natais na primeira semana de vida, dividida pelo número de mortes fetais + o total de nascidos vivos na mesma população no mesmo período.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 5, 2, 4 e 3.  
B) 5, 2, 3, 1 e 4.  
C) 2, 3, 4, 5 e 1.  
D) 3, 4, 1, 2 e 5.  
E) 4, 1, 5, 3 e 2.

28. Sobre os conceitos epidemiológicos abaixo relacionados, assinale a alternativa incorreta.

- A) Endemia é a presença contínua de uma enfermidade ou de agente infeccioso dentro de uma zona geográfica determinada.
- B) Epidemia progressiva é aquela na qual as infecções são transmitidas de pessoa a pessoa, de modo que os casos identificados não podem ser atribuídos a agentes transmitidos a partir de uma única fonte.
- C) Epidemia é a manifestação em uma coletividade ou região de um grupo de casos de alguma enfermidade que excede claramente a incidência prevista.
- D) Pandemia é uma epidemia em que o contágio se faz de indivíduo para indivíduo, em vez de acometer um grande número de pessoas.
- E) O número de casos que determina uma epidemia varia com o agente infeccioso, o tamanho e as características da população exposta.

29. Assinale a alternativa que apresenta doenças que não são consideradas de notificação compulsória, de acordo com Portaria nº 1.943, de 18 de outubro de 2001.

- A) Botulismo, Meningite por *Haemophilus influenzae* e Tétano.  
B) Leptospirose, AIDS e Tularemia.  
C) Tuberculose, Dengue e Varicela.  
D) Rubéola, Varíola e Raiva humana.  
E) Leishmaniose Visceral, Sarampo e Sífilis congênita.

30. Com relação aos conceitos básicos utilizados em Epidemiologia, é incorreto afirmar que:

- A) os estudos de coorte podem ser prospectivos e retrospectivos.  
B) os estudos epidemiológicos geralmente são classificados em descritivos (ou de distribuição) e analíticos (ou de determinação).  
C) nos estudos transversais as medidas de prevalência, razão de prevalência e de diferença de prevalência são as mais utilizadas.  
D) os estudos tipo coorte são exemplos típicos de estudos transversais.  
E) o risco atribuível é uma medida de associação ou de efeito caracterizada pela diferença entre as incidências de um determinado evento em um grupo de expostos e um de não-expostos.

31. Coeficientes e índices são usualmente inferiores a uma unidade. Para interpretá-los toma-se como base referencial a população exposta. Assim, o coeficiente 0,00052 significa:

- A) 52/100  
B) 52/1.000  
C) 52/10.000  
D) 52/100.000  
E) 52/100.000.000



**32.** O Índice de Swaroop & Uemura ou razão de mortalidade proporcional corresponde a qual alternativa abaixo?

- A)  $\frac{\text{n}^\circ \text{ de óbitos de pessoas com 50 anos e idade}}{\text{n}^\circ \text{ de óbitos totais}} \times 100$
- B)  $\frac{\text{n}^\circ \text{ de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade}}{\text{n}^\circ \text{ de óbitos totais}} \times 100$
- C)  $\frac{\text{n}^\circ \text{ de óbitos de menores de 1 ano em certa área durante o ano}}{\text{total de nascidos vivos nesta área durante o ano}} \times 1000$
- D)  $\frac{\text{n}^\circ \text{ de óbitos registrados em certa área durante o ano}}{\text{população da área ajustada para o meio do ano}} \times 1000$
- E)  $\frac{\text{n}^\circ \text{ de óbitos de determinada doença em determinado período de tempo}}{\text{n}^\circ \text{ de casos dessa doença neste mesmo período de tempo}} \times 100$

**33.** Uma curva que corresponde a nível de saúde elevado é:

- A) Tipo I  
B) Tipo II  
C) Tipo III  
D) Tipo IV  
E) Tipo V

**34.** Sobre os métodos diagnósticos utilizados para a confirmação ou não da suspeita clínica de doença, considere os conceitos epidemiológicos que embasam a comparação dos meios testados em relação aos padrões e assinale a alternativa incorreta.

- A) Especificidade é a capacidade de o teste documentar um estudo como normal, quando o padrão ouro também documenta um estudo normal.
- B) Sensibilidade são os resultados verdadeiramente negativos divididos pelos verdadeiros positivos + falsos negativos.
- C) Valor preditivo positivo é a chance de uma doença existir quando um teste é positivo.
- D) Valor preditivo negativo é a chance de a doença não existir quando o teste é negativo.
- E) Acurácia é o percentual de teste diagnóstico não invasivo correto, e é calculada pela seguinte fórmula:  $\text{acurácia} = \frac{\text{número total de testes corretos}}{\text{número total de todos os testes realizados}}$ .

**35.** Não é um dos princípios e objetivos da Previdência Social:

- A) universalidade da cobertura e do atendimento.  
B) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações rurais.  
C) irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a preservar-lhe o poder aquisitivo.  
D) diversidade da base de financiamento.  
E) caráter democrático e centralizado da administração.

**36.** Analise a condição dos seguintes segurados:

- 1) empregado de uma empresa de construção civil.
- 2) síndico de edifício, não remunerado.
- 3) trabalhador avulso sindicalizado.
- 4) segurado especial.
- 5) dona de casa.

São considerados segurados obrigatórios, apenas:

- A) 1, 3 e 4.  
B) 2 e 5.  
C) 1, 2 e 4.  
D) 3, 4 e 5.  
E) 1, 2, 3 e 5.

**37.** O segurado facultativo depende de um ato volitivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento. Entre os segurados abaixo, não é segurado facultativo:

- A) estudante.  
B) pessoa que presta serviço de natureza rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício com intermediação do sindicato da categoria.  
C) síndico eleito para direção condominial, quando não remunerado.  
D) brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior.  
E) dona de casa.

**38.** Quanto à inscrição no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), esta não é feita no INSS em caso de:

- A) trabalhador avulso.  
B) empregado doméstico.  
C) contribuinte individual.  
D) segurado especial.  
E) segurado facultativo.

**39.** São segurados os seus dependentes considerados Beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), EXCETO:

- A) os pais são considerados dependentes.  
B) cônjuge, companheiro, companheira e filho emancipado em qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido são dependentes.  
C) os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condição.  
D) a emancipação decorrente de colação de grau em curso superior não lhe retira a condição de dependente.  
E) irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválidos.



40. O benefício não é devido ao segurado, mas sim aos seus dependentes, no caso de:

- A) aposentadoria por invalidez.
- B) auxílio-doença.
- C) salário-família.
- D) auxílio-acidente.
- E) auxílio-reclusão.

41. Carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. Sobre isso, analise as seguintes proposições.

- 1) Quando existe perda da qualidade de segurado e a carência para o benefício auxílio-doença já havia sido previamente cumprida para retomar à qualidade de segurado, são exigidas pelo menos quatro contribuições mensais.
- 2) Para o segurado empregado e para o trabalhador avulso a carência é contada a partir da data da filiação.
- 3) Pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente são benefícios que independem de carência.
- 4) Para o salário-maternidade, a contribuinte individual e a facultativa necessitam de uma carência de 10 contribuições.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

42. A concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez independe de carência no caso de o trabalhador ter:

- A) tuberculose ativa, hepatite A ou hanseníase.
- B) doença de Paget (osteíte deformante), nefropatia grave ou febre amarela.
- C) alienação mental, cardiopatia grave e espondilite anquilosante.
- D) dengue, aids ou doença de Parkinson.
- E) neoplasia maligna, cegueira ou doença de Chagas.

43. O período de graça ou manutenção extraordinária da qualidade de segurado independente das contribuições ocorre em todas as alternativas, EXCETO.

- A) quando o segurado estiver em gozo de benefício previdenciário.
- B) até 8 meses após a cessação de contribuição, quando segurado facultativo.
- C) até 3 meses após a baixa do serviço militar.
- D) até 12 meses após a cessação do auxílio-doença.
- E) até 12 meses após a última contribuição.

44. Em relação à aposentadoria por idade, é incorreto afirmar que:

- A) o trabalhador urbano do sexo masculino tem direito quando atinge 65 anos.
- B) o trabalhador urbano do sexo feminino tem direito quando atinge 60 anos.
- C) o trabalhador rural do sexo masculino tem direito quando atinge 60 anos.
- D) o trabalhador rural do sexo masculino tem direito quando atinge 50 anos.
- E) a carência exigida é de 180 contribuições mensais e para os inscritos antes de 25/07/1991, observando-se a tabela progressiva.

45. Com relação à ética médico-profissional, não é direito do médico:

- A) exercer a medicina sem ser discriminado por questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, opção sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer natureza.
- B) recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente.
- C) suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições mínimas para o exercício profissional ou não ao remunerar dignamente.
- D) internar e assistir seus pacientes em hospitais privados com ou sem caráter filantrópico, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitando as normas técnicas da instituição.
- E) assumir a responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou efetivamente para colaborar com colega de plantão.

46. Quanto aos acidentes de trabalho, é incorreto afirmar que:

- A) o acidente de trajeto ocorre no percurso da residência para o trabalho ou do trabalho para a residência, independente do percurso adotado e do tempo gasto.
- B) o acidente típico ocorre no ambiente de trabalho durante o exercício do mesmo.
- C) doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, é claramente comprovada por nexo causal e técnico.
- D) doença do trabalho é aquela que não guarda nexo diretamente. Ela é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente.
- E) com relação à comunicação do acidente de trabalho (CAT), o acidente de trabalho deve ser comunicado à Previdência Social pela empresa até o 1º dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente.

47. Com relação à aposentadoria, é incorreto afirmar que:

- 1) a aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção.
- 2) o trabalhador que faz jus à aposentadoria especial tem de comprovar o trabalho durante 10, 20 ou 30 anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
- 3) depende da comprovação do segurado de trabalho permanente, ocasional e intermitente, exercido em condições especiais.
- 4) o segurado deverá comprovar a efetiva exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
- 5) existe um acréscimo nas alíquotas de contribuição proporcional à redução do tempo de trabalho: 15 anos → 12%; 20 anos → 9% e 25 anos → 6%.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 1, 4 e 5, apenas.
- D) 2, 4 e 5, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

48. Com base na Convenção nº 81, que diz respeito à inspeção do ambiente de trabalho, é incorreto afirmar que o sistema de inspeção do trabalho será encarregado de:

- A) assegurar a aplicação das disposições legais relativas às condições de trabalho e à proteção dos trabalhadores no exercício da sua profissão.
- B) fornecer informações e conselhos técnicos aos empregadores e trabalhadores sobre os meios mais eficazes de observar as disposições legais.
- C) levar ao conhecimento da autoridade competente as deficiências ou abusos que não estão especificamente compreendidos nas disposições legais existentes.
- D) inspecionar com livre trânsito, podendo identificar caso de perigo iminente para a saúde e segurança dos trabalhadores. Os inspetores de trabalho devem elaborar o relatório para que este seja analisado e só assim sejam tomadas as medidas executivas de prevenção.
- E) estabelecer disposições relativas à duração do trabalho, aos salários, à segurança, à higiene e ao bem-estar.

49. Com relação à Convenção nº 139, que diz respeito à prevenção e controle de riscos profissionais causados por substâncias ou agentes cancerígenos, assinale a alternativa incorreta.

- A) Todo membro que ratifique o presente Convênio deverá procurar todos os meios para que sejam substituídas as substâncias e agentes cancerígenos a que possam estar expostos os trabalhadores durante seu trabalho por substâncias ou agentes não cancerígenos ou menos nocivos.
- B) O número de trabalhadores expostos a substâncias ou agentes cancerígenos e a duração e os níveis de exposição deverão ser reduzidos ao mínimo compatível com a segurança.
- C) Deverão ser adotadas medidas para proporcionar aos trabalhadores os exames médicos necessários para avaliar a exposição ou estado de saúde em relação aos riscos profissionais.
- D) Comprometer-se a proporcionar os serviços de inspeção apropriados para zelar pela aplicação das disposições do presente convênio.
- E) Os trabalhadores expostos a substâncias ou agentes cancerígenos são escolhidos aleatoriamente e são adotadas todas as medidas de segurança, mas eles não devem saber do risco ao qual estão expostos, pois a proteção tem de ser para todos, independente do risco ao qual estão submetidos.

50. Sobre a Convenção nº 148, que trata da proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à contaminação do ar, aos ruídos, às vibrações no local de trabalho, é incorreto afirmar que:

- A) o termo “ruído” compreende qualquer som que possa provocar qualquer perda de audição ou ser nocivo à saúde ou envolver qualquer outro tipo de perigo.
- B) o ar pode ser contaminado por substância que, qualquer que seja seu estado físico, seja nociva à saúde ou envolva qualquer outro tipo de perigo.
- C) o termo “vibrações” compreende toda vibração transmitida ao organismo humano por estruturas sólidas, que seja nocivas à saúde ou envolva qualquer outro tipo de perigo.
- D) os empregados serão responsáveis pela aplicação das medidas prescritas.
- E) a autoridade competente deverá estabelecer os critérios que permitam definir os riscos de exposição à contaminação do ar, aos ruídos e às vibrações no lugar de trabalho, e fixar, se for possível, sobre a base de tais critérios, os limites de exposição.