



CONCURSO PÚBLICO



MÉDICO PSIQUIATRA

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____ **Órgão Exp.:** _____

Assinatura _____



Fundação Apolônio Salles
de Desenvolvimento Educacional

TEXTO 1

Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a conseqüente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as conseqüências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:
<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estabelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. "O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu "freio moral" está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos." Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu "freio moral", embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu "freio moral" está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu "freio moral".
- D) pois seu "freio moral" se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu "freio moral".

07. "os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)". O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: 'de que não se pode prescindir'. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) 'Insipiência' = ignorância.
- B) 'Insólito' = sem sol.
- C) 'Improcedente' = sem fundamento.
- D) 'Impávido' = corajoso.
- E) 'Intransigente' = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: "A palavra "ética" vem do grego "ethos", significando modo de ser, caráter, conduta", as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) "Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo."
- B) "Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista."
- C) "seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos".
- D) "Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências."
- E) "Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro".

TEXTO 2



Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com. Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo 'Natal'.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico 'pessoas'.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão 'o melhor do Natal'.
- E) confere ao pronome 'se' um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
 - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
 - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
 - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
 - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
 - B) Escola Franciscana do Nordeste.
 - C) Barroco neoclássico.
 - D) Escola Barroca do Nordeste.
 - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
 - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
 - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
 - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
 - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.

13. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
 - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
 - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
 - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
 - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
14. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
 - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
 - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
 - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
 - B) 4, apenas.
 - C) 2 e 3, apenas.
 - D) 1, 2 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos sobre o SUS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:
- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
 - B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
 - C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
 - D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
 - E) adotar uma gestão centralizadora.
16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
 - 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
 - 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
 - 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
 - B) 1, 2 e 4, apenas.
 - C) 1, 3 e 4, apenas.
 - D) 2, 3 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.
17. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:
- A) Comissão Intergestores Bipartite.
 - B) Conselho Estadual de Saúde.
 - C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
 - D) Conferência Estadual de Saúde.
 - E) Conselho de Gestão participativa.

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:
- A) Reabilitação em Saúde.
 - B) Atenção Primária em Saúde.
 - C) Vigilância Sanitária.
 - D) Vigilância Epidemiológica.
 - E) Saúde do Trabalhador.
19. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:
- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
 - B) atuação focalizada na família e na comunidade.
 - C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
 - D) promoção e desenvolvimento de ações intersectoriais.
 - E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

Conhecimentos de Clínica Médica / Clínica Cirúrgica / Urgência Médica

20. Paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade, dá entrada na Emergência com um quadro clínico de hemorragia digestiva alta (HDA) em atividade, decorrente de uma úlcera duodenal. A pressão sanguínea é de 80/60mmHg, o pulso de 120bpm, e o hematócrito de 26%. Os valores mais prováveis da gasimetria deste paciente são:
- | | pH | pCO ₂ | HCO ₃ |
|----|------|------------------|------------------|
| A) | 7,31 | 55 | 26,8 |
| B) | 7,53 | 40 | 32,5 |
| C) | 7,40 | 40 | 24,9 |
| D) | 7,24 | 30 | 15,2 |
| E) | 7,53 | 25 | 20,2 |
21. Paciente do sexo masculino foi transferido para a Emergência, proveniente de outro Estado, com um diagnóstico clínico e tomográfico de pancreatite aguda. O cálculo do escore de APACHE II foi de 20. Dentre os parâmetros abaixo relacionados, qual o que não faz parte do APACHE II?
- A) Amilase.
 - B) Pressão arterial.
 - C) Temperatura.
 - D) Hematócrito.
 - E) Creatinina sérica.

Conhecimentos Específicos

22. A utilização de imunoterapia no tratamento do choque séptico abdominal tem apresentado poucos avanços concretos nos últimos anos. A utilização de anticorpos monoclonais antiendotoxinas é um procedimento que visa, essencialmente:

- A) inibir os efeitos deletérios do fator de necrose tumoral (FNT).
- B) inibir o crescimento das bactérias através de uma ação competitiva dos anticorpos.
- C) determinar uma ação bactericida nas bactérias Gram negativas e anaeróbias.
- D) inibir os efeitos dos lipopolissacarídeos, liberados principalmente por *E. coli*.
- E) inibir os efeitos deletérios da IL-1 (interleucina 1).

23. O achado de ondas de Osborne no ECG é indicativo de:



- A) hipercalemia.
- B) hipercalcemia.
- C) hipotermia.
- D) ritmo juncional.
- E) pericardite aguda.

24. Em qual das seguintes situações não é esperada a elevação da troponina?

- A) Infarto agudo do miocárdio.
- B) Embolia pulmonar.
- C) Insuficiência renal crônica.
- D) Pericardite.
- E) Sepsis.

25. Paciente foi atendido na Emergência com quadro de dor abdominal. O RX simples de abdômen mostra estrias de ar em parede intestinal. Qual o diagnóstico?

- A) Úlcera duodenal.
- B) Colangite.
- C) Pós-operatório de cirurgia digestiva.
- D) Abdômen agudo obstrutivo.
- E) Enterocolite necrotizante.

26. A propósito dos transtornos somatoformes, é correto afirmar que:

- A) sua principal característica é a presença prolongada, de meses até anos, de queixas frequentes de sintomatologia física sem a busca da assistência médica adequada.
- B) o diagnóstico diferencial com vasta investigação clínica visando afastar patologias orgânicas crônicas não deve ser feito para não reforçar o comportamento patológico.
- C) espera-se do médico, na relação com seu paciente, desmascarar gentilmente a sintomatologia para tornar o tratamento mais eficiente.
- D) deve-se considerar a possibilidade de outros quadros psiquiátricos, como transtornos depressivos e transtornos de ansiedade, ocorrendo em comorbidade, ou como entidades clínicas distintas que incluam somatizações como parte do seu quadro sintomatológico.
- E) nesses transtornos, a intencionalidade é inconsciente, característica que os diferencia dos transtornos histéricos.

27. Quanto ao transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), é correto afirmar que:

- A) os traços de personalidade obsessiva são os elementos mais presentes na história pré-mórbida.
- B) em 30% dos casos, o Transtorno de Ansiedade de Separação é um diagnóstico encontrado nos pacientes, antes dos quatro anos de idade.
- C) as mulheres têm menor probabilidade de desenvolver o TOC, e entre elas é mais frequente iniciar o quadro na pré-puberdade.
- D) tem sido proposto que pacientes acometidos por TOC com crítica prejudicada seja um subgrupo diferente, fazendo parte de um espectro "esquizo-obsessivo".
- E) pacientes que apresentam a associação TOC + Síndrome de Tourette caracterizam-se por uma idade mais tardia de aparecimento dos sintomas, são predominantemente do sexo feminino, têm um perfil diferente de comorbidades – taxas mais altas de transtorno de ansiedade generalizada, tricotilomania – e um padrão de melhor resposta ao tratamento com clomipramina.

28. Um cuidadoso estudo dos transtornos do sono é relevante em psiquiatria, pelos seus valores preventivo, diagnóstico e prognóstico nos mais diversos quadros patológicos. Em relação à depressão, é correto afirmar que:

- A) a associação entre a insônia e o transtorno depressivo é consistente, principalmente em quadros depressivos graves. Apesar disso, não se pode afirmar que há associação entre os mecanismos de regulação do sono e do humor.
- B) nos pacientes deprimidos, é observado aumento significativo do sono de ondas lentas, notadamente no primeiro período do sono não-REM.
- C) a insônia, mesmo persistente, não deve ser utilizada como indicador do possível desenvolvimento de depressão recorrente, por causa da presença da ansiedade, quase sempre associada, que também prejudica o sono.
- D) a experiência em atendimento ambulatorial de pacientes deprimidos revela que a presença de comorbidades crônicas, como hipertensão arterial, diabetes e artrite reumatoide, não contribui para a deterioração do perfil de sono.
- E) o monitoramento adequado, em atendimento primário, das queixas de sono de pacientes pode permitir uma intervenção terapêutica em um período anterior ao desenvolvimento do transtorno depressivo, o que realça seu valor preventivo.

29. Acerca da depressão atípica, pode-se afirmar que:

- A) há reatividade do humor não responsiva.
- B) causa aumento do apetite, que não se acompanha de ganho de peso.
- C) provoca atraso das fases do sono.
- D) borderline é a personalidade pré-mórbida mais frequentemente associada.
- E) pode ser indicativa do diagnóstico de depressão bipolar.

30. Em Emergência Psiquiátrica, a avaliação do risco de suicídio indica ser correta a seguinte alternativa:

- A) aumenta com a idade, atingindo o maior nível após os 65 anos.
- B) o suicídio é cerca de 2 a 3 vezes mais frequente em mulheres.
- C) história familiar positiva indica aumento do risco.
- D) há menor prevalência entre divorciados, viúvos, solteiros e pessoas sem filhos.
- E) o acesso à arma de fogo não é fator precipitante.

31. No diagnóstico de esquizofrenia e de suas relações em psicopatologia, assinale a alternativa incorreta.

- A) Os sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider apontam para a ruptura dos limites do mundo interno com o fluir das experiências subjetivas sobre os objetos externos.
- B) Para Eugen Bleuler, a vivência mais básica do adoecer esquizofrênico é o profundo distanciamento do contato mais íntimo com os próprios afetos.
- C) A forma paranoide da esquizofrenia tem uma relação direta e positiva com a origem dos Transtornos Delirantes Persistentes.
- D) A chamada “Síndrome Desorganizada” – desorganização mental e comportamental – se superpõe à descrição sintomatológica da forma hebefrênica da doença.
- E) A forma catatônica é diagnóstico diferencial em manifestações clínicas de distúrbios metabólicos e hidroeletrólíticos.

32. Dentro da concepção sociopsicossomática do adoecer, é correto afirmar que:

- A) a qualidade do vínculo médico-paciente tem pouca relevância porque a predominância é de transferência positiva.
- B) a personalidade do médico não deve ser levada em consideração na evolução do tratamento porque estamos falando da qualidade técnica do profissional.
- C) a pesquisa acerca da presença ou não de situação de crise acidental no momento do adoecimento perde o valor quando o curso da doença já é crônico.
- D) são considerados determinantes psicológicos do agravamento e da manutenção da patologia as fantasias sádicas de causar danos a outra pessoa.
- E) o adoecimento pode provocar desordens de toda natureza sem proporcionar qualquer vantagem ao indivíduo.

33. Quanto ao diagnóstico do transtorno bipolar do humor, é correto afirmar que:

- A) 20 a 40% dos bipolares têm mania induzida por antidepressivos, o que não altera o prognóstico.
- B) os critérios diagnósticos atuais têm permitido identificar os diversos tipos de estados mistos existentes.
- C) o conceito de Espectro Bipolar traz a ênfase diagnóstica para o elemento “ciclicidade”.
- D) a lamotrigina pode ser boa opção para o tratamento da fase maníaca. Interação potencializando a ação sedativa dos neurolepticos.
- E) apesar do tratamento bem conduzido, pode resultar em altas taxas de mortalidade por suicídio, nas mulheres.

34. Sobre o alcoolismo, é incorreto afirmar que:

- A) é mais comum na população de pacientes acometidos por Transtorno Bipolar do Humor que na população em geral. Isso corrobora a hipótese de envolvimento genético comum entre estas duas patologias.
- B) a importância de experiências emocionais que estabelecem a predileção pelo abuso do álcool como meio de obter alívio de sentimentos penosos é mais presente entre as mulheres que entre os homens.
- C) entre os adolescentes, o padrão de permissividade dos pais em relação às bebidas favorece a descoberta do álcool como instrumento para lidar com as situações mobilizadoras de ansiedade.
- D) no tratamento do alcoolismo, o uso do Naltrexone tem-se mostrado eficaz porque inibe a vontade de beber, na medida em que aumenta os efeitos desagradáveis da bebida.
- E) presença de alimento no estômago e/ou administração de glicose venosa não têm qualquer influência sobre a velocidade de eliminação do álcool.

35. A respeito do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) em crianças, é incorreto afirmar que:

- A) é uma disfunção crônica, em cuja etiologia fatores hereditários têm participação efetiva, daí sua presença desde a infância.
- B) exames complementares, tais como: avaliação de acuidade visual e auditiva, avaliação clínica e de imagens neurológicas são indicados para descartar diagnósticos diferenciais.
- C) os padrões de funcionamento cerebral próprios do TDAH são caracterizados por hiperfunção das áreas pré-frontais corticais.
- D) nos achados clínicos, o fato de uma criança conseguir ficar concentrada em algumas atividades não pode excluir o diagnóstico de TDAH.
- E) no diagnóstico, deve-se observar que problemas situacionais, como crises familiares (luto, separação dos pais e outras mudanças), podem ser traumáticas para crianças e levarem aos quadros de hiperatividade reativa.

36. Para tratamento em psicoterapia breve focal é critério de seleção de pacientes:

- A) predominância de defesas egoicas primitivas.
- B) história de vida livre de perturbações severas.
- C) um problema central relacionado às fases iniciais do desenvolvimento.
- D) capacidade limitada de superação das resistências.
- E) não estar em uso de medicação psiquiátrica.

37. Hoje em dia, a eletroconvulsoterapia (ECT) é um tratamento biológico bem estabelecido em Psiquiatria. Acerca da ECT, assinale a alternativa incorreta.

- A) Para pacientes com depressão grave e sintomas psicóticos, a ECT é a indicação mais eficaz entre os tratamentos atualmente disponíveis.
- B) O uso da ECT nos idosos e em gestantes é certamente muito mais seguro do que a utilização de psicofármacos.
- C) A ECT proporcionou diminuição da cronicidade, diminuição da morbidade e, possivelmente, das taxas de mortalidade.
- D) A gravidade do déficit cognitivo ligado à ECT está relacionada ao número de aplicações e à natureza do estímulo elétrico, sem relevância, seja a técnica bilateral ou unilateral.
- E) Logo após a aplicação do estímulo, as mudanças fisiológicas que ocorrem são, primeiramente, provável hipotensão e bradicardia transitórias, causadas pela estimulação parassimpática. Em seguida, taquicardia sinusal provocada por hiperatividade simpática. Nesta fase pode haver aumento da pressão arterial, mais intensa se o paciente é previamente hipertenso.

38. “Excessivo temor de ser abandonado. Tendência a guardar rancores, a não perdoar insultos, injúrias ou injustiças sofridas. Atitudes neutras ou amistosas de outras pessoas podem mobilizar respostas hostis ou desdenhosas. Combativo senso de direitos pessoais desproporcionais à situação real. Suspeitas injustificadas quanto à fidelidade do parceiro conjugal. Tendência a se autovalorizar excessivamente”. Esses são aspectos essenciais do transtorno de personalidade do tipo:

- A) esquizoide.
- B) borderline.
- C) paranoide.
- D) histriônico.
- E) evitação.

39. A respeito do autismo infantil, é correto afirmar que:

- A) os sintomas só podem ser corretamente valorizados após os cinco anos. Antes dessa idade, o risco de falso negativo é muito elevado.
- B) crianças autistas apresentam atraso ou ausência de desenvolvimento verbal, mas é compensado pelo uso da gestualidade.
- C) o autismo infantil é mais frequente nas meninas, na proporção de 3-4:1.
- D) a abordagem psicodinâmica objetiva o estabelecimento da discriminação eu/não-eu, a construção da identidade, a partir da função holding do terapeuta.
- E) o diagnóstico da síndrome é descritivo e ancorado em marcadores biológicos.

40. Sobre o transtorno esquizoafetivo, é correto afirmar que:

- A) um "continuum" entre as síndromes afetivas e esquizofrênicas foi postulado por diferentes autores, mas não se sustenta a partir de evidências proporcionadas por estudos clínicos e genéticos.
- B) a relação familiar existente entre transtorno esquizoafetivo e esquizofrenia permite concluir que esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar são transtornos psicóticos distintos e que o transtorno esquizoafetivo relaciona-se com ambos.
- C) durante os estágios iniciais do transtorno esquizoafetivo, ou quando avaliado em um corte transversal, seu diagnóstico diferencial com outras psicoses pode ser facilitado pela ocorrência de delírios e alucinações.
- D) o tratamento farmacológico do transtorno esquizoafetivo repousa na utilização de drogas antipsicóticas e estabilizadores de humor. A associação de antidepressivos determinaria a piora dos sintomas positivos.
- E) os neurolépticos típicos têm apresentado mais vantagens no controle da sintomatologia esquizoafetiva que os atípicos.

41. Com relação aos transtornos alimentares, assinale a alternativa incorreta.

- A) Na anorexia, a falta de apetite não é comum antes dos estágios avançados da doença, quando surge associada a complicações inerentes ao processo de desnutrição.
- B) No quadro de anorexia, a observação do corpo e a quantificação de variações reais ou imaginárias podem se tornar rituais: verificação permanente do peso, de medidas, ou busca do espelho em vários momentos do dia, por vezes depois de cada pequena ingesta alimentar, temendo ganho de peso, são alguns desses rituais.
- C) Antipsicóticos estão indicados na bulimia e na anorexia, principalmente em pacientes muito ansiosas, agitadas e com traços obsessivo-compulsivos graves.
- D) As bases do diagnóstico diferencial da bulimia nervosa residem na correta caracterização de um ciclo compulsivo/purgativo recorrente dentro do contexto psicopatológico típico, marcado pela problemática relacionada à imagem corporal.
- E) É observada maior correlação entre bulimia e transtornos da personalidade, principalmente com o transtorno de personalidade dependente.

42. Sobre os benzodiazepínicos, é incorreto afirmar que:

- A) os melhores indicados para o tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada são aqueles de meia-vida curta.
- B) de acordo com Tempo de Meia-vida, em ordem crescente, a seguinte sequência é correta: bromazepam → clobazam → clordiazepóxido.
- C) durante o processo de retirada gradual, os primeiros 50% da dose total podem ser reduzidos de modo rápido, os 25% seguintes lentamente e o restante muito lentamente.
- D) ao se ligarem aos seus receptores específicos, mudam a conformação estrutural do receptor GABA, facilitando a ação GABAérgica.

E) são depressores corticais, podem produzir dependência psicológica e fisiológica, principalmente em pessoas suscetíveis, quando utilizados em altas doses e por tempo prolongado.

43. Nas alternativas abaixo, estão listados efeitos farmacológicos dos antidepressivos em neurotransmissores e receptores. Assinale a única correlação incorreta.

- A) Bloqueio de Recaptura de Noradrenalina – Efeito antidepressivo. Efeito colateral: tremores, taquicardia, sudorese, insônia, problemas de ereção e ejaculação. Potencialização do efeito pressórico da noradrenalina.
- B) Bloqueio de Recaptura de Serotonina – Efeito antidepressivo. Efeitos colaterais: desconforto gastrointestinal, náuseas, dor de cabeça, anorexia, nervosismo, acatisia, dificuldades de ejaculação e ereção.
- C) Bloqueio de Receptor H1 – Efeito histamínico. Efeitos colaterais: sedação, hipotensão postural, ganho de peso, fadiga, tontura, náuseas. Potencialização de efeitos de outras drogas com ação no SNC.
- D) Bloqueio de Receptor Ach – Efeito anticolinérgico central e periférico. Efeitos colaterais: boca seca, visão turva, constipação, retenção urinária, taquicardia, alteração do QRS, alteração de memória, aumento da pressão intraocular, ganho de peso, disfunção sexual e confusão mental.
- E) Bloqueio do Receptor D2 – Efeito ansiolítico, antidepressivo, antiemético, melhora do sono. Efeitos colaterais: hipotensão, problemas de ejaculação, sedação, ganho de peso e irritabilidade.

44. Assinale a única alternativa que está corretamente implicada à síndrome de descontinuação dos antidepressivos ISRSs.

- A) A síndrome de descontinuação, reversível pela reintrodução da substância, não aponta o risco de instalação da síndrome de abstinência.
- B) Bloqueio da recaptura pré-sináptica da serotonina acarreta a hipersensibilização dos receptores pós-sinápticos da serotonina e noradrenalina.
- C) O cortejo sintomatológico não se diferencia se se trata de tricíclicos, IMAOs ou ISRSs.
- D) Os antidepressivos de meia-vida curta estão menos relacionados aos sintomas de descontinuação.
- E) O efeito anticolinérgico mais intenso de algumas substâncias pode contribuir para a menor frequência dos sintomas de descontinuação.

45. Acerca dos neurolépticos de ação prolongada, é incorreto afirmar que:

- A) têm uso indicado em casos de falta de adesão ao tratamento via oral.
- B) são indicados para pacientes metabolizadores rápidos com recaídas frequentes.
- C) estão indicados para pacientes que apresentam refratariedade ao tratamento.
- D) devem ser iniciados após curto período de *wash out*, garantindo o seguimento do tratamento.
- E) os neurolépticos *depot* têm duração do efeito terapêutico variável, sendo maior para o palmitato, seguido do decanoato e enantato.

- 46.** Nos quadros mistos do transtorno bipolar do humor, o que pode ser afirmado sobre a mania mista?
- A) Relaciona-se com antecedentes familiares de transtornos delirantes persistentes.
 - B) Relaciona-se a tratamentos anteriores com uso de medicação neuroléptica.
 - C) Tem maior risco de suicídio.
 - D) É mais frequente em pacientes com transtorno histriônico de personalidade.
 - E) O carbonato de lítio é mais eficaz na mania mista que na mania eufórica.

47. Quanto ao tratamento dos transtornos de ansiedade, assinale a alternativa incorreta.

- A) Bem tolerados e com rápido início de ação, os benzodiazepínicos são ainda muito utilizados no Transtorno de Ansiedade Generalizada.
- B) Para o Transtorno de Estresse Pós-Traumático, IMAO e tricíclicos têm demonstrado eficácia em todos os elementos do quadro clínico.
- C) O efeito antiobsessivo dos antidepressivos não depende de comorbidade com depressão.
- D) Os benzodiazepínicos atuam no bloqueio da ansiedade antecipatória presente no Transtorno do Pânico.
- E) A buspirona está indicada no Transtorno de Ansiedade Generalizada para o paciente com problemas com álcool ou intolerância aos antidepressivos e benzodiazepínicos.

Caso clínico da questão 48

N.R., de 33 anos de idade, do sexo feminino, casada, sem prática religiosa, é contabilista e nascida em João Pessoa, mas residente no Recife.

Sente-se nervosa desde a infância, com preocupações acerca de outras pessoas, parentes ou não, conhecidas ou não. “Às vezes uma criança muito pobre, ou uma cena de sofrimento num filme me deixava emocionada, me levando às lágrimas, com coração apressado, respiração curta, dores pelo corpo e sem apetite”.

Considera sua vida muito boa. É feliz com o marido e tem filhos “encantadores”. É bem-sucedida profissionalmente. Tem boa saúde, embora muito preocupada com os sintomas físicos que lhe aparecem quando está preocupada com o que está por vir, seja o rendimento escolar das crianças, o desempenho profissional do marido, que trabalha em uma empresa que está “fazendo cortes de pessoal”. A saúde de sua mãe também é alvo de atenção, principalmente agora que ela se descobriu acometida de hipertensão arterial e tem vários casos de AVC na família. Na semana passada, N.R. não conseguiu conciliar o sono, só pensando no risco de a mãe vir a apresentar um “quadro desses”, ou seu marido perder o emprego.

Vem procurar atendimento porque, além dessa insônia, volta a sentir dor de cabeça, cansaço fácil, irritabilidade, falta de paciência, diminuição da concentração para a leitura e esquecimento de nome de pessoas ou de lugares em que guardou seus objetos. Além do mais, se sente bastante triste por estar “sentindo tudo isso”.

48. A melhor hipótese diagnóstica para N.R. é:

- A) transtorno do pânico.
- B) distímia.
- C) transtorno de ansiedade generalizada.
- D) depressão unipolar.
- E) transtorno somatoforme.

Caso clínico da questão 49.

Uma mulher com 75 anos vem apresentando perda progressiva da memória e de concentração nos últimos dois meses. Está extremamente preocupada com a possibilidade de ter doença de Alzheimer, e isso lhe deixa muito triste, pesarosa. Relata que cuidar da casa está cada vez mais difícil e que seu andar está mais vagaroso, “como uma velha”. O exame neurológico mostra um andar lento, numa postura inclinada, com diminuição dos movimentos; não existe tremor ou rigidez. Na avaliação do estado mental, ela está triste, refere temas de abatimento e grande apreensão. Responde devagar e tem dificuldades com os testes de memória, embora apresente melhoras quando recebe estímulos e pistas.

49. A melhor hipótese para a paciente acima descrita é:

- A) Doença de Parkinson.
- B) Pseudodemência depressiva.
- C) Múltiplos infartos corticais.
- D) Demência hidrocefálica.
- E) Doença de Pick em fase inicial.

50. Das fontes de ansiedade para a equipe que trabalha em pronto-socorro psiquiátrico, a mais importante é:

- A) ausência de programas ambulatoriais e leitos de internamento para o caso.
- B) comorbidade entre problemas clínicos e psiquiátricos.
- C) possibilidade de suicídio.
- D) internação contra a vontade do paciente.
- E) risco de violência.