

PROVA  
**S28 V**  
MANHÃ

ATENÇÃO: VERIFIQUE SE  
CÓDIGO E PROVA DESTE  
CADERNO DE QUESTÕES  
CONFEREM COM O SEU  
CARTÃO DE RESPOSTAS



PREFEITURA DE  
**VILA VELHA**  
Tempo de construir

## CARGO: MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

*“Estou sempre alegre - essa é a maneira de resolver os problemas da vida.”*

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE:

1. Este **Caderno de Questões** contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B, C, D e E.
2. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
  - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
  - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
  - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo início, **sem levar este Caderno de Questões**.
7. Você só poderá levar este **Caderno de Questões** caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste **Caderno de Questões** e no **Cartão de Respostas**. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça seus pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será disponibilizado no site [www.funcab.org](http://www.funcab.org), conforme estabelecido no Cronograma.

BOA PROVA!

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Texto 1:

### O gênero que muda a linguagem

Há poucos dias, recebi uma mensagem via internet contendo um comentário assinado por uma pessoa que eu desconheço. Ela propunha críticas às feministas e ao governo em geral. A razão era o fato de Dilma Rousseff preferir ser chamada de presidenta.

Dizia o e-mail que a palavra presidenta não existe, assim como não existem \*estudanta, \*adolescenta, \*pacienta e \*sorridentia. Por essa razão, Dilma não teria o direito de “violentar o nosso pobre português apenas para ficar contenta”. Esse comentário infeliz vem sendo secundado por alguns incautos, que, por não conhecerem o vernáculo ou acharem engraçado o texto, repassam o seu conteúdo aos seus amigos e amigas.

Mas é bom deixar claro que nada há de errado no termo presidenta, assim como são corretas as palavras governanta e parenta, dentre outras que fazem o feminino de substantivo com o sufixo “ente” ou “ante” usando “a”. O Aurélio define presidenta como “a mulher que preside”. Além desse, outros dicionários da língua portuguesa consignam o verbete, acrescentando que também pode significar “a mulher do presidente”.

Dicionários à parte, é preciso lembrar que os postos de poder sempre primaram pela nomenclatura no masculino. É claro. Se mulheres não podiam assumir cargos de comando por imposição patriarcal, a linguagem secundava essa exclusão, eliminando as designações desses postos no feminino.

Não faz muito tempo, as magistradas pioneiras em suas carreiras assinavam seus nomes e acrescentavam embaixo “juiz de direito”. Da mesma forma, algumas pioneiras do Ministério Público também registravam seus cargos apenas no masculino. [...] A justificativa, que não mais se sustenta, era que esses cargos haviam sido criados por lei apenas no masculino.

É incrível a dificuldade que certas pessoas têm para perceber o sistema de dominação embutido na linguagem. As regras gramaticais não brotaram do nada. Elas têm um histórico secular que pretendeu tornar a mulher irrelevante, a ponto de deixá-la invisível.

[...]

Mas o mundo mudou, e a linguagem precisa acompanhar essa mudança. É nesse particular que Dilma incomoda os conservadores: ela torna evidente que seu cargo é ocupado por uma mulher.

O linguajar se presta a definir quem é superior e quem é subalterno, quem é importante e quem é

irrelevante, quem deve ser ouvido e quem merece ser ignorado, quem tem autonomia e quem precisa obedecer. Dessa forma, ele molda a nossa maneira de ser e de pensar.

[...]

Para nós, é da maior importância termos a presidenta que temos. Ela não é apenas mulher, ela valoriza a condição feminina. (Texto adaptado de Luiza Nagib Eluf, *Folha de S. Paulo*, 8 de fevereiro de 2012, p. A3)

### Questão 01

Um bom título sempre pode trazer informações valiosas sobre a discussão que o texto trará. É possível inferir da leitura do título do texto de Luiza Eluf que:

- A) há uma preocupação em rechaçar a condição feminina na sociedade brasileira.
- B) o texto discutirá unicamente a questão da desinência de gênero em português.
- C) a autora é uma professora renomada de língua portuguesa e literatura.
- D) se trata de um artigo sobre recentes mudanças na língua portuguesa.
- E) há um jogo de palavras com utilizações distintas de sentidos do termo “gênero”.

### Questão 02

Entre as passagens abaixo, aponte aquela que compõe um argumento da autora em favor da tese de seu artigo de opinião.

- A) “[...] a palavra presidenta não existe, assim como não existem \*estudanta, \*adolescenta.”
- B) “Esse comentário infeliz vem sendo secundado por alguns incautos [...]”
- C) “[...] pioneiras do Ministério Público registravam seus cargos apenas no masculino.”
- D) “[...] dificuldade que certas pessoas têm para perceber o sistema de dominação embutido na linguagem.”
- E) “Para nós, é da maior importância termos a presidenta que temos.”

Questão 03

A autora defende a ideia de que a língua portuguesa deve:

- A) refletir as mudanças por que passa a sociedade brasileira.
- B) ajudar a manter os aspectos gramaticais incólumes.
- C) permitir uso irrestrito de neologismos a favor de ideologias.
- D) resguardar a tradição linguística e literária.
- E) propagar novos conceitos políticos e sociais.

Questão 04

“Ela propunha críticas às feministas e ao governo em geral”.

Na passagem acima, o acento grave, indicativo da crase, foi usado corretamente. O mesmo NÃO acontece em:

- A) Sempre se referia àqueles sobrinhos com ternura.
- B) Escreveu uma carta de amor à Almeida Garrett.
- C) Retornou à Paris de sua infância.
- D) Reuniu-se das 10 às 11 horas no escritório.
- E) Almejou à toda carreira que promovesse ascensão.

Questão 05

Entre os itens abaixo, aponte aquele que possui sujeito cuja classificação é a mesma que a do sujeito da primeira oração de: “Dizia o e-mail que a palavra presidenta não existe [...]”.

- A) Enfrentamos dias difíceis.
- B) Há semanas não nos vemos.
- C) Vendem-se móveis usados.
- D) Chega de sacrifícios.
- E) Anoiteceu rapidamente.

Questão 06

Indique a relação semântica que há entre as orações da seguinte construção retirada do texto: “Se mulheres não podiam assumir cargos de comando por imposição patriarcal, a linguagem secundava essa exclusão [...]”.

- A) Conformidade.
- B) Condição.
- C) Concessão.
- D) Consequência.
- E) Comparação.

Questão 07

Em “ELAS têm um histórico secular que pretendeu tornar a mulher irrelevante [...]”, o termo destacado (ELAS) remete, anaforicamente, a:

- A) certas pessoas.
- B) magistradas pioneiras.
- C) carreiras.
- D) regras gramaticais.
- E) pioneiras do Ministério Público.

Questão 08

“[...] Dilma não TERIA o direito de 'violentar o nosso pobre português apenas para ficar contenta”.

A forma verbal destacada acima foi conjugada no futuro do pretérito porque o acontecimento é:

- A) concomitante ao momento da fala.
- B) anterior ao momento da fala.
- C) anterior ao marco temporal pretérito.
- D) posterior ao marco temporal pretérito.
- E) concomitante a um marco temporal futuro.

Questão 09

Em “[...] ela torna evidente que seu cargo é ocupado por uma mulher”, a oração introduzida pela conjunção integrante QUE equivale a um:

- A) substantivo.
- B) adjetivo.
- C) pronome.
- D) advérbio.
- E) predicativo.

Questão 10

Em “[...] algumas pioneiras do Ministério Público também registravam seus cargos apenas no masculino”, a concordância verbal está feita corretamente. O mesmo NÃO se pode observar em:

- A) A legião de soldados atacou a cidadezinha.
- B) Ainda não chegou minha irmã e seu namorado.
- C) Sonha-se com povos mais unidos.
- D) Já passava das quinze horas quando voltou.
- E) Fazem trinta dias que ele não come.

## Texto 2:



Em <<http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-428892.shtml>>

## Questão 14

Na tirinha apresentada, Calvin acusa o pai de governar com “impunidade ditatorial”. Se Calvin quisesse elogiar o governo do pai, dizendo-lhe o oposto, usaria a expressão:

- A) imprevisibilidade ditatorial.
- B) fraqueza ditatorial.
- C) inocência ditatorial.
- D) expiação ditatorial.
- E) impenitência ditatorial.

## Questão 15

A seguinte pergunta de Calvin: “não é eletivo?”, feita no futuro composto do presente do indicativo, ficaria:

- A) Não terá sido eletivo?
- B) Não teria sido eletivo?
- C) Não tinha sido eletivo?
- D) Não tem sido eletivo?
- E) Não tiver sido eletivo?

## NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

## Questão 16

Nos termos da Constituição Federal, a previsão legal que contrarie sentença judicial, proferida em processo individual e da qual NÃO caiba mais recurso:

- A) revogará os termos da sentença.
- B) não se aplicará aos casos semelhantes ao que foi objeto da sentença.
- C) não afetará os efeitos da sentença sobre as partes do respectivo processo.
- D) dará direito às partes pretenderem a rescisão da sentença.
- E) deverá conter previsão expressa sobre a sua prevalência em confronto com os casos já julgados, sob pena de invalidade.

## Questão 17

A Constituição Federal prevê, como EXCEÇÃO ao princípio da inviolabilidade do domicílio, entre outras, a hipótese de:

- A) ordem de arrombamento expedida pela autoridade policial.
- B) ordem judicial para busca e apreensão, durante o dia ou à noite.
- C) ordem da autoridade policial, administrativa ou judicial.
- D) flagrante delito.
- E) interesse público relevante, a critério da autoridade administrativa.

## Questão 11

Calvin é um garoto de seis anos, imaginativo e curioso, criado por Bill Watterson. Suas tirinhas vêm sendo publicadas desde 1985 em mais de 2 mil jornais mundo afora. Na tirinha acima, pode-se afirmar que o pai de Calvin infere do discurso do filho que Calvin pretende:

- A) convocar novas eleições para o cargo de pai.
- B) radicalizar nas ações contra o mandato exercido pelo pai.
- C) realizar um plebiscito para aferir a legitimidade do cargo paterno.
- D) juntar-se à mãe numa histórica luta pela democracia em sua casa.
- E) arrefecer na briga pela democracia em seu lar.

## Questão 12

Em “eu não tenho que dar atenção a pesquisas”, a regência nominal foi empregada corretamente. Identifique, entre as alternativas abaixo, aquela em que a regência foi igualmente aplicada com sucesso.

- A) Estava ansioso em viajar com seu filho.
- B) Aquela ideia era preferível do que qualquer outra.
- C) Sentia ojeriza de pessoas hipócritas.
- D) Os condôminos foram favoráveis a toda obra.
- E) O tecelão tornou-se perito de sedas.

## Questão 13

Observe a seguinte frase: “CALVIN, pai não é um cargo eletivo”. O termo destacado (CALVIN) exerce a função sintática de:

- A) vocativo.
- B) sujeito.
- C) aposto.
- D) adjunto.
- E) substantivo.

Questão 18

A respeito do conteúdo jurídico do princípio da legalidade administrativa, constante do Art. 37, *caput*, da Constituição Federal, é correto afirmar que o administrador público:

- A) não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, na falta da qual é livre para agir.
- B) só pode atuar em havendo previsão legal expressa e atento à finalidade legal.
- C) deve considerar permitido tudo aquilo que não for legalmente proibido.
- D) é livre para instituir direitos e obrigações mediante decreto.
- E) deve conciliar seus atos administrativos às previsões legais, mas é discricionariamente livre para tomar decisões quando a lei for omissa quanto ao seu âmbito de competência.

Questão 19

Pode se candidatar ao mandato de Deputado Federal aquele que, entre outros requisitos, seja maior de:

- A) 18 anos, desde que emancipado.
- B) 18 anos, ainda que seja analfabeto.
- C) 21 anos, ainda que seja neto do Presidente da República.
- D) 18 anos, independentemente de filiação partidária.
- E) 21 anos, ainda que não seja brasileiro naturalizado.

Questão 20

Segundo a Lei Orgânica de Vila Velha/ES, compete ao Município:

- A) legislar sobre trânsito e transportes.
- B) promover a remoção do lixo hospitalar.
- C) legislar sobre assistência jurídica e defensoria pública.
- D) decretar o estado de sítio.
- E) autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

O Sistema Único de Saúde – SUS – foi criado pela Constituição Federal de 1988 com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. Com base nisso, responda às questões 21, 22 e 23.

Questão 21

São competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde:

- A) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- B) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- C) definir os sistemas de vigilância epidemiológica.
- D) executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- E) coordenar os sistemas de vigilância sanitária.

Questão 22

A Vigilância Sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

- A) a participação na formulação e na execução de políticas de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente.
- B) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
- C) a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.
- D) participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
- E) assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.

Questão 23

O princípio da descentralização político-administrativa inclui:

- A) o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- B) a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física.
- C) a integração em nível executivo das ações de saúde e meio ambiente.
- D) a regionalização e a hierarquização da rede de serviços de saúde.
- E) a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades na saúde.

Questão 24

No que se refere à Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES – analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde.
- II. A cada três anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.
- III. A RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.

Conforme análise, assinale a opção correta.

- A) Somente a afirmativa I está correta.
- B) Somente a afirmativa II está correta.
- C) Somente a afirmativa III está correta.
- D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

Questão 25

Em relação às Comissões Intergestores, é INCORRETO afirmar que:

- A) serão responsáveis pela articulação de políticas e programas de vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
- B) pactuarão diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência.
- C) no âmbito da união serão vinculadas ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
- D) são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- E) a instituição das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado nessas Comissões.

Questão 26

Considerando a evolução das políticas públicas de saúde no Brasil, analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a opção correta.

- I. Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) foram fundados em substituição ao sistema extremamente fragmentário das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs).
  - II. O Instituto Nacional de Previdência Social destacou-se, inicialmente, pela sua atuação em áreas geográficas carentes e pela introdução de inovações na assistência médico-sanitária.
  - III. Uma das “bandeiras” da Reforma Sanitária foi a responsabilização do Estado na provisão das condições de acesso à saúde.
- A) Somente a afirmativa I está correta.
  - B) Somente a afirmativa II está correta.
  - C) Somente a afirmativa III está correta.
  - D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
  - E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Questão 27

Em um determinado município a prevalência e a incidência de hanseníase em 2010 foram, respectivamente, 200 e 50 casos. Isso significa que esse município apresentou:

- A) 200 casos novos de hanseníase.
- B) 250 casos totais de hanseníase.
- C) 100 casos antigos de hanseníase.
- D) 50 casos novos de hanseníase.
- E) 50 casos antigos de hanseníase.

Questão 28

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos e metas, derivados da análise da situação de saúde da população e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Um dos objetivos desse pacto é o(a):

- A) promoção da saúde.
- B) participação e controle social.
- C) gestão do trabalho na saúde.
- D) financiamento do SUS.
- E) regulação da atenção à saúde.

Questão 29

Os recursos federais destinados às ações e serviços de saúde são organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento. Dessa forma, o Incentivo para a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário e as Ações de Educação em Saúde fazem parte, respectivamente, dos blocos da:

- A) vigilância em saúde e educação continuada.
- B) média complexidade e atenção básica.
- C) atenção básica e gestão do SUS.
- D) gestão do SUS e assistência geral.
- E) investimentos em saúde e vigilância em saúde.

Questão 30

A distribuição percentual dos óbitos por faixa etária, na população residente em um determinado espaço geográfico em um ano definido, diz respeito ao indicador de mortalidade:

- A) proporcional por idade.
- B) proporcional por grupo de causas.
- C) proporcional por causa maldefinida.
- D) inespecífica por idade.
- E) por idade específica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Em relação ao exame físico de pacientes assintomáticos, assinale a afirmativa correta.

- A) Os gânglios cervicais posteriores de 0,5 a 0,8 cm têm um alto índice de correlação com tumores de orofaringe.
- B) Todas as lesões visíveis ou palpáveis da mucosa oral devem ser biopsiadas.
- C) As manchas brancas (leucoplaquias) na mucosa oral não são associadas à malignidade.
- D) As manchas vermelhas (eritroplaquia) da mucosa oral não estão associadas ao carcinoma *in situ*.
- E) Em pacientes jovens, o aumento dos linfonodos supraclaviculares e escalenos pode ser normal.

Questão 32

Selecione a afirmativa correta em relação à prática da Medicina.

- A) Na prática clínica os exames de triagem são bastante úteis quando direcionados às doenças e aos distúrbios mais raros (baixa prevalência).
- B) Testes sensíveis têm muitos falsos-negativos.
- C) A medicina baseada em evidências considera os consensos utilizados na prática clínica, como o VII Joint para hipertensão arterial, como nível I de evidência.
- D) A validade de um determinado teste é determinada pela sua sensibilidade, ou seja, a capacidade de o teste acertar em indivíduos com aquela doença e a especificidade, ou seja, a capacidade de o teste acertar em indivíduos sem aquela doença.
- E) Evidências de nível IV ou V contraindicam automaticamente uma conduta e evidências de nível I corroboram automaticamente a conduta.

Questão 33

Em relação à estratégia de Saúde da Família, selecione a afirmativa correta.

- A) A estratégia de saúde da família pelo seu baixo potencial de resolver as demandas (menos de 50%) tem baixa capacidade racionalizadora sobre a demanda originária de seu território.
- B) A estratégia de saúde da família tem como prioridade o foco no indivíduo e uma linha de cuidado baseada nas doenças crônicas.
- C) A estratégia de saúde da família prioriza, em suas bases teóricas, a promoção da saúde, o que não significa desconsiderar a clínica, visto que a integralidade da atenção é um dos seus princípios norteadores.
- D) A estratégia de saúde da família complementa a proposta de hierarquização a partir da rede de serviços que tem como porta de entrada dos usuários a urgência.
- E) Na estratégia de saúde da família, o conceito de território corresponde à área geográfica de abrangência de cada equipe de saúde da família.

Questão 34

Em relação ao quadro clínico e laboratorial das anemias, selecione a afirmativa correta.

- A) Os defeitos da maturação nuclear dos eritrócitos associados à macrocitose resultam da deficiência de ferro no organismo.
- B) O álcool, isoladamente também é capaz de induzir a macrocitose ou grau variável de anemia, contudo esta situação, geralmente, está associada à deficiência de ácido fólico.
- C) A macrocitose decorrente do déficit de vitamina B12 se deve ao fato de os estoques hepáticos dessa vitamina se esgotarem em quatro a seis meses.
- D) Em homens adultos, na faixa de 40 a 60 anos, o tratamento empírico da anemia pode ser iniciado devido à baixa correlação com um diagnóstico etiológico.
- E) Nas doenças hemolíticas, a elevação do índice de produção de reticulócitos reflete a falta de capacidade de a medula eritroide compensar a hemólise.

Questão 35

Em relação à epidemiologia e ao quadro clínico da insuficiência cardíaca (IC), selecione a afirmativa correta.

- A) A ortopneia é uma manifestação precoce da IC, causada pela redistribuição de líquidos a partir da circulação esplânica e dos membros inferiores com o paciente em decúbito.
- B) A prevalência da insuficiência cardíaca tem se mantido estável apesar de as terapêuticas atuais para as doenças cardíacas terem aumentado a sobrevivência dos pacientes.
- C) Nos pacientes com cardiomegalia, o *íctus* é palpável no quinto espaço intercostal e mantém-se propulsivo até fases avançadas da doença.
- D) Nos países industrializados, a cardiopatia reumática continua sendo uma das principais causas de insuficiência cardíaca.
- E) A hipertensão arterial contribui para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca em 75% dos pacientes, incluindo a maioria daqueles com doença arterial coronariana.

Questão 36

Em relação à epidemiologia e ao quadro clínico da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), selecione a afirmativa correta.

- A) A tosse crônica, acima de oito semanas, em um fumante, levanta a possibilidade de doença pulmonar obstrutiva crônica ou carcinoma broncogênico.
- B) O tratamento sintomático deve ser considerado quando a causa da tosse não for conhecida, mesmo naqueles com tosse produtiva com quantidade significativa de escarro.
- C) As evidências epidemiológicas atuais sugerem que os pacientes enfisematosos sejam magros e não cianóticos.
- D) Uma das características que diferenciam a DPOC da asma brônquica é a hiper-reatividade brônquica, característica específica dos pacientes asmáticos.
- E) Não há evidência epidemiológica de que a interrupção do tabagismo em idade mais precoce produza modificação da taxa de declínio da função pulmonar quando comparada com as taxas de declínio alcançadas com o abandono do fumo após exposição mais duradoura.



Questão 37

Em relação ao quadro clínico e laboratorial das nefrolitíases, selecione a afirmativa correta.

- A) Não há evidência epidemiológica da associação de nefrolitíase com distúrbios metabólicos corrigíveis.
- B) Os cálculos de cálcio e fosfato de cálcio podem ser monitorados por radiografias abdominais padronizadas por serem radiopacos, mas correspondem a 5 a 10% do total.
- C) Embora os cálculos de ácido úrico sejam responsáveis por 70 a 80% do total, a associação destes com a gota ocorre em uma pequena percentagem de pacientes (cerca de 10%).
- D) Os cálculos se tornam sintomáticos quando penetram no ureter ou ocluem a junção uteropélvica, causando dor e distensão.
- E) Não há evidência epidemiológica de que a presença de cálculos coraliformes possa acarretar a perda da função renal.

Questão 38

Selecione a afirmativa correta em relação ao quadro clínico e laboratorial das hepatopatias associadas ao uso de álcool.

- A) Os pacientes, tanto com lesão hepática alcoólica quanto com infecção pelo vírus da hepatite C, desenvolvem uma doença hepática descompensada em uma idade mais jovem e têm uma sobrevida global mais precária.
- B) Como o álcool é uma hepatoxina direta, cerca de 70 a 80% dos etilistas desenvolvem hepatite alcoólica.
- C) Não há evidência epidemiológica do benefício da identificação dos pacientes que têm problemas com o uso do álcool (alcoólistas) pelos testes padronizados e já validados.
- D) As manifestações relacionadas à hipertensão portal, ascite ou sangramento varicoso só ocorrem nos pacientes alcoólatras com cirrose.
- E) Não há evidência epidemiológica do benefício do aconselhamento para abstinência completa em relação ao uso do álcool para maior sobrevida e potencial reversão da lesão histológica do fígado.

Questão 39

Selecione a afirmativa correta em relação ao quadro clínico e laboratorial das hepatites.

- A) As probabilidades de transmissão sexual e perinatal do vírus da hepatite C foram estimadas em cerca de 5%, bem acima quando comparadas às infecções pelo HIV e vírus da hepatite B.
- B) As mães portadoras do HBsAg que são HBeAg positivas quase invariavelmente (acima de 90%) transmitem a infecção da hepatite B aos seus descendentes, enquanto das mães portadoras de HBsAg com anti-HBe positivo apenas 10 a 15% infectam a sua prole.
- C) Na pessoa infectada pelo vírus da hepatite B, a elevação das aminotransferases precede a identificação do HBsAg circulante, sendo que este normalmente persiste por mais de seis meses.
- D) A classe IgG do anti-HBc predomina durante a fase aguda da infecção pelo vírus B.
- E) Não há evidência epidemiológica da associação da infecção pelo vírus da hepatite B no período neonatal e o desenvolvimento, décadas mais tarde, da cirrose e do carcinoma hepatocelular.

Questão 40

Em relação à epidemiologia e a abordagem clínica das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), selecione a afirmativa correta.

- A) Enquanto IST como sífilis, gonorreia, infecção pelo HIV e hepatite B concentram-se mais em agrupamentos caracterizados por altas taxas de parceiros, além de indivíduos que usam drogas ilícitas (crack e metanfetamina), outras IST provocadas por clamídias, infecções genitais pelo HPV podem disseminar-se amplamente mesmo em populações de risco mais baixo.
- B) Não há evidência epidemiológica da associação de migrações urbanas e pobreza com o aumento da vulnerabilidade a doenças resultantes de comportamentos sexuais de risco.
- C) Não há evidência epidemiológica da associação de IST curáveis como gonorreia, infecção por clamídias, sífilis, cancroide e maior risco de transmissão ou aquisição de HIV.
- D) O controle das doenças sexualmente transmissíveis baseia-se, exclusivamente, em assegurar a adesão do paciente ao tratamento e fornecer conselho para redução dos riscos, incluindo promoção e fornecimento de preservativos.
- E) Em mulheres com disúria e piúria estéril causada por *Neisseria gonorrhoeae* ou clamídia *tracomatis* o tratamento adequado não produziu alívio dos sintomas.

Questão 41

Selecione a afirmativa correta relacionada à abordagem clínica do paciente geriátrico.

- A) A má nutrição não é incomum em pacientes idosos e está associada a aumento das internações em asilos, mas não altera a morbidade e a mortalidade desse grupo populacional.
- B) Não há evidência epidemiológica da associação da síndrome de fragilidade do idoso com o aumento do risco de quedas, incapacidade e morte.
- C) Os dados epidemiológicos demonstram que as taxas de pressão arterial não controladas em idosos estão diminuindo.
- D) Não há evidência epidemiológica da associação de condições reversíveis como delírio, infecção, uso de antagonistas alfa-adrenérgicos e incontinência urinária.
- E) No idoso, a maioria das quedas é multifatorial, podendo ser causada por doenças neurológicas, infecção ou efeito colateral de remédio.

Questão 42

Em relação à abordagem das patologias benignas e malignas do aparelho genital, selecione a afirmativa correta.

- A) O exame preventivo (Papanicolau) tem uma precisão entre 90 e 95% para detectar lesões precoces, como a neoplasia intraepitelial (NIC), mas tem menor sensibilidade quando estão presentes as formas francamente invasivas ou massas proliferativas.
- B) Não há evidência epidemiológica de que a infecção não complicada do trato genital inferior pelo HPV possa evoluir para NIC.
- C) Aproximadamente 70% dos cânceres de cérvix uterino invasivos são adenocarcinomas.
- D) Nas mulheres com vida sexual ativa, a incidência do câncer de cérvix uterino independe do período de início da atividade sexual e do número de parceiros.
- E) O risco de câncer de endométrio associado a sangramento pós-menopausa não aumenta com o avanço da idade.

Questão 43

Em relação à utilização na prática clínica dos métodos contraceptivos, selecione a afirmativa correta.

- A) As evidências epidemiológicas indicam que o risco de infecção pélvica associada ao DIU independe do tempo transcorrido da inserção no útero.
- B) Amenorreia e amamentação exclusiva conferem um efeito contraceptivo baixo, em torno de 30%, nos seis primeiros meses pós-parto.
- C) São contra-indicações ao uso de contraceptivos orais trombose arterial ou venosa atual ou passada, diabetes melito com complicações renais ou retinopatia, fumantes acima de 35 anos.
- D) Não há evidência epidemiológica de que o tabagismo aumenta o risco de infarto do miocárdio associado ao uso de contraceptivos orais.
- E) Os estudos epidemiológicos demonstram que o uso de condom masculino e feminino produz uma redução do índice de gestação, mas não demonstram benefícios na redução da transmissão do HIV em homens e mulheres, e da gonorreia em homens.

Questão 44

Em relação às intercorrências clínicas da gravidez, selecione a afirmativa correta.

- A) O diagnóstico de pré-eclâmpsia deve ser presumido naquelas gestantes em que a hipertensão arterial e a proteinúria significativa surgirem antes da vigésima semana.
- B) Considera-se como proteinúria significativa na gravidez a perda de 150 mg ou mais de proteínas em uma coleção de urina de 24 horas.
- C) Quando a hipertensão e a proteinúria surgem pela primeira vez em primigesta após a vigésima semana de gestação, o diagnóstico de doença hipertensiva específica da gestação deve ser inferido.
- D) Em gestantes hipertensas, não há evidência epidemiológica que suporte a associação de edema generalizado e aumento do peso acima de 1.000 g por semana com hipertensão específica da gravidez.
- E) No tratamento da gestante com hipertensão crônica, o propranolol e o atenolol podem ser utilizados visto que não há evidência de interferência no fluxo placentário e restrição do crescimento intrauterino.

Questão 45

Na abordagem da violência contra crianças e adolescentes, assinale a afirmativa correta.

- A) No Brasil, o diagnóstico precoce das diversas formas de violência contra a criança e o adolescente tem contribuído para a notificação correta junto aos conselhos tutelares.
- B) Não há evidência epidemiológica da associação de violência emocional com o desenvolvimento posterior de depressão e suicídio.
- C) No Brasil, não há obrigatoriedade legal de notificação dos casos suspeitos ou confirmados de maus-tratos contra crianças e adolescentes.
- D) A violência sexual de crianças é uma das poucas situações em que a anamnese é mais importante do que o próprio exame físico, porque a maioria dos casos não envolve violência física e o exame físico é normal.
- E) Não há evidência epidemiológica da associação de negligência com a morbidade e a mortalidade na infância.

Questão 46

Paciente de 18 anos apresenta lesão de aspecto serpentina, extremamente pruriginosa em nádegas. Feito o diagnóstico de "larva currens" ou "larva corredora". Aponte o agente etiológico responsável.

- A) *Strongyloides stercoralis*.
- B) *Enterobius vermicularis*.
- C) *Necator americanus*.
- D) *Ancylostoma duodenalis*.
- E) *Ascaris lumbricoides*.

Questão 47

Em relação ao quadro clínico e epidemiológico das infecções do trato urinário, selecione a afirmativa correta.

- A) Não há evidência epidemiológica da associação de baixo peso ao nascer, parto prematuro e morte neonatal com infecção do trato urinário durante a gestação.
- B) As infecções recorrentes com a mesma cepa bacteriana que se tornam evidentes duas semanas após a interrupção da terapia podem ser resultantes de uma infecção renal ou prostática que não havia sido erradicada ou de colonização vaginal ou intestinal persistente que acarretou uma infecção rápida da bexiga.
- C) A maioria das infecções sintomáticas agudas acomete mulheres idosas, acima de 60 anos, geralmente associadas com alterações anatômicas do aparelho genital.
- D) O surgimento de uma bacteriúria assintomática mantém paralelismo com as infecções sintomáticas e é comum entre os homens com menos de 50 anos.
- E) Não há evidência epidemiológica da associação dos agentes produtores de uretrite sexualmente transmissível e infecção urinária em mulheres com sintomas urinários agudos, piúria e urina estéril.

Questão 48

Selecione a afirmativa correta em relação ao manejo clínico da tuberculose (Tb).

- A) Na tuberculose pós-primária as alterações radiológicas típicas predominam nos segmentos superiores dos lobos superiores e nos segmentos inferiores dos lobos inferiores de um ou ambos os pulmões.
- B) Os pacientes com baciloscopia do escarro negativa, mas com resultado positivo à cultura, mantêm um grau de contagiosidade semelhante aos que apresentam baciloscopia positiva.
- C) A baciloscopia do escarro positiva é a única forma de definição de caso de tuberculose para tratamento.
- D) O conceito de sintomático respiratório busca a identificação de pessoas com tosse por tempo igual ou superior a três semanas, sendo que 90% dos casos de tuberculose são de formas pulmonares e, destes, 60% são bacilíferos.
- E) No paciente que faz o tratamento supervisionado com Esquema I, a persistência da pesquisa do BAAR positiva no escarro, no início do segundo mês, indica falha de tratamento.

Questão 49

Assinale a afirmativa correta sobre a epidemiologia e o manejo clínico do Diabetes Melito (DM).

- A) O controle glicêmico mais rígido não reduz o ritmo com que a microalbuminúria aparece e progride no DM tipos 1 e 2.
- B) Os estudos epidemiológicos sugerem que o DM tipo 2 pode estar presente por até uma década antes de ser feito o diagnóstico, sendo importante o uso da glicose plasmática de jejum para o diagnóstico.
- C) A maioria das mulheres com DM gestacional não revertem para uma tolerância à glicose normal após o parto.
- D) As evidências epidemiológicas demonstram que os indivíduos com DM tipo 2 não retornam para uma categoria de tolerância diminuída à glicose mesmo com a perda de peso.
- E) Os estudos epidemiológicos em indivíduos com DM tipo 2 não demonstraram redução das complicações micro e macrovasculares com o controle rígido da pressão arterial.

Questão 50

Selecione a afirmativa correta sobre a epidemiologia e o manejo clínico da hipertensão arterial.

- A) Os estudos epidemiológicos não demonstraram redução do risco de acidente vascular cerebral e de insuficiência cardíaca com reduções da pressão arterial sistólica em 10 a 12 mmHg e da pressão diastólica em 5 a 6 mmHg.
- B) Nos pacientes com síndrome metabólica, a sensibilidade à insulina e a pressão arterial não respondem pela perda de peso.
- C) Não há evidência epidemiológica de que os indivíduos com hipertensão do jaleco branco, ou seja medidas das pressões médias inferiores a 130/85 mmHg apresentem um aumento do risco de desenvolver lesão de órgão-alvo.
- D) A incidência de acidente vascular cerebral aumenta progressivamente com o aumento dos níveis da pressão arterial, particularmente com a pressão arterial diastólica em indivíduos com mais de 65 anos.
- E) Embora o impacto das intervenções no estilo de vida sobre a pressão arterial seja mais pronunciado em pessoas com hipertensão. Nos experimentos de curto prazo também se demonstrou que a perda de peso e a redução de cloreto de sódio dietético previnem o desenvolvimento de hipertensão.