

DENTISTA

Português

01. **Nenhum** aluno conseguiu **boa nota**. As palavras em negrito, na ordem, são respectivamente:

- (A) substantivo, adjetivo, substantivo.
- (B) pronome indefinido, adjetivo, substantivo.
- (C) pronome relativo, adjetivo, adjetivo.
- (D) pronome pessoal, adjetivo, substantivo.
- (E) pronome indefinido, substantivo, adjetivo.

02. O aumentativo dos substantivos mão, homem, amigo, povo e cabeça, são:

- (A) mãozão; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra.
- (B) mãozorra; homenzarrão, amigalhão; povaréu; cabeção.
- (C) mãozorra; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra.
- (D) manzorra; homenzarrão; amigão; povão; cabeção.
- (E) mãozão; homão; amigão; povão; cabeção.

03. Aponte os vocábulos que podem preencher corretamente as lacunas:

1. Costumávamos jantar uns _____ de queijo.
 2. Perto dali ficavam uns três _____.
 3. Durante todo o dia os _____ ficaram lotados.
 4. Prefiro aquele vestidinho de _____ azuis.
- (A) pãezinhos; guarda-noturnos; bareszinhos; floreszinhas.
 - (B) pãezinhos; guardas-noturno; barzinhos; florzinhas.
 - (C) pãezinhos; guardas-noturnos; barezinhos; florezinhas.
 - (D) pãozinhos; guardas-noturnos; barezinhos; florezinhas.
 - (E) pãozinhos; guarda-noturnos; barezinhos; florzinhas.

04. O feminino das palavras alemão, profeta, cidadão, cônsul e cavaleiro, é:

- (A) alemoa; a profeta; cidadã; consulesa; cavaleira.
- (B) alemã; profetisa; cidadã; consulesa; amazona.
- (C) alemã; profetisa; cidadã; a cônsul; amazona.
- (D) alemoa; profetisa; cidadã; consulesa; amazona.
- (E) alemã; a profeta; cidadona; consulesa; cavaleira.

05. Indique a alternativa em que há erro no uso do pronome pessoal:

- (A) Este livro é para eu ler durante as férias.
- (B) O advogado trouxe os documentos para eu verificar.
- (C) O advogado trouxe os documentos para mim verificar.
- (D) Para mim, ler este livro pouco importa.
- (E) Os alunos entregaram os exercícios para eu corrigir.

06. Indique a alternativa em que há erro no emprego do verbo haver:

- (A) Houve um acidente na BR 116.
- (B) Havia apenas um menino na sala de aula.
- (C) Havia vários meninos na sala de aula.
- (D) Houveram vários acidentes na BR 116.
- (E) Os alunos se houveram bem nas provas.

07. Por favor, passe _____ caneta que está ali perto de você; _____ aqui não serve para _____ desenhar.

- (A) aquela – esta – mim.
- (B) esta – esta – mim.
- (C) essa – esta – eu.
- (D) essa – essa – mim.
- (E) aquela – essa – eu.

DENTISTA

08. Para nós, tanto _____ vocês _____ ficar aqui como _____ a fronteira.
(A) faria – quisessem – transporem.
(B) faz – quererem – transporem.
(C) faz – quererem – transpossem.
(D) faria – quisessem – transpusessem.
(E) faria – quererem – transporem.
09. A _____ das _____ levou à _____ dos trabalhos da _____.
(A) contenção – despesas – paralisação – empresa.
(B) contensão – despesas – paralização – empresa.
(C) contenção – despesas – paralisação – empresa.
(D) contenção – despesas – paralisação – empresa.
(E) contensão – despesas – paralisação – empresa.
10. Assinale a alternativa correspondente à grafia correta dos vocábulos: desli__e; vi__inho; atravé__;
fregue__a.
(A) z, z, s, s.
(B) z, s, z, s.
(C) s, z, s, s.
(D) s, s, z, s.
(E) z, z, s, z.

Conhecimentos Específicos

11. Classe IV de Kennedy para desdentados refere-se a:
(A) Desdentado Intercalar
(B) Desdentado Anterior
(C) Desdentado Posterior bilateral
(D) Desdentado Posterior unilateral
(E) Desdentado Total
12. Que tipo de paciente apresenta dentição mista?
(A) Dentição permanente com algum tipo de prótese
(B) Dentição decídua com algum tipo de prótese
(C) Dentição permanente e dentição decídua ao mesmo tempo
(D) Prótese total em uma das arcadas e dentição completa na outra arcada
(E) Dentes permanentes, prótese em acrílico e prótese em cerâmica
13. Qual anestésico pertence ao grupo dos ésteres?
(A) Articaína
(B) Procaina
(C) Lidocaina
(D) Mepivacaina
(E) Prilocaina
14. Qual radiografia se pode observar as coroas dos dentes superiores e inferiores, na mesma película radiográfica?
(A) Radiografia periapical
(B) Radiografia periapical ortoradial
(C) Radiografia periapical distoradial
(D) Radiografia Oclusal
(E) Radiografia interproximal
15. O tubérculo de Carabelli é encontrado nos:
(A) Incisivos centrais superiores
(B) Caninos

DENTISTA

- (C) Pré-molares inferiores
- (D) Molares superiores
- (E) Molares inferiores

16. O gosto doce é sentido:

- (A) Na ponta da língua
- (B) Nas bordas laterais da língua
- (C) No centro da língua
- (D) Na base da língua
- (E) Na parte posterior da língua

17. O fórceps indicado para exodontia do pré-molar superior direito é:

- (A) 16 R
- (B) 16 L
- (C) 151
- (D) 150
- (E) 17 R

18. Tórus palatino é:

- (A) Tonicidade do músculo palatino
- (B) Aumento da mucosa no palato mole
- (C) Crescimento ósseo no palato
- (D) Aumento de papilas salivares no palato
- (E) Crescimento do sítulo na face palatina dos incisivos

19. Um porta matriz é utilizado em uma restauração:

- (A) Classe I
- (B) Classe II
- (C) Classe III
- (D) Classe IV
- (E) Classe V

20. Um paciente alérgico a penicilina você receitaria:

- (A) Amoxicilina
- (B) Ampicilina
- (C) Cezolin
- (D) Dalacin
- (E) Amoxicilina com clavulanato de potássio

21. Qual exame de sangue você solicitaria para avaliar a função renal?

- (A) Hematócrito
- (B) Creatinina
- (C) THS
- (D) Coagulograma
- (E) Nefro II

22. Em um exame de sangue o paciente com anemia possui:

- (A) Diminuição da Hemoglobina
- (B) Aumento do hematócrito
- (C) Diminuição da creatinina
- (D) Diminuição dos linfócitos
- (E) Aumento das plaquetas

23. Os canais de Havers fazem parte do tecido:

- (A) Muscular
- (B) Nervoso

DENTISTA

- (C) Ósseo
- (D) Fibroso
- (E) Epitelial

24. Qual radiografia é mais indicada na localização de dentes impactados no palato?

- (A) Mesial
- (B) Periapical
- (C) Interproximal
- (D) Oclusal
- (E) Distal

25. Na classificação de Angle, paciente com incisivos superiores bastante vestibularizados pertencem a:

- (A) Classe I
- (B) Classe II divisão 1
- (C) Classe II divisão 2
- (D) Classe III
- (E) Classe III divisão 2

26. Qual componente protético é indicado para uma prótese cimentada sobre implantes:

- (A) Munhão universal
- (B) Mini pilar cônico
- (C) Pilar cônico
- (D) Micro pilar cônico
- (E) Pilar cônico angulado

27. Forâmem mentoniano se localiza normalmente:

- (A) Entre os incisivos inferiores
- (B) Entre o canino e incisivo lateral inferior
- (C) Entre os molares inferiores
- (D) Na distal do terceiro molar inferior
- (E) Entre os pré-molares inferiores

28. Overjet é:

- (A) O mesmo que sobressaliência
- (B) O mesmo que sobremordida
- (C) O mesmo que mordida cruzada
- (D) O mesmo que transpasse vertical
- (E) O mesmo que overbite

29. Fossa digástrica se localiza:

- (A) Abaixo da linha milo-hioidea
- (B) Abaixo da sínfise
- (C) Abaixo da espinha mentoniana
- (D) Abaixo da linha oblíqua externa
- (E) Abaixo das espinhas mentais

30. Hidrocolóide é um:

- (A) sílica de adição
- (B) mercaptana
- (C) Sílica de condensação
- (D) mercaptana de condensação
- (E) um alginato