

CADERNO DE PROVA ESCRITA

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO

Nº de Inscrição	Nome do Candidato

ABRIL DE 2012

INSTRUÇÕES

- * PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO
- * A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs.

I - Para fazer a prova você usará:

- a) Este caderno de prova;
- b) Um cartão-resposta.

II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova.

III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), sendo:

- Questões de nº 01 a 05 - Português
- Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais
- Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos


IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta.

V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso.

VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.

VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.

Boa prova.



CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

01. Leia o texto abaixo:

Os cinco sentidos

Os sentidos são dispositivos para a interação com o mundo externo **que** têm por função receber informação necessária à sobrevivência. É necessário ver o **que** há em volta para poder evitar perigos. O tato ajuda a obter conhecimentos sobre como são os objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar elementos **que** podem servir ou não como alimento. O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera **que** são sentidas como sons.(...)

A palavra relacional “**que**” aparece quatro vezes no texto. Pela ordem, tem as seguintes funções:

- a) Sujeito, objeto direto, sujeito, sujeito.
 - b) Sujeito, sujeito, sujeito, sujeito.
 - c) Sujeito, sujeito, sujeito, objeto direto.
 - d) Objeto direto, objeto direto, sujeito, objeto direto.
 - e) Objeto direto, sujeito, objeto direto, sujeito.
-

02. Qual a alternativa em que as formas dos verbos *bater*, *consertar* e *haver*, nas frases abaixo, são usadas na concordância correta?

As aulas começam quando.....oito horas.
Nessa loja..... relógios de parede.
Ontem..... ótimos programas na televisão.

- a) bate, consertam-se, havia
 - b) batem, consertam-se, houve
 - c) bateram, conserta-se, houveram
 - d) batiam, consertar-se-ão, haverá
 - e) batem, consertarei, haviam
-

03. Nestes versos de Camões:

- 1- “É dor que desatina sem doer.”
- 2- “Este rende munidas fortalezas;
Este a mais nobres faz fazer vilezas;
Este corrompe virginais purezas.”
- 3- “Nem ele entende a nós, nem nós a ele.”

Encontramos respectivamente:

- a) anáfora- zeugma-paradoxo
 - b) zeugma-paradoxo- anáfora
 - c) paradoxo-anáfora-zeugma
 - d) anáfora- paradoxo-zeugma
 - e) paradoxo-zeugma-anáfora
-

04. “Vi uma estrela tão alta,
Vi uma estrela tão fria!
Vi uma estrela luzindo
Na minha vida vazia.”

Nestes versos de Manuel Bandeira encontramos duas figuras de linguagem. Assinale a alternativa em que aparece essas figuras:

- a) metáfora e sinestesia.
 - b) prosopopéia e antítese.
 - c) ironia e metáfora.
 - d) anáfora e metáfora.
 - e) hipérbole e eufemismo.
-

05. Leia o texto para resolver a questão abaixo.

“Porque razão é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar esguios e sabem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais?”

Assinale a alternativa que substitui corretamente esse período, sem alterar-lhe o sentido.

- a) Tendo em vista que todos desejam ficar esguios e sabem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais, como se justifica a dificuldade em manter o peso ideal?
 - b) Apesar de todos quererem ficar esguios e sabem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos, e derrames cerebrais, por que têm tanta dificuldade em manter o peso ideal?
 - c) Como todos sabem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais, por que é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar esguios?
 - d) Se manter o peso ideal é tão difícil, como todos almejam ficar esguios, mesmo sabendo que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais?
 - e) O fato de todos almejem ficar esguios sabendo que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais justifica a dificuldade de manter o peso ideal?
-

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

06. O primeiro Prefeito eleito de Siderópolis que tomou posse em 31 de outubro de 1959 foi:

- a) José Feltrin.
 - b) Manoel Minervina Garcia.
 - c) João Caruzo Mac Donald.
 - d) Porfírio Feltrin.
 - c) José Augusto Hulse.
-

07. O Município de Siderópolis foi criado pela Lei 380, no ano de 1958, quando o Governador de Santa Catarina era:

- a) Nereu Ramos.
 - b) Celso Ramos.
 - c) José Augusto Hulse.
 - d) Heriberto Hulse.
 - e) Filipe Schimit.
-

08. A fronteira brasileira mais extensa é com o seguinte país:

- a) Paraguai.
 - b) Argentina.
 - c) Peru.
 - d) Uruguai.
 - e) Bolívia.
-

09. Assinale a alternativa incorreta:

Em resumo, os terrenos geológicos de Santa Catarina são representados por rochas diversas, predominando, em extensão, as seguintes:

- a) Sedimentares recentes: formando as planícies flúvio-marinhas, e vales fluviais.
 - b) Sedimentares antigas: formando o Planalto de Canoinhas, áreas de encosta em direção ao Planalto e trechos eventuais do Planalto.
 - c) Metamórficas antigas: principalmente no Litoral, formando as áreas montanhosas, e, eventualmente em outras áreas.
 - d) Eruptivas basálticas: formando a maior extensão do Planalto.
 - e) Basálticas mesotânicas: formando o Extremo Oeste e trechos eventuais do planalto.
-

10. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no mês de março/2012 teve um incremento em relação ao mês de fevereiro/2012 de:

- a) 0,18%
 - b) 0,56%
 - c) 0,57%
 - d) 0,60%
 - e) 0,62%
-

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Na intoxicação por acetaminofen, qual é a manifestação mais frequentemente encontrada?

- a) Acidose metabólica.
 - b) Elevação das bilirrubinas.
 - c) Elevação da amilase sérica.
 - d) Elevação das enzimas hepáticas.
 - e) Alcalose metabólica.
-

12. Paciente com cirrose hepática, diabetes melitus, pele bronzada e artrite é compatível com:

- a) Hepatite auto-imune.
 - b) Colangite esclerosante primária.
 - c) Cirrose biliar primária.
 - d) Hemocromatose.
 - e) Doença de Wilson.
-

13. Qual a etiologia mais comum para a insuficiência renal aguda (IRA)?

- a) Glomerulonefrite.
 - b) Necrose tubular aguda.
 - c) Vasculite.
 - d) Necrose cortical bilateral.
 - e) Nefropatia úrica aguda.
-

14. Qual das estratégias para atenuar ou prevenir a insuficiência renal aguda em humanos, mostrou-se eficaz:

- a) Dopamina em doses renais.
 - b) Infusão de fator natriurético atrial.
 - c) Infusão de fator de crescimento semelhante à insulina.
 - d) Infusão de soro fisiológico previamente a infusão de contraste radiológico.
 - e) Diurético de alça endovenoso em altas doses.
-

15. Assinale a substância que, por sua alta sensibilidade diagnóstica, atualmente é considerada marcador para tuberculose Pleural:

- a) Angiotensina convertase.
 - b) Desidrogenase láctica.
 - c) Ferritina.
 - d) Albumina.
 - e) Adenosina desaminase.
-

16. O foco inicial da tuberculose vertebral é no:

- a) Ligamento longitudinal anterior.
 - b) Corpo vertebral.
 - c) Processo transverso.
 - d) Disco intervertebral.
 - e) Arco posterior.
-

17. Qual o exame que, embora pouco sensível, é altamente específico para lúpus eritematoso sistêmico:

- a) Anti-DNA.
 - b) FAN.
 - c) Anti-RNP.
 - d) Anti-RO.
 - e) Anti-SM.
-

18. Um recém-nascido apresenta exantema e bloqueio atrioventricular permanente. A mãe tem artralgias, alopecia, rash malar, VDRL positivo em título 1:8, além de leucopenia. O auto-anticorpo materno que deve estar presente e contribuir para a doença do neonato é:

- a) Anti-RO (SS-A)
 - b) Anti-DNA dupla hélice.
 - c) Antifosfolípideo.
 - d) Anti-LA (SS-B).
 - e) Anti-SM.
-

19. Torsade de Pointes significa:

- a) Fibrilação atrial complicada por fenômeno tromboembólico.
 - b) Técnica avançada de cirurgia menos agressiva.
 - c) Tromboembolismo pulmonar gerado por trombose venosa profunda.
 - d) Taquicardia ventricular polimórfica que pode levar à morte súbita.
 - e) Doença da cordoalha da válvula mitral gerando hipertensão pulmonar.
-

20. Pode-se afirmar que a principal etiologia de polineuropatia sensitiva é:

- a) Uso de substâncias tóxicas.
 - b) Paraneoplasia.
 - c) Diabetes.
 - d) Hanseníase.
 - e) Síndrome de Guillain-Barré.
-

21. Na fase inicial do trauma cirúrgico encontra-se:

- a) Catecolaminas e glucagon diminuídas.
 - b) Lactato sanguíneo diminuído.
 - c) Temperatura corporal elevada.
 - d) Baixa concentração de insulina no sangue.
 - e) Glicemia normal.
-

22. Homem de 40 anos, pesando 80kg, é atendido na emergência com lesão térmica por escaldadura em toda a circunferência de tronco e de membro superior direito. A área acometida apresenta vesículas rotas e íntegras em toda sua extensão. De acordo com a regra dos nove, o percentual de superfície corporal queimada é de:

- a) 27%
 - b) 36%
 - c) 45%
 - d) 54%
 - e) 63%
-

23. O agente tópico utilizado em queimaduras, que é bacteriostático e possui o mais amplo espectro de atividade contra pseudomonas e gram-negativos é:

- a) Nitrato de prata a 0,5%.
 - b) Peróxido de hidrogênio a 3,9%.
 - c) Sulfadiazida de prata a 1%.
 - d) Acetato de mafenida a 11,1%.
 - e) Hipoclorito de sódio a 2%.
-

24. O pós-operatório imediato de histerectomia abdominal pode transcorrer sem elevações sanguíneas de cortisol e catecolaminas, quando a operação for realizada:

- a) Por via videolaparoscópica.
 - b) Sob bloqueio anestésico peridural.
 - c) Na vigência de anti-inflamatórios não esteróides.
 - d) Com incisão de pfannenstiel econômica.
 - e) Em anestesia geral profunda.
-

25. O evento fisiopatológico comum a todos os tipos de choque é:

- a) Diminuição do débito cardíaco.
 - b) Alteração da resistência vascular periférica.
 - c) Hipovolemia.
 - d) Perfusão tecidual inadequada.
 - e) Aumento da pressão venosa central.
-