



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Fundamental):

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

PORTUGUÊS, MATEMÁTICA e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).
3. **Antes de iniciar** a prova, **confira** se o **tipo** da prova do **Caderno de Questões** é o mesmo da **etiqueta da banca** e da **Folha de Respostas**.
4. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também, se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) opções cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal.
5. Você dispõe de **3h** (três horas) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** das questões objetivas. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova após decorridas **2h** (duas horas) do seu início.
6. Na **Folha de Respostas**, confira o seu **nome**, número do seu **documento de identificação** e o **cargo** escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas**.
8. Preencha a **Folha de Respostas** utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

1	A	B	C	D	E
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas**.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva ao Fiscal de Sala** este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** objetivas e **assine a Lista de Presença**.
14. Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se do recinto juntos, após a **assinatura da Ata de Encerramento** de provas.

Boa Prova!

Nº. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):



PORTUGUÊS

As questões de 1 a 3 referem-se ao texto seguinte.

A galinha dos ovos de ouro

Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha que punha todo dia um ovo de ouro.

Supondo que devia haver uma grande quantidade de ouro em seu interior, eles a mataram para que pudessem pegar tudo.

Então, para surpresa deles, viram que a galinha em nada era diferente das outras galinhas.

O casal de tolos, desse modo, desejando ficarem ricos de uma só vez, perderam o ganho diário que tinham assegurado.

Moral da história: Quem tudo quer acaba ficando sem nada.

(Fábula de Esopo. www.contandohistoria.com/esopo.htm).

1. O tema tratado na fábula acima pode estar resumido na seguinte palavra:

- A) inveja.
- B) ganância.
- C) surpresa.
- D) ódio.
- E) esperança.

2. No texto, “o ganho diário” (4º parágrafo) do camponês e sua esposa corresponde à expressão:

- A) “todo dia um ovo de ouro” (1º parágrafo).
- B) “grande quantidade de ouro” (2º parágrafo).
- C) “para que pudessem pegar tudo” (2º parágrafo).
- D) “diferente das outras galinhas” (3º parágrafo).
- E) “ricos de uma só vez” (4º parágrafo).

3. No 4º parágrafo do texto, as formas verbais no plural “ficarem”, “perderam” e “tinham” concordam com “O casal de tolos”, porque o núcleo do sujeito

- A) está posposto.
- B) é um substantivo composto.
- C) sugere pluralidade.
- D) sugere unidade.
- E) está no plural.

A questão 4 refere-se a tirinha seguinte.



<http://www.google.com.br/imgres?q=quadrinhos+do+snoop>

4. As lacunas na fala do primeiro quadrinho podem ser preenchidas, respectivamente, por:

- A) MAIS (advérbio) e MÁ斯 (adjetivo).
- B) MAS (conjunção) e MÁ斯 (adjetivo).
- C) MÁ斯 (adjetivo) e MAS (conjunção).
- D) MAIS (advérbio) e MAS (conjunção).
- E) MAS (conjunção) e MAIS (advérbio).

As questões 5, 6 e 7 referem-se à charge seguinte.

Enquanto isso, nessa era de células-tronco e genética desvairada...



www2.uol.com.br/millor/aberto/charges/005/048.htm

5. Na charge de Millôr Fernandes, as palavras “células” e “genética” estão acentuadas porque são

- A) paroxítonas.
- B) proparoxítonas.
- C) trissílabas.
- D) polissílabas.
- E) oxítonas.

6. Assinale a opção em que a divisão silábica da palavra “desvairada” está correta.

- A) Des-va-i-ra-da
- B) Des-va-ira-da
- C) Des-vair-a-da
- D) Des-vai-rada
- E) Des-vai-ra-da

7. Assinale a opção que não se ajusta ao sentimento que pode ser denotado pela expressão “Meu filho!”, na charge acima.

- A) A expressão denota admiração.
- B) A expressão denota ordem.
- C) A expressão denota reconhecimento.
- D) A expressão denota alegria.
- E) A expressão denota surpresa.

As questões 8, 9 e 10 referem-se ao texto seguinte.

Peguei no meu coração
E pu-lo na minha mão

Olhei-o como quem olha
Grãos de areia ou uma folha.

Olhei-o pávido e absorto
Como quem sabe estar morto;

Com a alma só comovida
Do sonho e pouco da vida.

(Fernando Pessoa. <http://www.secrel.com.br/jpoesia/fpesso.html>)

8. Através da forma verbal “pu-lo”, própria da norma culta, pode-se interpretar, figurativamente, o segundo verso do poema como:

- A) pus o meu coração na minha mão.
- B) peguei o meu coração e a minha mão.
- C) o meu coração pulou na minha mão.
- D) o meu coração estava pulando.
- E) pus a minha mão no meu coração.

9. A colocação do pronome átomo nas palavras “pu-lo” e “olhei-o” pode ser classificada como

- A) mesóclise, porque o pronome está no meio do verbo.
- B) ênclise, porque o pronome está depois do verbo.
- C) eufonia, porque o pronome não apresenta rima.
- D) próclise e mesóclise, porque o pronome ocupa duas posições.
- E) próclise, porque o pronome está antes do verbo.

10. Apenas uma das opções abaixo apresenta palavras ligadas por uma preposição. Qual delas?

- A) “pávido e absorto”
- B) “sabe estar morto”
- C) “alma só comovida”
- D) “como quem olha”
- E) “Grãos de areia”

11. Uma das frases abaixo (Revista *Época*, abr. 2012) apresenta uma palavra com erro de grafia. Qual?

- A) Cresce a produtividade e aumenta a riqueza bruta.
- B) Para ter indústria exportadora, é preciso ter poupança.
- C) Há inúmeras fábricas com um número irrisório de operários.
- D) Um dos debates do momento é a desindustrialização do Brasil.
- E) O principal símbolo da ascensão econômica é a mudança física da família.

As questões 12 e 13 referem-se a tirinha seguinte.



http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/2010_06_01_archive.html

12. As interjeições “Ahh” e “Ei” presentes no 1º e 2º quadrinhos, exprimem, respectivamente, sentimentos de

- A) desconfiança e dor.
- B) inveja e aplauso.
- C) admiração e desconfiança.
- D) irritação e alegria.
- E) tristeza e alegria.

13. Nas opções abaixo, apresentam-se expressões compostas por artigo e substantivo, menos em:

- A) um minuto.
- B) minha sala.
- C) uma janela.
- D) os animais.
- E) a natureza.

As questões 14 e 15 referem-se ao texto seguinte.



<http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com>

14. O pronome demonstrativo “isso” (2º quadrinho) refere-se ao conteúdo do

- A) terceiro quadrinho.
- B) segundo quadrinho.
- C) primeiro quadrinho.
- D) terceiro e do quarto quadrinho.
- E) último quadrinho.

15. Na frase “você precisa ser mais específico” (3º quadrinho), o verbo “precisar”, nesse contexto, pode ser classificado como

- A) transitivo direto.
- B) transitivo indireto.
- C) bitransitivo.
- D) intransitivo e bitransitivo.
- E) intransitivo.

**MATEMÁTICA**

16. Se X e Y são algarismos do sistema decimal de numeração e o número $2X8Y$ é divisível por 5 e por 9, então X

- A) é, necessariamente, o algarismo 8 (oito).
- B) é o algarismo 3 (três) ou o algarismo 8 (oito).
- C) é, necessariamente, o algarismo 0 (zero).
- D) é, necessariamente, o algarismo 5 (cinco).
- E) é, necessariamente, o algarismo 3 (três).

17. Dadas as proposições,

- I. O mínimo múltiplo comum de 30 e 45 é 1350,
- II. Os inteiros 49 e 81 são primos entre si,
- III. O máximo divisor comum de 10 e 100 é 10,

é correto afirmar que

- A) todas são falsas.
- B) apenas I e II são verdadeiras.
- C) apenas I e III são verdadeiras.
- D) apenas II e III são verdadeiras.
- E) todas são verdadeiras.

18. O máximo divisor comum dos inteiros $x = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ e $y = 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ é

- A) 35.
- B) 6.
- C) 30.
- D) 210.
- E) 15.


19. Suponhamos que um servidor municipal pode comprometer até 25% de sua renda líquida com o pagamento de prestação de empréstimo com desconto em folha. Nestas condições, um funcionário cujo salário bruto é R\$ 1.000,00, no qual somente incide o desconto da contribuição de 11% para o sistema de previdência do município, pode tomar um empréstimo a ser pago com uma prestação de até

- A) R\$ 226,50.
- B) R\$ 231,50.
- C) R\$ 234,50.
- D) R\$ 238,50
- E) R\$ 222,50.

20. A diferença dos quadrados de dois números inteiros positivos cuja soma é 18 e a diferença entre o maior e o menor é 4, é igual a


- A) 108.
- B) 72.
- C) 36.
- D) 18.
- E) 124.

21. A figura abaixo representa, sem escala, o piso de uma sala que está sendo revestida com cerâmicas de dimensões 25 cm por 12,5 cm e rejuntadas com um rejunte de espessura 5 mm.



Se o complemento (trincho) do canto esquerdo corresponde à metade de uma cerâmica e não há rejunte entre o piso e as paredes, a largura da sala é

- A) 1,91 m.
B) 1,84 m.
C) 1,94 m.
D) 1,81 m.
E) 1,87 m.
22. Nos primeiros quinze dias de março de 2012, o número de faltas de alunos às aulas da Escola de Ensino Fundamental Santo Agostinho (EEFSA) foi maior do que o esperado. Isso se deu pelas fortes chuvas que caíram na região e fez com que apenas um quinto do estoque de arroz disponível para merenda escolar no início do mês fosse consumido nesse período. Nos últimos quinze dias do mês, com a volta da normalidade, 150 kg de arroz foram consumidos, o que implicou o consumo mensal igual à metade do estoque inicial. Nessas condições, o estoque de arroz da dispensa da EEFSA no dia 01/03/2012 era de
- A) 400 kg.
B) 500 kg.
C) 600 kg.
D) 700 kg.
E) 300 kg.
23. A figura abaixo, sem escala, contém quatro quadrados de mesma área.



Se a área dessa figura é de 36 cm^2 , então a medida do seu perímetro em centímetros é um número inteiro compreendido entre

- A) 20 e 30.
B) 30 e 40.
C) 40 e 50.
D) 50 e 60.
E) 10 e 20.



24. Se a e b são dois números reais não nulos, o valor da expressão $\frac{(a+b)^2 - (a^2 + b^2)}{a \cdot b}$

- A) é um número fracionário.
- B) é igual a 1.
- C) é um número primo.
- D) é igual a zero.
- E) não pode ser calculado, pois os valores de a e de b não são conhecidos.

25. A área do triângulo retângulo isósceles de hipotenusa igual a 1 cm é igual a

- A) $0,5 \text{ cm}^2$.
- B) 1 cm^2 .
- C) $1,5 \text{ cm}^2$.
- D) 2 cm^2 .
- E) $0,25 \text{ cm}^2$.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

26. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988 para que toda a população brasileira tenha acesso ao atendimento público de saúde, com qualidade. Das opções abaixo relacionadas, a que se refere à afirmação anterior diz respeito ao princípio/diretriz do SUS:

- A) equidade.
- B) integralidade.
- C) universalidade.
- D) regionalização.
- E) hierarquização.

27. Participação da comunidade é o princípio que prevê a organização e a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Marque corretamente, dentre as opções abaixo, aquela que traz a lei que regulamenta a participação popular na gestão do SUS.

- A) Lei n.º 8080/1990
- B) Artigo 197 da Constituição Brasileira de 1988
- C) NOAS 01/2002
- D) NOB 01/1996
- E) Lei n.º 8142/1990

28. Segundo documentos do Ministério da Saúde, são atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde:

- I. estimular continuamente a organização comunitária;
- II. fortalecer elos entre a comunidade e os serviços de saúde;
- III. registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e de vigilância epidemiológica e óbitos ocorridos;
- IV. identificar e registrar todas as gestantes e crianças de 0 a 6 anos de sua área de abrangência, por meio de visitas domiciliares.

Verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III, apenas.

29. O Conselho de Saúde é um colegiado permanente e deve estar representado de forma paritária, ou seja, com uma maioria dos representantes dos usuários, mas também com os trabalhadores, gestores e prestadores de serviços. Assinale a opção que representa os valores exatos das representações do Conselho de Saúde, respectivamente.

- A) 50% – 25% – 25%
- B) 40% – 30% – 30%
- C) 50% – 30% – 20%
- D) 40% – 25% – 35%
- E) 50% – 20% – 30%

30. A visita domiciliar é a atividade mais importante do processo de trabalho do agente comunitário de saúde. Recomenda-se que o ACS estabeleça um bom vínculo com a família, mas saiba dissociar a sua relação pessoal do seu papel como agente comunitário de saúde. Dentre as opções a seguir relacionadas, marque aquela que não é objetivo da visita domiciliar.

- A) Identificar os moradores, por faixa etária, sexo e raça, ressaltando situações como gravidez, desnutrição, pessoas com deficiência etc.
- B) Recenseamento de animais.
- C) Perceber quais as orientações que as pessoas mais precisam ter para cuidar melhor da sua saúde e melhorar sua qualidade de vida.
- D) Orientar a população quanto ao uso correto dos medicamentos e a verificação da validade deles.
- E) Conhecer as condições de moradia e de seu entorno, de trabalho, os hábitos, as crenças e os costumes.

31. As ações educativas fazem parte do dia a dia dos ACS e têm como objetivo final contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. O desenvolvimento de ações educativas em saúde pode abranger muitos temas em atividades amplas e complexas, o que não significa que são ações difíceis de serem desenvolvidas. Dadas as afirmações seguintes,

- I. Ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção.
- II. O enfoque educativo é um dos elementos fundamentais na qualidade da atenção prestada em saúde.
- III. A ação educativa é de responsabilidade de alguns membros da equipe de saúde.
- IV. Educar é um processo de construção permanente.

qual(is) não corresponde(m) ao tema educação em saúde?

- A) I e III, apenas.
- B) I, II e IV apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) III, apenas.

32. Recomenda-se vacinar contra tuberculose:

- I. os recém-nascidos, filhos de mães com aids;
- II. os recém-nascidos, sempre que possível na maternidade, desde que tenham peso igual ou superior a 2 kg e sem interferências clínicas;
- III. contatos de doentes com hanseníase. Nesses casos, deve-se seguir as normas estabelecidas pelo Programa de Controle da Hanseníase.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- A) I, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.
- E) III, apenas.



33. Assinale a opção incorreta sobre as lesões mais comuns da hanseníase.

- A) Manchas pigmentares ou discrômicas: resultam da ausência, diminuição ou aumento de melanina ou depósito de outros pigmentos ou substâncias na pele.
- B) Tubérculo: designação em desuso, significava pápula ou nódulo que evolui deixando cicatriz.
- C) Placa: é lesão que se estende em superfície por poucos centímetros. Geralmente lesão individual.
- D) Nódulo: lesão sólida, circunscrita, elevada ou não. É processo patológico que se localiza na epiderme, derme e/ou hipoderme. Pode ser lesão mais palpável que visível.
- E) Infiltração: aumento da espessura e consistência da pele, com menor evidência dos sulcos, limites imprecisos. Pela vitropressão, surge fundo de cor café com leite.

34. São exemplos de situação de risco em que os ACS devem promover uma interferência durante a execução de seu trabalho:

- I. bebês que nascem com menos de dois quilos e meio;
- II. gestantes que não fazem o pré-natal;
- III. realização de pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice, descobrimento de focos, armadilhas (ovitrampas) e pontos estratégicos;
- IV. vistoriar residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos. Inspeccionar cuidadosamente caixas d'água, calhas e telhados;
- V. aplicar larvicidas e inseticidas em potenciais focos de multiplicação de vetores endêmicos;
- VI. pessoas que estão com peso acima da média e vida sedentária com ou sem uso do tabaco ou do álcool.

Estão corretos os itens

- A) I, III e VI, apenas.
- B) I, III, IV e V, apenas.
- C) I, II e VI, apenas.
- D) III, IV, V e VI, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

35. Sobre a dengue, é incorreto afirmar:

- A) O crescimento populacional aproximou as habitações da região à selva e, assim, mosquitos transmitiram vírus ancestrais dos primatas aos humanos que, após mutações, originaram nossos quatro diferentes tipos de vírus da dengue.
- B) A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue durante o exame físico.
- C) Atualmente, a dengue é a arbovirose mais comum que atinge o homem, sendo responsável por cerca de 100 milhões de casos/ano em população de risco de 2,5 a 3 bilhões de seres humanos.
- D) Aumento repentino do hematócrito e queda abrupta de plaquetas são sinais que não devem ser levadas em conta para casos suspeitos de dengue.
- E) Uma pandemia teve início na década dos anos 50 no sudeste asiático e, nos últimos anos, vem intensificando-se e propagando-se pelos países tropicais do sul do Pacífico, África Oriental, ilhas do Caribe e América Latina.

36. O homem é considerado a única fonte de infecção da hanseníase. O contágio dá-se por meio de uma pessoa doente, portadora do bacilo de Hansen, não tratada, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas susceptíveis. Assinale a via de transmissão e contágio da hanseníase.

- A) Vias área superiores
- B) Via oral
- C) Via cutânea
- D) Via retal
- E) Contato direto com a lesão de hanseníase em paciente infectado

37. Sobre a diabetes gestacional, é incorreto afirmar:

- A) É definida como algum grau de intolerância a glicose que foi primeiramente reconhecida durante a gravidez.
- B) O uso de hipoglicemiantes orais é indicado durante a gravidez e promove controle eficaz da diabetes.
- C) Todas as mulheres grávidas devem realizar exame de dosagem de glicose plasmática em jejum (GPJ) na primeira consulta de pré-natal.
- D) O tratamento geralmente é dieta e exercício. Nos poucos casos em que a dieta e o exercício não são suficientes para o controle glicêmico, o tratamento é realizado com insulina.
- E) Os bebês nascem em média com 3,5 kg, mas as pacientes portadoras de DMG podem ter seu filho chegando até 5 kg.

38. A violência contra a mulher vem sendo remetida à área da Saúde Pública tanto pelo movimento feminista como por associações profissionais, serviços de saúde e organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). É incorreto afirmar:

- A) o rastreamento do abuso e da negligência na infância poderia contribuir para a implementação do tratamento de pacientes que demandam por cuidados primários de saúde.
- B) a violência está associada a altas taxas de transtornos mentais em mulheres, o que inclui ansiedade, traumas e suicídio, visto que impõe a tais pessoas traumas não somente físicos, mas psicológicos.
- C) inúmeros são os fatores que desencadeiam, facilitam e perpetuam a violência contra crianças e adolescentes. Há, no entanto, um fator comum a todas as situações: o abuso do poder do mais forte – o adulto – contra o mais fraco – a criança e o adolescente.
- D) a violência sexual não acarreta uma série de agravos à saúde física e emocional de mulheres, adolescentes e crianças.
- E) o rastreamento do abuso e da negligência na infância poderia contribuir para a implementação do tratamento de pacientes que demandam por cuidados primários de saúde.



39. De acordo com a American Diabetes Association (ADA), assinale a opção incorreta quanto ao diabetes mellitus.

- A) Idade acima de 45 anos e obesidade não são considerados fatores de risco
- B) A diabetes está na lista das 5 doenças de maior índice de morte no mundo, e está chegando cada vez mais perto do topo da lista.
- C) Tipo 1 é autoimune e idiopático.
- D) Poliúria, polidipsia, polifagia são sintomas clássicos.
- E) História familiar de diabetes em parentes de 1º grau, Diabetes gestacional ou macrossomia prévia e hipertensão arterial sistêmica são fatores de risco.

40. São métodos contraceptivos com eficácia comprovada, exceto:

- A) tabelinha.
- B) DIU.
- C) vasectomia.
- D) hormônios injetáveis mensais.
- E) ligadura tubária.