



Prefeitura de Manaus

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

718 – ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO PNEUMOLOGISTA

Nome do Candidato

Número de Inscrição

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo **80 (oitenta) questões** objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade das Provas terá a duração de **5 (cinco) horas**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas **2 (duas) horas** do efetivo início da prova, entregando sua Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
- O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando **60 (sessenta) minutos** para o término do horário estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a sua Folha de Respostas.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de **tinta preta, fabricada em material transparente**. Não será permitido uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:



- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.



CONCURSOS PÚBLICOS

05/2012

Espaço reservado para anotação das respostas

PREFEITURA DE MANAUS – SEMSA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

718 – ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO PNEUMOLOGISTA



Nome: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br)** a partir do dia **23 de maio de 2012**.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3.

Retrocesso

O visitante estranhou porque, quando o levaram para conhecer a sala de aula do futuro, não havia uma professora-robô, mas duas. A única diferença entre as duas era que uma era feita totalmente de plástico e fibra de vidro — fora, claro, a tela do seu visor e seus componentes eletrônicos —, e a outra era acolchoada. Uma falava com as crianças com sua voz metálica e mostrava figuras, números e cenas coloridas no seu visor, e a outra ficava quieta num canto. Uma comandava a sala, tinha resposta para tudo e centralizava toda a atenção dos alunos, que pareciam conviver muito bem com a sua presença dinâmica, a outra dava a impressão de estar esquecida ali, como uma experiência errada.

O visitante acompanhou, fascinado, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor. O entendimento entre a máquina e as crianças era perfeito. A máquina falava com clareza e estava programada de acordo com métodos pedagógicos cientificamente testados durante anos. Quando não entendiam qualquer coisa as crianças sabiam exatamente que botões apertar para que a professora-robô repetisse a lição ou, em rápidos segundos, a reformulasse, para melhor compreensão. (As crianças do futuro já nascerão sabendo que botões apertar).

– Fantástico! – comentou o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, sorrindo com satisfação.

Foi quando uma das crianças, errando o botão, prendeu o dedo no teclado da professora-robô. Nada grave. O teclado tinha sido cientificamente preparado para não oferecer qualquer risco aos dedos infantis. Mesmo assim, doeu, e a criança começou a chorar. Ao captar o som do choro nos seus sensores, a professora-robô desligou-se automaticamente. Exatamente ao mesmo tempo, o outro robô acendeu-se automaticamente. Dirigiu-se para a criança que chorava e a pegou no colo com os braços de imitação, embalando-a no seu colo acolchoado e dizendo palavras de carinho e conforto numa voz parecida com a do outro robô, só que bem menos metálica. Passada a crise, a criança, consolada e restabelecida, foi colocada no chão e retomou seu lugar entre as outras. A segunda professora-robô voltou para o seu canto e se desligou enquanto a primeira voltou à vida e à aula.

– Fantástico! – repetiu o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, ainda mais satisfeito.

– Mas me diga uma coisa... – começou a dizer o visitante.

– Sim?

– Se entendi bem, o segundo robô só existe para fazer a parte mais, digamos, maternal do trabalho pedagógico, enquanto o primeiro faz a parte técnica.

– Exatamente.

– Não seria mais prático – sugeriu o visitante – reunir as duas funções num mesmo robô?

Imediatamente o visitante viu que tinha dito uma bobagem. O técnico sorriu com condescendência.

– Isso – explicou – seria um retrocesso.

– Por quê?

– Estaríamos de volta ao ser humano.

E o técnico sacudiu a cabeça, desanimado. Decididamente, o visitante não entendia de futuro.

(Luís Fernando Veríssimo. In: **Revista Nova Escola**. São Paulo. abr/out., 1990, p. 19.).

1. A partir da leitura do texto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

() O texto faz uma crítica às formas de lecionar dos professores e sua presença esquecida na sala de aula frente às tecnologias.

() O técnico concorda que os dois robôs devem ser fundidos, já que o trabalho pedagógico é mais importante e o segundo robô poderia ser eliminado.

() O técnico fica satisfeito com o comentário do visitante, pois ele entende que a parte afetiva não deve interferir na sala de aula e considera que o robô metálico pode ser eliminado.

(A) V/ F/ F

(B) F/ F/ F

(C) V/ V/ V

(D) V/ V/ F

(E) F/ F/ V

2. Na frase: “O visitante acompanhou, **fascinado**, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor”, a palavra destacada pode apresentar-se como sinônimo de

(A) cansado.

(B) deslumbrado.

(C) desinteressado.

(D) distraído.

(E) entristecido.

3. A palavra “Retrocesso”, que dá nome ao texto, pode apresentar como antônimo o seguinte vocábulo:

- (A) desinteresse.
- (B) regresso.
- (C) declínio.
- (D) volta.
- (E) evolução.

4. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Há diversos cursos para design de sombrancelha.
- (B) A polícia aumentará a fiscalização nas estradas durante o feriado.
- (C) Ingnorância é a falta de conhecimento sobre um assunto.
- (D) Os deslizes cometidos prejudicaram seu desempenho no trabalho.
- (E) Era um dezafo difícil de ser cumprido.

5. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de carangueijo.
- (B) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentas gramas de caranguejo.
- (C) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentos gramas de carangueijo.
- (D) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentos gramas de caranguejo.
- (E) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de caranguejo.

6. Em relação ao plural dos substantivos, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- () Esta loja é especializada em chapéis.
- () Cuidado para não tropeçar nos degrais.
- () Os atletas receberam os troféis dos organizadores do concurso.

- (A) F/ F/ F
- (B) V/ V/ V
- (C) V/ F/ V
- (D) F/ V/ F
- (E) F/ V/ V

7. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Fazem cem anos que o Titanic afundou.
- (B) Existia muitas dúvidas em relação ao conteúdo.
- (C) Pai e filho compareceram ao evento.
- (D) Os Emirados Árabes não aprovou a entrada de brasileiros sem visto.
- (E) Estados Unidos realizarão eleições para presidente neste ano.

8. Em relação à concordância verbal, assinale alternativa correta.

- (A) Realizou-se as provas na data e horário marcados.
- (B) Não eram dez horas e eles já tinham ido embora.
- (C) A multidão invadiram o campo após o jogo.
- (D) As provas foi realizada na data e horário marcado.
- (E) As exigências do fiscal não foi cumprida.

9. Em relação à ocorrência da crase, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Veja quem é obrigado à declarar o Imposto de Renda.
- (B) Quero uma pizza à italiana.
- (C) A sessão será às duas da tarde.
- (D) Pedi que fosse à farmácia logo cedo.
- (E) A viagem à Itália foi extremamente cansativa.

10. Observe a frase abaixo.

Segundo o sindicato, haverá paralisação **das** atividades no dia de hoje.

Assinale a alternativa cuja palavra destacada apresente a mesma classe gramatical da palavra destacada na frase acima.

- (A) Sem acordo com a empresa, **os** funcionários mantiveram a greve.
- (B) **Se** o governo não atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (C) Se o governo **não** atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (D) Os funcionários **também** pedem reposição salarial imediata.
- (E) Sem acordo **com** a empresa, os funcionários mantiveram a greve.

11. Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Esses imóveis não estão mais _____ venda.
- II. A prova não poderá ser realizada _____ lápis.
- III. Não o encontrava _____ muito tempo.

- (A) a/ a/ há
- (B) a/ a/ a
- (C) à/ à/ à
- (D) há/ à/ à
- (E) à/ a/ há

12. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. É necessário que _____ as contas.
- II. Eram muitos alunos, nem todos _____ na sala.
- III. Os garotos _____ das notícias pela televisão.
- IV. _____ atencioso e simpático com as pessoas.

- (A) refaçamos/ couberam/ saberam/ seja
- (B) refazemos / caberam/ saberam/ seja
- (C) refaçamos/ couberam/ souberam/ seja
- (D) refazemos/ caberam/ souberam/ fosse
- (E) refizemos/ couberam/ souberam/ seja

13. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Quando você _____ o que ela fez, _____ as providências necessárias.
- II. Quando você _____, não se esqueça de pegar os documentos.

- (A) vesse/ tomaria/ vim
- (B) ver/ tomasse/ vim
- (C) vir/ tomasse/ vier
- (D) ver/ tomará/ ver
- (E) vir/ tomará/ vier

14. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada corretamente.

- (A) Estava **ancioso** para saber a nota que havia tirado na prova.
- (B) Depois de muita **incistência**, conseguiu ser atendido.
- (C) Roteiros de viagens **exóticas** têm sido cada vez mais procurados por brasileiros.
- (D) Especialistas criticam **previlégios** concedidos a políticos.
- (E) Faça primeiro a **pesquisa** em nosso banco de dados.

15. As alternativas abaixo apresentam uma figura de linguagem denominada barbarismo. Assinale a alternativa que **não** apresenta essa figura.

- (A) Quando eu pôr o vestido, você ficará de queixo caído.
- (B) Sua rubrica está um pouco apagada nesta folha.
- (C) Não gosto de pão com mortandela.
- (D) Quando você quiser podemos ir.
- (E) Saiba como tratar a desinteria.

16. Em relação à colocação pronominal, assinale a alternativa correta.

- (A) Nunca se notou a ausência dele.
- (B) Há pessoas que querem-nos bem.
- (C) Depois, me encaminhei para a sala indicada.
- (D) Quanto custou-me dizer a verdade!
- (E) Não deve-se discutir assuntos irrelevantes.

17. Assinale a alternativa em que os sinais de pontuação estão empregados corretamente.

- (A) “Na ocasião, os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’, área que reproduz uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (B) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que, reproduz uma cidade com sinalização para transmitir informações, sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (C) “Na ocasião os educadores, vão ensinar, como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz, uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (D) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para transmitir, informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”
- (E) “Na ocasião os educadores vão, ensinar como os monitores podem aproveitar, a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para, transmitir informações sobre, as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”

Leia o fragmento abaixo para responder à questão 18.

Na infância, ele era diferente. Acreditava nos outros, acreditava nas coisas. Quando alguém dizia:

– Por que não vai ver se estou na esquina?

Ele corria até a esquina, olhava, esperava um pouco, reconfirmava e voltava:

– Não tem ninguém na esquina.

– Quer dizer que voltei.

– Por que não me avisou que voltou?

– Voltei por outro caminho.

– Que outro caminho?

– O caminho das pedras. Não conhece o caminho das pedras?

(BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Para quem não dorme de touca. In: O Estado de São Paulo, 8 jul. 2005. Caderno 2, p.D14. Fragmento.)

18. O texto faz uma alusão à forma ingênua como a criança entende, literalmente, o discurso do adulto. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta o recurso predominante na compreensão do menino.

- (A) Conotação.
- (B) Denotação.
- (C) Homonímia.
- (D) Paronímia.
- (E) Antonímia.

19. Leia o texto abaixo.

O homem utilizou uma escavadeira e, movido por uma fúria incontrolável, começou a destruir completamente as portas da frente de acesso ao hall de entrada. Imediatamente, nós corremos em direção ao homem e tentamos impedi-lo, sem sucesso.

O termo destacado refere-se a

- (A) “hall de entrada”.
- (B) “homem”.
- (C) “sucesso”.
- (D) “acesso ao hall”.
- (E) “direção”.

20. Assinale a alternativa em que a conjunção destacada imprime à oração sentido de adição.

- (A) Correu bastante, **mas** não conseguiu pegar o ônibus.
- (B) Não chegarei a tempo, **porque** o trânsito está engarrafado.
- (C) Você deveria ter ajudado com as compras, **pois** estavam muito pesadas.
- (D) A promoção era muito boa, **no entanto**, nem tudo foi vendido.
- (E) Não é só inteligente, **mas também** educado.

RACIOCÍNIO LÓGICO

21. Se Wagner é alemão então Walter é alemão. Walter é alemão se, e somente se, Wellington não é alemão. Wellington é alemão e Washington não é alemão. Ora, Washington não é alemão. Portanto,

- (A) Wellington e Walter são alemães.
- (B) Wagner e Wellington são alemães.
- (C) somente Walter é alemão.
- (D) somente Wagner é alemão.
- (E) somente Wellington é alemão.

22. Considere o seguinte argumento: “Se Fabrício estuda, Carlos trabalha. Ora, Fabrício não estuda. Logo, Carlos não trabalha”. Esse não é um argumento logicamente válido, uma vez que

- (A) o argumento só é válido se Fabrício na realidade estuda.
- (B) a segunda premissa não é decorrência lógica da primeira.
- (C) a conclusão não é decorrência necessária das premissas.
- (D) a segunda premissa pode ser falsa, embora a primeira possa ser verdadeira.
- (E) a primeira premissa pode ser falsa, embora a segunda possa ser verdadeira.

23. Considerando que a proposição “todo camelo é marrom” é verdadeira, é correto concluir que

- (A) “algum camelo não é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (B) “algum camelo é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (C) “nenhum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (D) “algum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (E) “algum camelo não é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.

24. Cinco pessoas vão, cada uma, fazer uma viagem e a mala de cada uma delas tem cores diferentes. Paulo vai viajar a trabalho, assim como o que tem a mala vermelha, e é mais baixo do que o que tem a mala preta e mais alto do que João. O que tem a mala vermelha, o que tem a mala verde e Marcos estão no mesmo aeroporto. O que tem a mala verde, o que tem a mala azul e Paulo vão, todos, para a Europa. O que tem a mala azul é amigo de Marcos e Fábio. O que tem a mala verde é mais alto do que Fábio e mais baixo do que Lucas; este, por sua vez, é mais baixo do que o que tem a mala cinza. Logo,

- (A) Marcos tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e o que tem a mala verde é mais baixo que Paulo.
- (B) João tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; Paulo é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (C) Lucas tem a mala azul, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala preta; e João é mais alto do que o que tem a mala vermelha.
- (D) Paulo tem a mala cinza, e o que tem a mala preta é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e Lucas é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (E) Fábio tem a mala preta, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala azul; e Marcos é mais alto do que o que tem a mala verde.

25. O número que substitui corretamente o asterisco da sequência abaixo é

27, 34, 42, 51, 61, *

- (A) 70.
- (B) 71.
- (C) 72.
- (D) 73.
- (E) 74.

26. Assinale a alternativa que apresenta o número que **não** pertence à série abaixo.

72, 90, 100, 132, 156, 182, 210

- (A) 100.
- (B) 132.
- (C) 156.
- (D) 182.
- (E) 210.

27. Todos os ARCS são também BARCS, mas nenhum BARC é CORK. Todos os DARKS são também FARCS, e alguns FARCS são também CORKS. Como nenhum FARC é BARC, e como nenhum DARK é CORK, então

- (A) pelo menos um DARK é BARC.
- (B) nenhum DARK é ARC.
- (C) todos os FARCS são DARKS.
- (D) todos os FARCS são ARCS.
- (E) pelo menos um ARC é CORK.

28. Se $A = x - y$, então $A = 3b + c$. Se $A = 3b + c$, então $A = \frac{2v}{r}$. Por outro lado, $A = x - y$, ou $A = 5$. Se $A = 5$, então

$A + D = 20$. Ora $A + D \neq 20$. Logo,

- (A) $\frac{2v}{r} = 5$.
- (B) $3b + c \neq \frac{2v}{r}$.
- (C) $A \neq x - y$.
- (D) $x - y \neq \frac{2v}{r}$.
- (E) $A = \frac{2v}{r}$.

29. Se Aline foi ao médico, nem Bianca nem Carla são enfermeiras. Se Carla não é enfermeira, Denise foi ao médico. Se Denise foi ao médico, todos os pacientes têm alergia. Ora, pelo menos um dos pacientes não tem alergia. Logo,

- (A) Aline não foi ao médico e Carla não é enfermeira.
- (B) Aline e Denise não foram ao médico.
- (C) Carla não é enfermeira e Denise não foi ao médico.
- (D) Carla não é enfermeira ou Denise foi ao médico.
- (E) Bianca e Carla não são enfermeiras.

30. Três imãs vão a uma loja de doces. Uma delas pediu um pudim, outra pediu um bolo e a outra pediu uma torta. A garçonete conhecia as meninas e sabia que uma se chama Gabriela, a outra se chama Helena e a outra se chama Iara. Sabe, ainda, que uma delas é médica, a outra professora e a outra é advogada. À garçonete que queria identificar o pedido e a profissão de cada uma, elas deram as seguintes informações:

Gabriela: "Não pedi pudim nem bolo".
Helena: "Não sou professora nem médica".
Iara: "Nem eu nem a professora pedimos pudim".

A garçonete concluiu corretamente que

- (A) Gabriela é médica e pediu torta.
- (B) Helena pediu bolo e é advogada.
- (C) Iara pediu bolo e é advogada.
- (D) Helena é advogada e pediu pudim.
- (E) Gabriela pediu torta e Helena pediu bolo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em relação à dor torácica originada no aparelho respiratório, é correto afirmar que

- (A) a dor pleurítica é causada pela distensão da pleura visceral.
- (B) na pneumonia bacteriana a inflamação do parênquima pulmonar pode causar dor torácica.
- (C) o pneumotórax hipertensivo deve ser tratado após confirmação radiológica.
- (D) a dor torácica é o sintoma mais frequentemente encontrado em pacientes com TEP.
- (E) A dor pleurítica resulta do estiramento ou da fricção da superfície inflamada da pleura parietal.

32. Sobre os diagnósticos diferenciais da dor torácica, é correto afirmar que

- (A) a dor torácica é um sintoma frequente nos casos de estenose aórtica grave.
- (B) a pericardite que surge após IAM, geralmente é grave e necessita de drenagem pericárdica para sua resolução.
- (C) a pancreatite e úlcera péptica não são causas gastrointestinais de dor torácica.
- (D) na embolia pulmonar, a dor torácica é o sintoma mais frequente e sua intensidade é diretamente proporcional à gravidade do quadro.
- (E) o pico de incidência do aneurisma dissecante de aorta é na quinta década de vida e o sexo feminino é o mais afetado.

33. Sobre hemoptise, é correto afirmar que

- (A) na hemoptise maciça a broncoscopia deverá ser realizada após RX de tórax e correção de anemia com hemotransfusão.
- (B) devido à frequência de complicações, a embolização de artéria brônquica não deve ser realizada na hemoptise maciça.
- (C) a principal causa de morte é a asfixia produzida pela hemoptise, e não a perda sanguínea.
- (D) a pneumonia e bola fúngica são as principais causas.
- (E) o broncofibroscópio não deve ser usado em casos de hemoptise maciça devido às suas limitações, como a dificuldade de aspirar o sangue e visualização prejudicada.

34. Em relação ao diagnóstico de tuberculose (TB) pulmonar, é correto afirmar que

- (A) o rendimento diagnóstico com o broncoscópico é superior a três escarros induzidos em dias diferentes.
- (B) outras micobactérias não tuberculosas, *M. Leprae*, e fungos, podem apresentar-se como BAAR positivo.
- (C) a pesquisa de BAAR no escarro pela coloração Ziehl-Neelsen tem elevado valor preditivo e alta sensibilidade.
- (D) deve-se aguardar o diagnóstico pela cultura do *M. tuberculosis* para iniciar tratamento da tuberculose pulmonar.
- (E) a cultura do *M. tuberculosis* e o teste de sensibilidade não devem ser realizados nos pacientes HIV positivos e com suspeita de TB extra pulmonar.

35. Assinale a alternativa que melhor descreve as características do derrame pleural na tuberculose pleural.

- (A) Predomínio de neutrófilos, relação proteína do líquido e proteína sérica > 0,5, ADA > 40 UL.
- (B) Predomínio de linfócitos, relação proteína do líquido e proteína sérica > 0,5 ADA < 40.
- (C) Predomínio de neutrófilos, relação proteína do líquido e proteína sérica < 0,5, ADA > 40.
- (D) Predomínio de linfócitos, relação proteína do líquido e proteína sérica > 0,5, ADA > 40.
- (E) Predomínio de linfócitos, relação proteína do líquido e proteína sérica < 0,5, ADA > 40.

36. Em relação ao tratamento de tuberculose (TB) pulmonar, pode-se afirmar que

- (A) nos pacientes adultos, não há a necessidade de correção da dose pelo peso.
- (B) o esquema de tratamento da TB pulmonar para os casos novos é o mesmo para os casos de recidiva e retorno após abandono.
- (C) em pacientes com TB/HIV, deve-se iniciar o tratamento para TB de 2 a 4 semanas após o início do tratamento antirretroviral.
- (D) na gestante, o esquema RHZE não deve ser administrado.
- (E) a pirazinamida é o único componente do tratamento que não é hepatotóxico.

37. Recentemente o esquema de tratamento da tuberculose no Brasil, que era utilizado desde 1979, foi modificado. Assinale a alternativa **incorreta** em relação a essas modificações.

- (A) Introdução do 4º fármaco (etambutol) na fase de ataque: 2RHZE.
- (B) Formulação de comprimidos em substituição às cápsulas.
- (C) Introdução do 4º fármaco (estreptomicina) na fase de manutenção.
- (D) Adequação das doses de isoniazida e pirazinamida para 300g/dia e 1600mg/dia respectivamente.
- (E) Adoção de doses fixas combinadas 4 em 1 (RHZE) na fase de tratamento intensivo.

38. A quimioprofilaxia da tuberculose **não** deve ser indicada, no seguinte caso:

- (A) menores de 15 anos, contato de TB bacilífera com teste tuberculínico maior ou igual a 10mm nos não vacinados com BCG.
- (B) gestante HIV positivo, contato de TB ativa.
- (C) infectado com HIV com teste tuberculínico maior ou igual a 10mm, sintomático respiratório, 2 pesquisas de BAAR negativas.
- (D) população indígena, contato de TB e com teste tuberculínico maior ou igual a 10mm, independente da idade e status vacinal.
- (E) viragem tuberculínica recente (últimos 12 meses) e que apresentam aumento de no mínimo 10mm em relação ao teste inicial.

Considere os dois pacientes abaixo para responder às questões 39 e 40.

Paciente A, 22 anos, refere parestesias nos membros superiores e inferiores após início de tratamento para TB. Paciente B, 45 anos, refere suor e urina alaranjada após início de tratamento para TB.

39. Em relação aos efeitos colaterais apresentados, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente A apresentou um efeito colateral menor, provavelmente causado pela Isoniazida.
- (B) O paciente B apresentou um efeito colateral menor, provavelmente causado pela Pirazinamida.
- (C) O paciente A apresentou um efeito colateral maior, provavelmente causado pela Rifampicina.
- (D) O paciente B apresentou um efeito colateral maior, provavelmente causado pela Rifampicina.
- (E) O paciente A apresentou um efeito colateral maior, provavelmente causado pelo Etambutol.

40. Em relação à conduta, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente B deverá suspender o tratamento.
- (B) O paciente A deverá trocar a medicação que causou o efeito colateral por estreptomicina.
- (C) O paciente B deverá ser encaminhado ao PS para avaliação.
- (D) O paciente A deverá ser medicado com benzodiazepínico oral.
- (E) O paciente A deverá ser medicado com piridoxina 50mg/dia.

41. Em relação à paracoccidioidomicose, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A forma crônica apresenta acometimento pulmonar em 90% dos casos, predomínio no sexo masculino e, geralmente, com antecedente de trabalho no campo.
- (B) É uma doença sistêmica e pode acometer ossos, SNC e suprarrenais (doença de Addison).
- (C) A tuberculose é o principal diagnóstico diferencial.
- (D) A sorologia deve ser usada apenas como auxílio diagnóstico e não como ferramenta de avaliação da resposta ao tratamento.
- (E) A droga de escolha no tratamento é o itraconazol na dose de 200mg/dia e a anfotericina B é reservada para os casos graves.

42. Sobre as infecções fúngicas do trato respiratório, é correto afirmar que

- (A) a pesquisa direta do *Histoplasma capsulatum* no escarro oferece alto rendimento no diagnóstico da histoplasmose.
- (B) a Aspergilose Broncopulmonar Alérgica é causada pela hipersensibilidade ao *Aspergillus* nos pacientes com asma ou, menos frequentemente, com Fibrose Cística.
- (C) o tratamento de escolha para Aspergiloma é a anfotericina B por, no mínimo, 21 dias.
- (D) a forma aguda pulmonar da histoplasmose geralmente é grave e raros são os casos autolimitados.
- (E) o fluconazol é a droga de escolha para Aspergilose Semi-Invasiva.

43. Sobre o derrame pleural parapneumônico, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Deverá ser realizada drenagem caso pH < 7,0 e glicose < 40mg/dL.
- (B) É caracterizado como exsudato pelos critérios de light e apresenta predomínio de neutrófilos.
- (C) O empiema, caso seja de volume pequeno, pode ser tratado com toracocenteses seriadas.
- (D) Se o derrame for pequeno (< 10mm) e o pH > 7,2 a observação e a antibióticoterapia adequada são suficientes.
- (E) A relação entre a proteína pleural e a plasmática é > 0,5.

Leia o caso para responder às questões 44 e 45.

Paciente de 66 anos, sexo masculino, tabagista de 30 maços/ ano, com antecedentes de DPOC, ICC e HAS, procura atendimento no PS devido à dispneia aos moderados esforços, edema de membros inferiores e tosse produtiva amarelada há 5 dias. Nega febre.

EF: REG, aaa, eupneico, corado, orientado.

Cardio: RCR, S/AS, FC: 80 PA: 130x80.

Pulm: MV+, simétrico, diminuído nos terços inferiores, Sat 93% AA.

RX de tórax: cardiomegalia + +/4, derrame pleural bilateral moderado.

Exames: Hb: 13,8; Leucócitos: 10200; Na: 140; K: 3,8, Ureia: 59; Cr: 1,4.

44. Em relação ao derrame pleural encontrado, é correto afirmar que

- (A) deverá ser realizada toracocentese para definir se trata de exsudato ou transudato e, assim, orientar o tratamento.
- (B) não deverá ser puncionado, visto tratar-se de derrame pleural secundário a ICC descompensada.
- (C) deverá ser puncionado, e caso DHL pleural/sangue > 0,6 e proteína pleural/ sangue > 0,5 classifica-se como um transudato.
- (D) não deverá ser puncionado, pois se trata de DP parapneumônico.
- (E) Deverá ser realizada toracocentese de alívio associada à biópsia pleural.

45. Em relação ao tratamento, deverá ser

- (A) ambulatorial com receita de quinolona vo por 7 dias e otimizar tratamento de ICC.
- (B) hospitalar com furosemida endovenosa e ceftriaxona 1 g ev 12/12h.
- (C) hospitalar com otimização do tratamento para ICC e antibióticoterapia com quinolona.
- (D) ambulatorial com receita de claritromicina 500mg 12/12h e furosemida de 40mg 1x dia.
- (E) hospitalar com otimização do tratamento para ICC e antibióticoterapia com piperacilina tazobactan.

46. São causas de transudato, **exceto**

- (A) síndrome nefrótica.
- (B) ICC.
- (C) cirrose hepática.
- (D) lúpus eritematoso sistêmico.
- (E) mixedema.

47. Em relação à Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O padrão radiológico não pode ser usado para produzir o agente causal.
- (B) A gasometria arterial deve ser realizada na presença de $\text{Sat O}_2 \leq 90\%$ em ar ambiente.
- (C) A comprovação da etiologia de PAC não resulta em menor morbidade quando comparada com a antibióticoterapia empírica adequada e instituída precocemente.
- (D) A hemocultura deve ser reservada para a PAC grave e no caso de pacientes internados não respondedores à terapêutica instituída, pois normalmente apresenta baixo rendimento.
- (E) Pacientes previamente hígidos com indicação de tratamento ambulatorial devem ser tratados com quinolonas por 7 dias.

48. De acordo com o escore CURB 65, paciente de 50 anos, orientado, PA: 110x70, Cr: 1,4/ Ureia: 48, com diagnóstico clínico e radiológico de PAC (Pneumonia Adquirida na Comunidade), deverá ser tratado da seguinte forma:

- (A) ambulatorialmente, com quinolona.
- (B) ambulatorialmente, com macrolídeo.
- (C) em ambiente hospitalar, com Beta-lactâmico + macrolídeo.
- (D) em ambiente hospitalar, com quinolona.
- (E) ambulatorialmente, com cefalexina.

49. Em relação às manifestações pulmonares das doenças do tecido conectivo, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Na artrite reumatoide, pode ocorrer bronquiolite obliterante e folicular.
- (B) Na polimiosite, é comum a presença de derrame pleural.
- (C) As principais formas de acometimento pulmonar na esclerodermia são a doença intersticial pulmonar e a hipertensão pulmonar.
- (D) No lúpus pode ocorrer derrame pleural, geralmente bilateral, simétrico e de pequeno volume.
- (E) Na síndrome de Sjogren primária a presença de doença intersticial pulmonar é relativamente comum e a biópsia mostra predomínio de linfócitos.

50. Em relação à Fibrose Pulmonar Idiopática (FIP), assinale a alternativa correta.

- (A) É uma doença intersticial fibrosante, crônica, limitada aos pulmões e apresenta como padrão histológico a pneumonia intersticial usual.
- (B) A prova de função pulmonar mostra padrão obstrutivo com redução de capacidade vital.
- (C) A biopsia cirúrgica é necessária para confirmação diagnóstica em todos os pacientes.
- (D) O tratamento de escolha é a pulsoterapia com metilprednisona associada à azatioprina.
- (E) O transplante pulmonar não é uma alternativa de tratamento.

Considere o caso abaixo para responder às questões 51 e 52.

Paciente masculino, 70 anos, ex-tabagista, 40 maços/ano. Apresenta a espirometria abaixo.

	Pré BD			Limite inferior	Pós BD	
	Real	Previsto	% do previsto		Real	% do previsto
CVF	1,76 L	3,39 L	51,89	2,52 L	2,52 L	74,29
VEF1	0,82 L	2,55 L	32,02	1,76 L	1,19 L	43,65
VEF1/CVF	46,48%	77,09%	60,29	67,80%	47,30%	61,35

51. O laudo espirométrico corresponde a distúrbio ventilatório obstrutivo

- (A) de grau acentuado, com CVF reduzida e variação significativa da CVF e do VEF1 após broncodilatador.
- (B) de grau leve, com CVF reduzida, sem variação significativa de CVF e do VEF1 após broncodilatador.
- (C) de grau acentuado, com CVF reduzida e sem variação significativa da CVF e VEF1 após broncodilatador.
- (D) de grau moderado, com CVF reduzida, sem variação significativa da CVF e VEF1 após broncodilatador.
- (E) de grau moderado com CVF reduzida e variação significativa da CVF e VEF1 após broncodilatador.

52. Assinale a alternativa com a classificação correta da DPOC segundo Gold.

- (A) Estádio IV: muito grave.
- (B) Estádio II: moderado.
- (C) Estádio III: grave.
- (D) Estádio I: leve.
- (E) Entre o estágio II (moderado) e III (grave).

53. Paciente do sexo feminino, dispneia e chiado, tabagista de 10 maços/ano. Apresenta a espirometria abaixo.

	Pré BD			Limite inferior	Pós BD	
	Real	Previsto	% do previsto		Real	% do previsto
CVF	2,96 L	2,92 L	101	2,28 L	3,29 L	113
VEF1	2,39 L	2,43 L	98	1,82 L	2,35 L	97
VEF1/CVF	0,81	0,83	97	0,74	0,71	86

Assinale a alternativa que apresenta o laudo espirométrico.

- (A) Distúrbio ventilatório obstrutivo de grau moderado com variação significativa de VEF1 e CVF após broncodilatador.
- (B) Distúrbio ventilatório obstrutivo de grau leve com variação significativa de VEF1 e CVF após broncodilatador.
- (C) Distúrbio ventilatório obstrutivo de grau moderado sem variação significativa de VEF1 e CVF após broncodilatador.
- (D) Espirometria com os valores dentro da normalidade.
- (E) Distúrbio ventilatório obstrutivo de grau leve com variação significativa e isolada da CVF após broncodilatador.

54. Paciente do sexo masculino, 69 anos, fibrose pulmonar. Realizada medida dos volumes pulmonares e da Difusão do Monóxido de Carbono (DCO), conforme tabela abaixo.

CVF	2,40L (54%)
VEF1	2,25L (64%)
VEF1/CVF	94L
CPT	3,60L (49%)
DCO	11,5L (34%)

Assinale a alternativa que apresenta o laudo correto.

- (A) Distúrbio ventilatório restritivo de grau moderado e DCO acentuadamente reduzida.
- (B) Distúrbio ventilatório restritivo de grau acentuado e DCO moderadamente reduzida.
- (C) Distúrbio ventilatório restritivo de grau moderado e DCO moderadamente reduzida.
- (D) Distúrbio ventilatório restritivo de grau acentuado e DCO acentuadamente reduzida.
- (E) Distúrbio ventilatório restritivo de grau leve DCO moderadamente reduzida.

<p>55. Sobre fisiologia respiratória, assinale a alternativa incorreta.</p> <p>(A) O volume de ar que sobra no pulmão após uma respiração total é chamado de volume residual (VR).</p> <p>(B) A circulação pulmonar recebe 100% de débito cardíaco do coração direito.</p> <p>(C) A relação ventilação/ perfusão (V/Q) não é distribuída de forma homogênea pelo pulmão.</p> <p>(D) A pressão no sistema capilar pulmonar é maior do que na circulação sistêmica.</p> <p>(E) A difusão dos gases é diretamente proporcional à área de troca, à diferença de pressão dos gases do alvéolo para o capilar pulmonar e à solubilidade dos gases.</p>	<p>59. Em relação ao tratamento de DPOC, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) Os corticoides inalatórios constituem-se na base do tratamento.</p> <p>(B) Para a administração dos broncodilatadores, deve-se utilizar, preferencialmente, a via oral.</p> <p>(C) Pacientes com DPOC leve devem ser tratados com associação de corticoides inalatórios (CI) e broncodilatadores de longa duração.</p> <p>(D) A reabilitação pulmonar está reservada apenas para os pacientes no estágio IV.</p> <p>(E) As únicas medidas que têm impacto sobre a mortalidade são a cessação do tabagismo e a oxigenoterapia.</p>
<p>56. Em relação aos meios diagnósticos na Tromboembolia Pulmonar (TEP), é correto afirmar que</p> <p>(A) o ecocardiograma pode ser usado como ferramenta diagnóstica, porém não é útil em relação ao prognóstico e estratificação do risco.</p> <p>(B) a cintilografia pulmonar de ventilação-perfusão (VIQ) é uma excelente opção na investigação de TEP em pacientes com enfisema pulmonar ou doença pulmonar intersticial.</p> <p>(C) se a probabilidade clínica for baixa e o D-dímero for negativo, outros testes não são necessários para excluir TEP.</p> <p>(D) o Raio-X de tórax é um exame de alta sensibilidade e especificidade.</p> <p>(E) a angiografia pulmonar é um exame pouco invasivo e com alta concordância em TEP subsegmentar.</p>	<p>60. Assinale a alternativa correta em relação à indicação de oxigenoterapia domiciliar prolongada na DPOC.</p> <p>(A) Está indicada nos pacientes com $\text{PaO}_2 \leq 55\text{mmHg}$ ou saturação $\leq 88\%$ ao repouso.</p> <p>(B) Deve ser usada por até 12 horas por dia.</p> <p>(C) O fluxo de oxigênio durante o sono deve ser igual ao fluxo diurno.</p> <p>(D) Deve-se titular individualmente o menor fluxo de O_2 que mantenha a saturação de O_2 entre 93% e 96% ao repouso.</p> <p>(E) Está indicada em pacientes com PaO_2 entre 60 e 69mmHg com evidências de cor pulmonale ou hematócrito $\geq 58\%$.</p>
<p>57. São critérios de gravidade na crise de asma, exceto</p> <p>(A) bradicardia.</p> <p>(B) sibilos difusos.</p> <p>(C) $\text{PaCO}_2 > 45\text{mmHg}$.</p> <p>(D) sonolência/ confusão mental.</p> <p>(E) $\text{PaCO}_2 < 60\text{mmHg}$.</p>	<p>61. São sinais de gravidade na exacerbação da DPOC, exceto</p> <p>(A) saturação periférica de oxigênio de 92% associada ao achado no exame físico de murmúrio vesicular globalmente diminuído.</p> <p>(B) sinais de falência ventricular direita.</p> <p>(C) piora ou início de nova cianose central.</p> <p>(D) uso de musculatura acessória.</p> <p>(E) diminuição do estado de alerta.</p>
<p>58. Atualmente, o paciente com asma é classificado em um dos três níveis de controle: controlado, parcialmente controlado e não controlado. Assinale a alternativa incorreta sobre o controle da asma.</p> <p>(A) O tratamento deve ser feito com a menor dose de medicamento que mantém a doença controlada.</p> <p>(B) Na asma controlada, há presença de despertares noturnos menor que uma vez na semana.</p> <p>(C) A terapia deve visar a redução do processo inflamatório das vias aéreas com o objetivo de tentar evitar o declínio da função pulmonar e o remodelamento das vias aéreas.</p> <p>(D) Quando não se alcança o controle da asma, deve-se buscar ativamente fatores desencadeantes como Rinite, DRGE e uso de medicações como anti-inflamatórios e betabloqueadores.</p> <p>(E) Na asma controlada, a espirometria é normal.</p>	<p>62. Em relação aos tumores de mediastino, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) O Neuroblastoma é um tumor do mediastino anterior.</p> <p>(B) Timoma e linfoma são tumores do mediastino posterior.</p> <p>(C) São síndromes frequentes associadas à Timoma: miastenia grave, polimiosite e hipogamaglobulinemia.</p> <p>(D) Nos Timomas com evidência de invasão de estruturas vizinhas (síndrome da veia cava superior, paralisia frênica, derrame pericárdico) está indicada radioterapia seguida de ressecção cirúrgica.</p> <p>(E) A terapêutica deve ser sempre realizada após diagnóstico histológico.</p>

63. Assinale a alternativa **incorreta** sobre a silicose.
- (A) As principais atividades de risco são mineração, fabricação de produtos de cerâmica, refino de pedras e perfuração de poços.
 - (B) A forma crônica geralmente ocorre após 10 ou mais anos do início da exposição à sílica.
 - (C) Um achado bastante sugestivo é o aspecto típico de calcificação periférica dos linfonodos mediastinais e hilares, semelhante à casca de ovo.
 - (D) A suspeita clínica e radiológica em pacientes com exposição à sílica deve ser confirmada com biópsia pulmonar.
 - (E) É a principal causa de óbitos por pneumoconiose no Brasil.

Leia o caso abaixo para responder às questões 64 e 65.

Paciente masculino, com 56 anos, tabagista de 40 maços/ano, com neoplasia de pulmão não pequenas células, tumor de 8cm, extensão para o diafragma, linfonodos mediastinais contralaterais acometidos, sem metástase à distância e sem derrame pleural. Apresenta boa performance status (Karnofsky) de 80.

64. Assinale a alternativa correta quanto ao estadiamento TNM pela IASCL (Internacional Association for the Study of Lung Cancer).
- (A) T4 N2 M0.
 - (B) T3 N3 M0.
 - (C) T3 N2 M0.
 - (D) T2 N3 M0.
 - (E) T4 N3 M0.

65. Assinale a alternativa correta quanto ao melhor tratamento.
- (A) Radioterapia exclusiva.
 - (B) Cirurgia associada à quimioterapia.
 - (C) Cirurgia associada à radioterapia.
 - (D) Quimioterapia exclusiva.
 - (E) Quimioterapia e radioterapia.

66. Assinale a alternativa **incorreta** em relação aos locais mais comuns de metástases no câncer pulmonar.
- (A) Ossos.
 - (B) Sistema nervoso central.
 - (C) Esôfago.
 - (D) Fígado.
 - (E) Suprarrenais.

67. Em relação ao trauma de tórax, assinale a alternativa correta.

- (A) No tórax instável secundário à fraturas múltiplas de costelas, o tratamento é cirúrgico para, assim, corrigir a respiração paradoxal.
- (B) Por ser a lesão de parênquima pulmonar responsável por mais de 90% dos casos de hemotórax, a drenagem intercostal é o tratamento definitivo, no restante (10%) a toracotomia será necessária para reparar a fonte da hemorragia.
- (C) No pneumomediastino, o tratamento baseia-se na observação ou, dependendo da extensão, drenagem de tórax.
- (D) No pneumotórax pequeno, deve-se realizar uma punção pleural para evitar possíveis complicações.
- (E) No pneumotórax hipertensivo, a decisão terapêutica deve ser feita após realização de Raios X de tórax.

68. Assinale a alternativa **incorreta** referente à pneumoconiose e o ramo de atividade correspondente.

- (A) Metal duro – siderurgia.
- (B) Doença crônica por Berílio – ortodontia.
- (C) Silicose – construção civil.
- (D) Asbestose – mineração.
- (E) Pneumoconiose dos trabalhadores do carvão – siderurgia.

69. Assinale a alternativa correta em relação às doenças oportunistas pulmonares no paciente com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA).

- (A) Na pneumocistose é comum a presença de LDH diminuído, hipoxemia e tosse seca.
- (B) Os focos latentes de *M. tuberculosis* raramente reativam em pessoas com SIDA.
- (C) A histoplasmose é comum em pacientes com CD4 \geq 300.
- (D) Na pneumocistose é comum a dissociação clínico-radiológica.
- (E) Na criptococose o acometimento pulmonar é raro e a punção lombar é realizada apenas em casos selecionados.

70. Sobre a fisiopatologia respiratória da DPOC, assinale a alternativa **incorreta**.
- (A) A liberação maciça de proteases dos neutrófilos promove destruição do parênquima pulmonar.
 - (B) Nas vias aéreas centrais, ocorre infiltração de células inflamatórias no epitélio, hipertrofia e hiperplasia de glândulas mucosas.
 - (C) No enfisema, ocorre perda de suporte pulmonar das estruturas vasculares e brônquicas com o rompimento dos septos interalveolares.
 - (D) Na vasculatura pulmonar, ocorre espessamento da íntima, seguido de hipertrofia da musculatura lisa.
 - (E) Ocorre inflamação crônica das vias aéreas centrais e periféricas, do parênquima e dos vasos pulmonares em resposta à inalação de partículas e gases nocivos, com acúmulo, principalmente, de linfócitos B e monócitos.

LEGISLAÇÃO GERAL

71. A Lei Municipal nº 1.118/71, Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, estabelece que a pena de
- (A) multa não interfere para fins de antiguidade no serviço público.
 - (B) suspensão implica a impossibilidade da promoção no semestre abrangido pela suspensão.
 - (C) suspensão não implica a perda do direito à licença para tratar de assuntos particulares.
 - (D) demissão simples importa na impossibilidade de registro do demitido ao serviço municipal, antes de corridos quatro anos da aplicação da pena.
 - (E) demissão qualificada com a nota “a bem do serviço público” importa na exclusão do funcionário e impossibilidade temporária de seu reingresso nos quadros do serviço público de qualquer esfera da Administração Pública.
72. Sobre a aplicação das penas, de acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, assinale a alternativa **incorreta**.
- (A) Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que delas provierem para o serviço público municipal.
 - (B) A pena de advertência será aplicada sempre por escrito em casos de natureza média de serviço e no intuito de aperfeiçoamento profissional do funcionário.
 - (C) A pena de repressão será aplicada por escrito no caso de reincidência das infrações sujeitas à pena de advertência.
 - (D) A pena de suspensão, que não excederá a 90 (noventa) dias, será aplicada nos casos de falta grave, ou reincidência de infração a que foi aplicada a pena de repreensão.
 - (E) Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de até 50% (cinquenta por cento) por dia, do vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer em serviço.

73. Segundo o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, é correto afirmar que é

- (A) possível assumir responsabilidades por ato médico que não praticou ou do qual não participou, em caráter excepcional.
- (B) permitido intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
- (C) permitido realizar procriação medicamente assistida com o objetivo de criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras.
- (D) vedado receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.
- (E) proibido garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, devendo exercer sua autoridade para limitá-lo, a bem da saúde do paciente.

74. De acordo com o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos.
- II. É vedado ao médico, em caráter absoluto, renunciar ao atendimento do paciente, devendo dar continuidade aos cuidados necessários.
- III. É permitido ao médico opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal, quando estiver seguro do diagnóstico e embasado com exames adequados.
- IV. É permitido ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico ou prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, caso em que deverá fazer a comunicação a seu representante legal.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

75. O Código de Ética Médica estabelece que
- (A) pode o médico abreviar a vida do paciente, desde que a seu pedido ou de seu representante legal.
 - (B) é vedado ao médico participar do diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.
 - (C) é permitido ao médico participar, direta ou indiretamente, da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos, desde que para salvar a vida do paciente.
 - (D) é vedado ao médico, em qualquer hipótese, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão.
 - (E) é permitido revelar sigilo profissional mesmo que o paciente seja menor de idade, devendo fazê-lo, no entanto, na presença de seus pais ou representantes legais.

76. Considerando os termos do Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.
- II. É dever do médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacia de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.
- III. É vedado ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.
- IV. É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditorias ou de verificação médico-legal, ainda que não tenha realizado pessoalmente o exame, desde que devidamente cientificado das condições pelo médico responsável pelo exame.

É correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

77. A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. A este respeito assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde exclui, quando necessário, o de outras pessoas e da família.
- (B) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- (C) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados exclusivamente por órgãos e instituições públicas federais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público Federal, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.

78. Sobre o que dispõe a Lei nº 8.080/90, analise as assertivas abaixo.

- I. São objetivos do SUS, entre outros, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- II. Estão incluídas no campo de atuação do SUS a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- III. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- IV. A direção do SUS é plúrima, de acordo com a Constituição Federal, sendo exercida na esfera do governo federal, exclusivamente.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

79. Considerando os termos da Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, obedecendo ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (C) Aos Municípios é vedado constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a atribuição de participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente.

80. Segundo a Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa correta.

- (A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outras, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (D) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos demais entes da federação.
- (E) À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.