



# Prefeitura de Manaus

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

## 724 – ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO UROLOGISTA

Nome do Candidato

Número de Inscrição

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

#### INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:  
Um Caderno de Questões contendo **80 (oitenta) questões** objetivas de múltipla escolha.  
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade das Provas terá a duração de **5 (cinco) horas**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas **2 (duas) horas** do efetivo início da prova, entregando sua Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
- O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando **60 (sessenta) minutos** para o término do horário estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a sua Folha de Respostas.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

#### ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de **tinta preta, fabricada em material transparente**. Não será permitido uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:



- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.



CONCURSOS PÚBLICOS

05/2012

Espaço reservado para anotação das respostas

### PREFEITURA DE MANAUS – SEMSA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 007/2012

724 – ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO UROLOGISTA



Nome: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br)** a partir do dia **23 de maio de 2012**.



## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3.

### Retrocesso

O visitante estranhou porque, quando o levaram para conhecer a sala de aula do futuro, não havia uma professora-robô, mas duas. A única diferença entre as duas era que uma era feita totalmente de plástico e fibra de vidro — fora, claro, a tela do seu visor e seus componentes eletrônicos —, e a outra era acolchoada. Uma falava com as crianças com sua voz metálica e mostrava figuras, números e cenas coloridas no seu visor, e a outra ficava quieta num canto. Uma comandava a sala, tinha resposta para tudo e centralizava toda a atenção dos alunos, que pareciam conviver muito bem com a sua presença dinâmica, a outra dava a impressão de estar esquecida ali, como uma experiência errada.

O visitante acompanhou, fascinado, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor. O entendimento entre a máquina e as crianças era perfeito. A máquina falava com clareza e estava programada de acordo com métodos pedagógicos cientificamente testados durante anos. Quando não entendiam qualquer coisa as crianças sabiam exatamente que botões apertar para que a professora-robô repetisse a lição ou, em rápidos segundos, a reformulasse, para melhor compreensão. (As crianças do futuro já nascerão sabendo que botões apertar).

– Fantástico! – comentou o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, sorrindo com satisfação.

Foi quando uma das crianças, errando o botão, prendeu o dedo no teclado da professora-robô. Nada grave. O teclado tinha sido cientificamente preparado para não oferecer qualquer risco aos dedos infantis. Mesmo assim, doeu, e a criança começou a chorar. Ao captar o som do choro nos seus sensores, a professora-robô desligou-se automaticamente. Exatamente ao mesmo tempo, o outro robô acendeu-se automaticamente. Dirigiu-se para a criança que chorava e a pegou no colo com os braços de imitação, embalando-a no seu colo acolchoado e dizendo palavras de carinho e conforto numa voz parecida com a do outro robô, só que bem menos metálica. Passada a crise, a criança, consolada e restabelecida, foi colocada no chão e retomou seu lugar entre as outras. A segunda professora-robô voltou para o seu canto e se desligou enquanto a primeira voltou à vida e à aula.

– Fantástico! – repetiu o visitante.

– Não é? – concordou o técnico, ainda mais satisfeito.

– Mas me diga uma coisa... – começou a dizer o visitante.

– Sim?

– Se entendi bem, o segundo robô só existe para fazer a parte mais, digamos, maternal do trabalho pedagógico, enquanto o primeiro faz a parte técnica.

– Exatamente.

– Não seria mais prático – sugeriu o visitante – reunir as duas funções num mesmo robô?

Imediatamente o visitante viu que tinha dito uma bobagem. O técnico sorriu com condescendência.

– Isso – explicou – seria um retrocesso.

– Por quê?

– Estaríamos de volta ao ser humano.

E o técnico sacudiu a cabeça, desanimado. Decididamente, o visitante não entendia de futuro.

(Luís Fernando Veríssimo. In: **Revista Nova Escola**. São Paulo. abr/out., 1990, p. 19.).

1. A partir da leitura do texto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) O texto faz uma crítica às formas de lecionar dos professores e sua presença esquecida na sala de aula frente às tecnologias.

( ) O técnico concorda que os dois robôs devem ser fundidos, já que o trabalho pedagógico é mais importante e o segundo robô poderia ser eliminado.

( ) O técnico fica satisfeito com o comentário do visitante, pois ele entende que a parte afetiva não deve interferir na sala de aula e considera que o robô metálico pode ser eliminado.

(A) V/ F/ F

(B) F/ F/ F

(C) V/ V/ V

(D) V/ V/ F

(E) F/ F/ V

2. Na frase: “O visitante acompanhou, **fascinado**, uma aula como ela seria num futuro em que o computador tivesse substituído o professor”, a palavra destacada pode apresentar-se como sinônimo de

(A) cansado.

(B) deslumbrado.

(C) desinteressado.

(D) distraído.

(E) entristecido.

3. A palavra “Retrocesso”, que dá nome ao texto, pode apresentar como antônimo o seguinte vocábulo:

- (A) desinteresse.
- (B) regresso.
- (C) declínio.
- (D) volta.
- (E) evolução.

4. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Há diversos cursos para design de sombrancelha.
- (B) A polícia aumentará a fiscalização nas estradas durante o feriado.
- (C) Ingnorância é a falta de conhecimento sobre um assunto.
- (D) Os deslizes cometidos prejudicaram seu desempenho no trabalho.
- (E) Era um dezafoio difícil de ser cumprido.

5. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de carangueijo.
- (B) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentas gramas de caranguejo.
- (C) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentos gramas de carangueijo.
- (D) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentos gramas de caranguejo.
- (E) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas gramas de caranguejo.

6. Em relação ao plural dos substantivos, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- ( ) Esta loja é especializada em chapéis.
  - ( ) Cuidado para não tropeçar nos degrais.
  - ( ) Os atletas receberam os troféis dos organizadores do concurso.
- (A) F/ F/ F
  - (B) V/ V/ V
  - (C) V/ F/ V
  - (D) F/ V/ F
  - (E) F/ V/ V

7. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Fazem cem anos que o Titanic afundou.
- (B) Existia muitas dúvidas em relação ao conteúdo.
- (C) Pai e filho compareceram ao evento.
- (D) Os Emirados Árabes não aprovou a entrada de brasileiros sem visto.
- (E) Estados Unidos realizarão eleições para presidente neste ano.

8. Em relação à concordância verbal, assinale alternativa correta.

- (A) Realizou-se as provas na data e horário marcados.
- (B) Não eram dez horas e eles já tinham ido embora.
- (C) A multidão invadiram o campo após o jogo.
- (D) As provas foi realizada na data e horário marcado.
- (E) As exigências do fiscal não foi cumprida.

9. Em relação à ocorrência da crase, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Veja quem é obrigado à declarar o Imposto de Renda.
- (B) Quero uma pizza à italiana.
- (C) A sessão será às duas da tarde.
- (D) Pedi que fosse à farmácia logo cedo.
- (E) A viagem à Itália foi extremamente cansativa.

10. Observe a frase abaixo.

Segundo o sindicato, haverá paralisação **das** atividades no dia de hoje.

Assinale a alternativa cuja palavra destacada apresente a mesma classe gramatical da palavra destacada na frase acima.

- (A) Sem acordo com a empresa, **os** funcionários mantiveram a greve.
- (B) **Se** o governo não atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (C) Se o governo **não** atender os pedidos da categoria, pode haver votação de greve.
- (D) Os funcionários **também** pedem reposição salarial imediata.
- (E) Sem acordo **com** a empresa, os funcionários mantiveram a greve.

11. Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Esses imóveis não estão mais \_\_\_\_\_ venda.
- II. A prova não poderá ser realizada \_\_\_\_\_ lápis.
- III. Não o encontrava \_\_\_\_\_ muito tempo.

- (A) a/ a/ há
- (B) a/ a/ a
- (C) à/ à/ à
- (D) há/ à/ à
- (E) à/ a/ há

12. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. É necessário que \_\_\_\_\_ as contas.
- II. Eram muitos alunos, nem todos \_\_\_\_\_ na sala.
- III. Os garotos \_\_\_\_\_ das notícias pela televisão.
- IV. \_\_\_\_\_ atencioso e simpático com as pessoas.

- (A) refaçamos/ couberam/ saberam/ seja
- (B) refazemos / caberam/ saberam/ seja
- (C) refaçamos/ couberam/ souberam/ seja
- (D) refazemos/ caberam/ souberam/ fosse
- (E) refizemos/ couberam/ souberam/ seja

13. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Quando você \_\_\_\_\_ o que ela fez, \_\_\_\_\_ as providências necessárias.
- II. Quando você \_\_\_\_\_, não se esqueça de pegar os documentos.

- (A) vesse/ tomaria/ vim
- (B) ver/ tomasse/ vim
- (C) vir/ tomasse/ vier
- (D) ver/ tomará/ ver
- (E) vir/ tomará/ vier

14. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada corretamente.

- (A) Estava **ancioso** para saber a nota que havia tirado na prova.
- (B) Depois de muita **incistência**, conseguiu ser atendido.
- (C) Roteiros de viagens **exóticas** têm sido cada vez mais procurados por brasileiros.
- (D) Especialistas criticam **previlégios** concedidos a políticos.
- (E) Faça primeiro a **pesquisa** em nosso banco de dados.

15. As alternativas abaixo apresentam uma figura de linguagem denominada barbarismo. Assinale a alternativa que **não** apresenta essa figura.

- (A) Quando eu pôr o vestido, você ficará de queixo caído.
- (B) Sua rubrica está um pouco apagada nesta folha.
- (C) Não gosto de pão com mortandela.
- (D) Quando você quiser podemos ir.
- (E) Saiba como tratar a desinteria.

16. Em relação à colocação pronominal, assinale a alternativa correta.

- (A) Nunca se notou a ausência dele.
- (B) Há pessoas que querem-nos bem.
- (C) Depois, me encaminhei para a sala indicada.
- (D) Quanto custou-me dizer a verdade!
- (E) Não deve-se discutir assuntos irrelevantes.

17. Assinale a alternativa em que os sinais de pontuação estão empregados corretamente.

- (A) “Na ocasião, os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’, área que reproduz uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (B) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que, reproduz uma cidade com sinalização para transmitir informações, sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (C) “Na ocasião os educadores, vão ensinar, como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz, uma cidade com sinalização, para transmitir informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam o Parque.”
- (D) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para transmitir, informações sobre as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”
- (E) “Na ocasião os educadores vão, ensinar como os monitores podem aproveitar, a estrutura da ‘Vila Feliz’ área que reproduz uma cidade com sinalização para, transmitir informações sobre, as leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.”

Leia o fragmento abaixo para responder à questão 18.

Na infância, ele era diferente. Acreditava nos outros, acreditava nas coisas. Quando alguém dizia:

– Por que não vai ver se estou na esquina?

Ele corria até a esquina, olhava, esperava um pouco, reconfirmava e voltava:

– Não tem ninguém na esquina.

– Quer dizer que voltei.

– Por que não me avisou que voltou?

– Voltei por outro caminho.

– Que outro caminho?

– O caminho das pedras. Não conhece o caminho das pedras?

(BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Para quem não dorme de touca. In: O Estado de São Paulo, 8 jul. 2005. Caderno 2, p.D14. Fragmento.)

18. O texto faz uma alusão à forma ingênua como a criança entende, literalmente, o discurso do adulto. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta o recurso predominante na compreensão do menino.

- (A) Conotação.
- (B) Denotação.
- (C) Homonímia.
- (D) Paronímia.
- (E) Antonímia.

19. Leia o texto abaixo.

O homem utilizou uma escavadeira e, movido por uma fúria incontrolável, começou a destruir completamente as portas da frente de acesso ao hall de entrada. Imediatamente, nós corremos em direção ao homem e tentamos impedi-lo, sem sucesso.

O termo destacado refere-se a

- (A) “hall de entrada”.
- (B) “homem”.
- (C) “sucesso”.
- (D) “acesso ao hall”.
- (E) “direção”.

20. Assinale a alternativa em que a conjunção destacada imprime à oração sentido de adição.

- (A) Correu bastante, **mas** não conseguiu pegar o ônibus.
- (B) Não chegarei a tempo, **porque** o trânsito está engarrafado.
- (C) Você deveria ter ajudado com as compras, **pois** estavam muito pesadas.
- (D) A promoção era muito boa, **no entanto**, nem tudo foi vendido.
- (E) Não é só inteligente, **mas também** educado.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

21. Se Wagner é alemão então Walter é alemão. Walter é alemão se, e somente se, Wellington não é alemão. Wellington é alemão e Washington não é alemão. Ora, Washington não é alemão. Portanto,

- (A) Wellington e Walter são alemães.
- (B) Wagner e Wellington são alemães.
- (C) somente Walter é alemão.
- (D) somente Wagner é alemão.
- (E) somente Wellington é alemão.

22. Considere o seguinte argumento: “Se Fabrício estuda, Carlos trabalha. Ora, Fabrício não estuda. Logo, Carlos não trabalha”. Esse não é um argumento logicamente válido, uma vez que

- (A) o argumento só é válido se Fabrício na realidade estuda.
- (B) a segunda premissa não é decorrência lógica da primeira.
- (C) a conclusão não é decorrência necessária das premissas.
- (D) a segunda premissa pode ser falsa, embora a primeira possa ser verdadeira.
- (E) a primeira premissa pode ser falsa, embora a segunda possa ser verdadeira.

23. Considerando que a proposição “todo camelo é marrom” é verdadeira, é correto concluir que

- (A) “algum camelo não é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (B) “algum camelo é marrom” é uma proposição verdadeira ou falsa.
- (C) “nenhum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (D) “algum camelo é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.
- (E) “algum camelo não é marrom” é uma proposição necessariamente verdadeira.

24. Cinco pessoas vão, cada uma, fazer uma viagem e a mala de cada uma delas tem cores diferentes. Paulo vai viajar a trabalho, assim como o que tem a mala vermelha, e é mais baixo do que o que tem a mala preta e mais alto do que João. O que tem a mala vermelha, o que tem a mala verde e Marcos estão no mesmo aeroporto. O que tem a mala verde, o que tem a mala azul e Paulo vão, todos, para a Europa. O que tem a mala azul é amigo de Marcos e Fábio. O que tem a mala verde é mais alto do que Fábio e mais baixo do que Lucas; este, por sua vez, é mais baixo do que o que tem a mala cinza. Logo,

- (A) Marcos tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e o que tem a mala verde é mais baixo que Paulo.
- (B) João tem a mala preta, e o que tem a mala azul é mais alto do que o que tem a mala vermelha; Paulo é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (C) Lucas tem a mala azul, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala preta; e João é mais alto do que o que tem a mala vermelha.
- (D) Paulo tem a mala cinza, e o que tem a mala preta é mais alto do que o que tem a mala vermelha; e Lucas é mais alto do que o que tem a mala azul.
- (E) Fábio tem a mala preta, e o que tem a mala cinza é mais alto do que o que tem a mala azul; e Marcos é mais alto do que o que tem a mala verde.

25. O número que substitui corretamente o asterisco da sequência abaixo é

27, 34, 42, 51, 61, \*

- (A) 70.
- (B) 71.
- (C) 72.
- (D) 73.
- (E) 74.

26. Assinale a alternativa que apresenta o número que **não** pertence à série abaixo.

72, 90, 100, 132, 156, 182, 210

- (A) 100.
- (B) 132.
- (C) 156.
- (D) 182.
- (E) 210.

27. Todos os ARCS são também BARCS, mas nenhum BARC é CORK. Todos os DARKS são também FARCS, e alguns FARCS são também CORKS. Como nenhum FARC é BARC, e como nenhum DARK é CORK, então

- (A) pelo menos um DARK é BARC.
- (B) nenhum DARK é ARC.
- (C) todos os FARCS são DARKS.
- (D) todos os FARCS são ARCS.
- (E) pelo menos um ARC é CORK.

28. Se  $A = x - y$ , então  $A = 3b + c$ . Se  $A = 3b + c$ , então  $A = \frac{2v}{r}$ . Por outro lado,  $A = x - y$ , ou  $A = 5$ . Se  $A = 5$ , então

$A + D = 20$ . Ora  $A + D \neq 20$ . Logo,

- (A)  $\frac{2v}{r} = 5$ .
- (B)  $3b + c \neq \frac{2v}{r}$ .
- (C)  $A \neq x - y$ .
- (D)  $x - y \neq \frac{2v}{r}$ .
- (E)  $A = \frac{2v}{r}$ .

29. Se Aline foi ao médico, nem Bianca nem Carla são enfermeiras. Se Carla não é enfermeira, Denise foi ao médico. Se Denise foi ao médico, todos os pacientes têm alergia. Ora, pelo menos um dos pacientes não tem alergia. Logo,

- (A) Aline não foi ao médico e Carla não é enfermeira.
- (B) Aline e Denise não foram ao médico.
- (C) Carla não é enfermeira e Denise não foi ao médico.
- (D) Carla não é enfermeira ou Denise foi ao médico.
- (E) Bianca e Carla não são enfermeiras.

30. Três imãs vão a uma loja de doces. Uma delas pediu um pudim, outra pediu um bolo e a outra pediu uma torta. A garçonete conhecia as meninas e sabia que uma se chama Gabriela, a outra se chama Helena e a outra se chama Iara. Sabe, ainda, que uma delas é médica, a outra professora e a outra é advogada. À garçonete que queria identificar o pedido e a profissão de cada uma, elas deram as seguintes informações:

Gabriela: "Não pedi pudim nem bolo".  
Helena: "Não sou professora nem médica".  
Iara: "Nem eu nem a professora pedimos pudim".

A garçonete concluiu corretamente que

- (A) Gabriela é médica e pediu torta.
- (B) Helena pediu bolo e é advogada.
- (C) Iara pediu bolo e é advogada.
- (D) Helena é advogada e pediu pudim.
- (E) Gabriela pediu torta e Helena pediu bolo.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Assinale a alternativa que apresenta uma medicação para injeção intracavernosa que tem a maior incidência de ereção dolorosa.
- (A) Papaverina.
  - (B) Prostaglandina E1.
  - (C) Fentolamina.
  - (D) Atropina.
  - (E) Clorpromazina.
32. Assinale a alternativa que representa contraindicação absoluta à reposição de testosterona.
- (A) Câncer de mama.
  - (B) Câncer de pulmão.
  - (C) Câncer de fígado.
  - (D) Leucemia.
  - (E) Melanoma.
33. Assinale a alternativa que apresenta um fator **não** relacionado à doença de Peyronie.
- (A) Inibidores de enzima de conversão de angiotensina.
  - (B) Betabloqueadores.
  - (C) Doença de Paget óssea.
  - (D) Diabetes mellitus.
  - (E) Uso de fenitoína.
34. Após realização de derivação espongio-cavernosa peniana proximal para tratamento de priapismo, a persistência de ereção por mais de 72 horas é boa indicação para
- (A) observação.
  - (B) uso de análogo de LHRH.
  - (C) ligadura de artéria pudenda.
  - (D) derivação espongio-cavernosa peniana distal.
  - (E) prótese peniana.
35. É um antirretroviral usado para tratamento do HIV. Classicamente apresenta potencial para formação de cálculos urinários. Trata-se do(a)
- (A) zidovudina.
  - (B) indinavir.
  - (C) ritonavir.
  - (D) nelfinavir.
  - (E) efavirenz.
36. Em relação às características do cálculo renal, assinale a alternativa que apresenta aquela que tem maior importância na escolha da modalidade de tratamento.
- (A) Composição do cálculo.
  - (B) Localização do cálculo.
  - (C) Anormalidades anatômicas.
  - (D) Volume do cálculo.
  - (E) Densidade tomográfica do cálculo.
37. Paciente do sexo feminino, 45 anos, foi submetida à cirurgia renal percutânea direita para tratamento de cálculo renal, sendo inserida no ato cirúrgico uma nefrostomia e não colocado cateter de duplo J. No pós-operatório após desinsuflação do balão da nefrostomia, ocorreu sangramento importante que persistiu mesmo após insuflação do balão da nefrostomia, levando a paciente a apresentar taquicardia e hipotensão. Neste momento, além da reposição volêmica, é necessária a
- (A) troca da nefrostomia.
  - (B) passagem de cateter duplo J.
  - (C) arteriografia e embolização de vaso sangrante.
  - (D) cirurgia aberta para sutura renal.
  - (E) nefrectomia direita.
38. A incidência de estenose ureteral, após ureteroscopia, é maior quando há
- (A) ureteroscopia flexível.
  - (B) uso de fonte de laser para litotripsia.
  - (C) presença de cateter duplo J.
  - (D) perfuração ureteral.
  - (E) cálculo ureteral obstrutivo com hidronefrose.
39. No seminoma testicular estágio clínico III, com a presença de massa retroperitoneal de 4cm residual após quimioterapia, a melhor conduta é a(um)
- (A) observação com tomografia semestral.
  - (B) observação com tomografia anual.
  - (C) radioterapia.
  - (D) linfadenectomia retroperitoneal.
  - (E) novo ciclo de quimioterapia.
40. Entre as lesões pré-malignas para o carcinoma espinocelular de pênis **não** está o(a)
- (A) doença de Bowen.
  - (B) lentigo.
  - (C) eritroplasia de Queirat.
  - (D) leucoplasia.
  - (E) condiloma gigante.



41. Um paciente do sexo masculino, 65 anos, encontra-se em acompanhamento clínico após 6 meses de ressecção transuretral de uma lesão vegetante vesical única de 3cm em parede lateral direita. A avaliação anatomopatológica revelou um carcinoma de células transicionais de alto grau em estágio T1. O paciente foi submetido a tratamento complementar com instilação de onco-BCG intravesical e refere que, mesmo após a ressecção, vem apresentando episódios de hematuria, sem outras queixas urinárias. A cistoscopia de controle revelou bexiga de aspecto normal, apenas com área sugestiva de ressecção prévia. Diante deste quadro, assinale a alternativa que apresenta a conduta sequencial mais adequada.

- (A) Nova cistoscopia com biópsia randomizada da parede vesical.
- (B) Nova cistoscopia e coleta de citologia oncótica.
- (C) Prosseguir com o esquema de onco-BCG e realizar nova cistoscopia em 3 meses.
- (D) Interromper o esquema de onco-BCG e realizar nova cistoscopia em 3 meses.
- (E) Coleta de citologia oncótica e realização de tomografia de abdome e pelve.

42. Em relação à histologia do câncer renal, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O tumor originado nos ductos coletores é o de maior agressividade biológica entre os tumores renais.
- (B) A doença de Von-Hippel-Lindau aumenta muito a incidência de tumores renais de células cromóforas.
- (C) A classificação histológica de Fuhrman representa importante fator prognóstico nos cânceres renais de células claras.
- (D) O câncer renal papilar pode ser classificado em tipos I e II.
- (E) O aparecimento de câncer de células claras está associado a alterações do cromossomo 3.

43. Um paciente do sexo masculino, 38 anos, apresenta cisto renal periférico direito à tomografia, com 4cm de diâmetro, paredes espessadas e septos espessos em seu interior. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para o tratamento deste cisto.

- (A) Observação e controle tomográfico anual.
- (B) Biópsia da parede do cisto guiada por tomografia.
- (C) Exploração cirúrgica da lesão.
- (D) Exérese da lesão por nefrectomia parcial.
- (E) Exérese da lesão por nefrectomia radical.

44. Após 34 meses de tratamento radioterápico para câncer de próstata localizado, um paciente de 64 anos apresenta elevação do seu PSA nos exames de seguimento. O PSA inicial era de 6,7ng/ml e o anatomopatológico da biópsia mostrava um adenocarcinoma Gleason 6 (3+3) em 30% dos fragmentos. O PSA nadir do paciente foi de 0,83ng/ml e o PSA atual é de 1,95ng/ml. Diante deste quadro, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada.

- (A) Observação e repetição do PSA em 3 meses.
- (B) Biópsia prostática.
- (C) Novo tratamento radioterápico.
- (D) Bloqueio androgênico.
- (E) Prostatectomia radical de resgate.

45. Assinale a alternativa que apresenta a medicação mais adequada para controle pressórico inicial no pré-operatório do paciente que será submetido à adrenalectomia por feocromocitoma.

- (A) Propranolol.
- (B) Hidroclortiazida.
- (C) Enalapril.
- (D) Fenoxibenzamina.
- (E) Espironolactona.

46. Paciente do sexo feminino, 59 anos, se submeteu a um exame de tomografia computadorizada para avaliação de um cisto hepático. Como achado de exame, foi encontrado um nódulo na adrenal esquerda, de 2,5cm, apresentando coeficiente de atenuação tomográfica de 33 unidades Hounsfield (HU) na fase sem contraste e 85HU na fase com contraste. A investigação endócrina revelou ser um nódulo não funcionante. Diante deste quadro, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais apropriada neste momento.

- (A) Orientar a paciente de que se trata de nódulo provavelmente benigno e não necessita de seguimento.
- (B) Orientar a paciente de que se trata de nódulo provavelmente benigno e que a melhor conduta é o controle tomográfico regular.
- (C) Orientar a paciente de que se trata de nódulo provavelmente benigno e que a melhor conduta é a adrenalectomia esquerda.
- (D) Orientar a paciente de que se trata de nódulo provavelmente maligno e que a melhor conduta é o controle tomográfico regular.
- (E) Orientar a paciente de que se trata de nódulo provavelmente maligno e que a melhor conduta é a adrenalectomia esquerda.

47. A baixa dosagem de frutose no plasma seminal é indicativa de uma das alterações abaixo citadas dos órgãos reprodutores. Trata-se da

- (A) oligozoospermia.
- (B) obstrução dos ductos deferentes.
- (C) prostatite.
- (D) obstrução de ducto ejaculador.
- (E) ejaculação retrógrada parcial.

48. Paciente de 37 anos com queixa de infertilidade conjugal há 2 anos realizou espermograma para investigação diagnóstica. O exame revelou valores normais para o volume ejaculado, porém com oligoastenozoospermia. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta neste caso.

- (A) Dose diária de vitaminas C e E por 3 meses.
- (B) Citrato de clomifene diário por 3 meses.
- (C) Reposição de testosterona por 1 mês.
- (D) Indicação de reprodução assistida pelo fator masculino.
- (E) Repetir o espermograma em 15 dias.

49. A estrutura responsável pela anomalia de posição do rim em ferradura é o(a)

- (A) artéria mesentérica inferior.
- (B) artéria mesentérica superior.
- (C) tronco celíaco.
- (D) artéria renal.
- (E) artéria íliaca interna.

50. A causa de mortalidade mais frequente em pacientes com válvula de uretra posterior é a

- (A) insuficiência renal no período neonatal.
- (B) insuficiência renal na infância.
- (C) sepse urinária.
- (D) insuficiência renal na idade adulta.
- (E) insuficiência respiratória no período neonatal.

51. Assinale a alternativa que apresenta o grupo de crianças a ser investigado com realização de cariótipo para avaliação de sua carga genética.

- (A) Todas as crianças com hipospádia.
- (B) Crianças com hipospádia associada à hérnia.
- (C) Crianças com hipospádia associada à criptorquidia.
- (D) Crianças com hipospádia associada a refluxo vesico-ureteral.
- (E) Crianças com hipospádia não precisam de avaliação genética com cariótipo.

52. Sobre o refluxo vesico-ureteral (RVU), é **incorreto** afirmar que

- (A) a real prevalência do RVU não é bem definida na população geral, estando estimada em torno de 0,5% a 1% da população saudável.
- (B) cerca de 40% a 50% das crianças com infecção urinária documentada demonstram RVU.
- (C) aproximadamente 75% a 80% das crianças com RVU diagnosticado após episódio de infecção urinária são do sexo masculino.
- (D) o RVU, em geral, quando diagnosticado em recém-nascidos do sexo masculino é mais grave.
- (E) os pacientes de raça branca têm significativamente mais RVU do que os da raça negra.

53. Assinale a alternativa que apresenta o grupo de pacientes no qual a morbidade da bacteriúria assintomática é mais acentuada.

- (A) Lesados medulares.
- (B) Grávidas.
- (C) Refluxo vesico-ureteral.
- (D) Diabetes mellitus.
- (E) HIV.

54. Assinale a alternativa que apresenta o agente causador de epididimite mais frequentemente envolvido em homens com idade inferior a 35 anos.

- (A) *Neisseria gonorrhoeae*.
- (B) *Chlamydia trachomatis*.
- (C) *Escherichia coli*.
- (D) *Proteus mirabilis*.
- (E) *Ureaplasma urealyticum*.

55. Em relação à tuberculose urogenital, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O acometimento vesical da tuberculose leva à perda da complacência desta, e nos casos que apresentam perda de função renal ou dilatação do trato urinário superior, a ampliação vesical deve ser realizada antes mesmo do início da terapia antibacteriana oral, a fim de evitar perda de função renal.
- (B) Mesmo com o tratamento oral correto para tratamento do acometimento epididimário pela tuberculose, ainda é frequente a necessidade de epididimectomia para resolução definitiva da infecção.
- (C) Estenoses ureterais são comuns e frequentemente requerem correção cirúrgica.
- (D) Drenagem aberta de abscessos tuberculosos é procedimento de indicação infrequente.
- (E) A tuberculose renal é geralmente causada por reativação de uma infecção antiga, por via hematogênica.

<p>56. Paciente de 23 anos refere relação sexual desprotegida com parceira previamente desconhecida há uma semana. Refere que há 2 dias houve aparecimento de lesão papular no sulco balanoprepucial e que há 1 dia a lesão evoluiu para ulceração bastante dolorosa com fundo purulento. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o agente causador desta afecção.</p> <p>(A) <i>Treponema pallidum</i>.  (B) <i>Chlamydia trachomatis</i>.  (C) <i>Haemophilus ducreyi</i>.  (D) <i>Herpes simplex vírus</i>.  (E) <i>Calymmatobacterium granulomatis</i>.</p>	<p>60. Durante o transplante renal, ao se deparar com enxerto com duas artérias renais, assinale a alternativa que apresenta qual deve ser, sempre que possível, a conduta do cirurgião na preparação e anastomose arterial do enxerto.</p> <p>(A) Anastomose de cada artéria em separado com a artéria ilíaca comum.  (B) Anastomose de cada artéria em separado com a artéria ilíaca externa.  (C) Anastomose entre as duas artérias e posterior anastomose única com a artéria ilíaca externa.  (D) Ligadura da menor artéria e anastomose da maior com a artéria ilíaca comum.  (E) Ligadura da menor artéria e anastomose da maior com a artéria ilíaca externa.</p>
<p>57. Em relação ao HPV, assinale a alternativa <b>incorreta</b>.</p> <p>(A) Os subtipos 6 e 11 são os principais causadores de verrugas genitais.  (B) Os subtipos 16, 18, 31, 33 e 35 são os mais associados com o câncer de colo de útero.  (C) A maioria dos pacientes não apresenta lesões visíveis.  (D) A infecção pelo HPV aumenta o risco de transmissão do HIV.  (E) A peniscopia é exame bastante específico para detecção de lesões subclínicas do HPV.</p>	<p>61. Durante a cirurgia para realização de bexiga psóica, a estrutura que está particularmente susceptível a lesão é o</p> <p>(A) nervo obturador.  (B) nervo genitofemoral.  (C) nervo ílio-hipogástrico.  (D) nervo ílio-inguinal.  (E) nervo sacral.</p>
<p>58. Sobre a doença renal aterosclerótica, assinale a alternativa <b>incorreta</b>.</p> <p>(A) É a causa mais comum de doença da artéria renal.  (B) É mais comum em homens do que em mulheres.  (C) Comumente está associada a manifestações de aterosclerose sistêmica.  (D) É mais comum em pacientes acima dos 50 anos de idade.  (E) Usualmente afeta o segmento distal da artéria renal.</p>	<p>62. São contraindicações para a nefrectomia laparoscópica, <b>exceto</b>:</p> <p>(A) doença cardiopulmonar grave.  (B) coagulopatia não corrigida.  (C) grande cirurgia abdominal prévia.  (D) peritonite.  (E) infecção não tratada.</p>
<p>59. Paciente do sexo masculino, 19 anos, submetido a transplante renal por falência renal secundária a glomerulopatia recebeu o rim de doador não relacionado, falecido por trauma craniano. Foi realizado transplante do rim esquerdo do doador na fossa ilíaca direita do receptor, tendo o procedimento transcorrido rotineiramente. Dois meses após o transplante, o paciente retorna queixando-se de oligúria e edema de membro inferior direito. Ultrassonografia realizada no mesmo dia revelou leve hidronefrose no rim transplantado e coleção líquida de 8cm em torno deste. Diante deste quadro, assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável.</p> <p>(A) Rejeição do enxerto.  (B) Linfocele.  (C) Hematoma.  (D) Fístula urinária.  (E) Trombose da veia renal.</p>	<p>63. O reparo de fístulas vesicovaginais por via abdominal apresenta as seguintes vantagens sobre o reparo por via vaginal, <b>exceto</b>:</p> <p>(A) mobilização mais fácil de omento para interposição no reparo.  (B) diminuição da taxa de lesão ureteral.  (C) melhor preservação da extensão vaginal.  (D) mais fácil acesso às fístulas localizadas no fundo vaginal.  (E) melhor avaliação da bexiga.</p> <p>64. A mobilização lateral da bexiga durante uma cirurgia, com pequeno prejuízo para sua irrigação, pode ser conseguida por meio da ligadura da</p> <p>(A) artéria vesical superior contralateral.  (B) artéria vesical superior ipsilateral.  (C) artéria vesical inferior contralateral.  (D) artéria vesical inferior ipsilateral.  (E) artéria ilíaca interna contralateral.</p>

65. O padrão miccional usual de um paciente com lesão medular completa acima da raiz de S2, após a fase de choque medular, é de

- (A) contrações vesicais involuntárias e dissinergia véscico-esfincteriana.
- (B) contrações vesicais involuntárias e sinergia véscico-esfincteriana.
- (C) hipotratilidade detrusora e dissinergia véscico-esfincteriana.
- (D) hipotratilidade detrusora e sinergia véscico-esfincteriana.
- (E) arreflexia detrusora e sinergia dissinergia véscico-esfincteriana.

66. A oxibutinina tem seus efeitos clínicos mediados principalmente por

- (A) bloqueio de canal de cálcio.
- (B) inibição de recaptção de acetilcolina.
- (C) bloqueio de receptores alfa-adrenérgicos.
- (D) bloqueio de receptores M1.
- (E) bloqueio de receptores M3.

67. Paciente de 74 anos, sexo masculino, foi submetido à cirurgia para amputação abdominoperineal do reto por adenocarcinoma retal. Dois dias após a cirurgia o cateter de Foley urinário foi retirado, mas o paciente não apresentou micção espontânea. O paciente foi então avaliado por meio de estudo urodinâmico que demonstrou bexiga com complacência normal, porém com sensibilidade muito diminuída, capacidade cistométrica máxima de 550ml e ausência de contração detrusora, não apresentando micção durante o exame. Após 8 semanas, foi repetido o estudo urodinâmico, que mostrou as mesmas alterações. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o melhor tratamento para este paciente em longo prazo.

- (A) Cateter de Foley uretral de demora.
- (B) Cateter de cistostomia.
- (C) Cateterismo intermitente limpo.
- (D) Esvaziamento vesical por compressão abdominal.
- (E) Esfincterotomia endoscópica.

68. Durante a realização de um estudo urodinâmico, um paciente do sexo masculino, 42 anos, vítima de trauma raquimedular com secção completa em nível de T5 há 8 meses, apresentou queixa de cefaleia intensa e sudorese. Nesse momento, foram aferidos os seguintes sinais vitais: frequência cardíaca de 46bpm e pressão arterial de 190x130mmHg. Diante desta descrição, assinale a alternativa que apresenta a causa provável deste episódio.

- (A) O estímulo doloroso causado pela introdução da sonda uretral.
- (B) A ansiedade do paciente em resposta ao desconforto do estudo urodinâmico.
- (C) A hiperdistensão vesical causada pelo volume infundido.
- (D) Uma contração involuntária em resposta à estimulação da mucosa vesical.
- (E) O estímulo doloroso causado pelo balão retal.

69. No indivíduo vítima de ferimento por arma branca no pênis, que acomete a uretra e o corpo cavernoso, a melhor conduta é a

- (A) colocação de cateter de cistostomia, curativo compressivo e reparo das lesões em 3 semanas.
- (B) abordagem cirúrgica imediata para reparo das lesões dos corpos cavernosos e colocação de cateter de cistostomia com reparo da lesão uretral em 3 semanas.
- (C) abordagem cirúrgica imediata para reparo das lesões dos corpos cavernosos e colocação de cateter de Foley uretral sob visão direta, com reparo da lesão uretral em 3 semanas.
- (D) abordagem cirúrgica imediata para reparo das lesões dos corpos cavernosos e debridamento seguido de reparo da lesão uretral.
- (E) abordagem cirúrgica para debridamento seguido de reparo da lesão uretral, não sendo necessário reparo das lesões dos corpos cavernosos.

70. **Não** é uma indicação de reparo cirúrgico imediato da lesão extraperitoneal de bexiga secundária à fratura de bacia a

- (A) lesão de reto associada.
- (B) lesão de vagina associada.
- (C) lesão envolvendo o trígono vesical.
- (D) lesão de veia sacral associada.
- (E) lesão de bexiga que se estende até a região intraperitoneal.

## LEGISLAÇÃO GERAL

71. A Lei Municipal nº 1.118/71, Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, estabelece que a pena de

- (A) multa não interfere para fins de antiguidade no serviço público.
- (B) suspensão implica a impossibilidade da promoção no semestre abrangido pela suspensão.
- (C) suspensão não implica a perda do direito à licença para tratar de assuntos particulares.
- (D) demissão simples importa na impossibilidade de registro do demitido ao serviço municipal, antes de corridos quatro anos da aplicação da pena.
- (E) demissão qualificada com a nota "a bem do serviço público" importa na exclusão do funcionário e impossibilidade temporária de seu reingresso nos quadros do serviço público de qualquer esfera da Administração Pública.

72. Sobre a aplicação das penas, de acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Manaus, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que delas provierem para o serviço público municipal.
- (B) A pena de advertência será aplicada sempre por escrito em casos de natureza média de serviço e no intuito de aperfeiçoamento profissional do funcionário.
- (C) A pena de repressão será aplicada por escrito no caso de reincidência das infrações sujeitas à pena de advertência.
- (D) A pena de suspensão, que não excederá a 90 (noventa) dias, será aplicada nos casos de falta grave, ou reincidência de infração a que foi aplicada a pena de repreensão.
- (E) Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de até 50% (cinquenta por cento) por dia, do vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer em serviço.

73. Segundo o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, é correto afirmar que é

- (A) possível assumir responsabilidades por ato médico que não praticou ou do qual não participou, em caráter excepcional.
- (B) permitido intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
- (C) permitido realizar procriação medicamente assistida com o objetivo de criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras.
- (D) vedado receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.
- (E) proibido garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, devendo exercer sua autoridade para limitá-lo, a bem da saúde do paciente.

74. De acordo com o Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos.
- II. É vedado ao médico, em caráter absoluto, renunciar ao atendimento do paciente, devendo dar continuidade aos cuidados necessários.
- III. É permitido ao médico opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal, quando estiver seguro do diagnóstico e embasado com exames adequados.
- IV. É permitido ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico ou prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, caso em que deverá fazer a comunicação a seu representante legal.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

75. O Código de Ética Médica estabelece que

- (A) pode o médico abreviar a vida do paciente, desde que a seu pedido ou de seu representante legal.
- (B) é vedado ao médico participar do diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.
- (C) é permitido ao médico participar, direta ou indiretamente, da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos, desde que para salvar a vida do paciente.
- (D) é vedado ao médico, em qualquer hipótese, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão.
- (E) é permitido revelar sigilo profissional mesmo que o paciente seja menor de idade, devendo fazê-lo, no entanto, na presença de seus pais ou representantes legais.

76. Considerando os termos do Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo.

- I. É vedado ao médico ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.
- II. É dever do médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacia de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.
- III. É vedado ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.
- IV. É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditorias ou de verificação médico-legal, ainda que não tenha realizado pessoalmente o exame, desde que devidamente cientificado das condições pelo médico responsável pelo exame.

É correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

77. A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. A este respeito assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde exclui, quando necessário, o de outras pessoas e da família.
- (B) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- (C) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados exclusivamente por órgãos e instituições públicas federais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público Federal, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.

78. Sobre o que dispõe a Lei nº 8.080/90, analise as assertivas abaixo.

- I. São objetivos do SUS, entre outros, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- II. Estão incluídas no campo de atuação do SUS a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- III. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- IV. A direção do SUS é plúrima, de acordo com a Constituição Federal, sendo exercida na esfera do governo federal, exclusivamente.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

79. Considerando os termos da Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, obedecendo ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (C) Aos Municípios é vedado constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a atribuição de participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente.

80. Segundo a Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa correta.

- (A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outras, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (D) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos demais entes da federação.
- (E) À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.