



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

Concurso Público para o Provimento do cargo de

MÉDICO CLÍNICO GERAL

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- 1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta destinado às respostas objetivas da prova;
- 2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.
- 3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma, **sob pena de ser eliminado do certame**.
- 4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal o seu caderno de questões, **sob pena de ser eliminado do certame**.
- 5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
- 6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma.
- 7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
- 8) No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:
- 9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;
- 10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, **será eliminado do certame**.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

INSCRIÇÃO:

ASSINATURA: _____

Leia o poema de Luís Guimarães Júnior que segue para responder às questões de 1 e 2.

Paisagem

O dia frouxo e lânguido declina
Da Ave-Maria às doces badaladas;
Em surdo enxame as auras perfumadas
Sobem do vale e desce da colina.

A juriti saudosa o colo inclina
Gemendo entre as paineiras afastadas;
E além nas pardas serras elevadas
Vê-se da Lua a curva purpurina.

O rebanho e os pastores caminhando
Por entre as altas matas, lentamente,
Voltam do pasto num tranquilo bando;

Suspira o rio tépido e plangente,
E pelo rio as vozes afinando,
As lavadeiras cantam tristemente.

(GUIMARÃES JÚNIOR, Luís. Paisagem. In: AZEVEDO, Sânzio de (Org.). *Parnasianismo*. São Paulo: Global, 2006, p.88).

01. A partir das características textuais, podemos concluir que se trata de um texto basicamente:

- a) narrativo, com personagens, enredo, conflito, clímax e desfecho.
- b) descritivo, com imagens plásticas que configuram uma paisagem.
- c) dissertativo, com argumentação e contra-argumentação.
- d) instrucional, com elaboração de prescrições e orientações de execução.
- e) expositivo, com apresentação de conceitos de um raciocínio formal.

02. São elementos presentes na composição do poema, **EXCETO**:

- a) o canto triste das lavadeiras
- b) a curva purpurina da lua
- c) a volta do rebanho e dos pastores
- d) o gemido da juriti saudosa

e) o suspiro plangente das lavadeiras

03. O termo *lânguido* (verso 1) tem maior aproximação semântica com:

- a) voluptuoso
- b) sensual
- c) fraco
- d) robusto
- e) mórbido

04. Predomina no poema uma linguagem:

- a) denotativa – de sentido objetivo, apropriado dos termos.
- b) conotativa – de sentido figurado, polivalente dos termos.
- c) conativa – de sentido apelativo, propagandístico dos termos.
- d) metapoética – de sentido autorreflexivo, autoexplicativo dos termos.
- e) referencial – de sentido científico, exato dos termos.

05. As formas gerundiais usadas no poema (versos 6, 9, 13) sugerem:

- a) início de ação
- b) fim de ação
- c) ação intermitente
- d) ação continuada
- e) repetição de ação

06. No poema, os verbos estão empregados nas seguintes formas:

- a) presente do indicativo e gerúndio
- b) presente do subjuntivo e gerúndio
- c) presente do indicativo e particípio
- d) presente do subjuntivo e infinitivo
- e) presente do subjuntivo e particípio

07. No verso: “Vê-se **da Lua a curva purpurina**”, os termos destacados funcionam sintaticamente como:

- a) sujeito
- b) objeto direto
- c) objeto indireto
- d) complemento nominal
- e) agente da passiva

08. No verso: “As lavadeiras cantam **tristemente**”, o termo destacado é um adjunto adverbial de:

- a) causa
- b) tempo
- c) modo
- d) condição
- e) concessão

09. No verso: “Sobem do vale **e descem da colina**”, a oração destacada é uma coordenada sindética:

- a) aditiva
- b) adversativa
- c) alternativa
- d) conclusiva
- e) explicativa

10. Os termos *lânguido* e *tépido* são acentuados, pois se tratam de:

- a) monossílabos tônicos
- b) monossílabos átonos
- c) oxítonos
- d) proparoxítonos
- e) paroxítonos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS LOCAIS

11. O Sistema Único de Saúde tem uma organização caracterizada pela descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Podemos afirmar que o financiamento do SUS é feito através de recursos oriundos das seguintes fontes:

- a) Orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados e dos Municípios;
- b) Assembleia Legislativa e Faturamento das empresas
- c) Fundo Nacional de saúde e Conselho Nacional de Saúde
- d) Ministério da Saúde e folha de salários dos trabalhadores
- e) N.D.A

12. São consideradas ações básicas da vigilância sanitária:

- a) Controle de bens de consumo e da prestação de serviços que direta ou indiretamente se relacionam com a saúde.
- b) Controle de doenças endêmicas
- c) Controle de assistência básica à saúde
- d) Controle de epidemias
- e) Controle de doenças degenerativas

13. Conforme a NOB1/96, item 13, podemos afirmar que o Piso Básico de Vigilância Sanitária consiste em uma fonte de recursos destinado ao custeio de procedimentos e ações básicas de vigilância sanitária em nível:

- a) Federal
- b) Estadual
- c) Municipal
- d) Federal e Estadual
- e) Federal, Estadual e Municipal

14. A hanseníase está entre uma das doenças infectocontagiosas de notificação compulsória pelo Ministério da Saúde. Dentre as formas de hanseníase,

aquela definida como paucibacilar pela Organização Mundial de Saúde é:

- a) Lepromatosa
- b) Tuberculóide
- c) Boderlaine-boderlaine
- d) Boderlaine-lepromatosa
- e) Fenômeno de Lúcio

15. A hidradenite é uma infecção bacteriana que caracteriza-se por ser:

- a) Aguda supurativa, que afeta vários folículos pilosebáceos
- b) Aguda supurativa e necrotizante, que afeta uma extremidade digital
- c) Aguda supurativa das glândulas salivares
- d) Crônica supurativa, que afeta as glândulas apócrinas
- e) Crônica supurativa, que afeta os gânglios linfáticos superficiais

16. A fonte mais comum dos êmbolos arteriais é:

- a) Cardíaca – infarto do miocárdio
- b) Trauma arterial
- c) Aneurisma de poplítea
- d) Cardíaca – fibrilação arterial
- e) Dissecção arterial aguda

17. A claudicação intermitente é um sintoma associado a:

- a) Insuficiência venosa crônica secundária a varizes
- b) Insuficiência venosa crônica secundária a trombose venosa profunda
- c) Oclusão arterial crônica
- d) Linfedema
- e) Linfangite

18. São características da lama biliar:

- a) Não é precursora da litíase
- b) Não é causa de pancreatite
- c) É um mistura de muco, bilirrubinato de cálcio e cristais de colesterol monoidratado
- d) É frequente em vesículas de drenagem rápida
- e) Não é detectada pela ultrassonografia

19. Está indicada a colecistectomia em pacientes portadores de colelitíase assintomática em qual situação abaixo?

- a) Pacientes diabéticos
- b) Crianças com colelitíase
- c) Achado durante uma laparotomia
- d) Parede da vesícula com calcificação
- e) Cálculo único

20. Sobre a colecistite aguda, é correto afirmar que:

- a) A icterícia nunca está presente
- b) A ultrassonografia de abdome superior é considerado o exame padrão ouro para o diagnóstico

- c) Apenas 40% cursam com obstrução do ducto cístico
- d) A colecistostomia é o tratamento de escolha
- e) A fosfolipase A está envolvida na fisiopatologia da doença

21. Abaixo todos são considerados exames sorológicos para avaliação diagnóstica de pacientes com suspeita de hepatite viral, **EXCETO**:

- a) HBsAg
- b) Anti-HBs
- c) Anti-HAV IgM
- d) Anti-HCV
- e) Anti-HBc IgM

22. Um estudante de medicina é adequadamente vacinado para hepatite B no início do curso. O perfil sorológico anti-HBs, anti-HBc e anti-HBe esperado é, respectivamente:

- a) Positivo, positivo e positivo
- b) Negativo, negativo e negativo
- c) Positivo, negativo e negativo
- d) Positivo, negativo e positivo
- e) Positivo, positivo e negativo

23. Um homem de 45 anos é admitido no pronto-socorro com quadro de úlcera duodenal perfurada. A cirurgia foi iniciada a cerca de dez horas após início dos sintomas. O procedimento cirúrgico de escolha para o caso é:

- a) Sutura com epiplonplastia
- b) Vagotomia troncular e piloroplastia
- c) Antrectomia com vagotomia troncular
- d) Vagotomia superseletiva
- e) Hemigastrectomia

24. Uma mulher de 51 anos, tabagista, relata episódios frequentes de pirose nos últimos cinco anos e uso irregular de hidróxido de alumínio. Nega disfagia, odinofagia ou emagrecimento. A melhor conduta é:

- a) Realizar endoscopia digestiva alta
- b) Iniciar omeprazol 20mg/dia
- c) Phmetria de 24 horas
- d) Indicar cirurgia anti-refluxo
- e) Realizar esofagograma com pesquisa de refluxo

25. Em relação ao Lupus Eritematoso Sistêmico (LES), qual dos auto-anticorpos abaixo tem maior especificidade para o diagnóstico desta doença?

- a) Anti-Ro
- b) Anti-Sm
- c) Ant-DNAse
- d) Anti-histona
- e) Anti-fosfolípido

26. Uma paciente de 30 anos, em uso de anticoncepcionais via oral, deu entrada no pronto-socorro com quadro de dispneia súbita com taquipnéia e dor pleurítica. A radiografia de tórax mostrou derrame pleural e condensação irregular em base de pulmão esquerdo. A hipótese mais provável para o quadro é:

- a) Pneumonia pneumocócica
- b) Pneumonia estafilocócica
- c) Atelectasia
- d) Embolia pulmonar
- e) Carcinoma broncogênico

27. Paciente com 87 anos deu entrada no pronto-socorro com quadro de pneumonia comunitária. Não apresentava sinais de gravidade e foi internado na enfermaria. Qual o melhor esquema antibiótico a ser utilizado inicialmente?

- a) Claritromicina
- b) Beta-lactâmico com ação anti-pseudomonas
- c) Beta-lactâmico + inibidor de betalactamase
- d) Clindamicina
- e) Fluoroquinolona respiratória

28. Quais os principais germes envolvidos na exacerbação infecciosa da doença pulmonar obstrutiva crônica?

- a) *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae* e *Legionella sp*
- b) *Streptococcus pneumoniae*, *Escherichia coli* e *Klebsiella pneumoniae*
- c) *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Pneumocystis jiroveci*
- d) *Streptococcus pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis* e *Haemophilus influenzae*
- e) *Acinetobacter baumani*, *Streptococcus viridans* e *Moraxella catarrhalis*

29. Um jovem de 21 anos, sem doenças prévias, deu entrada no pronto-socorro com quadro de tosse seca, febre, cefaleia e queda do estado geral. Ao exame físico apresentava alguns estertores em bases pulmonares, febril e frequência respiratória de 20 irpm. Qual dos antibióticos abaixo é o mais adequado para o tratamento inicial do caso?

- a) Imipenem
- b) Azitromicina
- c) Metronidazol
- d) Cefuroxima
- e) Ciprofloxacino

30. Dentre as causas de insuficiência renal crônica, qual podemos encontrar rins de tamanho normal ou aumentado?

- a) Hipertensão arterial
- b) Gota
- c) Diabetes mellitus

- d) Mieloma múltiplo
- e) as alternativas c e d são corretas

31. Qual a causa mais comum de insuficiência renal aguda?

- a) Nefropatia obstrutiva
- b) Necrose tubular aguda
- c) Vasculite
- d) Glomerulonefrite
- e) Necrose cortical bilateral

32. Para a IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, nos pacientes com doença aterosclerótica significativa, recomenda-se a meta de LDL colesterol igual ou inferior a:

- a) 70 mg/dl
- b) 100 mg/dl
- c) 130 mg/dl
- d) 160 mg/dl
- e) 180 mg/dl

33. A respeito da insuficiência cardíaca, é correto afirmar que:

- a) Os inibidores da enzima conversora do angiotensinogênio estão contra-indicados
- b) O uso de digoxina reduz mortalidade
- c) O uso de carvedilol aumenta mortalidade
- d) É uma doença neuroendócrina e inflamatória
- e) Pacientes com insuficiência renal e hipercalemia devem receber espironolactona

34. Uma mulher de 31 anos, asmática e diabética, procura o posto de saúde de seu bairro várias vezes com queixas de cefaleia e níveis pressóricos elevados. Qual grupo de drogas anti-hipertensivas está formalmente contra-indicado nesse caso?

- a) Diuréticos
- b) Bloqueadores dos canais de cálcio
- c) Beta-bloqueadores
- d) Inibidores da enzima conversora do angiotensinogênio
- e) Bloqueadores do receptor de angiotensina 1

35. Um senhor de 70 anos é atendido no posto de saúde e apresenta níveis pressóricos de 180x80mmHg em duas aferições em duas consultas consecutivas. Não é diabético e está assintomático.

Qual o anti-hipertensivo ideal para iniciar o seu tratamento segundo os consensos atuais de hipertensão?

- a) Diurético
- b) Beta-bloqueador
- c) Hidralazina
- d) Inibidor da enzima conversora do angiotensinogênio
- e) Bloqueador do receptor de angiotensina 1

36. O Município de Presidente Dutra está cravado na Microrregião que leva o mesmo nome deste Município. Esta Microrregião é formada por Municípios, sendo que, dentre os Municípios que a formam, é o Município de aquele de maior área geográfica.

As duas lacunas acima são preenchidas, corretamente, pelos elementos dispostos, na ordem e respectivamente, na alternativa:

- a) 10 – São Domingos do Maranhão
- b) 11 – Gonçalves Dias
- c) 12 – Tuntum
- d) 11 – São Domingos do Maranhão
- e) 11 – Presidente Dutra

37. Você sai de Presidente Dutra na direção Leste, chegando ao extremo Leste da Microrregião de Presidente Dutra. Chegando na extremidade Leste desta Microrregião, você segue na direção Sul, chegando ao Município desta mesma Microrregião que fica no extremo Norte. Sabendo que o Município ao qual você chegou consta em uma das alternativas seguintes, indique em que Município você chegou

- a) São Domingos do Maranhão
- b) Fortuna
- c) Senador Alexandre Costa
- d) Gonçalves Dias
- e) Governador Eugênio Barros

38. No que tange à Economia do Município de Presidente Dutra, no que se refere às despesas e receitas orçamentárias, segundo o último levantamento do IBGE

- a) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, em cerca de 5%, que as receitas orçamentárias realizadas.
- b) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, em cerca de 2%, que as receitas orçamentárias realizadas.
- c) As despesas orçamentárias empenhadas são menores que as receitas orçamentárias realizadas.
- d) As despesas orçamentárias empenhadas são, em termos muito próximos, iguais às receitas orçamentárias realizadas.
- e) Nenhuma das alternativas acima é correta.

39. No que tange à economia de Presidente Dutra, dentre alguns produtos oriundos da extração vegetal ou da silvicultura, aquele que representa maior importância econômica para o Município é, com uma produção próxima a

As lacunas acima são preenchidas corretamente pelos elementos dispostos, respectivamente, na alternativa

- a) a amêndoa de babaçu – 360 toneladas.
- b) a madeira (carvão vegetal) – 260 toneladas
- c) a madeira (lenha) – 3.800 metros cúbicos
- d) a madeira (madeira em toras) – 190 metros cúbicos
- e) o buriti (fibras) – 12 toneladas

40. Dentre os produtos elencados nas alternativas seguintes, assinale aquele que, em termos econômicos, tem maior relevância para economia local (de Presidente Dutra)

- a) o milho
- b) o feijão
- c) a cana-de-açúcar
- d) a banana
- e) o arroz