



Concurso Público para provimento de cargos de
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado
Especialidade Enfermagem

Nome do Candidato _____

Caderno de Prova 'ES18', Tipo 001

Nº de Inscrição _____

MODELO

Nº do Caderno _____

MODELO1

Nº do Documento _____

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO _____

00001-0001-0001

P R O V A

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver o Caderno de Questões e a sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS****Português**

Atenção: As questões de números 1 a 5 baseiam-se nos **Textos I e II**, a seguir.

Texto I

*No Pão de Açúcar
De cada dia
Dai-nos Senhor
A Poesia
De cada dia*

(Andrade, Oswald. Pau-Brasil. **Obras completas de Oswald de Andrade**. São Paulo, Globo, Secretaria de Estado da Cultura, 1990, p. 63)

Texto II

O texto abaixo reproduz algumas afirmativas do **Manifesto Pau-Brasil**, que Oswald de Andrade, um dos mentores do movimento modernista brasileiro de 1922, lançou no Correio da Manhã em 18 de março de 1924.

A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafão e de ocre nos verdes da Favela, sob o sol cabralino, são fatos estéticos. O carnaval do Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica.

A poesia Pau-Brasil. Ágil e cândida. Como uma criança.

A língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos. Como somos.

Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres.

Temos a base dupla e presente – a floresta e a escola. A raça crédula e dualista e a geometria, a álgebra e a química logo depois da mamadeira e do chá de erva-doce. Um misto de "dorme nenê que o bicho vem pegá" e de equações.

Obuses de elevadores, cubos de arranha-céus e a sábia preguiça solar. A reza. O Carnaval. A energia íntima. O sabiá. A hospitalidade um pouco sensual, amorosa.

(<http://www.lumiarte.com/luardeoutono/oswald/manifpauabr.html> acesso em 11/02/2012)

1. Conclui-se corretamente do último parágrafo do **Texto II** que Oswald de Andrade

- (A) critica alguns hábitos brasileiros que fazem parte do que ele vinha apontando como exemplos de uma visão poética ultrapassada.
- (B) relaciona elementos brasileiros que estão distantes de tudo aquilo que ele havia considerado como uma autêntica poesia Pau-Brasil.
- (C) constata que a mistura entre elementos tradicionais de um povo e aqueles que atestam o progresso é incompatível com a poesia.
- (D) mostra desconhecer alguns elementos da realidade brasileira, embora esteja defendendo alguns de seus valores.
- (E) enumera algumas características da realidade brasileira que podem constituir assunto a ser transformado em poesia.

2. A afirmativa transcrita do **Texto II**, cujo sentido se relaciona com os versos do **Texto I**, é:

- (A) *O carnaval do Rio é o acontecimento religioso da raça.*
- (B) *Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo.*
- (C) *Temos a base dupla e presente – a floresta e a escola.*
- (D) *... a álgebra e a química logo depois da mamadeira e do chá de erva-doce.*
- (E) *Um misto de "dorme nenê que o bicho vem pegá" e de equações.*

3. *Os casebres de açafão e de ocre nos verdes da Favela, sob o sol cabralino, são fatos estéticos.*

A afirmativa acima está corretamente redigida com outras palavras, mantendo-se em linhas gerais o sentido original, em:

- (A) Certas cores, ainda que reproduzam as favelas brasileiras, não demonstram uma beleza digna de expressão.
- (B) A simplicidade de uma favela, representada em casebres de cores contrastantes, estão longe de despertar sentimentos poéticos.
- (C) A natureza, privilegiada do país, particularmente ensolarada, se reproduzem nas cores contrastantes de uma favela.
- (D) A beleza se encontra nos elementos mais simples de uma cena comum, como a das casas humildes de uma favela.
- (E) A intenção poética que se busca nas cores gritantes das favelas é uma transgressão aos valores estéticos.

4. No penúltimo parágrafo do **Texto II** fica evidente a oposição, na ordem dada, entre

- (A) credulidade e desconhecimento científico.
- (B) tradição cultural e ingenuidade.
- (C) infantilidade e amadurecimento.
- (D) desconhecimento e tradição cultural.
- (E) primitivismo e conhecimento científico.

5. *Wagner submerge ante os cordões de Botafogo.*

A afirmativa que exprime corretamente, com outras palavras, o sentido original da frase acima é:

- (A) Os cordões de Botafogo superam Wagner.
- (B) Wagner supera o que se faz nos cordões de Botafogo.
- (C) Botafogo, com seus cordões, retoma a superioridade de Wagner.
- (D) Diante dos cordões de Botafogo, Wagner será a superação.
- (E) Para os cordões de Botafogo, Wagner é superior.



Atenção: As questões de números 6 a 11 baseiam-se no texto abaixo.

O planeta discute, e não é de hoje, o fim da Idade do Petróleo. Como define o ex-ministro Delfim Netto, a Idade da Pedra não acabou por falta de pedras, mas pelo fato de outras tecnologias mais eficientes terem sido inventadas. Não há dúvida de que o estilo de vida e o modo de produção impulsionados pelo uso do petróleo são os principais responsáveis pela degradação do planeta. O que não se sabe, porém, é como e em que ritmo faremos a transição para uma nova etapa. E se seremos capazes de realizá-la a tempo de reverter ou ao menos estancar os problemas que ameaçam a nossa própria existência.

O consumo mundial de petróleo não dá sinal de trégua: cresceu quase 30% entre 1990 e 2008, de 67 milhões para 86 milhões de barris por dia. No mesmo período, a demanda de petróleo na Índia mais do que dobrou e a da China triplicou. O ritmo de crescimento deve se repetir em 2011.

Ao mesmo tempo, a escalada nas cotações internacionais tende a aumentar a pressão sobre os custos dos alimentos, dos produtos de limpeza doméstica, de higiene pessoal e de energia para indústrias. Um aumento elevado no preço do óleo reflete-se no custo da matéria-prima e dos insumos, o que significa um impacto no valor de embalagens plásticas, fertilizantes, combustíveis para colheita e para transporte da safra agrícola.

No século XXI, com o aumento da temperatura global, de dois graus em relação aos níveis pré-industriais, o tema das mudanças climáticas pressiona os esforços mundiais para reduzir a queima de combustíveis. Mas o homem moderno estaria preparado para abrir mão de seu conforto?

(Darlene Menconi. Carta Verde. **CartaCapital**, 27 de abril de 2011, p. 45-46, com adaptações)

6. Fica evidente no texto, principalmente,

- (A) a independência dos países ricos em relação ao petróleo, embora seu uso esteja aumentando, especialmente nos países em desenvolvimento.
- (B) a escalada de aumentos nos preços de alimentos, que dificilmente poderá ser revertida, dificultando o atendimento às populações mais pobres do planeta.
- (C) o dilema entre redução do uso do petróleo, para garantir a sustentabilidade do planeta, e a necessidade de encontrar alternativas de substituição dessa matéria-prima.
- (D) o avanço tecnológico que permite encontrar alternativas para o uso de derivados de petróleo em várias partes do mundo.
- (E) a constatação de que o petróleo é insubstituível nas condições atuais de vida e cabe à humanidade reconhecer sua impotência em proteger o meio ambiente.

7. A referência ao que diz o ex-ministro Delfim Netto

- (A) remete à ideia central do texto, ou seja, de que é necessário substituir o petróleo por outros produtos menos poluentes.
- (B) valoriza as fontes alternativas de energia, resultantes da transformação do petróleo com tecnologia menos prejudicial ao ambiente.
- (C) chama a atenção para o fato de que o petróleo é uma substância que está se esgotando rapidamente em algumas regiões do globo.
- (D) tenta mostrar que é possível voltar a um modo de vida mais simples, a exemplo da Idade da Pedra, sem destruir o meio ambiente.
- (E) diz respeito à Idade do Petróleo, que caracteriza o mundo moderno, como garantia da oferta de produtos essenciais à sobrevivência humana.

8. É correto perceber no 3º parágrafo que

- (A) o aumento de preços dos produtos agrícolas, sob pressão no mercado mundial, mostra pequena relação com aqueles que valorizam a matéria-prima para a indústria.
- (B) o preço dos combustíveis, mesmo considerando o impacto sobre a produção agrícola, ainda se mantém dentro dos limites estabelecidos no mercado internacional.
- (C) a atividade econômica mundial tem como base a comercialização de produtos agrícolas, pouco submetidos às variações bruscas de preços.
- (D) a atividade industrial, especialmente no que diz respeito a produtos de limpeza e de higiene, tem conseguido evitar as fortes altas de preços.
- (E) os aumentos em cascata se relacionam com a elevação dos preços do petróleo, que se refletem em toda a atividade econômica, especialmente na produção agrícola.

9. *O consumo mundial de petróleo não dá sinal de trégua: cresceu quase 30% entre 1990 e 2008, de 67 milhões para 86 milhões de barris por dia. (2º parágrafo)*

A afirmativa introduzida pelos dois-pontos deve ser entendida como

- (A) observação que vem comprovar a importância do petróleo no desenvolvimento econômico de alguns países, citados em seguida.
- (B) comentário pessoal que tem por objetivo contestar a opinião de um ex-ministro, transcrita no 1º parágrafo.
- (C) dado estatístico que traz informação já apresentada antes e sem maior relevância, desnecessária no contexto.
- (D) argumento que sustenta a percepção de que é necessário reduzir a queima de combustíveis, em defesa do ambiente.
- (E) exemplo que demonstra objetivamente a extensão dos níveis de degradação do planeta, em razão do consumo de petróleo.



10. ... o tema das mudanças climáticas pressiona os esforços mundiais para reduzir a queima de combustíveis.

A mesma relação entre o verbo grifado e o complemento se reproduz em:

- (A) ... a Idade da Pedra não acabou por falta de pedras ...
- (B) ... o estilo de vida e o modo da produção (...) são os principais responsáveis...
- (C) ... que ameaçam a nossa própria existência.
- (D) ... e a da China triplicou.
- (E) Mas o homem moderno estaria preparado ...

11. O verbo que, dadas as alterações entre parênteses propostas para o segmento grifado, deverá ser colocado no plural, está em:

- (A) Não há dúvida de que o estilo de vida ... (dúvidas)
- (B) O que não se sabe ... (ninguém nas regiões do planeta)
- (C) O consumo mundial não dá sinal de trégua ... (O consumo mundial de barris de petróleo)
- (D) Um aumento elevado no preço do óleo reflete-se no custo da matéria-prima ... (Constantes aumentos)
- (E) o tema das mudanças climáticas pressiona os esforços mundiais ... (a preocupação em torno das mudanças climáticas)

Atenção: As questões de números 12 a 16 baseiam-se no texto abaixo.

Quantas janelas você abre no computador enquanto checa seus e-mails e atualizações de amigos em redes sociais pelo celular? Você consegue cozinhar, conversar ao telefone e pôr o bebê para dormir com igual competência? Cuidado. O bombardeio de informações e a quantidade de tarefas a serem executadas ao mesmo tempo podem comprometer sua capacidade de concentração e, no final das contas, você acabará não fazendo nada direito. Ter um perfil multitarefeiro, associado à "geração Y" – jovens nascidos nos anos 80 – pode também ser sinônimo de falta de atenção e de trabalho mal feito, o que afeta a empregabilidade.

Com a demanda de informação nos dias de hoje, em que um incidente em qualquer canto pode repercutir em vários países ao redor do mundo, o tempo de concentração diminuiu. Do ponto de vista dos departamentos de recursos humanos, esse pouco tempo de concentração pode ser um problema para a geração Y nas empresas, principalmente porque as organizações precisam da dedicação de tempos longos a reuniões extensas.

A aposta em trabalhadores multitarefeiros está voltada para a quantidade de informações que alguém pode absorver frente às diversas fontes e dados eletrônicos disponíveis hoje. No entanto, as pesquisas mostram que aqueles que mantêm foco em mais de uma atividade ao mesmo tempo são uma raridade. O que se tem hoje são pessoas que, devido ao meio em que estão inseridas, se tornaram "multitarefeiras crônicas", mas não conseguem ser boas nos atributos relacionados ao

multitarefismo: prestar atenção somente ao conteúdo relevante, armazená-lo na memória e alternar o foco nas tarefas.

Um pesquisador alerta, no entanto, que as pessoas, de modo geral, já sentem estresse e vários problemas emocionais relacionados à correria da multitarefa. Pouco tempo de descanso, cabeça atolada de problemas e impossibilidade de concentração por mais de 20 minutos em uma leitura, por exemplo, são características marcantes das mentes altamente atarefadas. "A sociedade, normalmente, comete um terrível engano ao encorajar as pessoas a realizarem multitarefas", diz.

(Maíra Lie Chao. **Planeta**, São Paulo, Editora Três, julho de 2011, p. 42-46, com adaptações)

12. Com as questões apresentadas no início do texto, a autora

- (A) esboça o perfil ideal do trabalhador em uma empresa dinâmica e voltada para as necessidades do mercado atual.
- (B) busca despertar a atenção do leitor, pois elas antecipam a ideia que será o núcleo do desenvolvimento posterior.
- (C) deixa em suspenso uma resposta suficiente para esclarecer o assunto que será exposto em seguida.
- (D) coloca em discussão elementos contraditórios, em que fica evidente um certo comprometimento da clareza.
- (E) assinala a ausência de parâmetros na avaliação do desempenho de trabalhadores, em razão dos avanços tecnológicos.

13. O texto se volta, principalmente, para

- (A) uma valorização da tecnologia, que permite a qualquer trabalhador acompanhar, com a mesma eficácia, acontecimentos simultâneos.
- (B) as diversas tarefas de que um trabalhador é incumbido em uma empresa moderna, às quais deverá dedicar todo seu tempo e sua atenção.
- (C) a existência de múltiplos objetivos nas empresas e a prioridade dada à contratação de trabalhadores capazes de realizar várias tarefas ao mesmo tempo.
- (D) um trabalho baseado, quase exclusivamente, na assimilação de um volume cada vez maior de informações e sua aplicação prática nas empresas.
- (E) a ocorrência de múltiplas tarefas concomitantes, em oposição às dificuldades de concentração necessária para a realização adequada dessas tarefas.

14. ... devido ao meio em que estão inseridas ... (3º parágrafo)

O segmento denota, no contexto, noção de

- (A) causa.
- (B) condição.
- (C) consequência.
- (D) finalidade.
- (E) temporalidade.



15. Considere as afirmativas feitas a seguir em relação ao emprego de sinais de pontuação no texto.

- I. – *jovens nascidos nos anos 80* –
Os travessões isolam segmento explicativo da expressão anterior.
- II. ... *nos atributos relacionados ao multitarefismo: prestar atenção somente ao conteúdo relevante* ...
Os dois-pontos introduzem a fala de um diálogo estabelecido virtualmente entre autor e leitor.
- III. "*A sociedade, normalmente, comete um terrível engano ao encorajar as pessoas a realizarem multitarefas.*"
As aspas que aparecem na frase final indicam que se trata de reprodução exata das palavras do pesquisador citado.

Está correto o que consta em

- (A) II, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

16. ... *principalmente porque as organizações precisam da dedicação de tempos longos a reuniões extensas.*

A grafia e o emprego da palavra grifada acima estarão respeitados na lacuna da frase:

- (A) A assembleia foi rapidamente encerrada, sem que os participantes da mesa dissessem aos presentes
- (B) A reunião foi suspensa por uma hora os participantes davam mostra de cansaço e de desatenção.
- (C) Muitos trabalhadores têm demonstrado estresse em suas atividades, mas não se identifica exatamente o
- (D) teria sido convocada uma reunião extraordinária urgente neste final de semana?
- (E) Os executivos se reuniram e tomaram algumas decisões polêmicas, sem que se soubesse motivo.

Atenção: As questões de números 17 a 19 baseiam-se no texto abaixo.

O Brasil é um país de preguiçosos. A pequena parcela da população com disposição de calçar um par de tênis para se exercitar é formada majoritariamente por homens jovens e com alto poder aquisitivo. O futebol é, disparado, o esporte mais praticado, seguido por corrida e caminhada. Essas são as principais conclusões da maior pesquisa já feita sobre os hábitos esportivos dos brasileiros. Os resultados preocupam. É indiscutível que a prática de esportes, associada a uma alimentação regrada, está diretamente ligada a uma vida mais saudável.

A pesquisa traçou ainda um mapa da prática de esportes no Brasil. Poder aquisitivo e questões culturais explicam as modalidades favoritas de cada região. Porto Alegre e Florianópolis, locais de alto padrão de renda, são as cidades em

que a população mais se exercita. Já Recife é a capital do sedentarismo. Pelos mesmos motivos, os brasileiros se mexem mais do que habitantes de países pobres da América Latina, África e Ásia. Mas bem menos do que europeus, japoneses e americanos. O Rio de Janeiro, com suas praias e a tradição de seus times, é a capital do futebol. Brasília, plana e cheia de parques, é onde mais se corre.

A saúde aparece como o principal motivo para a procura por atividades físicas. No ranking da Organização Mundial de Saúde dos principais fatores de risco para as causas mais comuns de morte, como infarto e derrame, o sedentarismo figura na quarta posição, atrás apenas de diabetes, tabagismo e hipertensão. "O corpo humano foi feito para se mexer", diz o fisiologista Paulo Zogaib, da Universidade Federal de São Paulo. "Em movimento constante, nosso organismo realiza melhor todas as suas funções. Parado, adocece."

(Otávio Cabral e Giuliana Bergamo. **Veja**, 28 de setembro de 2011, p. 103-104, com adaptações)

17. Os *mesmos motivos* para a prática de exercícios físicos, referidos no 2º parágrafo, são

- (A) alimentação regrada e hábitos esportivos.
(B) sedentarismo e modalidades favoritas.
(C) praias e tradição dos times de futebol.
(D) poder aquisitivo e questões culturais.
(E) parques e existência de áreas planas.

18. *Os resultados preocupam. É indiscutível que a prática de esportes, associada a uma alimentação regrada, está diretamente ligada a uma vida mais saudável.*

Transformando as duas afirmativas acima em um só período, com as alterações necessárias, a conjunção que deverá uni-las está grifada em:

- (A) Os resultados preocupam, pois é indiscutível ...
(B) Os resultados preocupam, contanto que seja indiscutível ...
(C) Os resultados preocupam, caso seja indiscutível ...
(D) Os resultados preocupam, porém é indiscutível ...
(E) Os resultados preocupam, para que seja indiscutível ...

19. *Essas são as principais conclusões da maior pesquisa já feita sobre os hábitos esportivos dos brasileiros.*

O verbo que NÃO se encontra flexionado nos mesmos tempo e modo do grifado acima é:

- (A) ... *que a prática de esportes (...) está diretamente ligada a uma vida mais saudável.*
(B) *A pesquisa traçou ainda um mapa da prática de esportes no Brasil.*
(C) *Poder aquisitivo e questões culturais explicam as modalidades favoritas de cada região.*
(D) *A saúde aparece como o principal motivo para a procura por atividades físicas.*
(E) ... *o sedentarismo figura na quarta posição ...*



20. Considere o que se lê no dicionário Houaiss a respeito dos verbetes seguintes:
- I. **par:** 1. conjunto de duas entidades, seres, animais, objetos, de igual natureza;
2. duas pessoas ligadas por algo em comum.
 - II. **poder:** 1. ter a faculdade ou a possibilidade de;
2. ter a oportunidade, o ensejo, a ocasião de.
 - III. **renda:** 1. produto auferido na aplicação de capital, rendimento;
2. tecido transparente de malha aberta, fina e delicada.

Constitui exemplo de palavras homônimas o que consta APENAS em:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

Noções de Direito Administrativo

21. A pena de demissão será aplicada, dentre outras hipóteses, no caso de
- (A) inassiduidade habitual.
 - (B) conduta escandalosa em público.
 - (C) insubordinação leve em serviço.
 - (D) aplicação de dinheiros públicos.
 - (E) revelação de qualquer segredo.
22. Aurélio Júnior, ao participar do concurso público para provimento do cargo de agente de segurança de determinado órgão da administração direta da União, encontrou no respectivo caderno a seguinte questão de múltipla escolha: a vacância em cargo público decorre, dentre outras hipóteses, da
- (A) aposentadoria e da transferência.
 - (B) exoneração e da ascensão.
 - (C) promoção e da readaptação.
 - (D) posse em outro cargo inacumulável e da reversão.
 - (E) recondução e da demissão.
23. A respeito das proibições inerentes ao servidor público, analise:
- I. participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros.
 - II. participar, em qualquer situação, de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada.
 - III. tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro.
 - IV. exercer, de regra, o comércio em geral.
- Nas situações acima descritas, NÃO é proibido o que consta APENAS em
- (A) I e II.
 - (B) I e III.
 - (C) II e IV.
 - (D) II e III.
 - (E) I e IV.
24. A compensação de despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, com vedação de duplo pagamento, será feita por
- (A) indenização de transporte.
 - (B) auxílio-moradia.
 - (C) diárias.
 - (D) ajuda de custo.
 - (E) reembolso provisório.

25. Em matéria de vacância é certo que
- (A) a exoneração de cargo em comissão dar-se-á apenas a juízo da autoridade competente.
 - (B) o servidor será exonerado de ofício quando não satisfeitas as condições do estágio probatório.
 - (C) o servidor que, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo legal, será suspenso por quinze dias, não implicando em vacância.
 - (D) a readaptação é forma de provimento de cargo público, mas não forma de vacância.
 - (E) a exoneração de cargo público sempre decorre de pedido, enquanto que a dispensa de função de confiança sempre de ofício.



Noções de Direito Constitucional

26. Paulo, maior e capaz, pintor famoso com patrimônio de mais de trinta milhões de reais, de fama internacional, resolveu doar dois quadros de sua autoria, estimados cada um deles em um milhão de reais, para uma determinada instituição beneficente da qual sua amante, Claudete, é diretora. Porém, Ricardo e Raul, filhos de Paulo, desgostosos com o ato do pai, resolveram questionar a doação. Segundo a Constituição Federal brasileira, a doação dessas obras de arte é
- (A) inconstitucional.
 (B) inválida.
 (C) ilícita.
 (D) permitida.
 (E) vedada.

27. Caio, Pompeu, Cesar, Flávio e Otaviano, são, respectivamente, policial civil, delegado de polícia, promotor de justiça, juiz de direito e jornalista. Júlio, sem estar em estado de flagrante delito, foi preso no interior de casa durante o dia por policiais militares que, sem autorização do morador, arrebentaram a porta de entrada e efetuaram sua prisão. No caso, para que a prisão de Júlio seja válida, é necessária a prévia determinação de
- (A) Cesar.
 (B) Pompeu.
 (C) Caio.
 (D) Otaviano.
 (E) Flávio.

28. O sindicato dos aeroviários realizou passeata pacífica e sem armas na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Cidade Rio de Janeiro. Essa reunião será considerada lícita desde que
- (A) tenha sido previamente autorizada pela autoridade competente e não seja vinculada a greve ilegal.
 (B) tenha sido previamente autorizada pela autoridade competente, apenas.
 (C) não tenha frustrado outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
 (D) não critique os atos administrativos dos Estados e dos Municípios, apenas.
 (E) não critique os atos administrativos da União, apenas.

29. Considere os servidores públicos abaixo, todos nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, exercendo efetivamente os cargos conforme tabela abaixo:

Servidor Público	Tempo de exercício desde a nomeação
Jonas	3 anos e meio
Bruno	1 ano e meio
Pedro	4 anos
Sanção	3 anos e um mês
Hercules	2 anos
Tito	2 anos e meio
Juliana	5 anos
Tatiana	5 anos e meio
Eustáquio	4 anos e meio
Gilson	1 ano
Alexandre	6 meses
Amélia	2 anos e 10 meses

Segundo a Constituição Federal brasileira, são estáveis apenas

- (A) Amélia, Gilson, Sanção, Eustáquio, Tito e Pedro.
 (B) Hercules, Bruno, Tito, Gilson, Alexandre e Amélia.
 (C) Pedro, Hercules, Juliana, Gilson, Eustáquio e Alexandre.
 (D) Sanção, Bruno, Amélia, Jonas, Tatiana e Pedro.
 (E) Jonas, Pedro, Sanção, Juliana, Tatiana e Eustáquio.
30. Camargo, Carlos, Caruso, Cassio e Cardoso exercem respectivamente os cargos de Presidente do Supremo Tribunal Federal, Vice-Presidente da República, Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente da República. A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo
- (A) Caruso.
 (B) Carlos.
 (C) Camargo.
 (D) Cardoso.
 (E) Cassio.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

31. Durante atendimento na unidade de saúde, um paciente adulto apresenta febre de início agudo, mialgia nas panturrilhas, vômitos, calafrios, alteração do volume urinário, icterícia em pele e mucosas. Refere contato com água suja e potencialmente contaminada da enchente, mas não utilizou botas e luvas. A situação é compatível com a doença transmitida por urina de rato, cujo agente etiológico bacteriano mais frequente é denominado
- (A) *Brucella abortus*.
 - (B) *Cryptococcus*.
 - (C) *Plasmodium falciparum*.
 - (D) *Leptospira interrogans*.
 - (E) *Haemophilus ducrey*.

Instruções: Para responder às questões de números 32 e 33, considere que tratam da Dengue, em conformidade com o Ministério da Saúde.

32. As condições socioambientais que favorecem o desenvolvimento e a proliferação do vetor *Aedes aegypti* são:
- I. Região com alta densidade populacional e baixa cobertura vegetal, pois as fêmeas realizam a hematofagia.
 - II. Presença de criadouros potenciais em domicílios, como vasos com plantas ornamentais mantidos em pratos com terra.
 - III. Baixa infraestrutura local sem fornecimento regular de água, razão pela qual os moradores armazenam o suprimento de água limpa em recipientes abertos.
 - IV. Locais com matéria orgânica em decomposição e poças de água decorrente de esgoto a céu aberto.
- É correto o que consta em
- (A) I, apenas.
 - (B) I e II, apenas.
 - (C) I e III, apenas.
 - (D) III e IV, apenas.
 - (E) I, II, III e IV.

33. Na assistência básica à saúde, com relação à dengue, é permitido ao técnico de enfermagem
- (A) tratar as pessoas com o esquema terapêutico adequado, encaminhar os casos graves para a unidade de referência, respeitando os fluxos locais e mantendo-se responsável pelo acompanhamento dos casos.
 - (B) capacitar membros da equipe quanto à prevenção, manejo do tratamento, ações de vigilância epidemiológica e controle das doenças, e realizar a prova do laço.
 - (C) realizar a prova do laço quando suspeitar de dengue hemorrágica e realizar a consulta de enfermagem quando autorizado pelo enfermeiro.
 - (D) realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal.
 - (E) notificar os casos suspeitos, encaminhar a ficha de notificação ao setor competente, conforme estratégia local e realizar tratamento domiciliar, quando necessário.

34. Na profilaxia de doenças imunopreveníveis em trabalhadores dos serviços de saúde, além das vacinas indicadas pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, é recomendado ao empregador proporcionar a imunização ativa gratuita contra
- (A) tétano, difteria e hepatite B.
 - (B) febre amarela, influenza tipo C, hepatites tipo A, B, C e doença viral multirresistente.
 - (C) tétano, febre amarela, dengue e salmonelose.
 - (D) doença de chagas, influenza sazonal, hepatite tipo A.
 - (E) tétano, doença pneumocócica, hepatite tipo C e influenza tipo B.

35. Quanto à infraestrutura do serviço de saúde, especificamente com objetivo de evitar exposição aos agentes biológicos, recomenda-se que tenha
- (A) bancada com lavatório comunitário para degermação das mãos, lixeira aberta para armazenagem de resíduos infectantes e caixa para o descarte de agulhas.
 - (B) pia para lavagem de mãos e limpeza de materiais críticos, lixeira comum para descarte de resíduos radioativos e caixa para descarte de material perfuro-cortante.
 - (C) capela de fluxo laminar para o preparo do medicamento e vacinas, lixeira provida de sistema de abertura com contato manual e caixa para o descarte de material perfuro-cortante.
 - (D) bancada para degermação de braços e mãos, lixeira comum para o descarte de agulha desconectada da seringa, utilizada após aplicações por via IM.
 - (E) lavatório exclusivo para higiene das mãos com água corrente, sabonete líquido, toalha descartável, lixeira com sistema de abertura sem contato manual e caixa para descarte de material perfuro-cortante.



36. Para prevenção de infecção primária da corrente sanguínea, relacionada ao sítio de inserção e ao dispositivo de venopunção, respectivamente, recomenda-se:
- (A) em adultos, utilizar veias de membros inferiores para evitar tromboflebite; efetuar punção com agulha para administrar medicamentos necrosantes.
 - (B) aplicar o antisséptico e, em seguida, tocar o sítio de inserção para avaliar o calibre da veia; utilizar dispositivos de maior calibre, pois causam menos flebite mecânica.
 - (C) em adultos, inicialmente, selecionar as veias da superfície dorsal ou ventral dos membros superiores; utilizar agulha em coleta de sangue, administração de dose única ou *bolus* de medicamento.
 - (D) realizar a degermação do sítio de inserção com líquido de dakim; utilizar dispositivo de menor calibre e comprimento para melhorar o fluxo sanguíneo da veia.
 - (E) em crianças, na dificuldade de acesso dos vasos superficiais dos membros, informar equipe médica para efetuar punção central utilizando cateter impregnado com neomicina.

37. Ao esvaziar o coletor de urina de sistema fechado, o técnico de enfermagem percebeu que a luva de procedimento estava furada, ocasionando contato direto com a pele íntegra da mão e a urina do paciente, com diagnóstico de hipertensão arterial. Após a retirada das luvas, essa situação requer, como procedimento mínimo,
- (A) fricção antisséptica das mãos com gel alcoólico.
 - (B) degermação da pele das mãos com iodo povidine.
 - (C) lavagem das mãos com clorexidine degermante.
 - (D) higienização das mãos com água e sabão.
 - (E) degermação da pele das mãos com gel alcoólico.

38. Os ácidos graxos utilizados na alimentação têm efeito sobre as lipoproteínas denominadas colesterol e que, combinado ao índice de massa corpórea (IMC), podem exercer influência nas comorbidades associadas à obesidade. Os tipos de ácidos graxos, as principais fontes e os efeitos benéficos sobre as lipoproteínas estão corretamente descritos em:

	Tipos de ácidos graxos	Principais fontes de ácidos graxos	Efeitos dos ácidos graxos sobre as lipoproteínas
A	poliinsaturados ômega 3	óleo de peixe, salmão e sardinha.	reduzem o LDL-c e os triglicérides e aumentam o HDL-c
B	saturados	leite integral, óleo vegetal de milho e azeite de oliva.	reduzem os triglicérides e o LDL-c
C	trans	amendoim, castanha de caju e margarina.	aumentam os triglicérides e o HDL-c
D	poliinsaturados ômega 6	leite integral, manteiga e nozes.	aumentam os triglicérides e reduzem o HDL-c
E	monoinsaturados ômega 9	salmão, cavala e sardinha.	reduzem o LDL-c e reduzem o HDL-c

39. A vacinação do bebê de 2 meses de idade contra a poliomielite, quanto ao número de doses, intervalo e a via de administração, deve ser orientada da seguinte maneira
- (A) 1 dose aos três meses de idade, via subcutânea.
 - (B) 2 doses com intervalos de 30 dias ou no mínimo de 20 dias, via oral.
 - (C) 2 doses com intervalos de 60 dias ou no mínimo de 30 dias, via intramuscular.
 - (D) 3 doses com intervalos de 30 dias ou no mínimo de 15 dias, via intradérmica.
 - (E) 3 doses com intervalos de 60 dias ou no mínimo de 30 dias, via oral.



40. A organização interna da geladeira doméstica utilizada para armazenar imunobiológicos segue a seguinte configuração:

	Congelador	Primeira Prateleira	Segunda Prateleira	Na Porta	Na Terceira Prateleira	Na Prateleira Inferior
A	vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa	garrafas com água e corante	estoque de vacinas, soros e diluentes	termômetro de máxima e de mínima e vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa	gelo reciclável	deixar vazia
B	gelo reciclável	vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa	termômetro de máxima e de mínima e vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa	compartimento vazio	estoque de vacinas, soros e diluentes	garrafas com água e corante
C	garrafas com água e corante.	vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa	estoque de vacinas, soros e diluentes	gelo reciclável	compartimento vazio	termômetro de máxima e de mínima e vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa
D	gelo reciclável	compartimento vazio	vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa	estoque de vacinas, soros e diluentes	termômetro de máxima e de mínima e vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa	compartimento vazio
E	garrafas com água e corante	gelo reciclável	vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa	termômetro de máxima e de mínima e vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa	estoque de vacinas, soros e diluentes	compartimento vazio

41. O aconselhamento consiste no diálogo baseado na relação de confiança que proporciona ao paciente condições para que avalie seus próprios riscos, tome decisões e encontre maneiras realistas de enfrentar os problemas relacionados às DST HIV/AIDS. No aconselhamento, após resultado positivo do teste anti-HIV em gestante, na 12^a semana de gestação, o técnico de enfermagem deve orientá-la que

- (A) a transmissão vertical do HIV pode ocorrer durante a gestação, no trabalho de parto, no parto e pela amamentação.
- (B) é indicado parto normal, pois a transmissão do HIV durante esse tipo de parto é um mito.
- (C) a amamentação deverá ser realizada pela mãe, pois o risco do recém-nascido adquirir AIDS com as chamadas "amas de leite" é muito maior.
- (D) a terapia antirretroviral será realizada após o parto, na mãe e no filho, se comprovado positividade no teste anti-HIV do filho.
- (E) toda criança, ao nascer, receberá o antirretroviral, se resultado de teste anti-HIV positivo na mãe e no pai.

42. Compostos de substâncias microbicidas, com efeito letal para microrganismos esporulados utilizados no processamento de artigos hospitalares, são formulações

- (A) desodorizantes.
- (B) antioxidantes.
- (C) esterilizantes.
- (D) degermantes.
- (E) adjuvantes.

43. Para confirmar se o tamanho do manguito é proporcional à circunferência do braço do paciente, considerando que o comprimento da bolsa inflável deve corresponder a 80% da circunferência do braço e a largura da bolsa inflável deve corresponder a 40% da mesma circunferência, o técnico de enfermagem deve medir

- (A) a distância entre o acrômio e o olécrano, verificar a circunferência do braço no ponto médio e comparar as medidas com as do manguito.
- (B) a distância entre a clavícula e o ponto médio da inserção do bíceps, verificar a circunferência do braço e comparar com o manguito.
- (C) a largura da bolsa inflável do manguito e o tamanho do braço, somar as duas medidas e dividir por 3, e comparar com as do manguito.
- (D) o comprimento do braço entre a escápula e o acrômio e dividir o valor por 2, e comparar as medidas com as do manguito.
- (E) a distância entre a artéria radial e o olécrano, verificar a circunferência do braço no ponto médio e comparar as medidas com as do manguito.



44. Para a realização de enteroclisma, o técnico de enfermagem deve manter o paciente na posição:
- (A) prona.
 - (B) *trendelemburg*.
 - (C) *fowler*.
 - (D) supina.
 - (E) sims.
-
45. O técnico de enfermagem é orientado para realizar o curativo com papaína gel a 2%, cujo mecanismo específico de ação é
- (A) promover a quimiotaxia e angiogênese, mantendo o meio seco com aceleração do processo de granulação tecidual.
 - (B) provocar dissociação das moléculas de proteínas, resultando em desbridamento químico enzimático, com ação bactericida e bacteriostática, estimulando a força tensil da cicatriz e acelerando o processo de cicatrização.
 - (C) promover a limpeza da ferida, devido ao alto poder de absorção e eliminação de odor.
 - (D) proteger a ferida de traumas, realizando o desbridamento autolítico com a presença de partículas de celulose.
 - (E) favorecer a umidade da ferida pela presença de íons cálcio que, em contato com os íons de sódio da úlcera, mantém o meio úmido ideal para o desenvolvimento da cicatrização.
-
46. Ao aplicar insulina por via subcutânea, em indivíduo eutrófico, utilizando seringa de 1 mL e agulha 13 × 4,5 mm, o técnico de enfermagem deve introduzir a agulha no ângulo de
- (A) 15°.
 - (B) 30°.
 - (C) 75°.
 - (D) 90°.
 - (E) 105°.
-
47. Ao administrar 500 mL de soro glicosado a 5% por via endovenosa na velocidade de 125 microgotas por minuto, o paciente será comunicado que a infusão finalizará em
- (A) 2 horas.
 - (B) 3 horas.
 - (C) 4 horas.
 - (D) 6 horas.
 - (E) 8 horas.
-
48. Nas atividades de promoção à saúde, o técnico de enfermagem deve saber que a hipertensão arterial associa-se a outras condições clínicas, como a
- (A) doença renal crônica.
 - (B) colecistite aguda.
 - (C) hipotireoidismo.
 - (D) hemofilia.
 - (E) xeroftalmia.
-
49. No atendimento ao paciente com edema agudo de pulmão, a máscara facial de pressão positiva nas vias respiratórias tem como vantagem:
- (A) utiliza sistema de baixo fluxo de oxigênio e ar comprimido, de forma invasiva.
 - (B) melhora a oxigenação arterial, de forma não invasiva, sem necessidade de intubação traqueal imediata.
 - (C) impede que o paciente inspire ar ambiente, favorecendo a mistura com o óxido nítrico.
 - (D) não interfere na locução e na ingestão de alimentos, favorecendo a vida social do paciente.
 - (E) é invasiva, permitindo a entrada de oxigênio a 100% diretamente nos alvéolos.
-
50. Ao atender um trabalhador adulto não responsivo, portador de asma brônquica, deitado no sofá, no Tribunal, o técnico de enfermagem identifica a parada cardiorrespiratória e coloca-o deitado no chão. Segundo as diretrizes da *American Heart Association* 2010, ao proceder as manobras de reanimação cardiopulmonar, o técnico de enfermagem
- (A) abre a via aérea, avalia se há respiração e inicia 30 compressões torácicas alternadas com 2 ventilações.
 - (B) realiza a manobra de *jaw thrust* para abertura de via aérea e prepara material de intubação.
 - (C) introduz a cânula orofaríngea, avalia se há respiração e inicia 5 compressões torácicas alternadas com 2 ventilações.
 - (D) abre a via aérea, aplica 2 ventilações e 15 compressões torácicas.
 - (E) solicita o desfibrilador externo automático e inicia 30 compressões torácicas.



51. Nos cuidados domiciliares aos portadores de traqueostomia permanente, o técnico de enfermagem orienta o paciente para
- (A) limpar a cânula interna da traqueostomia, utilizando água, sabão neutro e escova pequena.
 - (B) lavar a cânula interna da traqueostomia, utilizando álcool a 70%.
 - (C) realizar o curativo ao redor do estoma da traqueostomia com álcool glicerinado.
 - (D) lavar a cânula interna da traqueostomia, sob supervisão direta no ambulatório, por 6 meses.
 - (E) instilar solução de água destilada diariamente na cânula interna de traqueostomia.
-
52. Quanto ao autocuidado do paciente colostomizado, deve-se orientar:
- I. ao experimentar um alimento novo, faça-o em pequena quantidade para avaliar a reação do organismo.
 - II. evitar alimentos que possam produzir cheiro forte e causar desconforto, como cebola, alho cru, ovo cozido, repolho, dentre outros.
 - III. os pelos ao redor do estoma devem ser mantidos para evitar infecção.
 - IV. observar o brilho, a umidade, a presença de muco, o tamanho, a forma e a cor do estoma, que deve ser vermelho vivo.
- É correto o que consta em
- (A) I, apenas.
 - (B) II e III, apenas.
 - (C) III e IV, apenas.
 - (D) I, II e IV, apenas.
 - (E) I, II, III e IV.
-
53. Ao atender um paciente idoso com intoxicação digitálica, é prioritário
- (A) controlar a glicemia capilar.
 - (B) observar hemorragia gástrica.
 - (C) instalar sonda vesical de demora.
 - (D) verificar a temperatura.
 - (E) controlar a frequência cardíaca.
-
54. São cuidados preventivos relacionados à doença diarreica grave infantil:
- (A) ferver a água oferecida à criança diariamente, boa higiene pessoal, estimular a ingesta de alimentos orgânicos e oferecer a imunização passiva contra papilomavírus.
 - (B) manter boa higiene pessoal, estimular ingesta de frutas, legumes, verduras e administrar a imunização para *Pneumococo*.
 - (C) realizar cuidados sanitários com a água, boa higiene pessoal, estimular amamentação e administrar a imunização contra febre amarela.
 - (D) amamentar a criança desde as primeiras horas de vida, manter boa higiene pessoal e de alimentos e oferecer a imunização contra o rotavírus.
 - (E) higienizar os utensílios domésticos com álcool a 70%, estimular dieta hiperproteica e a imunização ativa contra *Haemophilus influenza*.
-
55. Considerada uma das principais causas do câncer de colo de útero, a infecção pelo papilomavírus humano (HPV), em adultos do sexo feminino, pode ser detectada por meio do exame denominado
- (A) histerossonografia.
 - (B) papanicolau.
 - (C) urocultura.
 - (D) hemocultura.
 - (E) histerossalpingografia.



56. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o exercício pleno do direito à saúde e à liberdade, será garantido aos adolescentes quando a orientação referente ao uso de contraceptivo for realizada
- (A) com a autorização dos pais ou responsável.
 - (B) na presença de responsável com a procuração dos pais.
 - (C) com privacidade, sigilo e consentimento informado do adolescente.
 - (D) com o consentimento informado assinado pelos pais.
 - (E) com privacidade, na presença dos pais.
-
57. No atendimento às urgências, na avaliação primária, em situações de trauma, os profissionais de saúde devem avaliar a:
- A. permeabilidade de via aérea e proteção da coluna cervical;
 - B. ventilação e respiração;
 - C. circulação e controle de hemorragias;
 - D. avaliação neurológica;
 - E. exposição e prevenção da hipotermia.
- A sequência correta de atendimento a uma vítima por queimadura é:
- (A) A, C, B, D, E.
 - (B) A, B, C, D, E.
 - (C) C, A, B, D, E.
 - (D) B, E, D, C, A.
 - (E) E, A, B, C, D.
-
58. Para alívio da dor em antebraço do paciente que apresenta queimadura de primeiro grau por escaldado, recomenda-se
- (A) limpar a área queimada com clorexidine degermante.
 - (B) aplicar compressas com água corrente gelada.
 - (C) umedecer a área queimada com água destilada.
 - (D) irrigar a área queimada com soro fisiológico.
 - (E) lavar a área queimada com solução de ringer lactato.
-
59. Conforme a Portaria nº 130/2012 do Ministério da Saúde, o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras drogas (CAPS AD III) tem por objetivo
- (A) prestar assistência às pessoas que estejam em abstinência alcoólica, mantendo a internação por, no mínimo, 45 dias, até cessar os efeitos da ausência do álcool no organismo.
 - (B) fornecer atenção contínua às pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, durante as 24 horas do dia e em todos os dias da semana, finais de semana e feriados.
 - (C) prestar assistência de saúde aos usuários de álcool e drogas, fornecendo gratuitamente imunização contra hepatite A e C.
 - (D) prestar assistência aos dependentes de crack, excluindo a família do cuidado, devido à gravidade do caso.
 - (E) prestar assistência de enfermagem, priorizando a contenção de todos os pacientes por meio de restrição física.
-
60. Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ao ser comunicado quanto a uma greve geral da categoria, o técnico de enfermagem tem como responsabilidade e dever
- (A) ausentar-se do trabalho, mesmo que não tenha substituto, pois é prioridade garantir os direitos reivindicatórios da categoria.
 - (B) garantir a continuidade da assistência a saúde, assinando as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que as suas ações sejam assinadas por outro profissional.
 - (C) garantir a segurança dos pacientes sob sua responsabilidade, colaborando com a transferência de pacientes graves com risco de morte, conforme a orientação do sindicato da categoria.
 - (D) solicitar aos familiares e acompanhantes que colaborem com a assistência de enfermagem, executando procedimentos não invasivos, como banhos, curativos e administração de medicação.
 - (E) garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes da greve.