

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 13.

Agressões denunciadas

Os profissionais de saúde e de estabelecimentos públicos de ensino estão obrigados a notificar as secretarias municipais ou estaduais de Saúde sobre qualquer caso de violência doméstica ou sexual que atenderem ou identificarem. A obrigatoriedade, que entrou em vigor ontem, consta da Portaria nº 104 do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União - texto legal com o qual o ministério amplia a relação de doenças e agravos de notificação obrigatória. Atualizada pela última vez em setembro do ano passado, a Lista de Notificação Compulsória (LNC) é composta por doenças, agravos e eventos selecionados de acordo com critérios de magnitude, potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de medidas de controle e compromissos internacionais com programas de erradicação, entre outros fatores.

Com a inclusão dos casos de violência doméstica, sexual e outras formas de violência, a relação passa a contar com 45 itens. Embora não trate especificamente da violência contra as mulheres, o texto automaticamente remete a casos de estupro e agressão física, dos quais elas são as maiores vítimas. A Lei 10.778, de 2003, no entanto, já estabelecia a obrigatoriedade de notificação de casos de violência contra mulheres atendidas em serviços de saúde públicos ou privados.

Responsável pelas delegacias da Mulher de todo o estado de São Paulo, a delegada Márcia Salgado acredita que a notificação obrigatória dos casos de violência, principalmente sexual, vai possibilitar o acesso das autoridades responsáveis por ações de combate à violência contra a mulher a números mais realistas do problema. De acordo com ela, os casos de agressão contra a mulher não tinham que ser obrigatoriamente notificados à autoridade policial.

"A lei determina que cabe à vítima ou ao seu representante legal tomar a iniciativa de comunicar a polícia. No momento em que isso passa a ser de notificação compulsória e a equipe médica tem que informar a autoridade de Saúde, fica mais fácil termos um número mais próximo da realidade", disse a delegada, destacando a importância de que a privacidade das vítimas de violência, principalmente sexual, seja preservada.

O Norte, 27 de janeiro de 2011

1. Considerando o texto, marque como certas (C) ou erradas (E) as afirmações abaixo.

- () A Portaria nº 104 do Ministério da Saúde constitui uma novidade, pois, pela primeira vez, o Ministério da Saúde relaciona as doenças e agravos que são de notificação compulsória.
- () Considerando a publicação da Portaria nº 104 do Ministério da Saúde, a última vez em que a Lista de Notificação Compulsória foi atualizada aconteceu em setembro de 2010.
- () Está evidente na notícia que, embora os profissionais de saúde sejam obrigados a notificar os casos de violência às secretarias municipais e estaduais de saúde, essa notificação só poderá ser realizada com consentimento dos pacientes.

A sequência CORRETA é:

- A. E, C, E
- B. E, E, C
- C. E, E, E
- D. C, E, E
- E. C, C, E

2. Sobre o texto, atente para as afirmações abaixo.

- I. A inclusão explícita da violência contra a mulher na lista de notificações obrigatórias pode ser considerada um avanço, pois possibilita que as autoridades policiais possam agir, com maior rapidez, especificamente no combate a esse problema.
- II. A violência contra a mulher não está explicitamente relacionada na Lista de Notificação Compulsória da Portaria nº 104 do Ministério da Saúde, mas como ela é a maior vítima desse problema, com toda certeza, ela é beneficiada com a publicação desse texto legal.
- III. De acordo com a Portaria nº 104, as instituições educacionais públicas e privadas têm a incumbência de informar os casos de abuso sexual contra as suas alunas para as secretarias de saúde municipais ou estaduais.

Está(ão) verdadeira(s):

- A. Apenas a afirmação I.
- B. Apenas a afirmação II.
- C. As afirmações I e II.
- D. As afirmações II e III.
- E. Todas as afirmações.

3. Os critérios para a inclusão de doenças, agravos e eventos na Lista de Notificação Compulsória (LNC) são magnitude, potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de

medidas de controle e compromissos internacionais com programas de erradicação.

O critério **potencial de disseminação** se refere:

- A. Ao grau de transmissibilidade das doenças, que se propagam colocando em risco outras pessoas.
- B. Aos acordos internacionais que o Brasil vem firmando com alguns países, no sentido de empreender esforços conjuntos para controle, eliminação ou erradicação de algumas doenças.
- C. À frequência com que determinadas doenças têm atingido grandes contingentes populacionais.
- D. Aos altos índices de mortalidade que têm como causa uma determinada doença.
- E. Ao fato de as pessoas pobres serem mais vulneráveis às diversas fontes de infecção.

4. Segundo as ideias do texto, analise os itens abaixo:

- I. Desde setembro do ano passado, o Ministério da Saúde incluiu a violência doméstica e a sexual na lista de agravos de notificação obrigatória.
- II. A delegada Márcia Salgado destaca que as autoridades públicas tratam com descaso a privacidade sexual das mulheres violentadas dentro de sua própria casa.
- III. O fato de a lei exigir a obrigatoriedade de somente os profissionais de saúde denunciarem os casos de violência se justifica pela facilidade que esses profissionais têm de detectar essas situações nos atendimentos médicos.

Está(ão) falso(s):

- A. Os itens I, II e III.
- B. Apenas os itens I e II.
- C. Apenas os itens I e III.
- D. Apenas o item II.
- E. Apenas o item I.

5. Sobre as informações presentes no texto, julgue as seguintes assertivas.

- I. Com a publicação da Portaria nº 104 do Ministério da Saúde, o número de casos de violência doméstica, sexual e outras formas de violência passam a ser 45.
- II. A obrigatoriedade de notificar os casos de violência contra a mulher, estabelecida pela Portaria nº 104 do Ministério da Saúde restringe-se à vítima ou ao seu representante legal, que devem tomar a iniciativa de comunicar a agressão física à polícia.
- III. É possível inferir que a delegada Márcia Salgado está otimista com relação à obrigatoriedade da notificação dos casos de violência, uma vez que possibilitará o acesso a dados mais concretos

sobre esse problema por parte das autoridades que combatem a violência contra a mulher.

Está(ão) CORRETA (s):

- A. Apenas I
- B. Apenas II
- C. Apenas III
- D. Apenas I e II
- E. I, II e III

6. Leia atentamente os seguintes fragmentos do texto:

- I. “A Lei 10.778, de 2003, no entanto, já estabelecia a obrigatoriedade de notificação de casos de violência contra mulheres atendidas em serviços de saúde públicos ou privados.” (segundo parágrafo)
- II. “De acordo com ela, os casos de agressão contra a mulher não tinham que ser obrigatoriamente notificados à autoridade policial.” (terceiro parágrafo)

Assinale a opção CORRETA.

- A. O texto II complementa a afirmação do texto I.
- B. No texto I, está claro que, em qualquer serviço público ou privado, já era obrigatório notificar os casos de violência contra a mulher.
- C. A afirmação do texto II está em contradição com a informação do texto I.
- D. O texto I confirma a afirmação do texto II.
- E. A informante do texto II parece ter pleno conhecimento da Lei 10.778, de 2003, mais especificamente no que diz respeito à obrigatoriedade de notificação de casos de casos de violência contra a mulher.

7. Assinale a opção INCORRETA a respeito do processo de coesão presente no texto.

- A. “Texto legal com o **qual** o ministério...” A utilização do pronome **qual**, considerando a palavra que o antecede, traz consigo o número e o gênero do termo que está substituindo/sendo retomado. (1º parágrafo)
- B. “**texto legal**” substitui o termo “**Portaria nº 104 do Ministério de Saúde**” sem deixar de manter relação no campo semântico. (1º parágrafo)
- C. “No momento em que **isso** passa ...” o pronome “**isso**” é um mecanismo de coesão por substituição que consiste em encurtar a sentença.(último parágrafo)

D. “De acordo com **ela ...**” O pronome pessoal “**ela**” funciona como conectivo de sequenciação do parágrafo, embora os pronomes pessoais sejam considerados indefinidos. (3º parágrafo)

E. “...a delegada Márcia salgado acredita **que** a notificação...”, a conjunção “**que**” introduz uma oração. (3º parágrafo)

8. “**De acordo com** ela, os casos de agressão contra a mulher não tinham que ser obrigatoriamente notificados à autoridade policial”.

Assinale a opção que APRESENTA o sentido da expressão destacada acima.

- A. Introdução
- B. Conformidade
- C. Esclarecimento
- D. Continuação
- E. Consequência

9. Observe atentamente as palavras retiradas do texto.

magnitude - vulnerabilidade - disseminação - obrigatoriamente

Assinale a opção CORRETA:

- A. As palavras **magnitude** e **vulnerabilidade** são formadas por um prefixo ou mais acrescentados à palavra primitiva.
- B. Nas palavras **magnitude**, **vulnerabilidade** e **obrigatoriamente** ocorre derivação sufixal, uma vez que um sufixo foi acrescentado à forma primitiva de cada uma dessas palavras.
- C. Em **magnitude** e **disseminação** a derivação sufixal existe porque um prefixo e um sufixo foram acrescentados à palavra primitiva de forma independente, ou seja, sem a presença de um dos afixos a palavra continua tendo significado.
- D. Em **obrigatoriamente** foi acrescentado um prefixo e um sufixo à palavra primitiva de forma dependente, ou seja, os dois afixos não podem se separar, devem ser usados ao mesmo tempo.
- E. No processo de derivação da palavra **disseminação** ocorre uma mudança de classe, ou seja, essa palavra comumente é usada como pertencente a uma classe, mas faz parte de outra.

10. “A Lei 10.778, de 2003, **no entanto**, já estabelecia a obrigatoriedade de notificação de casos de violência contra mulheres atendidas em serviços de saúde públicos ou privados”.

Assinale a opção em que a substituição da expressão “**no entanto**” altera a relação de sentido do trecho:

- A. Enquanto
- B. Contudo
- C. Todavia
- D. Porém
- E. Entretanto

11. Embora não **trate** especificamente da violência contra as mulheres, o texto automaticamente **remete** a casos de estupro e agressão física, dos quais elas **são** as maiores vítimas.

Os vocábulos grifados são classificados, RESPECTIVAMENTE como:

- A. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo intransitivo.
- B. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e verbo de ligação.
- C. Verbo intransitivo, verbo transitivo direto e verbo de ligação.
- D. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e verbo transitivo direto.
- E. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto e verbo de ligação.

12. “A Lista de Notificação Compulsória (LNC) é composta por doenças, agravos e eventos selecionados...”

Se mudar a oração destacada para a voz ativa sem alterar substancialmente o sentido da frase, é FALSO afirmar que:

- A. A forma verbal da voz ativa dispensa o verbo auxiliar da voz passiva.
- B. O verbo da oração na voz ativa indica que a ação é praticada pelo sujeito, ou seja, o sujeito é o agente da ação verbal.
- C. O sujeito da oração na voz ativa passa a ser doenças, agravos e eventos selecionados, levando o verbo para o plural.
- D. O agente da passiva é um termo integrante da oração que ficará presente quando a oração está na voz ativa.
- E. Na oração na voz ativa, o sujeito gramatical também é o agente da ação verbal.

13. “A lei determina que cabe à vítima ou ao **seu representante legal** tomar a iniciativa de comunicar a polícia”

As palavras destacadas são RESPECTIVAMENTE:

- A. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, substantivo exercendo a função de núcleo do complemento verbal e adjetivo com função de adjunto adnominal.
- B. Pronome exercendo a função de adjunto adverbial, substantivo exercendo a função de núcleo do

- complemento verbal e adjetivo com função de adjunto adnominal.
- C. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, substantivo exercendo a função de núcleo do objeto direto e adjetivo com função de adjunto adverbial.
- D. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, substantivo exercendo a função de núcleo do objeto indireto e adjetivo com função de adjunto adverbial.
- E. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, substantivo exercendo a função de núcleo do objeto direto e indireto e adjetivo com função de adjunto adnominal.

14. Em todas as opções, a regência verbal está CORRETA, EXCETO em:

- A. O escrivão visou os documentos e autenticou-os.
 B. Durante o depoimento, ele precisou o lugar do crime.
 C. Meu filho namora com uma candidata deste concurso.
 D. O visitante preferiu vinho à cerveja.
 E. Ensinei a música e a letra a eles.

15. Observe a concordância verbal dos itens abaixo.

- I. Mais de um candidato reservou lugar nesta sala.
 II. Um ou outro fará o levantamento das despesas.
 III. Minas Gerais produz muita soja no cerrado.

Está(ão) CORRETO (s):

- A. I
 B. II
 C. III
 D. II e III
 E. I, II e III

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Princípio do SUS que garante ao cidadão brasileiro o direito de ser atendido, desde a prevenção das doenças até as ações de saúde de maior complexidade:

Assinale a opção CORRETA:

- A. Controle social
 B. Humanização
 C. Descentralização
 D. Intersetorialidade
 E. Integralidade

17. Em relação ao Sistema de Saúde (SUS), considere as seguintes afirmativas:

1. A Constituição Federal de 1988 destaca como competência do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução das ações de vigilância sanitária e

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

2. Diretoria Colegiada da Saúde e Diretoria Técnica da Saúde são instâncias colegiadas estaduais do Sistema Único de Saúde.
3. A Lei Orgânica da Saúde é incisiva nos seus princípios e diretrizes quando destaca a utilização da epidemiologia na definição de prioridades e orientação no planejamento das ações dos serviços de saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A. Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
 B. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
 C. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
 D. Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
 E. As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

18. Considerando o histórico da atenção primária à saúde, assinale a alternativa INCORRETA:

- A. Seus princípios foram enunciados numa conferência realizada em Alma Ata, na antiga URSS.
 B. A meta "Saúde para todos no ano 2000" foi um marco para a atenção primária.
 C. A OMS preconiza o fornecimento de medicamentos essenciais como parte da APS.
 D. A educação em saúde e o saneamento ambiental só se incorporaram à APS com a Conferência de Promoção da Saúde, em Ottawa, Canadá, em 1986.
 E. A prevenção de doenças endêmicas locais e o tratamento adequado de doenças e lesões comuns são componentes da APS.

19. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), o princípio da equidade significa:

- A. Atendimento a todos pelo sistema de saúde, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção necessária, sem qualquer custo.
 B. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
 C. Acesso aos benefícios e serviços de saúde para as populações urbanas e rurais.
 D. Articulação da saúde com outras políticas públicas que tenham repercussão na qualidade de vida dos indivíduos.
 E. Atenção à saúde sem privilégios ou preconceitos, disponibilizando recursos e serviços de forma justa, de acordo com as necessidades de cada um.

20. Em relação aos princípios da Estratégia Saúde da Família, assinale a alternativa CORRETA.

- A. A Atenção Básica está contida na Estratégia Saúde da Família e visa reorganizá-la.

- B. O diagnóstico situacional de saúde deve servir à organização do trabalho das necessidades de saúde da população pela lógica da demanda espontânea.
- C. O foco principal das ações de saúde operacionalizadas pela Estratégia Saúde da Família deve ser o indivíduo em todas as suas especificidades.
- D. As ações de saúde operacionalizadas pelas equipes de Saúde da Família devem resultar de programações pactuadas com a comunidade e devem ser baseadas no diagnóstico situacional do território.
- E. A atuação das equipes de Saúde da Família deve ser planejada, visando ao alcance de resultados mais eficazes, de acordo com as especialidades dos profissionais disponíveis no município.

21. Qual é à média recomendada de número de habitantes por equipe de Saúde da Família?

- A. 4.000 pessoas.
- B. 600 a 1.000 famílias.
- C. 1.200 pessoas.
- D. 800 famílias.
- E. 3.000 pessoas.

22. Dentro da atenção à saúde, é importante a abordagem nos níveis primário, secundário e terciário. É CORRETO afirmar que a atenção primária:

- A. Recebe os pacientes referendados pelas unidades do nível secundário e terciário.
- B. Focaliza a coordenação do cuidado, o diagnóstico precoce e a reabilitação de acamados.
- C. Desenvolve suas atividades nas unidades especializadas.
- D. Promove abordagem a grupos de risco e a prestação de programas educacionais, visando tanto às pessoas como ao ambiente.
- E. Atua num território e deve desenvolver ações de vigilância da saúde do trabalhador nas fábricas, para evitar o trabalho infantil.

23. Com base na Estratégia Saúde da Família, considere as seguintes afirmativas:

1. A Estratégia Saúde da Família enfatiza a criação de laços de compromisso e de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população.
2. O profissional que atua na Estratégia Saúde da Família deve ser um profissional altamente capacitado, especialista com forte visão biológica, pautando suas ações no tratamento das principais doenças que acometem a coletividade.
3. O objetivo geral da Estratégia Saúde da Família consiste na reorientação na Atenção Básica, em

conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- B. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- C. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- D. Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- E. As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

24. As práticas interdisciplinares encontram campo propício na Estratégia Saúde da Família porque:

- A. São uma forma de trabalho em que os profissionais adquirem novos conhecimentos.
- B. Um profissional pode responder a todos os problemas e necessidades de saúde da população.
- C. Esta é um espaço de saber e prática complexo que requer a articulação de diferentes profissões.
- D. Esta é um campo complexo que requer a atuação de profissionais especializados que se revezam no atendimento.
- E. Os profissionais, conforme sua formação, atuam de forma independente na assistência à comunidade.

25. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família deve:

- A. Promover a interlocução com conselho local ou municipal de saúde.
- B. Incentivar o desenvolvimento de mecanismos de escuta da comunidade.
- C. Promover a corresponsabilização dos serviços.
- D. Permitir o desenvolvimento de ações voltadas para as linhas do cuidado.
- E. Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as equipes Saúde da Família atuam.

26. A anemia persiste como um dos mais graves problemas de saúde pública do mundo, atingindo principalmente os grupos mais vulneráveis à carência de ferro, que são as crianças e gestantes.

Com relação a esse assunto, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () No último trimestre da gestação ocorre o maior armazenamento de ferro pelo feto, e tanto crianças prematuras como os recém-nascidos a termo terão acumulado quantidades semelhantes desse micronutriente.

- () Alguns fatores, como a amamentação prolongada e a introdução precoce do leite de vaca, estão associados à anemia, mas o uso contínuo de fórmulas infantis fortificadas é um fator protetor da anemia.
- () Nas gestantes adolescentes, a anemia tem seus efeitos menos pronunciados, pois a interrupção da menstruação constitui um fator de proteção, uma vez que não há perdas contínuas de ferro.
- () No Brasil, a anemia em crianças causada por parasitoses é preponderante em relação à anemia de origem dietética.
- () Os elevados requerimentos fisiológicos de ferro na primeira infância tornam a criança especialmente vulnerável à anemia durante o segundo semestre e o segundo ano de vida.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- A. F – F – V – V – F
- B. V – V – F – F – V
- C. F – V – F – F – V
- D. V – F – F – F – V
- E. F – V – V – V – F

27. A tuberculose é uma prioridade entre as políticas governamentais do Ministério da Saúde. Sendo assim, todos os profissionais das unidades básicas de saúde devem ser capazes de identificar os sintomáticos respiratórios dessa doença, que são os que apresentam:

- A. Sangramento nasal e febre.
- B. Dor no peito e emagrecimento.
- C. Tosse produtiva há três semanas ou mais.
- D. Tosse seca e febre há uma semana.
- E. Falta de ar, tosse, dor e febre há três dias.

28. A anticoncepção é um assunto importante na vida das pessoas que desejam planejar a sua família; portanto, elas devem ser orientadas pelos profissionais de saúde, para escolherem o método que puderem e/ou quiserem utilizar. Quanto à classificação dos métodos anticoncepcionais e seus respectivos tipos, considere as seguintes afirmativas.

- I. Métodos definitivos: laqueadura e vasectomia.
- II. Métodos de barreira: condons masculino e feminino, espermaticida e diafragma.
- III. Métodos naturais: Ogino-Knaus, Billings, temperatura basal.
- IV. Métodos definitivos: laparoscopia e vasectomia.
- V. Métodos hormonais: pílula e espermaticida.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A. Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- B. Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- C. Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
- D. Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- E. Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.

29. O técnico de enfermagem, no desenvolvimento de suas atividades educativas, deve orientar o paciente diabético em relação aos cuidados na aplicação e conservação da insulina. Sobre tais cuidados, considere as afirmativas abaixo:

1. Há fatores que podem influenciar a absorção ou biodisponibilidade de insulina, entre eles o local e a profundidade da aplicação.
2. A insulina deve ser aplicada por via subcutânea, fazendo-se rodízio nos locais de aplicação diária.
3. A seringa e a agulha para a aplicação podem ser reutilizadas, desde que em boas condições de higiene e pelo mesmo paciente, por até 7 dias, embora o recomendável seja o descarte em aplicação única.
4. Nas viagens, é aconselhável conservar a insulina congelada, descongelando-a em temperatura ambiente, mas evitando a exposição ao sol.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
 - B. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
 - C. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
 - D. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
 - E. Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- 30.** Em se tratando do procedimento de medida da pressão arterial, assinale a alternativa INCORRETA.
- A. Explicar o procedimento ao paciente, orientar para que não fale e deixá-lo descansar por cinco a dez minutos.
 - B. Certificar-se de que o paciente não está com bexiga cheia, não praticou exercício físico há 60 – 90 minutos, não ingeriu bebida alcoólica ou fumou até 30 minutos antes da medição.
 - C. Registrar os valores das pressões sistólica e diastólica, arredondando-os para dígitos terminados em zero ou cinco.
 - D. Quando os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff), e anotar os valores da sistólica / diastólica/zero.
 - E. O procedimento deve ser repetido em caso de dúvida na aferição da pressão arterial.
- 31.** O câncer de mama em mulheres teve um aumento considerável e ocupará o primeiro lugar nas estimativas de incidência e mortalidade para os próximos anos em nosso país. Essa tendência é semelhante à de países desenvolvidos, onde a

urbanização levou ao aumento da prevalência de fatores de risco. Com base no assunto, analise os itens abaixo.

- I. Sexo feminino, menarca antes dos 11 anos, menopausa após os 55 anos, nuliparidade e primeira gestação a termo após os 30 anos.
- II. Ciclos menstruais menores que 21 dias, mãe ou irmã com história de câncer de mama.
- III. Dieta rica em gordura animal e pobre em fibras, obesidade principalmente após a menopausa.
- IV. Dieta pobre em fibras e pobre em gorduras, cor branca, fumo, sexo feminino, menarca após os 15 anos.
- V. Stress, história de câncer na família, obesidade, menopausa precoce, etilismo, padrão socioeconômico baixo.

Contêm apenas fatores associados ao câncer de mama:

- A. Os itens I, II e III.
- B. Os itens I, II, e IV.
- C. Os itens III, IV e V.
- D. Os itens I, III e V.
- E. Os itens I, IV e V.

32. Considere as afirmativas:

- I. Ciclo menstrual é o intervalo entre o primeiro dia de uma menstruação e a véspera do primeiro dia da próxima menstruação.
- II. O preventivo (colpocitologia oncológica) pode ser feito a qualquer momento do ciclo menstrual, não necessitando de preparo, como abstinência sexual.
- III. A tricomoníase caracteriza-se por uma secreção vaginal esbranquiçada, grumosa, leitosa, com prurido intenso, sem odor fétido.
- IV. Menstruação é a perda sanguínea vaginal periódica cíclica com duração de 3 a 5 dias, podendo variar para mais ou menos.
- V. A síndrome pré-menstrual (SPM) é um conjunto de sinais e sintomas físicos e emocionais que ocorrem ciclicamente antes da menstruação e que diminuem ou desaparecem após a mesma.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A. Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
- B. Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- C. Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- D. Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- E. Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.

33. Em relação à dengue, considere as seguintes afirmativas:

1. A primeira manifestação da doença é a febre alta.

2. Dores de cabeça, náusea, vômito e prostração são alguns sintomas da doença.
3. A transmissão se faz através do contato com um doente.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- B. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- C. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- D. Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- E. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.

34. Foram prescritos 750 mg de dipirona para uma criança febril. Sabe-se que a ampola possui 500 mg/ml, com o volume de 2 ml de medicamento. O conteúdo da ampola deverá ser diluído em 8 ml de água destilada.

Para atender a prescrição médica, assinale a alternativa que CONTÉM a quantidade que deverá ser administrada.

- A. 2,0 ml
- B. 7,5 ml
- C. 8,2 ml
- D. 5,6 ml
- E. 7,7 ml

35. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) integra as equipes do PACS e PSF. Ele realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em saúde nos domicílios e coletividade, em conformidade com as diretrizes do SUS, e estende o acesso às ações e serviços de informação e promoção social e de proteção da cidadania.

No que diz respeito às competências do Agente Comunitário de Saúde, considere as afirmativas abaixo.

1. O ACS desenvolve ações que facilitem a integração entre as equipes de saúde e as populações adscritas às Unidades Básicas de Saúde (UBS), considerando as características e finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades.
2. O ACS interage com os indivíduos na comunidade, mas, por sua atuação restrita, tem apenas o dever de transmitir a seus superiores as situações adversas que surgem durante as atividades profissionais.
3. O ACS participa do desenvolvimento das atividades de planejamento e avaliação, em equipe, das ações de saúde no âmbito de adscrição da respectiva UBS.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- B. Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- C. Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- D. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- E. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.

36. Assinale a alternativa que CONTÉM somente vacinas produzidas por vírus vivo atenuado.

- A. Contra coqueluche e contra rubéola.
- B. Contra sarampo e contra caxumba.
- C. Contra difteria e contra raiva.
- D. Contra tétano e contra raiva.
- E. Contra tétano e contra paralisia infantil.

37. A avaliação do estado nutricional de adolescentes tem uma importância fundamental para a detecção precoce de distúrbios nutricionais.

Com relação a esse assunto, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Na avaliação antropométrica, os índices que associam as medidas de peso e idade têm sido os mais usados em estudos populacionais de avaliação nutricional de adolescentes.
- () Em função da aceleração rápida do crescimento, os adolescentes têm suas necessidades de energia, proteínas e carboidratos aumentadas, porém as necessidades de minerais como cobre, ferro, cálcio e zinco encontram-se diminuídas.
- () A idade da menarca é um marcador importante de desaceleração do crescimento para as meninas. A menarca ocorre, geralmente, de 12 a 18 meses após o início do estirão de crescimento.
- () O aumento de casos de excesso de peso em adolescentes no Brasil tem sido associado ao aparecimento precoce de alterações metabólicas de risco para doenças cardiovasculares, tais como a resistência à insulina, o diabetes mellitus tipo 2 e a síndrome metabólica.
- () O IMC, na adolescência, apresenta uma boa correlação com outras medidas mais específicas de adiposidade e é empregado para fins de comparação de estudos internacionais sobre prevalência de sobrepeso e obesidade nessa fase da vida.

Assinale a alternativa que APRESENTA a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- A. F – F – V – V – V
- B. F – V – V – F – V
- C. V – F – F – V – F

- D. F – F – F – V – V
- E. V – V – F – F – F

38. Assinale a alternativa que apresenta os fatores de risco para o desenvolvimento e agravamento da hipertensão.

- A. Obesidade, excesso de sal na alimentação, vida sedentária e tabagismo.
- B. Ingesta de álcool, excesso de sal na alimentação, atividade física e tabagismo.
- C. Obesidade, dieta hipossódica, contraceptivos hormonais e tabagismo.
- D. Tensão emocional, excesso de açúcar na alimentação, vida sedentária e repouso.
- E. Obesidade, alimentação hipocalórica, vida sedentária e estresse.

39. Em relação ao suporte básico de vida (SBV), é INCORRETA afirmar:

- A. O SBV deve ocorrer precocemente, após a PCR, pois a cada minuto de retardo diminui em 10% a possibilidade de recuperação.
- B. O SBV visa a manter um mínimo de oferta de oxigênio tecidual até que seja iniciado o suporte avançado de vida (SAV), que deve ocorrer idealmente dentro de até 15 minutos após o início do SBV.
- C. As massagens cardíacas devem ser realizadas na frequência de 100 por minuto, e as ventilações na frequência de 6–8 por minuto.
- D. Quanto mais cedo for realizada a desfibrilação, através de desfibrilador externo automático, maior será a possibilidade de recuperação da vítima.
- E. O treinamento para a entubação orotraqueal é fundamental para um ótimo SBV.

40. A prevenção ao uso/abuso de drogas inclui três níveis de ação: o primário, o secundário e o terciário.

Assinale a alternativa que contém a ordem CORRETA das ações em cada nível.

- A. Orientação quanto a evitar o uso, desenvolvimento de ações para impedir a passagem do uso ocasional para uso regular, tratamento dos dependentes buscando reestruturação de vida.
- B. Tratamento dos dependentes buscando reestruturação de vida, orientação quanto a evitar o uso, desenvolvimento de ações para impedir a passagem do uso ocasional para uso regular.
- C. Orientação quanto a evitar o uso, tratamento dos dependentes buscando reestruturação de vida, desenvolvimento de ações para impedir a passagem do uso ocasional para uso regular.
- D. Tratamento dos dependentes buscando reestruturação de vida, desenvolvimento de ações para impedir a

- passagem do uso ocasional para uso regular, orientação quanto a evitar o uso.
- E. Desenvolvimento de ações para impedir a passagem do uso ocasional para uso regular, tratamento dos dependentes buscando reestruturação de vida, orientação quanto a evitar o uso.

RASCUNHO