

PORTUGUÊS

Oração de um órfão

Papai Noel, você que não se atrasa
Na visita anual que faz à Terra
Vê se faz voltar à minha casa
O meu papai que foi brigar na guerra

Vê se você, que pode mais que a gente
E que tem uma força sem igual
Me pode dar agora esse presente
Nessa noite milagrosa do Natal

Ele partiu numa noite estranha
Que da lembrança nunca mais me sai
Disse que ia brigar na Alemanha
E desde então, não vejo mais o meu papai

Ele escrevia sempre
Mamãe lia suas cartas baixinho e devagar
"Eu voltarei em breve" dizia
"A guerra está prestes a acabar"

Depois passaram meses e muitos dias
Notícia alguma de meu papai não veio
E mamãe, na maior das agonias,
Esperava a mensagem do correio

Nada vinha, o silêncio era completo
E a razão até agora eu não sei bem
Mamãe passou a se vestir de preto
E nunca mais sorriu para ninguém

Até que enfim, com a última batalha
Só de lembrar o coração me dói
O correio nos trouxe uma medalha
Com as cinco letras da palavra "H-e-r-ó-i"

Eu que tenho o coração feito em brasa
Nessa noite em que pedir-te venho
Todos tem o seu papai dentro de casa
Só eu, Papai Noel, é que não tenho

Por que Papai Noel
Essas coisas que na alma me corrói
Se os heróis não voltam para casa
Será que vale a pena ser herói?

Papai Noel meu santo e bom paizinho
Meu coração te pede sem revolta
Eu sei que você vai dar um jeitinho
E mandar o meu papai de volta.
<http://gigallafrio.blogspot.com/2010/08/oracao-de-um-orfao.html>

1) Pode-se concluir do texto que:

A) O sinal indicativo de crase em "Na visita anual que faz à Terra". Ocorre de forma obrigatória como em "Os marinheiros voltaram à terra";

- B) A elipse do pronome possessivo em "Vê se faz voltar à minha casa" resulta na supressão do acento grave;
- C) As expressões "a gente" e "me pode" presentes na segunda estrofe denotam uma linguagem típica formal;
- D) Ao afirmar "Nessa noite milagrosa do Natal" o pronome demonstrativo indica que é a noite em que o menino está;
- E) Estranha é classificada sintaticamente como predicativo do sujeito em: "Ele partiu numa noite estranha."

2) A alternativa **CORRETA** encontra-se em:

- A) Os dois primeiros versos da quarta estrofe denotam a conclusão do tempo passado;
- B) Em "Eu voltarei em breve", percebe-se a correlação verbal do futuro com o passado;
- C) A inclusão do acento indicativo da crase em "Está prestes a acabar" denota uma conjuntura gramatical normativa;
- D) A substituição das vírgulas em "E mamãe, na maior das agonias," por travessões deixa o enunciado de acordo com vigência gramatical;
- E) A substituição do porquê em "Por que Papai Noel" por "por qual razão" caracteriza um desvio em relação à norma culta da língua.

3) Não se verifica no texto:

- A) Organização em versos;
- B) Presença de estrofes;
- C) Vocabulário esotérico;
- D) Sonoridade e rimas;
- E) Sentimentalismo.

4) A cerca das charges abaixo se conclui que:

CHARGE I



CHARGE II



- I. Em “senhoras e senhores” há uma classificação de um vocativo. O que ocorre em “Papai Noel”.
- II. A substituição do verbo presente na segunda charge por “existe” deixa-a condizente com as diretrizes gramaticais.
- III. A única locução verbal presente nas duas charges, é composta de um verbo auxiliar mais verbo no infinitivo.
- IV. Há uma ironia proposital em relação às datas. Ambas, dia primeiro.

Está **CORRETA** a alternativa:

- A) I, II e III;
B) II, III e IV;
C) II e IV;
D) II e III;
E) I e III.

5) Sabe-se que é característica da charge:

- A) Relatar a vida cotidiana de forma narrativa, usando uma linguagem coloquial, sintetizando a suavidade beleza artística;
- B) Uma ilustração cômica que critica os acontecimentos sociais e políticos;
- C) Através de uma caricatura se faz uma narrativa com uma linguagem simples direta e acessível;
- D) São imagens que transmitem o exagero das características físicas a fim de denotar a comicidade;
- E) Caracterizada pela sátira e ironia a charge mostra através da injunção os aspectos sociais e culturais.

O RITUAL BRASILEIRO DO TROTE

Estamos na época dos trotes em calouros de universidade, um ritual coletivo tão brasileiro quanto o Carnaval e a carnavalização da Justiça nas CPIs.

O trote é medieval como a universidade e quase deixou de existir em lugar civilizado. No Brasil, é um meio de reafirmar, na passagem para a vida adulta, que o jovem estudante pertence mesmo a uma sociedade autoritária, violenta e de privilégio.

Submissão e humilhação são a essência do rito, mas expressivas mesmo são suas formas: o calouro é muita vez obrigado a assumir o papel de pobre brasileiro. A humilhação também faz parte da iniciação universitária americana, embora nesse caso o rito marque a entrada na irmandade, sinal de exclusivismo e vivência de segredos de uma elite que se resente da falta de aristocracia e de mistérios em sua sociedade ideologicamente igualitária e laica.

De início, como em muito ritual, o jovem é descaracterizado e marcado fisicamente. É sujo de tinta, de lama, até de porcarias excrementícias; raspam sua cabeça. Ao mesmo tempo que apaga simbolicamente sua identidade, a pichação do calouro lhe confere a marca do privilegiado universitário (são poucos e têm cadeia especial!). Pais e estudantes se orgulham da marca suja e da violência.

Na mímica da humilhação dos servos, o jovem é colocado em fila, amarrado ou de mãos dadas, e conduzido pelas ruas, como se fazia com escravos, como a polícia faz com favelados. É jogado em fontes imundas, como garotos de rua. Deve esmolar para seu veterano-cafetão. Na aula-trote, o veterano vinga-se do professor autoritário ao encenar sua raiva e descarregá-la no calouro, com o que a estupidez se reproduz.

Como universidade até outro dia era privilégio oligárquico, o trote nasceu na oligarquia, imitada pelos arrivistas. Da oligarquia veio ainda o ritual universitário do assalto a restaurantes (‘pindura’), rito de iniciação pelo qual certa elite indica que se exclui da ordem legal dos comuns. De vez em quando, ferem, aleijam ou matam um garoto na cretinice do trote. Ninguém é punido. Os oligarcas velhos relevam: ‘acidente’. Não, não: é tudo de propósito.

(Vinicius Torres Freire. In: Folha de S. Paulo, 13/02/2006.)

6) O verbo ser, destacado no fragmento abaixo, está no plural por uma obrigatoriedade da norma culta. O mesmo acontece na alternativa:

“Submissão e humilhação **são** a essência do rito”

- A) Os sapos saem da penumbra;
B) Conversam pai e filho;
C) Tu, ele e teu pai são inteligentes;
D) Carlinhos e Carla são lindos;
E) João, Cláudia e Tu sois esforçados.

7) A expressão em destaque no fragmento abaixo, pode ser substituída por outra locução que é:

“**De início**, como em muito ritual, o jovem é descaracterizado e marcado fisicamente.”

- A) A princípio;
B) Em tese;
C) Em princípio;
D) Inicialmente;
E) De princípio.

8) O emprego da vírgula em “*No Brasil, é um meio*” justifica-se pelo mesmo motivo da alternativa:

- A) Um meio de reafirmar, na passagem para a vida adulta, que o jovem estudante pertence;
- B) Submissão e humilhação são a essência do rito, mas expressivas mesmo são suas formas;
- C) A humilhação também faz parte da iniciação universitária americana, embora nesse caso o rito marque a entrada na irmandade, sinal de exclusivismo;
- D) Como em muito ritual, o jovem é descaracterizado e marcado fisicamente;
- E) Estamos na época dos trotes em calouros de universidade, um ritual coletivo.

9) A respeito do texto se conclui que:

- A) O sujeito do primeiro período é indeterminado;
- B) A colocação de um acento indicativo de crase em “obrigado a assumir” deixa a frase em congruência com as diretrizes gramaticais;
- C) A substituição da conjunção concessiva em “embora nesse caso o rito marque a entrada na irmandade” por “desde que” deixa o enunciado com mesmo valor semântico;
- D) No seguimento “Ao mesmo tempo que” ocorre uma elipse da preposição em, o que acarreta em uso coloquial da língua;
- E) Em “o jovem é descaracterizado e marcado fisicamente. É sujo de tinta, de lama, até de porcarias excrementícias; raspam sua cabeça.” Caracterizam-se as causas de ações expressas nos parágrafos anteriores.

10) A respeito da charge abaixo se conclui que:



- I. A atitude do pai é coerente com suas palavras.
- II. A supressão da preposição depois de “ violência” obriga a colocação do acento indicativo de crase.
- III. Percebe-se que na charge ocorre uma mistura da comicidade, sátira e veracidade.

Está **CORRETA** a alternativa:

- A) II e III;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II;
- E) III.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) A influenza H1N1 ficou comumente conhecida como:

- A) Gripe do frango;
- B) Gripe da vaca;
- C) Gripe aviária;
- D) Gripe suína;
- E) Gripe do boi.

12) Sobre o arquipélago de Fernando de Noronha:

- I. O arquipélago pertence ao Estado do Rio Grande do Norte.
- II. O arquipélago serviu como local de detenção, de 1737 a 1942.
- III. A capital do arquipélago é Vila dos Remédios.
- IV. Hoje é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Estão **CORRETAS**:

- A) I e II;
- B) II e IV;
- C) III e IV;
- D) I e IV;
- E) II e III.

13) Relacione:

- 1. É um ambiente aquático transicional entre um rio e o mar.
- 2. Região alongada e rebaixada do relevo.
- 3. É uma forma de relevo mais plana que o planalto e sem irregularidades.
- 4. É uma grande área geográfica com pouca ou raramente com nenhum tipo de variação de altitude.

- () Depressão.
- () Estuário.
- () Vale.
- () Planície.

A ordem **CORRETA** é:

- A) 1 – 2 – 4 – 3;
- B) 2 – 4 – 3 – 1;
- C) 4 – 3 – 1 – 2;
- D) 1 – 3 – 4 – 2;
- E) 3 – 1 – 2 – 4.

14) Foram ministros que deixaram o cargo no governo de Dilma, por estarem envolvidos em denúncias de irregularidades, **EXCETO**:

- A) Nelson Jobim;
- B) Pedro Novais;
- C) Guido Mantega;
- D) Wagner Rossi;

E) Orlando Silva.

15) Assinale a opção em que todos os países tiveram a queda de seus ditadores em 2011:

- A) Grécia, Tunísia e Síria;
- B) Iraque, Egito e Líbia;
- C) Palestina, Egito e Síria;
- D) Egito, Tunísia e Líbia;
- E) Irã, Tunísia e Egito.

16) No ano de 1800, a capital brasileira era representada por:

- A) São Paulo;
- B) Rio de Janeiro;
- C) Brasília;
- D) Salvador;
- E) Porto Seguro.

17) Relacione os elementos às suas **RESPECTIVAS** cidades paraibanas:

1. Cidade em que se comemora o Bode Rei.
2. Tem como padroeira Nossa Senhora da Guia.
3. Se destaca na produção e comércio de flores naturais.
4. Possui uma praça chamada "Praça do Cristo Redentor".

A sequência **CORRETA** é:

- A) 1. Pilões – 2. Lucena – 3. Lagoa de Roça – 4. Cabaceiras;
- B) 1. Cabaceiras – 2. Pilões – 3. Lagoa de Roça – 4. Lucena;
- C) 1. Cabaceiras – 2. Lucena – 3. Pilões – 4. Lagoa de Roça;
- D) 1. Lucena – 2. Cabaceiras – 3. Pilões – 4. Lagoa de Roça;
- E) 1. Lagoa de Roça – 2. Pilões – 3. Lucena – 4. Cabaceiras.

18) Assinale a opção em que os dois itens representam sítios arqueológicos do município de Pocinhos:

- A) Lagoa Salgada e Fazenda Cabeça do Boi;
- B) Fazenda Cabeça do Boi e Serra do Padre Bento;
- C) Rochedo da Sariema e Serra do Padre Bento;
- D) Lagoa Salgada e Serra do Padre Bento;
- E) Rochedo da Sariema e Fazenda Cabeça do Boi.

19) Observe a bandeira do município de Pocinhos e responda **CORRETAMENTE**:



I. Os elementos dentro do triângulo representam: fé, economia e relevo.

II. A disposição dos elementos em cada extremidade do triângulo representa as três principais atividades da cultura Pocinhense.

III. Os três elementos dispostos dentro do triângulo são: um sisal, dois ramos de mamona e um cruzeiro.

Está(ão) **CORRETA**(s):

- A) I e II;
- B) I;
- C) II e III;
- D) I e III;
- E) II.

20) De acordo com o IBGE/PB de 2008, o município de Pocinhos pratica as seguintes culturas temporárias, **EXCETO**:

- A) Batata-doce;
- B) Mandioca;
- C) Sisal;
- D) Algodão herbáceo;
- E) Milho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Paciente com 45 anos, sexo masculino, tabagista, vêm à emergência com queixa de sangramento digestivo alto, realizou endoscopia digestiva alta, que evidenciou úlcera duodenal sangrante, sendo realizada hemostasia da lesão com injeção de adrenalina. O paciente nega uso crônico de medicamentos ou história familiar de úlcera assim como episódios semelhantes anteriores. O médico de plantão optou por iniciar Omeprazol 20mg/dia para manutenção. Qual opção possui a conduta adicional a ser adotada:

- A) Associar bloqueador H2 para reduzir a secreção ácida;
- B) Encaminhar o paciente para tratamento cirúrgico com excisão da lesão e biópsia;
- C) Solicitar angiografia e embolização da lesão;
- D) Realizar pesquisa do *H. pylori* e se positivo, realizar erradicação do mesmo com tratamento antibiótico;
- E) Associar sucralfato e iniciar tratamento para erradicação do *H. pylori*.

22) Paciente com 36 anos, sexo feminino, sem filhos, vai à unidade de saúde referindo vários abortamentos espontâneos indolores, com amniorrexe inesperada, após a 16ª semana. Qual das alternativas contempla a causa mais provável do caso:

- A) Síndrome do anticorpo antifosfolípideo;
- B) Incompetência istmocervical;
- C) Malformação uterina;
- D) Insuficiência de corpo lúteo;

E) Aneuploidias.

23) Sobre a colite pseudomembranosa é **INCORRETO** afirmar:

- A) A clindamicina é o antibiótico mais frequentemente associado;
- B) Pode se iniciar do primeiro dia até seis semanas após o início do uso de antibiótico;
- C) Em casos severos, deve ser tratada com vancomicina endovenosa;
- D) A apresentação clínica pode variar desde uma diarreia sem colite até colite fulminante;
- E) Em caso de recorrência, o retratamento pode ser feito com metronidazol oral.

24) Paciente de 65 anos de idade sexo masculino, com quadro de pneumonia adquirida na comunidade, apresentando tosse produtiva há uma semana e febre alta não aferida. Ao exame físico, orientado, normocorado, hidratado, FC: 90 bpm, FR: 31 irpm, uréia: 30 mg/dl, TA: 100x55 mmHg. Qual a conduta **CORRETA**:

- A) Tratamento ambulatorial com Amoxicilina;
- B) Tratamento ambulatorial com Azitromicina;
- C) Tratamento hospitalar com Azitromicina associada a Ceftriaxone;
- D) Tratamento hospitalar com penicilina cristalina endovenosa;
- E) Tratamento em unidade de terapia intensiva com Oxacilina associada a Gentamicina.

25) A síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético (SIADH) representa uma das principais causas de hiponatremia na prática médica, resultando em um distúrbio caracterizado por uma hiponatremia hipotônica em pacientes normovolêmicos com urina inapropriadamente concentrada. São causas de SIADH, **EXCETO**:

- A) Pneumonia por Legionella;
- B) Carcinoma broncogênico tipo pequenas células;
- C) Clorpropamida;
- D) Meningite;
- E) Insuficiência suprarrenal.

26) Paciente do sexo feminino, 34 anos, vêm à emergência por quadro de fraqueza nas pernas de início há dois dias. Refere quadro anterior de diarreia associada a febre uma semana atrás. Ao exame apresenta paraparesia flácida arreflexa simétrica de caráter ascendente. Qual a principal hipótese diagnóstica:

- A) Tétano;
- B) Deficiência de vitamina B6;
- C) Síndrome de Guillain-Barré;
- D) Esclerose múltipla;
- E) Esclerose lateral amiotrófica.

27) Os pais de uma criança de cinco anos de idade são chamados à escola do filho pois a professora tem notado que a criança está bastante desatenta e o rendimento escolar tem caído bastante. A mesma refere que algumas vezes durante a aula a criança simplesmente se desliga e começa a apresentar movimentos mastigatórios, durando cerca de 20 segundos, com recuperação posterior da consciência. Diante do tipo de síndrome epiléptica apresentada, qual a melhor alternativa de tratamento:

- A) Carbamazepina;
- B) Fenitoína;
- C) Lamotrigina;
- D) Fenobarbital;
- E) Valproato.

28) Sobre a artrite reumatoide (AR), marque a alternativa **INCORRETA**:

- A) As articulações interfalangeanas distais são normalmente poupadas;
- B) A síndrome de Sjögren secundária é a manifestação ocular mais comum nos paciente com AR;
- C) Manifestações extra-articulares são geralmente encontradas em paciente com anti-CCP positivo e altos títulos de fator reumatóide;
- D) A presença de nódulos reumatóides é um fator de bom prognóstico;
- E) O derrame pleural na AR é exsudativo com aumento de LDH e de proteínas.

29) O tromboembolismo pulmonar (TEP) é a principal complicação pulmonar aguda em pacientes internados, mas infelizmente esta condição ainda é bastante subdiagnosticada devido a baixa sensibilidade de especificidade do diagnóstico clínico. Os seguintes achados são sugestivos de TEP, **EXCETO**:

- A) Sinais de sobrecarga do ventrículo direito no ECG;
- B) Dilatação da artéria pulmonar descendente direita no Rx de tórax;
- C) Infiltrado em forma de cunha com base apoiada sobre o diafragma no Rx de tórax;
- D) Cintilografia ventilação-perfusão com áreas mal perfundidas e mal ventiladas;
- E) Ecodoppler dos membros inferiores com perda da compressibilidade venosa.

30) Paciente com 12 anos de idade, sexo masculino, portador de anemia falciforme vem à emergência com quadro de febre alta, falta de ar e dor ao respirar de início há um dia. Ao exame físico apresenta-se taquidispnéico, taquicárdico, febril, com dor torácica intensa ventilatório-dependente. Ao hemograma apresenta Hb 10 mg/dl, leucocitose com desvio à esquerda. Na história familiar possui irmã com anemia falciforme. Diante da possibilidade de síndrome torácica aguda, qual das medidas abaixo **NÃO** é inicialmente indicada:

- A) Hidratação venosa;
- B) Analgesia com opióides;
- C) Suporte respiratório;
- D) Antibioticoterapia com cefalosporina de 3ª geração;
- E) Terapia com corticóide.

31) Paciente com 78 anos de idade, previamente hígida, foi internada devido a uma pneumonia adquirida na comunidade. Após 48 horas da internação, iniciou quadro de agitação psicomotora, com períodos de perda da consciência, alucinações visuais, inversão do ciclo sono-vigília, pensamento desorganizado e desorientação temporopacial. Qual o diagnóstico mais provável:

- A) Delirium;
- B) Doença de Alzheimer;
- C) Demência vascular;
- D) Transtorno metabólico;
- E) Pseudodemência.

32) Paciente com 35 anos de idade, sexo feminino, vem à emergência com quadro de confusão mental, icterícia, oligúria e hemorragia digestiva após tentativa de suicídio com paracetamol. De acordo com o King's College of London, qual das alternativas abaixo contempla uma indicação ao transplante hepático:

- A) INR > 6,0;
- B) Bilirrubina total > 12 mg/dl;
- C) Creatinina > 3,4 mg/dl;
- D) pH < 7,35;
- E) Icterícia precedendo a encefalopatia por mais de uma semana;

33) Paciente com 31 anos de idade, soropositivo há 5 anos em tratamento irregular, queixa-se de lesões eritemato-descamativas, bastante pruriginosas, que se iniciaram em áreas interdigitais, couro cabeludo e se disseminaram para tronco. Refere morar com a sua avó que recentemente teve uma "xanha", tendo que ter as suas roupas separadas e fervidas. Qual alternativa possui a principal hipótese diagnóstica e o tratamento indicado:

- A) Sarna crostosa – Ivermectina VO;
- B) Dermatite atópica – corticóide tópico;
- C) Escabiose – benzoato de benzila tópico;
- D) Eczema de contato alérgico – corticóide tópico;
- E) Hanseníase – Dapsone + Clofazimina + Rifampicina.

34) A tuberculose na sua forma pós-primária não é autolimitada, tendendo a progredir lentamente com a destruição do parênquima pulmonar produzindo sequelas muitas vezes irreversíveis. As cavidades com paredes fibrosadas podem caracteristicamente servir como foco para a proliferação do seguinte microrganismo:

- A) Histoplasma capsulatum;
- B) Aspergillus fumigatus;
- C) Cryptococcus neoformans;
- D) Candida albicans;
- E) Paracoccidioides brasiliensis.

35) São medidas terapêuticas indicadas de rotina no infarto agudo do miocárdio sem supradesnível do segmento ST, **EXCETO**:

- A) Nitrato sublingual;
- B) Betabloqueadores;
- C) Bloqueadores do canal de cálcio diidropirídnicos;
- D) Enoxaparina;
- E) AAS.

36) Paciente com 5 anos de idade, vem à unidade de saúde com a mãe que refere que o filho há uma semana iniciou quadro de febre, mal-estar e rinorréia, sendo seguida por aparecimento de um rash na região malar com disseminação para tronco e extremidades proximais, que apresentava aspecto rendilhado. Referia ainda artralgia em joelhos e cotovelos. Qual o agente etiológico mais provável:

- A) Parvovírus B19;
- B) Paramixovírus;
- C) Herpes-vírus tipo 6;
- D) Streptococcus pyogenes;
- E) Rubivírus.

37) Paciente com 11 anos de idade teve primeiro surto de febre reumática (FR) há 6 meses e ficou com estenose mitral como seqüela valvar. Assinale a alternativa que contém até qual idade o paciente deve realizar a profilaxia secundária da FR:

- A) Até os 18 anos;
- B) Até os 21 anos;
- C) Até os 25 anos;
- D) Até os 35 anos;
- E) Até os 40 anos.

38) São fatores de mau prognóstico da leucemia linfocítica crônica (LLC), **EXCETO**:

- A) Expressão do CD38;
- B) Inativação do gene p53;
- C) Altos níveis de beta-2 microglobulina no sangue;
- D) Presença do cromossomo Filadélfia;
- E) Presença de mutação del(17p).

39) Sobre a meningite meningocócica podemos afirmar, **EXCETO**:

- A) É o patógeno mais comum entre os três meses até os 50 anos de idade;
- B) Indivíduos com deficiência no sistema complemento são mais suscetíveis à infecção invasiva por esse microrganismo;
- C) A meningococcemia sem meningite possui melhor

prognóstico do que a meningococemia associada à meningite;

D) A aglutinação pelo látex do líquido possui baixa sensibilidade para a meningite meningocócica;

E) Os glicocorticóides não estão indicados na meningite meningocócica.

40) Paciente com 15 anos de idade, morador de zona rural e com hábito de tomar banho em rio, vem à emergência com queixa de dor lombar, disestesias em membros inferiores (MMII) e disfunção urinária. Evoluiu com parestesia em MMII, arreflexia e diminuição das sensibilidades tátil, térmica e algica, compatíveis com nível de T12. Apresentava força e sensibilidade preservados em membros inferiores. Hemograma sem alterações. A punção lombar revelou hiperproteinorraquia leve, normoglicorraquia, pleocitose moderada às custas de linfomononucleares. A ressonância magnética mostrou aumento do diâmetro da medula espinhal ao nível de T12 e processo inflamatório da causa equina. Qual o diagnóstico mais provável:

A) Meningite viral;

B) Hemangioma;

C) Linfoma medular;

D) Neuroesquistossomose;

E) Granuloma eosinofílico.