

PORTUGUÊS

Oração de um órfão

Papai Noel, você que não se atrasa
Na visita anual que faz à Terra
Vê se faz voltar à minha casa
O meu papai que foi brigar na guerra

Vê se você, que pode mais que a gente
E que tem uma força sem igual
Me pode dar agora esse presente
Nessa noite milagrosa do Natal

Ele partiu numa noite estranha
Que da lembrança nunca mais me sai
Disse que ia brigar na Alemanha
E desde então, não vejo mais o meu papai

Ele escrevia sempre
Mamãe lia suas cartas baixinho e devagar
"Eu voltarei em breve" dizia
"A guerra está prestes a acabar"

Depois passaram meses e muitos dias
Notícia alguma de meu papai não veio
E mamãe, na maior das agonias,
Esperava a mensagem do correio

Nada vinha, o silêncio era completo
E a razão até agora eu não sei bem
Mamãe passou a se vestir de preto
E nunca mais sorriu para ninguém

Até que enfim, com a última batalha
Só de lembrar o coração me dói
O correio nos trouxe uma medalha
Com as cinco letras da palavra "H-e-r-ó-i"

Eu que tenho o coração feito em brasa
Nessa noite em que pedir-te venho
Todos tem o seu papai dentro de casa
Só eu, Papai Noel, é que não tenho

Por que Papai Noel
Essas coisas que na alma me corrói
Se os heróis não voltam para casa
Será que vale a pena ser herói?

Papai Noel meu santo e bom paizinho
Meu coração te pede sem revolta
Eu sei que você vai dar um jeitinho
E mandar o meu papai de volta.
<http://gigallafrio.blogspot.com/2010/08/oracao-de-um-orfao.html>

1) Pode-se concluir do texto que:

A) O sinal indicativo de crase em "Na visita anual que faz à Terra". Ocorre de forma obrigatória como em "Os marinheiros voltaram à terra";

B) A elipse do pronome possessivo em "Vê se faz voltar à minha casa" resulta na supressão do acento grave;
C) As expressões "a gente" e "me pode" presentes na segunda estrofe denotam uma linguagem típica formal;
D) Ao afirmar "Nessa noite milagrosa do Natal" o pronome demonstrativo indica que é a noite em que o menino está;
E) Estranha é classificada sintaticamente como predicativo do sujeito em: "Ele partiu numa noite estranha."

2) A alternativa **CORRETA** encontra-se em:

A) Os dois primeiros versos da quarta estrofe denotam a conclusão do tempo passado;
B) Em "Eu voltarei em breve", percebe-se a correlação verbal do futuro com o passado;
C) A inclusão do acento indicativo da crase em "Está prestes a acabar" denota uma conjuntura gramatical normativa;
D) A substituição das vírgulas em "E mamãe, na maior das agonias," por travessões deixa o enunciado de acordo com vigência gramatical;
E) A substituição do porquê em "Por que Papai Noel" por "por qual razão" caracteriza um desvio em relação à norma culta da língua.

3) Não se verifica no texto:

A) Organização em versos;
B) Presença de estrofes;
C) Vocabulário esotérico;
D) Sonoridade e rimas;
E) Sentimentalismo.

4) A cerca das charges abaixo se conclui que:

CHARGE I



CHARGE II



- I. Em “senhoras e senhores” há uma classificação de um vocativo. O que ocorre em “Papai Noel”.
- II. A substituição do verbo presente na segunda charge por “existe” deixa-a condizente com as diretrizes gramaticais.
- III. A única locução verbal presente nas duas charges, é composta de um verbo auxiliar mais verbo no infinitivo.
- IV. Há uma ironia proposital em relação às datas. Ambas, dia primeiro.

Está **CORRETA** a alternativa:

- A) I, II e III;
B) II, III e IV;
C) II e IV;
D) II e III;
E) I e III.

5) Sabe-se que é característica da charge:

- A) Relatar a vida cotidiana de forma narrativa, usando uma linguagem coloquial, sintetizando a suavidade beleza artística;
- B) Uma ilustração cômica que critica os acontecimentos sociais e políticos;
- C) Através de uma caricatura se faz uma narrativa com uma linguagem simples direta e acessível;
- D) São imagens que transmitem o exagero das características físicas a fim de denotar a comicidade;
- E) Caracterizada pela sátira e ironia a charge mostra através da injunção os aspectos sociais e culturais.

O RITUAL BRASILEIRO DO TROTE

Estamos na época dos trotes em calouros de universidade, um ritual coletivo tão brasileiro quanto o Carnaval e a carnavalização da Justiça nas CPIs.

O trote é medieval como a universidade e quase deixou de existir em lugar civilizado. No Brasil, é um meio de reafirmar, na passagem para a vida adulta, que o jovem estudante pertence mesmo a uma sociedade autoritária, violenta e de privilégio.

Submissão e humilhação são a essência do rito, mas expressivas mesmo são suas formas: o calouro é muita vez obrigado a assumir o papel de pobre brasileiro. A humilhação também faz parte da iniciação universitária americana, embora nesse caso o rito marque a entrada na irmandade, sinal de exclusivismo e vivência de segredos de uma elite que se resente da falta de aristocracia e de mistérios em sua sociedade ideologicamente igualitária e laica.

De início, como em muito ritual, o jovem é descaracterizado e marcado fisicamente. É sujo de tinta, de lama, até de porcarias excrementícias; raspam sua cabeça. Ao mesmo tempo que apaga simbolicamente sua identidade, a pichação do calouro lhe confere a marca do privilegiado universitário (são poucos e têm cadeia especial!). Pais e estudantes se orgulham da marca suja e da violência.

Na mímica da humilhação dos servos, o jovem é colocado em fila, amarrado ou de mãos dadas, e conduzido pelas ruas, como se fazia com escravos, como a polícia faz com favelados. É jogado em fontes imundas, como garotos de rua. Deve esmolar para seu veterano-cafetão. Na aula-trote, o veterano vinga-se do professor autoritário ao encenar sua raiva e descarregá-la no calouro, com o que a estupidez se reproduz.

Como universidade até outro dia era privilégio oligárquico, o trote nasceu na oligarquia, imitada pelos arrivistas. Da oligarquia veio ainda o ritual universitário do assalto a restaurantes (‘pindura’), rito de iniciação pelo qual certa elite indica que se exclui da ordem legal dos comuns. De vez em quando, ferem, aleijam ou matam um garoto na cretinice do trote. Ninguém é punido. Os oligarcas velhos relevam: ‘acidente’. Não, não: é tudo de propósito.

(Vinicius Torres Freire. In: Folha de S. Paulo, 13/02/2006.)

6) O verbo ser, destacado no fragmento abaixo, está no plural por uma obrigatoriedade da norma culta. O mesmo acontece na alternativa:

“Submissão e humilhação **são** a essência do rito”

- A) Os sapos saem da penumbra;
B) Conversam pai e filho;
C) Tu, ele e teu pai são inteligentes;
D) Carlinhos e Carla são lindos;
E) João, Cláudia e Tu sois esforçados.

7) A expressão em destaque no fragmento abaixo, pode ser substituída por outra locução que é:

“**De início**, como em muito ritual, o jovem é descaracterizado e marcado fisicamente.”

- A) A princípio;
B) Em tese;
C) Em princípio;
D) Inicialmente;
E) De princípio.

8) O emprego da vírgula em “*No Brasil, é um meio*” justifica-se pelo mesmo motivo da alternativa:

- A) Um meio de reafirmar, na passagem para a vida adulta, que o jovem estudante pertence;
- B) Submissão e humilhação são a essência do rito, mas expressivas mesmo são suas formas;
- C) A humilhação também faz parte da iniciação universitária americana, embora nesse caso o rito marque a entrada na irmandade, sinal de exclusivismo;
- D) Como em muito ritual, o jovem é descaracterizado e marcado fisicamente;
- E) Estamos na época dos trotes em calouros de universidade, um ritual coletivo.

9) A respeito do texto se conclui que:

- A) O sujeito do primeiro período é indeterminado;
- B) A colocação de um acento indicativo de crase em “obrigado a assumir” deixa a frase em congruência com as diretrizes gramaticais;
- C) A substituição da conjunção concessiva em “embora nesse caso o rito marque a entrada na irmandade” por “desde que” deixa o enunciado com mesmo valor semântico;
- D) No seguimento “Ao mesmo tempo que” ocorre uma elipse da preposição em, o que acarreta em uso coloquial da língua;
- E) Em “o jovem é descaracterizado e marcado fisicamente. É sujo de tinta, de lama, até de porcarias excrementícias; raspam sua cabeça.” Caracterizam-se as causas de ações expressas nos parágrafos anteriores.

10) A respeito da charge abaixo se conclui que:



- I. A atitude do pai é coerente com suas palavras.
- II. A supressão da preposição depois de “violência” obriga a colocação do acento indicativo de crase.
- III. Percebe-se que na charge ocorre uma mistura da comicidade, sátira e veracidade.

Está **CORRETA** a alternativa:

- A) II e III;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II;
- E) III.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) A influenza H1N1 ficou comumente conhecida como:

- A) Gripe do frango;
- B) Gripe da vaca;
- C) Gripe aviária;
- D) Gripe suína;
- E) Gripe do boi.

12) Sobre o arquipélago de Fernando de Noronha:

- I. O arquipélago pertence ao Estado do Rio Grande do Norte.
- II. O arquipélago serviu como local de detenção, de 1737 a 1942.
- III. A capital do arquipélago é Vila dos Remédios.
- IV. Hoje é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Estão **CORRETAS**:

- A) I e II;
- B) II e IV;
- C) III e IV;
- D) I e IV;
- E) II e III.

13) Relacione:

- 1. É um ambiente aquático transicional entre um rio e o mar.
- 2. Região alongada e rebaixada do relevo.
- 3. É uma forma de relevo mais plana que o planalto e sem irregularidades.
- 4. É uma grande área geográfica com pouca ou raramente com nenhum tipo de variação de altitude.

- () Depressão.
- () Estuário.
- () Vale.
- () Planície.

A ordem **CORRETA** é:

- A) 1 – 2 – 4 – 3;
- B) 2 – 4 – 3 – 1;
- C) 4 – 3 – 1 – 2;
- D) 1 – 3 – 4 – 2;
- E) 3 – 1 – 2 – 4.

14) Foram ministros que deixaram o cargo no governo de Dilma, por estarem envolvidos em denúncias de irregularidades, **EXCETO**:

- A) Nelson Jobim;
- B) Pedro Novais;
- C) Guido Mantega;
- D) Wagner Rossi;

E) Orlando Silva.

15) Assinale a opção em que todos os países tiveram a queda de seus ditadores em 2011:

- A) Grécia, Tunísia e Síria;
- B) Iraque, Egito e Líbia;
- C) Palestina, Egito e Síria;
- D) Egito, Tunísia e Líbia;
- E) Irã, Tunísia e Egito.

16) No ano de 1800, a capital brasileira era representada por:

- A) São Paulo;
- B) Rio de Janeiro;
- C) Brasília;
- D) Salvador;
- E) Porto Seguro.

17) Relacione os elementos às suas **RESPECTIVAS** cidades paraibanas:

1. Cidade em que se comemora o Bode Rei.
2. Tem como padroeira Nossa Senhora da Guia.
3. Se destaca na produção e comércio de flores naturais.
4. Possui uma praça chamada "Praça do Cristo Redentor".

A sequência **CORRETA** é:

- A) 1. Pilões – 2. Lucena – 3. Lagoa de Roça – 4. Cabaceiras;
- B) 1. Cabaceiras – 2. Pilões – 3. Lagoa de Roça – 4. Lucena;
- C) 1. Cabaceiras – 2. Lucena – 3. Pilões – 4. Lagoa de Roça;
- D) 1. Lucena – 2. Cabaceiras – 3. Pilões – 4. Lagoa de Roça;
- E) 1. Lagoa de Roça – 2. Pilões – 3. Lucena – 4. Cabaceiras.

18) Constitui uma das obras do pesquisador e poeta florestense, Antônio Kydelmir Dantas de Oliveira:

- A) Remendos (2000);
- B) A educação em Nova Floresta (2002);
- C) O deus dinheiro (1982);
- D) Retalhos (2001);
- E) Parabéns Brasil (1989).

19) No aspecto hidrográfico, o município de Nova Floresta está inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Jacu, e seus principais tributários são:

- A) O rio Nova Floresta e o rio Montevidéo;
- B) O riacho Monte Alegre e o rio Montevidéo;
- C) O rio Campo Comprido e o riacho Monte Alegre;
- D) O rio Caicó e o rio Monte Alegre;
- E) A lagoa Montevéio e o rio Nova Floresta.

20) Foram prefeitos do município de Nova Floresta, **EXCETO**:

- A) Menézio Dantas;
- B) Benedito Marinho;
- C) Felinto Florentino;
- D) Cassiano Soares;
- E) Edilson Batista.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) De acordo com a Norma Operacional Básica, os Estados devem desempenhar papéis básicos, como:

- I. Promover as condições e incentivar o poder municipal, para que assuma a gestão da atenção à saúde de seus municípios sempre na expectativa da atenção integral.
- II. Ser promotor da harmonização, da integração e da modernização dos sistemas municipais, compondo, assim o SUS-estadual.
- III. Assumir o caráter transitório a gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes a municípios que ainda não tomaram para si esta responsabilidade.
- IV. Exercer a gestão do Sistema Único de Saúde, no âmbito estadual.
- V. Fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas estaduais compondo assim o SUS nacional.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I, II, III;
- B) I, II, V;
- C) I, IV e V;
- D) I, II, III e IV;
- E) Todas estão corretas.

22) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) julgue as afirmativas abaixo em Verdadeiro **V** ou Falso **F** e assinale a alternativa **CORRETA**:

- () O SUS é um sistema público unitário criado pela Constituição de 1988.
- () A VIII Conferência Nacional de Saúde foi um passo importante para a institucionalização do SUS, que só se deu com a Constituição de 1988 e a Lei Orgânica da Saúde, em 1990.
- () O SUS tem como fundamento um modelo de proteção social que é baseado na seguridade social a qual prevê a separação da população em previdenciários e não-previdenciários.
- () O SUS tem como doutrina principais: universalidade, equidade e direito da cidadania.
- () De acordo com a Constituição de 1988, compete ao SUS definir bases de um programa nacional de habitação.

- A) V, F, V, F, V;

- B) V, V, F, V, F;
- C) V, F, F, F, F;
- D) V, V, F, V, V;
- E) F, V, F, V, F.

23) Com relação à cárie dental é **INCORRETO** afirmar:

- A) A cárie de superfícies proximais tem como localização preferencial a região mais cervical e para vestibular do ponto de contato devido a um maior acúmulo de placa bacteriana nessas áreas;
- B) O padrão de cárie é diferente de dente para dente e de superfície para superfície. Sabe-se que nem todas as superfícies dentais são igualmente suscetíveis a cárie;
- C) A cárie radicular apresenta maior prevalência em pacientes jovens, pois esses possuem uma dieta mais cariogênica favorecendo um maior acúmulo de placa bacteriana na região mais cervical do dente;
- D) A progressão das lesões cariosas é um processo lento. Com isso, há tempo suficiente para a tentativa de uma abordagem não invasiva quando diagnosticada no início;
- E) A cárie é resultado de um processo dinâmico em que a presença de microrganismos pode levar a um distúrbio do equilíbrio entre a fase mineral do dente e o meio bucal circundante por meio da produção de ácidos pela microbiota.

24) O amálgama dental é um material restaurador que tem sido usado com sucesso há mais de um século. No entanto, diversas modificações foram introduzidas, nas últimas décadas, nas ligas e no processo de trituração do material, permitindo mudanças na sua estrutura e na estabilidade física e mecânica. Sobre o amálgama é **CORRETO** afirmar:

- A) O amálgama é um material restaurador dinâmico, podendo ser utilizado em todos os tipos de preparos cavitário, já que possui uma boa adesividade;
- B) Em restaurações extensas de amálgama pode-se fazer retenções adicionais diretas e indiretas, tendo como exemplos os pinos para ancoragem na dentina e as canaletas, respectivamente;
- C) Quanto ao conteúdo de cobre presente no amálgama, esse pode ser classificado em ligas com cobre e ligas sem cobre. A liga com cobre requer extremo cuidado durante a manipulação para que não ocorra o contato com a umidade presente no meio oral, evitando assim, um fenômeno denominado expansão tardia;
- D) As principais limitações que relacionadas as restaurações de amálgama são: estética, presença do mercúrio, ausência de união a estrutura dental e baixa resistência ao desgaste;
- E) Uma das vantagens do amálgama é a facilidade de manipulação. Apresenta características interessantes, como a possibilidade de estabelecer facilmente um adequado ponto de contato interproximal e não ser tão sensível à umidade quanto os materiais restaura-

dores adesivos e, além disso, a boa experiência com seu emprego que grande parte dos profissionais possui.

25) É uma lesão cervical não cariosa, em que a perda de estrutura dental ocorre devido a microfaturas do esmalte desencadeadas por tensões de tração e compressão provenientes de forças oclusais mal dirigidas ou exageradas. Geralmente se instala em decorrência da presença de um trauma oclusal e consequente excesso de força concentrada sobre o dente em questão. Como característica clínica, apresenta-se em forma de cunha, é profunda, com margens bem definidas, podendo ser encontrada em apenas um dente. A lesão descrita acima é denominada:

- A) Abfração;
- B) Erosão;
- C) Abrasão;
- D) Atrição;
- E) Reabsorção.

26) Em um adulto, a gengiva normal recobre o osso alveolar e a raiz do dente em um nível coronal a junção amelocementária. Em relação à gengiva, sua classificação e efetividade pode-se **AFIRMAR** que:

- A) A gengiva é dividida anatomicamente em marginal, inserida e área interdental. Todos esses tipos de gengiva atuam exclusivamente contra agentes microbianos;
- B) A gengiva marginal, gengiva livre ou não-inserida, é contínua com gengiva inserida. É firme, resiliente e está ligada ao perioste do osso alveolar subjacente;
- C) A gengiva inserida é a porção terminal ou borda da gengiva que circunda o dente. Atua evitando que microrganismos penetrem no sulco gengival;
- D) O sulco gengival é a porção cervical profunda ou espaço ao redor do dente cercado pela superfície do dente por um lado e pelo osso alveolar pelo outro lado;
- E) O tom pálido da gengiva inserida está em função do maior grau de queratinização, do menor suprimento vascular e de um tecido conjuntivo mais fibroso, em comparação com a gengiva livre.

27) O deslocamento de dentes ou raízes dentárias para espaços anatômicos é uma complicação associada com forças inadequadas durante movimentos de luxação aplicados aos fórceps e extratores para extrações dentárias próximas de cavidades aéreas. Diante disso, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) O acesso mais indicado para a remoção de uma raiz dentária que tenha sido impulsionada para o seio maxilar é através do forame incisivo;
- B) O alvéolo de entrada é o melhor acesso para a remoção de raiz dentária que tenha sido impulsionada para o seio maxilar;
- C) No caso de uma raiz dentária ter sido impulsionada para o seio maxilar, esta deve ser acompanhada, não

sendo necessário sua remoção de imediato, mesmo que essa raiz possua infecção;

D) Uma das formas mais indicadas para remoção de raiz que tenha sido impulsionada para o seio maxilar é através do acesso de Caldwell-Luc;

E) O segundo pré-molar superior é o elemento dentário cujas raízes mantém maior relação com o assoalho do seio maxilar, exigindo assim, maior atenção do operador durante a exodontia.

28) Em relação ao reimplante dentário, é **CORRETO** afirmar que:

I. O correto armazenamento do elemento dentário em soro fisiológico ou leite aumentará as chances de sucesso do reimplante.

II. De forma alguma o dente reagirá como um corpo estranho.

III. O cimento deve ser bem limpo antes do reimplante.

IV. O dente certamente agirá como um corpo estranho, ocorrendo reabsorção radicular ou anquilose óssea.

V. Os reimplantes dentários realizados nos primeiros 30 (trinta) minutos após a avulsão tem um percentual de sucesso muito elevado.

A resposta **CORRETA** é:

A) I e V estão corretas, II, III e IV estão incorretas;

B) I, III e V estão corretas, II e IV estão incorretas;

C) I, IV e V estão corretas, II e III estão incorretas;

D) II, III e V estão corretas, I e IV estão incorretas;

E) I, II, III, IV e V estão corretas.

29) É de suma importância que o cirurgião-dentista conheça os cuidados a serem tomados com pacientes hipertensos no consultório odontológico. Sobre esses cuidados julgue as afirmativas em verdadeiro **V** ou falso **F** e marque a alternativa **CORRETA**:

() Pacientes hipertensos deverão estar compensados para serem atendidos.

() Anestésicos locais associados a vasoconstritores, como a felipressina, podem ser utilizados no atendimento a pacientes com hipertensão controlada no estágio I ou II.

() Pacientes hipertensos possuem maior suscetibilidade a sangramentos.

() A administração de anestésicos locais associados a vasoconstritores adrenérgicos deve ser evitada em hipertensos que fazem uso de medicação anti-hipertensiva do tipo betabloqueadores não-seletivos.

() Deve-se evitar anestésicos com vasoconstritores em pacientes com hipertensão descompensada.

A) V, F, V, F, V;

B) V, F, V, V, V;

C) V, F, F, V, F;

D) V, V, V, F, F;

E) V, V, V, V, V.

30) Para um adequado tratamento endodôntico, o material obturador deve possuir requisitos e propriedades biológicas para poder atingir os objetivos da obturação do canal radicular. Com isso, um material obturador endodôntico deve ter características como:

A) Ser impermeável a umidade e insolúvel;

B) Selar apenas apicalmente o canal radicular;

C) Sofrer retração após a inserção;

D) Ser de difícil remoção por estar bem aderido ao canal radicular;

E) Irritar os tecidos periapicais inibindo o crescimento bacteriano.

31) Identificando corretamente a classificação dos cistos, marque a alternativa que indica somente cistos odontogênicos:

A) Ameloblastoma, Mixoma e Cementomas;

B) Mixoma, Fibroma odontogênico e Ameloblastoma;

C) Cisto gengival, Cisto de erupção e Ceratocisto;

D) Ameloblastoma, Cisto dentífero e Cisto periodontal lateral;

E) Mixoma, Cementoma e Fibroma odontogênico.

32) A síncope pode ser definida como uma perda transitória da consciência, associada à incapacidade de manter-se na posição de pé. É popularmente conhecida como desmaio. A lipotímia é a sensação de desmaio, sem que esse, efetivamente ocorra. A perda da consciência é resultado da diminuição sanguínea na região cerebral. Diante disso, são medidas adotadas pelo cirurgião-dentista para prevenir a síncope e a lipotímia, **EXCETO**:

A) Orientar o paciente que não compareça a clínica em jejum;

B) Evitar temperatura elevada no consultório;

C) Aplicar a anestesia lentamente, de forma menos traumática;

D) Realizar o procedimento de forma bem rápida, não sendo necessário fazer anamnese;

E) Evitar estímulos visuais e estresse ao paciente.

33) A respeito das patologias que acometem as glândulas salivares é **CORRETO** afirmar:

I. Mucocèle é um pseudocisto que ocorre pela ruptura de um ducto de glândula salivar devido ao trauma, com derramamento de saliva para o interior dos tecidos moles.

II. Rânula pode ser definida como uma mucocèle que ocorre no assoalho bucal e lábios. Apresenta-se clinicamente como uma tumefação azulada ou normocrômica, lateral a linha média.

III. Sialolitíase pode ser definida como a inflamação da glândula salivar devido à presença de estruturas calcificadas no interior do ducto (sialólito). A glândula mais acometida é a sublingual, devido ao trajeto longo e tortuoso do ducto de Warthon associado à secreção mucoide espessa.

IV. Sialorréia pode ser definida como o excesso de salivação, podendo estar associada a inúmeras causas, como: gravidez, pequenas emoções, erupção dental, menstruação, etc. Na maioria dos casos não há necessidade de tratamento para a sialorréia.

Estão **CORRETAS** as alternativas:

- A) I e IV;
- B) I, II e III;
- C) II e III;
- D) II e IV;
- E) I, III e IV.

34) O diagnóstico de lesões de cárie em superfícies oclusais, especialmente de lesões incipientes, tem sido bastante estudado e debatido no que diz respeito aos critérios e métodos empregados, visando à adoção de tratamento adequado, dentro do modelo de Promoção de Saúde Bucal. Em relação ao diagnóstico de cárie é **INCORRETO** afirmar:

- A) A detecção de lesões de cárie com a utilização da sonda exploradora apresenta uma baixa sensibilidade. Com o avanço da Cariologia, o uso dessa prática tem diminuído em virtude da possibilidade de se danificar a integridade da superfície desmineralizada do esmalte;
- B) O exame radiográfico é utilizado como método auxiliar no diagnóstico de cárie. A radiografia é um método não invasivo, principalmente quando comparada à sondagem;
- C) A utilização da sonda na superfície dental tem como objetivo apenas a remoção de resíduos ou biofilme dental e por isso ressalta-se os cuidados em relação ao caráter iatrogênico que a mesma pode provocar na superfície dental;
- D) O uso de radiografias pode proporcionar resultados equivocados (falsos-negativos), principalmente devido à superposição da imagem do esmalte vestibular e lingual dos dentes, e também pelo fato de não representar o grau de desmineralização dentária, desta forma subestimando o tamanho da lesão;
- E) O uso de radiografias convencionais, através das tomadas interproximal e periapical, tem-se mostrado um importante método de diagnóstico de cárie, sendo de fácil execução e acessível aos profissionais. Com isso, essa técnica vem se tornando o método mais eficaz de diagnóstico da cárie dental.

35) A neuralgia do nervo trigêmeo, patologia crônica debilitante, que ocorre devido, principalmente, à sintomatologia dolorosa associada, apresenta etiologia bastante variável, relacionada, sobretudo, a sequelas traumáticas ou processos degenerativos fisiológicos associados à compressão vascular. Diante disso, julgue as alternativas em Verdadeiro **V** ou Falso **F** e marque a alternativa **CORRETA**:

() A neuralgia do Trigêmeo é a mais conhecida e debilitante forma de neuralgia facial.

() A neuralgia do Trigêmeo é caracterizada por uma forte dor descrita como “latejante”, “queimação” ou “choque elétrico”; paroxística e de curta duração, desde alguns segundos até minutos, com severidade e frequência bastante variáveis.

() Quanto ao tratamento da neuralgia do Trigêmeo, opta-se primeiramente por métodos não invasivos através de medicamentos anticonvulsivantes à base de carbamazepina.

() A neuralgia trigeminal é uma afecção com mecanismos fisiopatológicos não inteiramente esclarecidos.

- A) V, V, F, F;
- B) V, V, V, V;
- C) V, F, V, F;
- D) F, V, F, V;
- E) V, V, V, F.

36) O bloqueio do nervo alveolar inferior, comumente denominado bloqueio do nervo mandibular, é a técnica de injeção mais usada e, possivelmente, a mais importante em Odontologia. A respeito do bloqueio do nervo alveolar inferior é **CORRETO** afirmar:

- A) Possui pontos de referências intraorais bastante confiáveis para execução da técnica. A taxa de sucesso clínico é elevada, chegando a quase 100%, quando corretamente aplicada;
- B) Não é muito indicada para exodontias de incisivos inferiores, pois a anestesia apenas os molares e pré-molares inferiores, podendo estender algumas vezes até caninos;
- C) Os nervos anestesiados por essa técnica são: alveolar inferior, incisivo, mentoniano e, muito comumente, o lingual;
- D) Essa técnica gera anestesia em grande área da mandíbula, toda a língua, assoalho da cavidade oral, dentes inferiores até a linha média e periosteio bucal até os molares inferiores;
- E) Algumas complicações podem ocorrer com a administração dessa técnica anestésica, tais como: trismo, paralisia facial transitória refletida pela queda dos lábios e incapacidade de fechar as pálpebras superior e inferior, e hematoma, o qual ocorre com muita frequência.

37) O periodonto normal garante apoio necessário para a manutenção dos dentes em função. É constituído por quatro componentes principais: gengiva, ligamento periodontal, cemento e osso. O ligamento periodontal é composto por um tecido conjuntivo ricamente vascularizado e altamente celular que circunda a raiz e a liga a parede interna do osso alveolar. Os elementos mais importantes do ligamento periodontal são as fibras principais. Sobre as fibras principais do ligamento periodontal, marque a alternativa **INCORRETA**:

A) As fibras principais estão distribuídas em seis grupos que são formados sequencialmente na raiz em desenvolvimento: transeptal, da crista alveolar, hori-

zontal, obluo, apical e inter-radicular;

B) As fibras principais do grupo transeptal podem ser consideradas como pertencentes  gengiva, pois no possuem insero ssea. Constituem um achado constante e so reconstrudas mesmo aps ter ocorrido  destruio do osso alveolar pela doena periodontal;

C) As fibras que previnem a extruso do dente e oferecem resistncia aos movimentos laterais do elemento dentrio pertencem ao grupo da crista alveolar. Estas fibras estendem-se obliquamente desde o cimento at a crista alveolar;

D) As fibras principais do grupo obluo representam o maior grupo do ligamento periodontal. Este grupo suporta o impacto vertical das foras de mastigao, transformando-o em tenso para o osso alveolar;

E) As fibras principais do grupo horizontal estendem-se interproximalmente sobre a crista alveolar e esto inseridas no cimento de dentes adjacentes. Elas no ocorrem em razes em formao.

38) Marque a alternativa **CORRETA** a respeito das patologias decorrentes de injrias fsicas e qumicas relacionadas  cavidade oral, suas caractersticas e tratamentos:

A) A linha alba  uma alterao da mucosa jugal, mais provavelmente associada a presso, irritao por frico, ou trauma por suco da mucosa entre superfcies vestibulares dos dentes. O tratamento se d a base de medicamentos como anti-inflamatrios e analgsicos para aliviar a dor;

B) As queimaduras eltricas na cavidade oral so moderadamente comuns. A maioria ocorre pela ingesto de alimentos ou bebidas quentes. No  necessrio nenhum tratamento para pacientes com queimaduras eltricas, j que muitos medicamentos provocam um agravo dessa patologia;

C) A leso mais comumente relatada ligada a prtica do sexo orogenital  a hemorragia palatina submucosa, secundria a felao. As lesoes apresentam-se como eritema, petquias, prpura ou equimose do palato mole. As reas geralmente so assintomticas e regridem sem tratamento dentro de sete a dez dias;

D) A administrao de um agente anestsico local pode, em raras ocasioes, ser seguida de ulcerao e necrose no stio da injeo, sendo denominado de necrose anestsica. Desenvolvem-se dias aps o procedimento. O tratamento se d atravs da inciso do tecido, com posterior remoo deste, e sutura compressiva da rea incisionada;

E) A manuteno de aspirina em contato com a mucosa oral por um longo tempo pode ocasionar uma necrose. Quando isso acontece, a melhor forma de tratamento  a desintoxicao e o uso de anti-inflamatrio associado ao oncilon A.

39) Os tumores odontognicos compreendem um grupo complexo de lesoes de comportamento clnico e tipos histolgicos diversos. Algumas destas lesoes so neoplasias verdadeiras e raramente podem apre-

sentar um comportamento maligno. Outras podem constituir malformaoes semelhantes a tumores. Os tumores odontognicos so classificados em tumores do epitelo odontognico, tumores odontognicos mistos e tumores do ectomesnquima odontognico. Diante dessa classificao, assinale a alternativa que contenha apenas tumores do epitelo odontognico:

A) Ameloblastoma, Odontoma e Mixoma odontognico;

B) Ameloblastoma, Carcinoma odontognico de clulas claras e Tumor odontognico adenomatide;

C) Fibroma odontognico central, Ameloblastoma e Odontoameloblastoma;

D) Cementoblastoma, Fibrossarcomaameloblstico e Odontoameloblastoma;

E) Tumor odontognico escamoso, Fibrossarcomaameloblstico e Cementoblastoma.

40) O diabetes mellitus  causado por uma subproduo de insulina, por uma resistncia dos receptores da insulina nos rgos perifricos aos efeitos da insulina, ou por ambas. Devido a isso, o cirurgo-dentista deve ter alguns cuidados no atendimento a um paciente diabtico. So medidas que o cirurgo-dentista deve adotar no atendimento a um paciente portador de diabetes mellitus, **EXCETO**:

A) Adiar uma cirurgia at que o diabetes esteja bem controlado, fazendo consulta ao mdico;

B) Utilizar o protocolo de reduo de ansiedade, mas evitar tcnicas de sedao profunda em pacientes externos;

C) Monitorar o pulso, a respirao e a presso sangunea antes, durante e aps a cirurgia;

D) Agendar as consultas para o final da tarde e evitar consultas longas;

E) Consultar o mdico se surgirem questoes acerca da modificao do regime de insulina.

