

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ - PARANÁ

Processo Seletivo - ESF - Edital 05/2012 - DATA DA PROVA: 01/07/2012

PERÍODO DE PROVA: TARDE



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: COORDENADOR DE ÁREA ESF

CARGO: COORDENADOR DE ÁREA ESF

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

No sertão até remédio de botica necessita ajuda do sereno e outras mágicas. Na chapada dos Guimarães, um franciscano médico receitava e fornecia penicilina, terramicina, aspirina e outras rimas terapêuticas. Resultado quase nenhum. Acabava o doente no curandeiro. Pois vai ele e descobre de repente o que faltava. Até hoje recomenda, ao fornecer os comprimidos: «Três por dia. O primeiro, de manhã cedinho, de costas para a Estrela Dalva. Para tomar o segundo, você finca uma vara de três palmos no lugar onde está trabalhando. **Quando** a sombra da vara estiver do tamanho de um palmo, tome a pastilha. O terceiro deve ser já de tardinha. Desta vez, de frente para o sol. Ele gosta assim. Não vã se enganar, que o remédio não faz efeito». Tudo começou a dar certo e o frade ganhou fama e respeito.

Por essa qualidade mortificante dos remédios se verá que é preciso um pouco de sofrimento para mandar embora a doença. Se é para doer, _____ a tratar pé espetado por espinho, prego. Corte um pedaço de toucinho, um cubo de dois centímetros de aresta; ponha o menino sentado, **se** a dor da machucadura já não _____ derrubado na cama. Importante é o enfermeiro, para agarrar a perna da vítima. Espete o cubo de toucinho num garfo e exponha à chama de uma vela. **Porque** você o lavou antes, a água dará uns estalinhos e, depois, começa um chiado de torresmo suando gordura. Avise o ajudante com uma piscade a discreta, e encoste o toucinho, rápido, rápido, no ponto escuro por onde penetrou o espinho. Repita. Várias vezes. Sem _____ com os urros da criança. Depois de tudo, dormirá esgotada, e o menino dormindo é descanso de gente grade, que pode trabalhar em sossego, sem estar cuidando das estrepolias do capetinha.

Mas, gosto ruim também é sofrimento e ainda podemos falar dos amargos, infalíveis e demonstrativos. O caminho do céu é árido – sem flores, sem aguinhas brotando das pedras da montanha, sem borboletas, leite e mel. Gostoso é o caminho da perdição, e, se houver dúvida, consultem-se as histórias populares.

01 - Obedecendo às normas gramaticais quanto ao emprego dos pronomes, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:

- a) lhe ensino – o tiver – se importar.
- b) ensino-lhe – tiver-lhe – importar-se.
- c) lhe ensino – lhe tiver – lhe importar.
- d) o ensino – o tiver – lhe importar.

02 - Analise as afirmativas referentes ao texto:

I - O franciscano da chapada dos Guimarães adaptou-se aos costumes locais.

II - De acordo com o texto os curandeiros são o refúgio dos que descreem dos preparados farmacêuticos.

III - Os remédios que o médico franciscano receitava começaram a dar certo porque a ciência foi auxiliada pela sugestão.

Quais afirmativas estão corretas?

- a) Somente I e II.
- b) Somente II e III.
- c) Somente I e III.
- d) Todas as afirmativas.

03 - Assinale a alternativa em que o plural no diminutivo está incorreto:

- a) raiz = raizezinhas.
- b) sol = solezinhos.
- c) doutor = doutorezinhas.
- d) sertão = sertõezinhos.

04 - Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas pelas palavras em destaque no texto (Quando**, **se**, **Porque**):**

- a) explicação – condição – justificação.
- b) condição – concessão – explicação.
- c) tempo – condição – causa.
- d) justificação – hipótese – finalidade.

05 - Analise as afirmativas referentes aos substantivos retirados do texto e em seguida assinale a incorreta:

- a) “*frade*” – substantivo masculino biforme, cuja forma do feminino é “*freira*”.
- b) “*borboletas*” – substantivo feminino uniforme epiceno.
- c) “*vitima*” – substantivo feminino uniforme sobrecomuns.
- d) “*ajudante*” – substantivo masculino biforme comum de dois gêneros.

06 - O triplo de um número natural, subtraído do seu quadrado é igual a 4. Esse número é:

- a) 1.
- b) 2.
- c) 4.
- d) 5.

07 - Um cilindro reto possui uma altura que mede o triplo do raio de base. Sabe-se que a área da secção meridiana desse cilindro é igual a 294 cm^2 . O volume desse cilindro é igual a:

- a) $575\pi \text{ cm}^3$.
- b) $679\pi \text{ cm}^3$.
- c) $851\pi \text{ cm}^3$.
- d) $1029\pi \text{ cm}^3$.

08 - Num grupo de 45 pessoas, sabe-se que 2 pessoas não gostam de nenhum tipo de música, que 26 pessoas gostam de axé, e que 35 pessoas gostam de funk. O número de pessoas que gostam de funk e de axé é igual a:

- a) 24.
- b) 21.
- c) 18.
- d) 15.

09 - A idade de Marcos é igual à metade da idade de Luan. A idade de Luan é igual ao sextuplo da idade de Jairo. Somadas as idades dos três juntos, chega-se a 40. Marcos tem:

- a) 18 anos.
- b) 12 anos.
- c) 6 anos.
- d) 4 anos.

10 - O estoque inicial de ração de um criador de bovinos era suficiente para tratar de 420 bois por um período de 30 dias. Passados 6 dias tratando os animais com essa ração, esse criador ampliou seu rebanho adquirindo outros 180 bois. A partir de então, a ração existente foi suficiente para alimentar toda boiada por um período de:

- a) menos de 18 dias.
- b) mais de 18 e menos de 21 dias.
- c) mais de 21 e menos de 23 dias.
- d) mais de 23 dias.

11 - A Comissão da Verdade tem a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticados a partir de que ano?

- a) 1.939.
- b) 1.946.
- c) 1.964.
- d) 1.986.

12 - A Justiça de São Paulo arquivou esta semana o processo que investigava uma operação de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-ministro Antonio Palocci. Por falar em Palocci, que pasta ele ocupava no Ministério da Presidente Dilma Rousseff?

- a) Casa Civil.
- b) Fazenda.
- c) Justiça.
- d) Relações Exteriores.

13 - Até agora, quantos Governadores foram convocados e depuseram na CPMI que investiga as relações do contraventor Carlinhos Cachoeira com diversos setores governamentais?

- a) Nenhum.
- b) 01 (um).
- c) 02 (dois).
- d) 03 (três).

14 - Leia com atenção a manchete abaixo:

Presidente do BNDES diz que redução da TJLP favorece recuperação dos investimentos.

Respectivamente o que significa BNDES e TJLP?

- a) Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – Taxa de Juros de Leve Parcela.
- b) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – Taxa de Juros de Leve Prazo.
- c) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – Taxa de Juros de Longo Prazo.
- d) Banco Nacional de Desenvolvimento Social – Taxa de Juros de Longa Parcela.

15 - Quem é o Ministro relator do processo sobre o “mensalão”?

- a) Ayres Britto.
- b) Celso de Mello.
- c) Gilmar Mendes.
- d) Joaquim Barbosa.

16 - Quais as principais alterações do padrão respiratório?

- a) Apnéia, bradipnéia, taquipnéia, dispnéia.
- b) Dióxido de carbono, apnéia de carbono.
- c) Expectação de carbono.
- d) Ritmo irregular, ortopnéia.

17 - A hepatite A é um dos tipos de hepatite cuja incidência vem aumentando progressivamente, o que tem levado esta incidência?

- a) Falta de uso de preservativo nas relações sexual.
- b) A maioria da população não completou o esquema de vacinação.
- c) Condições precárias de higiene e falta de saneamento básico.
- d) Uso de agulhas e seringas compartilhadas.

18 - Quais os sinais e sintomas da dengue hemorrágica?

- a) Sangramento gastrointestinal, hepatomegalia e insuficiência circulatória.
- b) Febre baixa, cansaço, cefaléia intensa.
- c) Dor no fundo dos olhos, vômito e mialgia.
- d) Diarreia, dor abdominal e febre.

19 - A hanseníase é uma doença infecciosa crônica degenerativa que afeta nervos e pele, seu período de incubação é:

- a) Em média 2 a 4 semanas após o contágio.
- b) Em média 1 a 5 meses após a entrada da bactéria no organismo.
- c) A incubação é imediata após o contato da bactéria com o organismo.
- d) Em média de 3 a 5 anos após o contágio.

20 - A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada por uma bactéria, ela pode se apresentar nas formas:

- a) Clássica e comum.
- b) Intrínseca e extrínseca.
- c) Pulmonar e extrapulmonar.
- d) Infecciosa e crônica.

21 - A vacina contra hepatite B, após a abertura do frasco-ampola de multidose, desde que seja respeitada as condições de assepsia e conservação, a vacina pode ser utilizada:

- a) Até 6 horas após a abertura do frasco.
- b) Até 8 horas após a abertura do frasco.
- c) Até 12 horas após a abertura do frasco.
- d) Pode ser utilizada até o término de seu prazo de validade.

22 - Após a aplicação da vacina contra hepatite B, nas primeiras 48 a 72 horas quais os efeitos colaterais mais comuns:

- a) Vômito, mal estar geral e sonolência.
- b) Mal estar, cefaléia, febre baixa e fadiga.
- c) Diarreia, febre alta e câimbra.
- d) A vacina contra hepatite B não tem efeito colaterais.

23 - A vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP) qual o volume que corresponde a cada dose:

- a) 0,025 ml.
- b) 0,1 ml.
- c) 0,5 ml.
- d) 1 ml.

24 - A vacina anti-sarampo, qual o volume que corresponde a dose e sua via de administração?

- a) Via intramuscular, volume 0,5 ml.
- b) Via intradérmica, volume 1 ml.
- c) Via intramuscular, volume 1 ml.
- d) Via subcutânea, volume 0,5 ml.

25 - A vacina tríplice viral, após a abertura do frasco-ampola de multidose, desde que seja respeitada as condições de assepsia e conservação, a vacina pode ser utilizada:

- a) Até 6 horas após a abertura do frasco.
- b) Até 8 horas após a abertura do frasco.
- c) Até 12 horas após a abertura do frasco.
- d) Pode ser utilizada até o término de seu prazo de validade.

26 - Quais são as vacinas para população especiais?

- a) Vacina contra a influenza e contra a infecção por pneumococo.
- b) Vacina contra hepatite B e contra influenza.
- c) Vacina contra tétano e contra pneumonia.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

27 - O SUS passou a existir desde:

- a) 1980.
- b) 1988.
- c) 1990.
- d) 1994.

28 - A AIDS é uma síndrome caracteriza pela diminuição da resposta imunológica do organismo, o que é síndrome?

- a) É um conjunto de sinais e sintomas.
- b) São medicamentos que diminuem ou impedem a multiplicação do retrovírus.
- c) É a diminuição da resposta imunológica.
- d) Todas as alternativas estão incorreta.

29 - O condiloma acuminado é uma doença infecciosa causada por vírus, ela é especialmente perigosa quando afeta:

- a) Idosos.
- b) Crianças.
- c) Gestantes.
- d) Homens.

30 - O cancro mole é causada por bactéria de contágio exclusivamente:

- a) Sistema respiratório.
- b) Transfusão sanguínea.
- c) Material biológico contaminado.
- d) Sexual.