

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA - PARANÁ

Edital 001/2011 - DATA DA PROVA: 11/03/2012

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

CARGO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

1º Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o mundo já existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende ter sido companheiro de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, evidentemente, era mais antigo do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com estranheza; ali estavam as pessoas mais velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar de uma história anterior e de um cenário anterior. Mas o caso é que eu, _____, achava muito _____ essa ideia tão simples.

2º As pessoas mais velhas tinham um _____ perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas se armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe:

3º – Conta uma história de antigamente.

4º Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, nesse recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de mim; ninguém esperava por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, eram todavia lembrados, e lá estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em que eu não era; nem havia necessidade que fosse.

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:

- a) de repente – esquisita – privilégio.
- b) derrepente – esquizita – privilégio.
- c) de repente – esquisita – privilégio.
- d) derepente – esquizita – privilégio.

02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto:

I - Para o narrador a transmutação mais incompreensível é a das crianças deixarem de existir, não participarem das histórias de antigamente.

II - Para o narrador a morte do não ser é branca, porque a cor branca é associada à ausência ao nada.

III - Para o menino ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar a vantagem que tinham as pessoas mais velhas.

Quais afirmativas estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

03 - Em “Mas o caso é que eu,” ... (1º parágrafo) o nexos mas poderia ser substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos citados abaixo, exceto:

- a) conquanto.
- b) contudo.
- c) porém.
- d) todavia.

04 - Sobre a acentuação gráfica das palavras do texto assinale a alternativa incorreta:

- a) As paroxítonas *Juvêncio* e *história* são acentuadas porque terminam em ditongo.
- b) As palavras *árvore* e *cenário* são proparoxítonas.
- c) As palavras *juízo* e *saída* são acentuadas por ser o “i” tônico de um hiato.
- d) Os monossílabos *lá*, *já* e *nós* são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o(s)”.

05 - Todas as expressões retiradas do texto estão corretamente substituídas por uma expressão equivalente que seria usada numa linguagem menos formal, exceto:

- a) me assaltou a mente (1º parágrafo) = me ocorreu.
- b) com particular relevo (2º parágrafo) = com individual notabilidade.
- c) bastava-lhes querer (2º parágrafo) = só precisavam querer.
- d) não chegaram a emergir (4º parágrafo) = não chegavam a aflorar.

06 - O segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente em:

- a) Ela gostava de contar história de antigamente = Ela gostava de contá-la.
- b) Suspendia o brinquedo = suspendia-o.
- c) Para olhar as grossas árvores = para olhar-lhes.
- d) Tinham vantagens perturbadoras = tinham-nas.

07 - Dados os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3\}$ e $C = \{-1, 0, 1\}$, é correto afirmar que:

a) $B \cap C = \emptyset$.

b) $B \subset A$.

c) C é formado por números naturais.

d) $A \supset C$.

08 - Um grupo composto por 15 trabalhadores colhe 480 arrobas de algodão trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias. Considerando-se o mesmo ritmo de trabalho, se esse grupo fosse composto por 10 trabalhadores, cumprindo uma carga horária diária de 10 horas de trabalho, em 4 dias teria colhido:

a) 380 arrobas de algodão.

b) 350 arrobas de algodão.

c) 330 arrobas de algodão.

d) 320 arrobas de algodão.

09 - Marisete saiu para passear com seus filhos e comprou 3 bonecas e 2 carrinhos por R\$ 95,20. Se ela tivesse comprado 2 bonecas e 3 carrinhos, teria pago R\$ 87,30. Marisete pagou por cada boneca:

a) R\$ 22,20.

b) R\$ 23,30.

c) R\$ 24,40.

d) R\$ 25,50.

10 - Fúlvio possui um cone circular reto, oco, fabricado em acrílico, cujo diâmetro da base mede 30 cm e a geratriz mede 25 cm. O volume desse cone corresponde a:

Dado: $\pi = 3$.

a) 5 litros.

b) 4,5 litros.

c) 4 litros.

d) 3,5 litros.

11 - Jadson pretende adquirir um aparelho eletrônico cujo preço, após um desconto de 8% passa a ser de R\$ 386,40. O preço normal desse aparelho, sem o desconto é:


a) R\$ 394,40.

b) R\$ 400,00.

c) R\$ 420,00.

d) R\$ 440,00.

12 - Clarence desenhou três quadrados, como ilustra a figura abaixo:



Sabe-se que a área do quadrado maior é o quádruplo da área do quadrado menor. A área total dessa figura é de:

a) 22 cm^2 .

b) 25 cm^2 .

c) 29 cm^2 .

d) 32 cm^2 .

13 - O atual Ministro da Pesca e Aquicultura, é filiado a que Partido Político da base aliada da Presidente Dilma Rousseff?

a) PHS – SP.

b) PRB – RJ.

c) PSC – MG.

d) PTC – RS.

14 - Quando o povoado que mais tarde transformou-se no atual município de Nova Fátima foi elevado a categoria de Distrito Administrativo, recebeu oficialmente o nome de:

- a) Divisora.
- b) Nossa Senhora da Luz.
- c) Três Fazendas.
- d) Tulhas.

15 - Quem chegou à região onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima em 1.940 e depois de adquirir 10 alqueires de terras, fundou o “Patrimônio da Luz”?

- a) Antônio José Fogaça.
- b) Martiniano de Campos.
- c) Pedro Marçal Ribeiro.
- d) Sebastião Nicolau Fróes.

16 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de pessoas que também podem ser consideradas como pioneiros e fundadores do “Patrimônio da Luz”, pois também promoveram o loteamento de suas terras, EXCETO:

- a) Carlos Ross.
- b) Geraldo de Proença Sigaud.
- c) Gustavo Schenfelder.
- d) Lupércio Amaral Soares.

17 - “É, provavelmente, o músculo mais poderoso da mastigação. Origina-se a partir de duas áreas do arco zigomático. Suas fibras são inseridas no ângulo da mandíbula e, quando estão contraídas, elevam a mandíbula, provocando o fechamento bucal.”

O texto acima se refere ao músculo:

- a) Orbicular.
- b) Zigomático maior.
- c) Masseter.
- d) Bucinador.

18 - O profissional pode lançar mão de diversos produtos à base de hidróxido de cálcio, cada um desenvolvido para uma determinada função e em diferentes formas de apresentação tais como, exceto:

- a) Cimentos de hidróxido de cálcio para forramento cavitário como agente protetor de uso direto e como base protetora intermediária ou sobrebase nos capeamentos pulpares.
- b) Suspensões de hidróxido de cálcio para forramento cavitário.
- c) Pasta ou pó de hidróxido de cálcio para proteções diretas e curativos endodônticos.
- d) Verniz de hidróxido de cálcio para proteção do complexo dentina-polpa em restaurações de amálgama.

19 - Todas as alternativas abaixo apresentam afirmativas corretas com relação à doença cárie. Assinale a que está incorreta:

- a) Os dentes decíduos são reservatórios de microorganismos cariogênicos para a colonização dos primeiros molares permanentes recém erupcionados.
- b) Todos os homens que estiverem infectados pelo microorganismo *streptococos grupo mutans* apresentam lesões cáries.
- c) A doença cárie é de natureza multifatorial.
- d) Os *streptococos grupo mutans* são capazes de reproduzir a doença cárie em modelo animal.

20 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação aos princípios de afiação de instrumentos periodontais, exceto:

- a) Evitar pressão excessiva.
- b) Evitar formação de rebarbas.
- c) Não deixar nenhum tipo de lubrificação na pedra durante a afiação.
- d) Afiar o instrumento ao primeiro sinal de perda de corte.

21 - Assinale a alternativa abaixo que não está correta com relação ao uso do flúor:

- a) É necessária a ingestão de flúor para se tenha uma redução da doença cárie. Por isso, a fluoretação da água é uma das principais medidas de saúde pública.
- b) A ação do flúor não depende da presença de placa dental.
- c) A concentração de flúor de um dentifício deve estar entre 1000-1100 ppm.
- d) A aplicação tópica de flúor é especialmente indicada para pacientes que tenham indicadores de atividade de cárie ou de risco.

22 - Assinale a alternativa que apresenta a correta relação tempo x temperatura x pressão para uma eficaz esterilização em autoclaves:

- a) 60 minutos x 100°C x 5atm.

- b) 20 minutos x 121°C x 1atm.
- c) 60 minutos x 170°C x 2atm.
- d) 120 minutos x 160°C x 1atm.

23 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos instrumentais utilizados no isolamento absoluto:

- a) Perfurador de Ainsworth possui diversos furos com diâmetros variados que são feitos no lençol de borracha.
- b) Para prender qualquer dente na borracha é necessário que se utilize grampos. A numeração varia conforme o grupo de dentes:
 - 200 a 205 – Molares.
 - 206 a 209 – Pré-molares.
 - 210 a 212 – Dentes anteriores.
- c) Os arcos porta dique mais utilizados entre os profissionais são o Arco de Ostby e o Arco de Young. O arco de Ostby tem a forma de um U e pequenas pontas metálicas que ajudam a prender a borracha. O arco de Young tem a mesma função, só que tem um formato circular e é mais utilizado em endodontia.
- d) A pinça de Palmer é utilizada para levar o grampo ao dente.

24 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à inflamação gengival, exceto:

- a) As primeiras manifestações da inflamação gengival são alterações vasculares, consistindo essencialmente em dilatação dos capilares e aumento do fluxo sanguíneo.
- b) A quantidade e a intensidade da resposta do hospedeiro determinam se a lesão inicial resolve-se rapidamente ou evolui para uma lesão inflamatória crônica.
- c) Clinicamente, a resposta inicial da gengiva à placa bacteriana é o sangramento ao toque.
- d) As alterações patológicas na gengivite estão associadas à presença de microorganismos no sulco gengival.

25 - Qual o método radiográfico ideal para a localização de dentes retidos:

- a) Periapical.
- b) Bite Wing.
- c) Clark.
- d) Panorâmico.

26 - Assinale a alternativa que apresenta a correta definição de Cíngulo:

- a) Ponta em forma de pirâmide de base quadrangular.
- b) Elevação de esmalte encontrada no terço cervical da face lingual dos incisivos e caninos.
- c) Elevação de esmalte que une duas cúspides opostas.
- d) Camada externa que se liga ao osso através dos ligamentos periodontais.

27 - Assinale a alternativa que apresenta a correta função do instrumento escavador de dentina:

- a) Abertura de canais radiculares.
- b) Esculpir a resina composta que ficará no fundo da cavidade.
- c) Limpeza da dentina para a realização da restauração.
- d) Remoção de dentina cariada.

28 - Com relação às infecções viróticas, está incorreto afirmar:

- a) O vírus da Tuberculose é mais resistente a desinfetantes químicos do que a maioria das formas vegetativas dos vírus e também das bactérias.
- b) A transmissão da Rubéola se dá pelo contato direto com pessoas infectadas. Recomenda-se que toda mulher no período fértil vacine-se contra a Rubéola.
- c) O Herpes Simples é uma doença infecciosa aguda, sendo uma virose bastante comum no homem.
- d) A transmissão da Hepatite C pode ocorrer por via sanguínea.

29 - Com relação ao cálculo dental, não podemos afirmar:

- a) As duas localizações mais frequentes para o desenvolvimento do cálculo subgengival são as superfícies palatinas dos molares inferiores e linguais dos dentes anteriores superiores.
- b) O cálculo consiste na placa bacteriana calcificada que se forma sobre a superfície dos dentes.
- c) A saliva é a fonte de minerais para o cálculo supragengival, enquanto o fluido gengival fornece os minerais para o cálculo subgengival.
- d) O início da calcificação e o padrão de acúmulo de cálculo variam de pessoa para pessoa, entre dentes e em diferentes épocas na mesma pessoa.

30 - Os elementos 18, 25, 33 e 41 são respectivamente:

- a) primeiro molar superior direito, canino inferior direito, primeiro pré-molar superior esquerdo e incisivo lateral inferior esquerdo.
- b) incisivo central superior direito, canino superior direito, pré-molar superior direito e primeiro molar superior direito.

- c) terceiro molar superior direito, segundo pré-molar superior esquerdo, canino inferior esquerdo e incisivo central inferior direito.
- d) terceiro molar superior esquerdo, segundo pré-molar superior direito, canino inferior direito e incisivo central inferior esquerdo.