

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ - PARANÁ

Edital 01/2012 - DATA DA PROVA: 22/04/2012

## PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



# FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

# CARGO: DENTISTA PSB

## CARGO: DENTISTA PSB

### LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

| Identificação do candidato |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Nome (em letra de forma)   | Nº da inscrição |
|                            |                 |

**Boa Prova!**

## REPÓRTER POLICIAL

1º O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela contingência: quanto mais cocoroca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se \_\_\_\_\_ nunca \_\_\_\_\_ um hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal \_\_\_\_ parar num hospital. Só \_\_\_\_ para o nosocômio.

2º E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunha-chave. Suspeito é Mister X, advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de um crime - de costas ou de barriga pra baixo - fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito ventral.

3º Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste, ... porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no noticiário policial. Como locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, o guarda de trânsito, a mulher dos outros, o repórter policial nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”.

4º Outro detalhe interessante: se a vítima de uma agressão morre, tá legal, mas se - ao contrário - em vez de morrer fica estendida no asfalto, está indefectivelmente prostrada. Podia estar caída, derrubada ou mesmo derribada, mas um repórter de crime não vai trair a classe assim à toa. E castiga na página: “Naval prostrou desafeto com certa facada”. Desafeto - para os que são novos na turma - devemos explicar que é inimigo, adversário, etc. E mais: se morre na hora, tá certo; do contrário, morrerá invariavelmente ao dar entrada na sala de operações.

(Stanislaw Ponte Preta. *Primo Altamirando e Elas*. Rio, Ed. do Autor, 1962. p. 62/4.)

**01 - Obedecendo a norma padrão da Língua Portuguesa quanto à concordância verbal, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do 1º parágrafo do texto:**

- a) prezam - chamaria - foram - vão.
- b) prezam - chamariam - foram - vão.
- c) prezam - chamariam - foi - vai.
- d) preza - chamaria - foi - vai.

**02 - Analise as afirmativas sobre o texto e em seguida assinale a incorreta:**

- a) O autor se dirige aos locutores esportivos e repórteres policiais num tom de humor.
- b) Segundo o autor o repórter policial deforma as informações que deve fornecer.
- c) De acordo com o autor, para que possamos entender o noticiário policial é necessário que estejamos acostumados à linguagem dos repórteres.
- d) Segundo o autor, se o repórter policial e o locutor esportivo não se expressarem em uma língua especial o povo não os entenderia.

**03 - Os elementos coesivos destacados nos trechos retirados do texto estão associados a uma determinada interpretação. Assinale a alternativa em que a interpretação do elemento coesivo destacado está incorreto:**

- a) “Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome”. (1º parágrafo) - comparativa.
- b) “Porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo”... (3º parágrafo) - oposição.
- c) “Eis, portanto, que é preciso estar acostumado”... (3º parágrafo) - conclusão.
- d) “Se o porco morde a perna de um caixeiro”. (3º parágrafo) - consequência.

**04 - Em “mas um repórter de crime não vai trair a classe”... (4º parágrafo) o elemento coesivo poderia ser substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos mencionados abaixo, exceto:**

- a) conquanto.
- b) todavia.
- c) contudo.
- d) entretanto.

**05 - Em “Suíno atacou comerciário”. (3º parágrafo). As aspas foram empregadas para:**

- a) Realçar ironicamente as palavras utilizadas pelo repórter policial.
- b) Destacar os termos que o repórter policial utilizou na escrita da manchete.
- c) Explicar uma circunstância mencionada incidentalmente.
- d) Marcar suspensões do pensamento, provocado por hesitação do repórter policial.

**06 - De acordo com o Censo 2.010, do IBGE, qual é a população do nosso município?**

- a) 5.178 habitantes.
- b) 5.187 habitantes.
- c) 5.718 habitantes.
- d) 5.871 habitantes.

**07 - O primeiro prefeito de Salto do Itararé foi escolhido:**

- a) Através do voto direto da população.
- b) Através do voto indireto dos vereadores.
- c) Pelo Governador do Estado.
- d) Por aclamação pública.

**08 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do Município de Salto do Itararé?**

- a) Aproximadamente 3 meses.
- b) Aproximadamente 6 meses.
- c) Aproximadamente 9 meses.
- d) Mais de um ano.

**09 - Quem era o Governador do Paraná quando da criação do Município de Salto do Itararé?**

- a) Bento Munhoz da Rocha Neto.
- b) Moyses Lupion.
- c) Nei Braga.
- d) Paulo Cruz Pimentel.

**10 - Qual era a nacionalidade de Narciso Marinho, um dos primeiros proprietários de terras na região onde mais tarde foi criado o município de Salto do Itararé?**

- a) Argentina.
- b) Espanhola.
- c) Italiana.
- d) Portuguesa.

**11 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às vantagens da técnica do paralelismo, exceto:**

- a) Os ápices dos dentes aparecem distantes das margens dos receptores de imagens.
- b) Uma menor dose de radiação é dada ao paciente.
- c) Imagens geometricamente mais exatas e com ampliação mínima.
- d) Tecidos periapicais são bem acurados.

**12 - Com relação à saliva e seus componentes, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Indivíduos que sofrem de xerostomia ou que apresentam um fluxo salivar reduzido devido ao tratamento do câncer do pescoço ou da cabeça por radioterapia apresentam inflamações da mucosa oral e da gengiva com mais frequência e um maior índice de cárie.
- b) Uma característica importante da saliva, e que depende da concentração dos íons sódio, potássio, cloreto e bicarbonato, é a sua hipotonicidade com relação ao plasma e líquidos celulares.
- c) As imunoglobulinas secretoras (IgA) são secretadas na saliva em quantidades ditas adequadas, isto é, suficientes para a neutralização dos microorganismos específicos alojados na cavidade bucal.
- d) Os componentes químicos da saliva, não obstante a mesma ser constituída por aproximadamente 99% de água, são essenciais para o desempenho do papel fisiológico deste importante líquido.

**13 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às novas aplicações clínicas em adesão dentinária, exceto:**

- a) O mecanismo pelo qual os sistemas adesivos reduzem a hipersensibilidade envolve a formação de uma camada híbrida e oclusão dos túbulos com resina.
- b) No intuito de reduzir a microinfiltração nas margens da restauração de amálgama, a adesão aos tecidos dentários tem sido utilizada com amálgamas clássicos.
- c) As restaurações indiretas em resina composta e em porcelana podem ser atualmente aderidas à substância dentária de modo fácil e duradouro, utilizando os sistemas adesivos universais e um cimento de resina.
- d) As restaurações de metal podem ser aderidas ao dente após a sua superfície ser convenientemente tratada. Entretanto, a adesão produzida não é tão forte como a adesão da resina composta ao esmalte.

**14 - Com relação às técnicas restauradoras minimamente invasivas (ART - Tratamento restaurador atraumático), assinale a alternativa incorreta:**

- a) Baseados em pesquisas nacionais e mundiais, não é necessário retirar completamente o tecido cariado do dente, como é feito tradicionalmente e, em alguns casos, a cárie pode até ser deixada intacta apenas coberta por uma vedação.
- b) A proposta é não retirar o tecido cariado, mesmo em cavidades profundas. Esse deve ser envolvido com um selante fluido que normalmente é usado apenas para prevenir o problema.
- c) O método convencional traz um desgaste desnecessário da estrutura dentária, que não pode mais ser reparada. A nova vertente traz evidências de que podemos remover menos tecido.
- d) No caso de lesões pequenas, a remoção completa de tecido cariado deixa o dente mais frágil, mais sujeito a fratura. No caso de uma cárie mais profunda, pode levar à exposição da polpa.

**Assinale a alternativa que apresenta as estruturas anatômicas que preenchem corretamente as lacunas acima:**

- a) Canal mandibular; molares inferiores.
- b) Forame mentoniano; raízes de pré-molares inferiores.
- c) Forame incisivo; raízes incisivos superiores.
- d) Processo zigomático da maxila; raízes dos molares superiores.

**16 - Assinale a alternativa que apresenta a alternativa incorreta com relação à interface alvéolo- restauração:**

- a) É a área da superfície radicular exposta cirurgicamente que está localizada entre o término cervical e a crista alveolar.
- b) A interface alvéolo- restauração é a modificação da superfície radicular por instrumentos rotatórios, durante a cirurgia periodontal.
- c) A interface alvéolo- restauração é feita com finalidade de promover contorno ideal na confecção da restauração/coroa protética.
- d) A área da interface alvéolo – restauração totalmente exposta pela cirurgia deve ser rotineiramente tratada com curetagem e, caso necessário, gengivectomia.

**17 - Assinale a alternativa incorreta com relação à separação dental imediata, nos casos de restaurações de lesões cariosas proximais:**

- a) Para o diagnóstico definitivo de lesões proximais.
- b) Para facilitar a aplicação direta de agentes preventivos.
- c) Para evitar um maior traumatismo ao periodonto.
- d) Para facilitar o preparo e restauração de lesões proximais cavitadas.

**18 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às vantagens da utilização dos pinos pré-fabricados de fibra de vidro, exceto:**

- a) O pino provê refração e transmissão de cores internas através da estrutura dental, porcelana ou resina sem a necessidade de opacos.
- b) Menor linha de cimento.
- c) O pino adere-se quimicamente às resinas para uso odontológico sem tratamento de sua superfície.
- d) São facilmente removidos do canal com um instrumento manual em casos de retratamento endodôntico.

**19 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas características do preparo para coroas totais metalocerâmicas, exceto:**

- a) A espessura da coroa na região incisal ou oclusal deve situar-se entre 1,5 e 2,0mm.
- b) Os chanfros planos, os preparos tangenciais e os biseis são contra indicados.
- c) O aprofundamento do preparo deve situar-se entre 0,6 e 1,4mm.
- d) O preparo em ombro é mais conservador que o chanfrado e produz menos estresse concentrado sobre o cimento.

**20 - Com relação ao uso da Epinefrina associada aos fios de algodão para retração gengival, não está correto afirmar:**

- a) Quantidades exageradas de epinefrina podem resultar em taquicardia, aumento da pressão arterial e da respiração, e dor de cabeça.
- b) O tempo de permanência de um fio retrator com epinefrina dentro do sulco, não deve ultrapassar 8 minutos.
- c) 1 polegada de um fio retrator, que possui 0,5mg/polegada de epinefrina, contém mais que a dose máxima dessa substância recomendada para um paciente saudável.
- d) Esses fios podem ser usados em tecidos ulcerados e são melhores hemostáticos.

**21 - Com relação aos materiais de moldagem, assinale a alternativa incorreta:**

- a) As Mercaptanas podem ser encontradas nas consistências pesada, regular e leve, sendo cada uma indicada para diferentes técnicas.
- b) Os Poliéteres apresentam boa precisão, permitem a obtenção de excelentes modelos e possuem um bom adesivo.
- c) As siliconas de condensação são também conhecidas como polivinil siloxanas.
- d) As siliconas de adição possuem seu processo de polimerização alterado na presença de enxofre.

**22 - “A correta relação de um pântico com o tecido gengival é muito importante na determinação estética para a eliminação dos chamados buracos negros entre os pânticos.”**

**Com relação ao remodelamento do rebordo residual através de coroas provisórias, ou seja, através do condicionamento gengival, está incorreto afirmar:**

- a) A superfície lingual do pântico deve ser totalmente côncava e polida.
- b) É imprescindível que o paciente higienize corretamente essa área.
- c) O tecido gengival deve apresentar espessura suficiente para permitir o condicionamento. Pode ser necessária a realização de enxertos conjuntivos para criar espessura adequada de mucosa.
- d) Antes do início do condicionamento, a forma que se deseja dar às papilas deve ser determinada na prótese provisória.

**23 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas razões para a colocação intra-sulcular do término gengival, exceto:**

- a) Razões estéticas.
- b) Para substituir restaurações antigas que já possuíam seus termos nessa região.
- c) Presença de cárie que se estendam para dentro do sulco gengival.
- d) Em dentes longos, para se conseguir uma maior retenção e estabilidade.

**24 - Todas as alternativas abaixo apresentam contra indicações das cirurgias em endodontia, exceto:**

- a) Envolvimento radicular amplo da lesão.
- b) Raiz dental muito longa.
- c) Ápice radicular contíguo ao forame mental ou canal mandibular.
- d) Perda da parede alveolar.

**25 - Com relação ao manejo dos pacientes com insuficiência renal e que realizam hemodiálise, não está correto afirmar:**

- a) Consultar o médico do paciente a respeito do uso de antibioticoterapia profilática.
- b) Evitar o uso de drogas nefrotóxicas como os antiinflamatórios esteroidais e penicilinas.
- c) Considerar solicitar exames para hepatite B antes do tratamento.
- d) Monitorar a pressão arterial e o débito cardíaco.

**26 - Assinale a alternativa que apresenta o anti-séptico efetivo contra o *Mycobacterium tuberculosis*:**

- a) Hipoclorito 2,5%.
- b) Hexaclorofeno.
- c) Clorexidina.
- d) Polivinilpirrolidona-iodado.

**27 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de métodos para localização de canais de difícil localização, exceto:**

- a) Método Radiográfico.
- b) Método com transiluminação.
- c) Método da sensibilidade.
- d) Método de pigmentação.

**28 - “Impede que o instrumento desgaste as paredes do canal de modo descontrolado, causando o indesejável transporte do canal.”**

**A afirmativa acima se refere à:**

- a) Guia de alargamento periférico.
- b) Guia plana radial.
- c) Guia curva de orientação.
- d) Guia de angulação.

**29 - Com relação às complicações iatrogênicas provenientes da limpeza e modelagem dos canais, não está correto afirmar:**

- a) Obstrução é a perda da patência do canal durante o processo de limpeza.
- b) Formação de Zip é a modificação do formato original do forame.
- c) Transporte é a penetração do instrumento endodôntico no ligamento periodontal.
- d) Permitir que uma lima alcance continuamente a mesma profundidade forma um degrau que impede uma penetração mais profunda.

**30 - Todas as alternativas abaixo apresentam características comuns em pacientes com periodontite agressiva, exceto:**

- a) A quantidade de depósitos microbianos é incompatível com a severidade da doença.
- b) Rápida perda de inserção e destruição óssea.
- c) Ocorre também em pacientes saudáveis.
- d) A periodontite agressiva generalizada possui uma severa resposta de anticorpos sorológicos aos agentes infecciosos.