

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ - PARANÁ

Edital 01/2012 - DATA DA PROVA: 22/04/2012

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: DENTISTA

CARGO: DENTISTA

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

REPÓRTER POLICIAL

1º O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela contingência: quanto mais cocoroca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se _____ nunca _____ um hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal ____ parar num hospital. Só ____ para o nosocômio.

2º E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunha-chave. Suspeito é Mister X, advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de um crime - de costas ou de barriga pra baixo - fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito ventral.

3º Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste, ... porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no noticiário policial. Como locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, o guarda de trânsito, a mulher dos outros, o repórter policial nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”.

4º Outro detalhe interessante: se a vítima de uma agressão morre, tá legal, mas se - ao contrário - em vez de morrer fica estendida no asfalto, está indefectivelmente prostrada. Podia estar caída, derrubada ou mesmo derribada, mas um repórter de crime não vai trair a classe assim à toa. E castiga na página: “Naval prostrou desafeto com certa facada”. Desafeto - para os que são novos na turma - devemos explicar que é inimigo, adversário, etc. E mais: se morre na hora, tá certo; do contrário, morrerá invariavelmente ao dar entrada na sala de operações.

(Stanislaw Ponte Preta. *Primo Altamirando e Elas*. Rio, Ed. do Autor, 1962. p. 62/4.)

01 - Obedecendo a norma padrão da Língua Portuguesa quanto à concordância verbal, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do 1º parágrafo do texto:

- a) prezam - chamaria - foram - vão.
- b) prezam - chamariam - foram - vão.
- c) prezam - chamariam - foi - vai.
- d) preza - chamaria - foi - vai.

02 - Analise as afirmativas sobre o texto e em seguida assinale a incorreta:

- a) O autor se dirige aos locutores esportivos e repórteres policiais num tom de humor.
- b) Segundo o autor o repórter policial deforma as informações que deve fornecer.
- c) De acordo com o autor, para que possamos entender o noticiário policial é necessário que estejamos acostumados à linguagem dos repórteres.
- d) Segundo o autor, se o repórter policial e o locutor esportivo não se expressarem em uma língua especial o povo não os entenderia.

03 - Os elementos coesivos destacados nos trechos retirados do texto estão associados a uma determinada interpretação. Assinale a alternativa em que a interpretação do elemento coesivo destacado está incorreto:

- a) “Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome”. (1º parágrafo) - comparativa.
- b) “Porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo”... (3º parágrafo) - oposição.
- c) “Eis, portanto, que é preciso estar acostumado”... (3º parágrafo) - conclusão.
- d) “Se o porco morde a perna de um caixeiro”. (3º parágrafo) - consequência.

04 - Em “mas um repórter de crime não vai trair a classe”... (4º parágrafo) o elemento coesivo poderia ser substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos mencionados abaixo, exceto:

- a) conquanto.
- b) todavia.
- c) contudo.
- d) entretanto.

05 - Em “Suíno atacou comerciário”. (3º parágrafo). As aspas foram empregadas para:

- a) Realçar ironicamente as palavras utilizadas pelo repórter policial.
- b) Destacar os termos que o repórter policial utilizou na escrita da manchete.
- c) Explicar uma circunstância mencionada incidentalmente.
- d) Marcar suspensões do pensamento, provocado por hesitação do repórter policial.

06 - De acordo com o Censo 2.010, do IBGE, qual é a população do nosso município?

- a) 5.178 habitantes.
- b) 5.187 habitantes.
- c) 5.718 habitantes.
- d) 5.871 habitantes.

07 - O primeiro prefeito de Salto do Itararé foi escolhido:

- a) Através do voto direto da população.
- b) Através do voto indireto dos vereadores.
- c) Pelo Governador do Estado.
- d) Por aclamação pública.

08 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do Município de Salto do Itararé?

- a) Aproximadamente 3 meses.
- b) Aproximadamente 6 meses.
- c) Aproximadamente 9 meses.
- d) Mais de um ano.

09 - Quem era o Governador do Paraná quando da criação do Município de Salto do Itararé?

- a) Bento Munhoz da Rocha Neto.
- b) Moyses Lupion.
- c) Nei Braga.
- d) Paulo Cruz Pimentel.

10 - Qual era a nacionalidade de Narciso Marinho, um dos primeiros proprietários de terras na região onde mais tarde foi criado o município de Salto do Itararé?

- a) Argentina.
- b) Espanhola.
- c) Italiana.
- d) Portuguesa.

11 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos músculos da região da cabeça e pescoço:

- a) O músculo bucinador forma a substância móvel e adaptável da bochecha.
- b) O músculo orbicular da boca fecha os lábios. Ele é capaz de afinar os lábios, premi-los contra os dentes, protruir ou enrolar os lábios.
- c) O músculo temporal é afeito mais à força do que ao movimento, é principalmente um elevador da mandíbula.
- d) a ação do masseter é fechar a mandíbula exercendo uma grande pressão nos dentes, especialmente na região dos molares.

12 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação ao nervo Trigêmio e suas divisões, exceto:

- a) O nervo oftálmico caminha anteriormente na parede lateral do seio cavernoso à parte medial da fissura orbital superior por onde esse nervo entra na órbita.
- b) As áreas inervadas pelas três divisões do trigêmio são grosseiramente separadas por duas linhas, a superior e a inferior.
- c) A terceira divisão do trigêmio, o nervo mandibular, é dirigida para baixo e para frente. Ele penetra a parte mais superior da fossa pterigopalatina através do forame redondo.
- d) O ramo interno do nervo maxilar é representado pelo nervo pterigopalatino.

13 - Assinale a alternativa incorreta com relação à cariologia:

- a) A doença cárie possui caráter infeccioso, multifatorial e dinâmico, onde fatores locais e gerais interagem tendo participação decisiva no curso e no resultado final do processo.
- b) Os tratamentos curativos geram, por si só, saúde bucal, pois fazem parte do elenco de medidas usadas no controle da atividade da doença cárie.
- c) A detecção e o controle das lesões sem cavidade, nos estágios mais precoces possíveis, estão em linha com o exercício de uma odontologia de Promoção de Saúde.
- d) As lesões sem cavidades são significativamente mais prevalentes do que as com cavidade.

14 - Com relação à saliva e seus componentes, está incorreto afirmar:

- a) Os componentes mais abundantes e importantes da saliva são as proteínas. Essas são classificadas preponderantemente de acordo com suas características químicas e atividades biológicas.
- b) É através de seus componentes químicos que a saliva protege os tecidos bucais de agentes microbianos, normalmente existentes na cavidade bucal.
- c) A enzima mais abundante da secreção salivar é a alfa-amilase. A atividade dessa enzima é essencial ao processo digestivo além de exercer importante papel na digestão de restos de alimentos aderidos aos espaços interdentais.
- d) A osmolaridade da saliva, independente do fluxo salivar, é devido somente à concentração de quatro íons: sódio, potássio, cloreto e bicarbonato.

15 - Com relação ao uso do flúor e controle da cárie como doença, assinale a alternativa incorreta:

- a) É mais importante manter quantidades pequenas e constantes de flúor na cavidade oral que preocupar com o seu uso de forma sistêmica.
- b) A ação do flúor ocorre ao nível da placa dental. Ele é capaz de evitar que placa se forme através do seu poder de interferir no pH salivar.

- c) A indicação de flúor pré-natal é totalmente empírica e não há razão de ser.
d) Dos meios de usar o flúor tópico, o que melhor se enquadra em termos de controle da cárie como doença é o dentifrício fluoretado.

16 - Com relação à adesão ao esmalte e dentina não está correto afirmar:

- a) Tempos de condicionamento de 15 segundos resultam praticamente na mesma rugosidade de superfície que tempos de 60 segundos.
b) A aplicação de concentrações de ácido fosfórico entre 30 e 40% resulta em superfícies de esmalte muito retentivas.
c) A chance de ocorrerem fendas nas margens das restaurações oclusais de resina é maior do que em facetas diretas de resina composta.
d) Restaurações adesivas de resina compostas não reforçam a estrutura dentária e sofrem contração durante a sua polimerização.

17 - As reações pulpares adversas, que podem ocorrer após restaurações podem ser provocadas por, exceto:

- a) Invasão cariiosa da polpa por lesão cariiosa.
b) Invasão cariiosa da polpa por uma interface exposta ao meio bucal em uma restauração deficiente.
c) Fatores diretamente ligados aos materiais restauradores e adesivos.
d) Pressão exercida direta ou indiretamente sobre a polpa.

18 - Todas as alternativas abaixo estão corretamente relacionadas à técnica do paralelismo, exceto:

- a) O receptor de imagens é posicionado tão perto quanto possível dos dentes a serem avaliados, sem encurvá-lo.
b) O localizador do aparelho de raios X é posicionado em ângulo reto com os dentes e o receptor de imagem.
c) O uso dos posicionadores permite que esta técnica seja mais reproduzível.
d) Um feixe de raios X mais paralelo é obtido com o aumento da distância focal entre a fonte de raios X e o conjunto dentes/receptor de imagem.

19 - A técnica de Le Master consiste na (o):

- a) Diminuição da área focal do aparelho de raios X.
b) Variação na incidência do ângulo horizontal dos raios X nas tomadas radiográficas.
c) Diminuição do ângulo de incidência do feixe central de raios X.
d) Aumento do tempo de exposição aos raios X e de revelação.

20 - Assinale a alternativa que apresenta uma situação onde não podemos indicar a osteotomia/osteoplastia com o posicionamento apical do retalho:

- a) Término cervical subgingival com respectiva violação do espaço biológico.
b) Fratura ou desgaste oclusal/incisal excessivo.
c) Espaço interoclusal inadequado.
d) Raízes remanescentes com suporte periodontal inadequado.

21 - Todas as alternativas abaixo apresentam motivos pelos quais muitas lesões cavitadas podem ser tratadas com métodos não invasivos, exceto:

- a) Quando essas lesões se encontrarem detidas e não comprometam a estética.
b) Quando o paciente de que a ele compete a aplicação da maioria das medidas de promoção de saúde.
c) Quando o paciente e o profissional estejam conscientes da presença da lesão e das vantagens de mantê-la sem restauração.
d) Quando o paciente e o profissional tiverem certeza que a lesão não voltará à atividade.

22 - Assinale a alternativa que não apresenta uma vantagem dos pinos/núcleos pré-fabricados sobre os núcleos fundidos:

- a) Preparo mais conservador.
b) Possuem melhor adaptação.
c) Disponíveis em várias formas, materiais e tamanhos.
d) Dispensa moldagem e etapa laboratorial.

23 - Com relação à cárie secundária, assinale a alternativa incorreta:

- a) As lesões de cárie secundária se desenvolvem em decorrência da deficiência dos materiais restauradores.
b) Quanto mais tempo de vida as restaurações de amálgama e resina possuírem, melhor se apresentará com relação ao aspecto do selamento marginal.
c) As lesões de cárie secundária propiciam a progressão de lesões de parede, sensibilidade pós operatória e danos pulpares.
d) Devido à infiltração marginal, as margens das restaurações estão sujeitas a duas frentes de desmineralização, uma externa e outra na interface dente restauração.

24 - Assinale a alternativa que não apresenta um correto motivo para se substituir ou reparar uma restauração:

- a) As restaurações defeituosas estão associadas á perda significativa de função.
b) As restaurações não recuperam adequadamente os contatos proximais, acarretando em impacção alimentar.

c) A presença de defeitos marginais.

d) As lesões de cárie existentes estão adjacentes às margens, de tal forma que sua extensão atinja a dentina e após avaliação tenham sido diagnosticadas como ativas.

25 - Com relação às técnicas de moldagem, assinale a alternativa incorreta:

a) A técnica conhecida por técnica “sanduíche” combina os hidrocolóides reversíveis com os irreversíveis.

b) A técnica do reembasamento consiste em realizar uma moldagem preliminar com o material pesado para, em seguida, realizar a segunda moldagem com o material com consistência fluida.

c) Na técnica de dupla mistura os materiais são manipulados e usados simultaneamente. O leve é colocado na seringa e injetado no sulco gengival. A moldeira é preenchida com o pesado e levada à boca, forçando o material fluido.

d) A moldagem com casquetes individuais necessita de um fio retrator gengival para promover o afastamento gengival por ação química e mecânica.

26 - Com relação aos princípios biológicos que devem ser considerados durante os preparos protéticos, não está correto afirmar:

a) Deve-se ter sempre a preocupação de se conservar a vitalidade do órgão pulpar.

b) O preparo subgengival dentro dos níveis convencionais de 0,5 a 1,0mm não traz problema para o tecido gengival desde que a adaptação, forma, contorno e polimento da restauração estejam satisfatórios e o paciente consiga higienizar a área corretamente.

c) O desgaste excessivo da estrutura dental prejudica a retenção da prótese e pode trazer danos irreversíveis à polpa.

d) Os pacientes com alto risco de cárie devem ter o término cervical de suas restaurações aquém do nível gengival.

27 - Com relação às cirurgias em endodontia, não está correto afirmar:

a) A fistulização é um recurso terapêutico cirúrgico cuja finalidade é promover alívio da sintomatologia, nos casos de processos periapicais agudos.

b) Os preparos ultra-sônicos do ápice radicular feitos adequadamente correspondem à verdadeira configuração anatômica do sistema de canais radiculares.

c) A curetagem periapical tem finalidade de eliminar a lesão patológica do periápice, quando se torna inviável a sua regressão após o tratamento e obturação do canal.

d) A apicetomia objetiva a ressecção do ápice radicular em maior ou menor extensão, para posterior desaparecimento da lesão periapical.

28 - Com relação ao manejo dos pacientes com coagulopatias (não grave) não está correto afirmar:

a) A quantidade de adrenalina deve ser limitada.

b) O paciente deve ser agendado de forma a proceder a cirurgia logo após as medidas de correção da coagulação terem sido tomadas.

c) Adiar a cirurgia até que um hematologista seja consultado sobre o manejo do paciente.

d) Monitorar a fenda cirúrgica por 2 horas para assegurar a formação inicial do coágulo.

29 - Com relação aos princípios da assepsia, assinale a alternativa incorreta:

a) Os anti-sépticos são usados para preparar as mãos e braços da equipe de cirurgia, antes das luvas serem calçadas e da desinfecção do campo cirúrgico.

b) A clorexidina é um eficiente anti-séptico. Ela deixa um efeito residual antibacteriano após cada lavagem e é bem efetivo contra o bacilo da tuberculose.

c) Os iodóforos possuem o maior espectro de ação anti-séptica, sendo efetivos tanto para bactérias Gram-positivas, quanto Gram-negativas, esporos e fungos.

d) Os anti-sépticos são formulados de forma que tenham baixa toxidez aos tecidos enquanto mantêm propriedades desinfetantes.

30 - Todas as alternativas abaixo apresentam características comuns em pacientes com periodontite crônica, exceto:

a) Ocorre somente em adultos.

b) Cálculo subgengival geralmente encontrado.

c) Associada a uma variedade de amostra microbiana.

d) Quantidade de destruição compatível com fatores locais presentes.