

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANÁ

Edital 01/2012 - DATA DA PROVA: 25/03/2012

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: CIRURGIÃO-DENTISTA

CARGO: CIRURGIÃO-DENTISTA

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos

Em 2009 a Anvisa proibiu a venda de formol puro no país todo. Mesmo assim, ele continuou sendo usado agora com outros nomes: escova inteligente, marroquina, egípcia e de chocolate.

As autoridades de saúde já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso.

Estamos falando do formol, substância química, de cheiro forte, e cuja venda é controlada. Então, por que as mulheres continuam usando o formol? E por que salões de beleza insistem em aplicar o produto, em doses excessivas, para alisar o cabelo?...

Reportagem é um tipo de gênero textual, que busca recuperar informações apresentadas no dia-a-dia e aprofundá-las, além de informar um fato, observa suas raízes e o desenrolar dele. (Faria e Zanchetta, 2002).

01 - No título da reportagem “Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos”, temos a presença de que tipo de oração:

- a) oração final.
- b) oração causal.
- c) oração preposicional.
- d) oração dissertativa.

02 - As palavras “ilegalmente e extremamente” pertencem a que classe de palavras:

- a) adjetivo e advérbio.
- b) apostos e adjetivo.
- c) advérbios.
- d) adjuntos.

03 - Na informação: “As autoridades já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso”, qual a significação dos dois pontos na frase:

- a) introduzir uma fala.
- b) indicar uma enumeração.
- c) fazer uma citação.
- d) separar um período.

04 - Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, assinale a alternativa incorreta sobre os porquês da língua portuguesa:

- a) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o por que separado e sem acento.
- b) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no final da frase, esse é separado e com acento circunflexo.
- c) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma pergunta.
- d) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como adjetivo.

05 - Segundo a nova ortografia pode-se afirmar sobre a crase:

- a) Obrigatória com a utilização de topônimos.
- b) O acento é facultativo quando o uso do artigo fica facultado antes dos pronomes possessivos.
- c) Proibida antes da palavra masculina e substantivo tomado em sentido genérico ou indeterminado.
- d) Todas as alternativas.

“Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever, e nasci para criar meus filhos. O ‘amar os outros’ é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação individual que conheço: ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca [...]” Clarice Lispector (<http://claricelispectorclarice.blogspot.com.br/>)

06 - A coerência e a coesão são conceitos importantes para compreensão do texto. Assinale a frase que não está correta:

- a) Há coisas para as quais eu nasci e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos.
- b) Há três coisas para as quais nasci e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos.
- c) Três coisas justificam minha existência: amar os outros, escrever e criar meus filhos.
- d) Há três coisas para as quais justificam meu nascimento e para mim fazer: amar os outros, escrever e criar meus filhos.

07 - A nova ortografia trata da acentuação com delicadeza, sobre os ditongos abertos assinale a alternativa correta:

- a) ideia, estreia, herói.
- b) trofeu, joia, asteroide.
- c) papeis, plateia, paranoia.
- d) assembleia, heroi, boia.

08 - Em relação ao verbo sabemos que ele pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição, assinale a frase abaixo em que a utilização da preposição está incorreta:

- a) A mãe agrada o filho.
- b) A mãe agrada ao filho.
- c) O filho agrada a mãe.
- d) O filho agrada lhe mãe.

09 - Quanto a utilização da preposição, assinale a frase correta:

- a) Respondi meu patrão.
- b) Respondi ao meu pai.
- c) Respondemos às perguntas.
- d) Respondeu-lhe à altura.

10 - Em relação ao uso do hífen assinale a alternativa correta segundo a reforma ortográfica:

- a) subediretor, hiperinflação, antiherói.
- b) pansexual, pan-americano, mini-hotel.
- c) superomem, vice-rei, subediretor.
- d) subsecretário, minirreforma, autorretrato.

11 - Milton possui um caminhão basculante cuja caçamba, em formato de paralelepípedo reto retângulo, tem dimensões de 1,6 m, 3 m e 90 cm. Para transportar um total de 25 m³ de terra com esse caminhão Milton terá que fazer, no mínimo:

- a) 4 viagens.
- b) 5 viagens.
- c) 6 viagens.
- d) 7 viagens.

12 - Aristeu perdeu uma aposta e teve que pagar uma rodada de pastéis e refrigerantes na lanchonete do Jander. Ao todo, foram consumidos 17 pastéis e 5 refrigerantes. Sabe-se que cada pastel custa $\frac{2}{5}$ do valor de um refrigerante e o valor da conta ficou em R\$ 53,10. Após pagar essa conta, Aristeu pediu mais 3 pastéis e 1 refrigerante, pagando por esse novo pedido o valor de:

- a) R\$ 9,90.
- b) R\$ 11,20.
- c) R\$ 12,40.
- d) R\$ 13,10.

13 - O quadrado de um número natural, adicionado de seu dobro mais 5 unidades é igual a 8. Esse número é:

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.

14 - Em um grupo de 24 amigos, sabe-se que o número de pessoas que possuem celular é o dobro do número de pessoas que possuem notebook e o número de pessoas que possuem notebook e celular é igual a 3. Então, o número de pessoas que possuem notebook é igual a:

- a) 6.
- b) 7.
- c) 8.
- d) 9.

15 - Numa metalúrgica, 7 máquinas, trabalhando 12 horas por dia produzem 6300 peças. Se fossem 8 máquinas, trabalhando 10 horas por dia, seriam produzidas:

- a) 5500 peças.
- b) 5800 peças.
- c) 6000 peças.
- d) 6150 peças.

16 - Na edição de um texto através do software Microsoft Word 2003 (em Português do Brasil), pode-se selecionar todo um texto através da seguinte combinação de teclas:


- a) Ctrl + A.
- b) Ctrl + T.
- c) Ctrl + C.
- d) Ctrl + V.

17 - Ao se realizar o download de um arquivo de texto via internet e salvá-lo na área de trabalho do Windows, este ficará alocado na seguinte memória do computador:

- a) Memória Principal (RAM).
- b) Memória Secundária (HD).
- c) Memória ROM (BIOS).
- d) Memória Regional (MR).

18 - A figura abaixo representa uma porta e também um conector, relacionados com a seguinte tecnologia:

- a) PCA.
- b) PS/2.
- c) Serial.
- d) USB.



19 - Para realizar a edição e visualização de um arquivo com extensão .xls, deve-se utilizar o seguinte aplicativo:

- a) Microsoft Access.
- b) Microsoft Excel.
- c) Microsoft Word.
- d) Microsoft Paint.

20 - Fazendo uso do navegador Internet Explorer ou Mozilla Firefox, o atalho via teclado que tem como função atualizar a página que está sendo visualizada é:

- a) Shift + R.
- b) F5.
- c) Alt + A.
- d) F13.

21 - Aproximadamente, qual é a densidade demográfica do município de Fazenda Rio Grande?

- a) 700 habitantes por km².
- b) 770 habitantes por km².
- c) 800 habitantes por km².
- d) 880 habitantes por km².

22 - Em que ano foi criada no município de Fazenda Rio Grande a Paróquia de São Gabriel da Virgem Dolorosa?

- a) 1.968.
- b) 1.978.
- c) 1.988.
- d) 1.998.

23 - Em que data foi instalado o Município de Fazenda Rio Grande?

- a) 16/11/1.981.
- b) 01/07/1.983.
- c) 26/01/1.990.
- d) 01/01/1.993.

24 - Francisco Claudino Ferreira entrou para a história do município de Fazenda Rio Grande como:

- a) Primeiro médico a clinicar na região.
- b) Primeiro prefeito eleito pelo voto direto.
- c) Primeiro proprietário de terras da localidade.
- d) Primeiro religioso a officiar uma missa na cidade.

25 - O aldeamento original formado pelos índios na região onde hoje se localiza o município de Fazenda Rio Grande era denominado:

- a) Capocu.
- b) Cupoca.
- c) Pocacu.
- d) Pocuca.

26 - Quando de sua criação, qual era a principal atividade da Fazenda Rio Grande?

- a) Agricultura de subsistência.
- b) Criação de cavalos.
- c) Horticultura.
- d) Plantação de gêneros de primeira necessidade.

27 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do município de Fazenda Rio Grande?

- a) Exatos três anos.
- b) Mais de três anos.
- c) Nenhum dia, nosso município foi criado e instalado na mesma data.
- d) Quase três anos.

28 - O atual Ministro do Esporte do Brasil é:

- a) Orlando Silva.
- b) Paulo Bernardo.
- c) Aldo Rebelo.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

29 - Segundo os historiadores do Município de Fazenda Rio Grande, qual o significado do termo “iguazu” em tupi-guarani?

- a) Água doce ou rio de água doce.
- b) Água grande ou rio grande.
- c) Água sagrada ou rio sagrado.
- d) Água tortuosa ou rio bravo.

30 - O Estado do Paraná possui quantos anos de emancipação?

- a) 500.
- b) 502.
- c) 503.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

31 - Com relação à remoção de dentes inclusos mandibulares, está incorreto afirmar:

- a) O princípio básico na remoção de dentes inclusos da mandíbula é o emprego da técnica do seccionamento.
- b) A osteotomia deve ser iniciada no sentido horizontal, com extensão correspondente a cinco larguras do cinzel e logo atrás da raiz distal do segundo molar.
- c) O osso deve ser removido para expor a coroa, que será clivada com um cinzel bem afiado.
- d) A relação do dente com o canal mandibular deve ser observada, para que o paciente possa ser prevenido sobre uma eventual parestesia pós operatória.

32 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação aos princípios da cirurgia odontológica, exceto:

- a) As técnicas atuais de assepsia da região bucal baseiam-se principalmente em prevenir a contaminação das feridas por bactérias estranhas ou mais virulentas.
- b) A abordagem analítica à terapêutica cirúrgica é uma das mais importantes contribuições para o cuidado do paciente cirúrgico.
- c) Não se deve levar em conta no planejamento cirúrgico, as formas de reparação, já que cada organismo pode reagir diferentemente a cada tipo de injúria.
- d) O conhecimento das características das respostas do organismo à injúria dá ao cirurgião, meios de avaliar o progresso do paciente após uma cirurgia, fornecendo abertura para a terapêutica apropriada.

33 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas vantagens com relação às próteses adesivas, exceto:

- a) Estética favorável devido à pequena exposição de liga metálica.
- b) Conservação da estrutura dentária devido ao desgaste reduzido.
- c) Possibilidade de manter margens supragengivais.
- d) Redução de tempo clínico.

34 - Com relação às estruturas anatômicas das regiões da cabeça e pescoço, assinale a alternativa incorreta:

- a) A parte motora do nervo trigeminal, sexto par craniano, é responsável pela inervação dos músculos da expressão facial.
- b) O músculo temporal, um dos músculos da mastigação, quando contraído, provoca a elevação mandibular, fechando a boca.
- c) O seio maxilar ocupa todo o corpo da cavidade maxilar, é descrito como uma pirâmide triangular cuja base é formada pelas paredes nasais laterais e verticais.
- d) Dois ramos da carótida externa são responsáveis pelo suprimento sanguíneo dos maxilares.

35 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação ao uso dos antibióticos e antiinflamatórios, exceto:

- a) O uso prolongado de antiinflamatórios não esteróides pode promover elevação da pressão arterial, principalmente em pacientes que já apresentam predisposição ou em hipertensos que fazem uso de anti-hipertensivos.
- b) A antibioticoterapia deve continuar por pelo menos 2 a 3 dias após a remissão dos sinais e sintomas.
- c) Muitos pacientes que fazem uso dos antiinflamatórios esteróides podem apresentar lesão de mucosa gástrica, dor epigástrica e pirose.
- d) A profilaxia com antibióticos só deve ocorrer em casos de real necessidade.

36 - “O preparo deve apresentar características que impeçam o deslocamento axial da restauração quando submetida às forças de tração.”

O texto acima se refere à:

- a) Rigidez estrutural.
- b) Resistência e estabilidade.
- c) Retenção.
- d) Integridade marginal.

37 - Assinale a alternativa incorreta com relação às resinas compostas:

- a) As resinas compostas envolvem uma fase dispersa de partículas de carga, distribuídas dentro de uma fase contínua.
- b) As resinas híbridas podem ser utilizadas em uma variedade de situações, tanto em dentes anteriores, como em posteriores.
- c) As resinas de micropartículas têm 50-75% vol. de carga. Devido a essa dimensão, as restaurações podem chegar a um polimento semelhante ao do esmalte dental.
- d) Sistemas indiretos de resinas têm como vantagens: propriedades mecânicas satisfatórias, facilidade de ajuste e menos abrasão da dentição antagonista.

38 - “Em relação aos pacientes com diabetes melito não controlado, o dentista deve estar atento ao possível efeito hiperglicemiante que pode ocorrer após a injeção de uma solução anestésica contendo _____.”

O vasoconstritor que melhor completa o texto acima é:

- a) Felipressina.
- b) Epinefrina.
- c) Norepinefrina.
- d) Fenilefrina.

39 - “Técnica radiográfica intrabucal para visualizar os dentes individualmente, ou em grupos, e o tecido alveolar de suporte. A principal característica dessa técnica é a riqueza de detalhes da imagem radiográfica.”

O texto acima se refere à:

- a) Radiografia Interproximal.
- b) Radiografia Panorâmica.
- c) Tomografia dentária.
- d) Radiografia Periapical.

40 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretos critérios preenchidos pelos estreptococos grupo mutans, usados para confirmação dessa espécie de microorganismos como fator etiológico da doença cárie, exceto:

- a) A eliminação (temporária) ou o controle dos microorganismos faz decrescer a atividade da doença.
- b) Os microorganismos não induzem a formação de anticorpos específicos contra ele.
- c) Os microorganismos possuem fatores de virulência capazes de produzir a doença.
- d) Os microorganismos são capazes de reproduzir a doença em modelos animais.

41 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às vantagens das técnicas restauradoras adesivas, exceto:

- a) Os sistemas adesivos não interferem na aparência das restaurações, especialmente e cavidades localizadas na superfície vestibular dos dentes anteriores.
- b) A restauração pode ser rotineiramente concluída em uma sessão.
- c) O preparo cavitário pode ser executado com mínimo sacrifício de estrutura dentária sadia.
- d) Apesar de ser necessário mais tempo operatório para realizar todo o procedimento em relação às técnicas tradicionais que empregam bases e /ou liners para a proteção do complexo dentina polpa, os sistemas adesivos são eficazes e resistem através do tempo.

42 - Com relação à anestesia do nervo alveolar inferior, não está correto afirmar:

- a) A zona anestesiada quando o nervo alveolar inferior é bloqueado inclui os dentes de metade da mandíbula, a gengiva bucal nas regiões posterior e anterior da mandíbula.
- b) A abordagem para o nervo alveolar inferior através da fenda mandibular é mais confiável, portanto, a injeção de uma quantidade de anestésico é necessária.
- c) Em alguns casos raros pode ocorrer de uma anestesia mandibular de bloqueio deixar o terceiro molar sensível devido à uma variação na ramificação do alveolar inferior.
- d) A parestesia do nervo facial ou de um dos seus ramos pode ocorrer durante uma anestesia mandibular de bloqueio.

43 - Assinale a alternativas abaixo que está incorreta com relação às vantagens dos pinos de fibra de carbono:

- a) Adesão química às resinas para uso odontológico, não necessitando de tratamento de sua superfície.
- b) Biocompatibilidade.
- c) Resistência à corrosão.
- d) Características mecânicas semelhantes às da dentina.

44 - Assinale a alternativa abaixo que não apresenta uma indicação dos cimentos ionoméricos:

- a) Como material restaurador definitivo na odontopediatria.
- b) Como núcleo de preenchimento.
- c) Em pacientes com xerostomia.
- d) Como protetor do complexo dentina polpa.

45 - Com relação ao diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento da doença periodontal, não está correto afirmar:

- a) A história médica do paciente ajuda o clínico no diagnóstico de manifestações bucais de doenças sistêmicas e na detecção de fatores que possam estar influenciando a resposta dos tecidos periodontais.
- b) É necessária uma série de radiografias intra-oral completa para o diagnóstico e planejamento do tratamento periodontal.
- c) O índice de sangramento do sulco fornece uma avaliação objetiva e facilmente reproduzível do estado gengival. Ele é útil para detectar mudanças inflamatórias severas e avançadas tais como a presença de lesões inflamatórias na base da bolsa periodontal.
- d) A exploração cuidadosa com uma sonda periodontal é o único método preciso para detectar as bolsas periodontais.

46 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos instrumentos periodontais:

- a) Os exploradores são usados para localizar depósitos subgengivais e áreas de cárie.
- b) A foice é utilizada primariamente para remover cálculos supragengivais.
- c) As curetas de Gracey e suas modificações são os melhores instrumentos para raspagem e alisamento subgengival, devido a sua melhor adaptação à anatomia radicular.
- d) Os cinzéis são usados para a raspagem de cálculo salientes ou em bloco. A extremidade cortante é biselada e a lâmina é ligeiramente côncava.

47 - Assinale a alternativa incorreta com relação às vantagens dos cimentos de ionômero de vidro:

- a) Compensação da contração de polimerização pela adsorção de água.
- b) Adesão à estrutura dental.
- c) Liberação de flúor.
- d) Coeficiente de expansão térmica semelhante ao dente.

48 - Qual dos movimentos de instrumentação está relacionado com a oscilação da lima para um lado e para o outro, para a direita (30 a 60 graus) e para a esquerda (30 a 60 graus), à medida que o instrumento é introduzido no canal:

- a) Limagem.
- b) Sondagem.
- c) Alargamento.
- d) Movimento Oscilatório.

49 - Com relação aos objetivos do tratamento expectante, não está correto afirmar:

- a) Remineralizar toda a dentina infectada.
- b) Bloquear as agressões que atingem a polpa.
- c) Interromper o circuito metabólico proporcionado pelos fluidos bucais às bactérias do tecido cariado.
- d) Estimular a formação de dentina terciária ou reparadora.

50 - Com relação à decisão de quando restaurar e quando deter a doença cárie, não está correto afirmar:

- a) Os sintomas precoces de cárie observada em radiografia interproximal, em particular quando se observa que apenas o esmalte está envolvido, não deve tomar decisão automática para restaurar.
- b) Ao decidir sobre substituir ou não uma restauração morfológicamente imperfeita, ou outra com possível cárie secundária a ela associada, é necessário pesar as vantagens de uma intervenção operatória contra as suas desvantagens.
- c) Em lesões de cárie radicular, o controle restaurador é sempre o mais apropriado para se obter sucesso a longo prazo.
- d) As indicações para tratamento restaurador em uma área de cicatrícula ou fissura relacionam-se com a probabilidade de haver lesão de cárie significativa na dentina.