

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO - PARANÁ

Concurso Público 002/2012 - Edital 001/2012 - DATA DA PROVA: 25/03/2012 - CEOCAM

PERÍODO DE PROVA: TARDE



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta;
- 12 O candidato poderá levar consigo o caderno de prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos de aplicação da prova;
- 13 O candidato que sair antes dos últimos 60 (sessenta) minutos não poderá retornar a sala para retirar seu caderno de prova;
- 14 Assine o cartão resposta no local indicado.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

Receita cazera minera de môi de repôl no aí e ói

Ingredienti:

- *5 denti di aí
- *3 cuié di oi
- *1 cabeça de repôl
- *1 cuié di mastomati
- * sar agosto

Módifazê:

- *casca o aí, pica o aí i soca o aí cum SAR
- *quenta o ói na cassarola
- *foga o aí socado no ói quênti
- *pica o repôl beeeeeemmm finin
- *foga o repôl no ói quênti junto com o aí fogado
- *poim a mastomati i mexi cum a cuié pra faze o môi
- *Sirva com rôis e meléti

Toda língua possui variações linguísticas. Elas podem ser entendidas por meio de sua história no tempo (variação histórica) e no espaço (variação regional). Embasados no texto resolva as questões abaixo.

01 - A acentuação gráfica consiste na aplicação de certos sinais escritos sobre determinadas letras para representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do idioma. No poema acima, a acentuação é utilizada:

- a) segundo a norma padrão, acentuando-se todas as palavras em sua sílaba tônica.
- b) para reestabelecer parâmetros da norma culta utilizada em determinada região.
- c) para demonstrar e marcar a entonação da fala, ou seja marca a oralidade de uma região.
- d) para estabelecer os padrões utilizados como linguagem formal de uma região.

02 - A receita culinária é considerada um gênero textual, o que é incorreto afirmar sobre gêneros textuais:

- a) Realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sócio-comunicativas.
- b) Textos empiricamente realizados cumprindo funções em situações comunicativas.
- c) Um gênero textual oferece uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares.
- d) Abrange um conjunto fechado e praticamente limitado de designações concretas determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição e função.

03 - Os verbos citados estão em que conjugação verbal (casca, quenta, foga, pica, foga e poim), significando (descascar, esquentar, refogar, picar, reforgar e colocar), lembrando que estamos analisando dentro de um contexto único, e que precisamos levar em consideração que eles são representados pela oralidade:

- a) Presente do indicativo.
- b) Imperativo afirmativo.
- c) Indicativo condicional.
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.

04 - Ortografia é a parte da gramática que trata do emprego correto das letras e dos sinais gráficos na língua escrita, ou seja, é a forma correta da escrita. Nos exemplos abaixo assinale as que correspondem às normas ortográficas:

- a) poetizar, paralisar, casebre, poetisa.
- b) embriaguez, altivez, catálise, catalizante.
- c) teimoso, brioço, cauteloso, pizar.
- d) cazeira, analisa, maciez, fazê.

05 - Veja qual seleção de palavras se adequa as palavras parônimas:

- a) descascar - fritar.
- b) alho - óleo.
- c) dourar - embelezar.
- d) dente - cabeça.

06 - O diâmetro da base de um cone circular reto mede 8 cm. Sabe-se que a geratriz desse cone mede 0,5 dm. O volume desse cone é de:

- a) $4\pi \text{ cm}^3$.
- b) $8\pi \text{ cm}^3$.
- c) $16\pi \text{ cm}^3$.
- d) $64\pi \text{ cm}^3$.

07 - Casemiro comprou 5 camisas e 3 calças por R\$ 612,00. Sabe-se que cada camisa custou 3/5 do valor de cada calça. Se Casemiro tivesse comprado 1 calça e 1 camisa teria pagado:

- a) R\$ 163,20.
- b) R\$ 165,20.
- c) R\$ 167,20.
- d) R\$ 169,20.

08 - Rogério pensou num número, adicionou 5 unidades e multiplicou esse resultado pelo número pensado anteriormente. O resultado dessa conta foi 374. O número pensado por Rogério é:

- a) 17.
- b) 18.
- c) 19.
- d) 20.

09 - Na fazenda 3 estrelas, um rebanho de 0,45 mil cabeças de gado consome 45,9 T de ração num período de 6 dias. Se fossem 500 cabeças de gado, em 5 dias o consumo de ração seria de:

- a) 40 T.
- b) 42,5 T.
- c) 45 T.
- d) 47,5 T.

10 - Dados os conjuntos $A = \{-3, -1, 1, 2, 5\}$, $B = \{0, 1, 2\}$ e $C = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, é correto afirmar que:

- a) $A \cap B = \{0, 1, 2\}$
- b) $B \supset C$.
- c) $C \subset A$.
- d) $B \cap C = B$.

11 - Assinale a alternativa abaixo que não está correta com relação às características clínicas da gengiva do periodonto:

- a) A faixa de gengiva inserida é variável na face vestibular, diferindo nas várias faixas da boca. Geralmente ela é maior na região dos incisivos e menor nos segmentos posteriores.
- b) As células de *Merkel* estão localizadas nas camadas mais rasas do epitélio. Elas pertencem ao sistema de fagócitos e têm papel importante na reação imunológica.
- c) O epitélio oral ou externo reveste a crista e a superfície externa da gengiva marginal e a superfície da gengiva inserida.
- d) Apesar das características químicas e morfológicas, o epitélio sulcular tem o potencial de queratinizar se for refletido e exposto à cavidade bucal ou se a flora bacteriana do sulco for totalmente eliminada.

12 - Com relação ao cálculo e outros fatores que predisõem a inflamação gengival, não podemos afirmar:

- a) O cálculo subgengival está localizado abaixo da crista da gengiva marginal e, portanto, não é visível no exame clínico de rotina.
- b) O cálculo tem a capacidade de concentrar cálcio de duas a vinte vezes mais que o nível encontrado na saliva.
- c) Enquanto a placa bacteriana que cobre os dentes é o principal fator etiológico no desenvolvimento de doenças periodontais, a remoção da placa subgengival e o cálculo constituem a base da terapia periodontal.
- d) A matéria Alba é uma concentração de microorganismos, células epiteliais descalcificadas e restos alimentares. Ela é um depósito de cor amarelada ou cinza claro e mais aderente que a placa bacteriana.

13 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à inflamação gengival, exceto:

- a) A qualidade e a intensidade da resposta do hospedeiro determinam se a lesão inicial resolve-se rapidamente, com a volta do tecido para um estado normal, ou evolui para uma lesão inflamatória crônica.
- b) O sangramento durante a sondagem é facilmente perceptível clinicamente e, portanto, é de grande valia para o diagnóstico precoce e a prevenção de gengivite mais avançada.
- c) O sangramento espontâneo ou por estímulo ocorre na gengivite herpética. Nesta condição, os vasos sanguíneos ingurgitados no tecido conjuntivo inflamado são expostos por ulceração da superfície necrosada do epitélio.
- d) Em alguns distúrbios sistêmicos, a hemorragia gengival ocorre espontaneamente ou após irritação, sendo excessiva e de difícil controle.

14 - Com relação ao fumo e a doença periodontal, assinale a alternativa incorreta:

- a) Os fumantes têm um aumento da expressão da inflamação clínica na presença de acúmulo e placa quando comparados a não fumantes.
- b) O uso de tabaco para mastigar tem sido associado com leucoplasia oral e carcinoma. Entretanto, este tipo de tabaco não apresenta efeitos generalizados na progressão da doença periodontal, a não ser perda de inserção localizada e ressecção gengival na área onde é colocado o tabaco.
- c) O fumo pode interferir na resposta dos neutrófilos no combate à infecção periodontal, mas pode também aumentar a liberação de enzimas que destruam os tecidos.
- d) Os efeitos maléficos do fumo no resultado do tratamento parecem ter longa duração, e independem da frequência da terapia de manutenção.

15 - Com relação à afiação dos instrumentos periodontais, não está correto afirmar:

- a) Qualquer que seja a técnica empregada para a afiação individual das curetas universais, deve-se ter em mente que o ângulo formado entre a face da lâmina e sua superfície lateral em qualquer cureta é 70 a 80 graus.
- b) A pedra, durante a afiação deve estar sempre lubrificada visando minimizar a formação de obstáculos na superfície abrasiva da pedra por partículas de metal removidas do instrumento.
- c) As pedras de afiar montadas rotatórias são bem recomendadas para uso rotineiro, pois possuem fácil manuseio, não alteram a forma do instrumento e não tendem a gastar o instrumento rapidamente.
- d) O instrumento deve ser afiado ao primeiro sinal de perda de corte.

16 - Assinale a alternativa incorreta com relação ao controle de placa para o paciente periodontal:

- a) O controle de placa em pacientes periodontais é crítico porque a destruição dos tecidos que eles sofreram criou áreas e defeitos susceptíveis à posterior recorrência da doença.
- b) O controle de placa permite que cada paciente assuma a responsabilidade pela sua própria saúde bucal em uma base diária.
- c) A frequência ótima para remoção de placa pelos pacientes periodontais não pode ser determinada, mas é razoável esperar que os pacientes periodontais removam completamente a placa dos dentes no mínimo uma vez a cada 24 horas, devido à suscetibilidade do paciente à doença e à complexidade da tarefa.
- d) As pastas de dentes para controle de tártaro com o ingrediente ativo pirofosfato reduz a formação de novo cálculo sub e supragengival diminuindo a inflamação gengival.

17 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação ao trauma oclusal agudo e crônico, exceto:

- a) O trauma de oclusão agudo resulta de alterações súbitas na força oclusal, tais como aquelas geradas pela mordida de objetos duros.
- b) Restaurações ou próteses que interferem ou alteram a direção das forças oclusais sobre os dentes podem levar a traumatismo crônico, resultando em dor nos dentes, sensibilidade à percussão e aumento na mobilidade dentária.
- c) O trauma secundário de oclusão ocorre quando a capacidade de adaptação dos tecidos para resistir às forças oclusais estiver comprometida pela perda óssea advinda da inflamação marginal.
- d) O critério que determina se a oclusão é traumática é baseado no desenvolvimento de injúria periodontal e não na maneira como os dentes incluem.

18 - “É o instrumento de escolha para a remoção de cálculos subgengivais profundos, alisamento radicular do cimento alterado e remoção do tecido mole que reveste a bolsa periodontal. Cada ponta ativa tem ângulo de corte em ambos os lados da lâmina e ponta arredondada”.

O texto acima se refere a:

- a) Foices.
- b) Sondas Periodontais.
- c) Curetas.
- d) Enxadas.

19 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas relações etiológicas possíveis entre o ácido Ascórbico e a doença periodontal, exceto:

- a) Baixos níveis de ácido ascórbico influenciam o metabolismo do colágeno no periodonto, de forma a afetar a habilidade própria do tecido à regeneração e reparação.
- b) Os níveis diminuídos do ácido ascórbico influenciam tanto a quimiotaxia quanto a ação migratória dos leucócitos, influenciando também sua atividade fagocítica.
- c) A deficiência do ácido ascórbico interfere com a formação do osso, levando à perda do osso alveolar.
- d) A deficiência do ácido ascórbico aumenta a permeabilidade da mucosa bucal para algumas endotoxinas.

20 - “Numerosas alterações bucais podem ser encontradas em pacientes com _____, incluindo queilose, ressecamento da mucosa e formação de fissuras, sensação de queimação na mucosa e na língua, diminuição do fluxo salivar e alterações na microbiota da cavidade bucal, com predomínio maior de *Candida albicans*, estreptococos hemolíticos e estafilococos”.

Assinale a alternativa que possui a doença sistêmica que melhor preenche a lacuna acima:

- a) Diabetes.
- b) Hiperparatireoidismo.
- c) Leucemia.
- d) AIDS.

21 - Com relação à gengivite ulcerativa necrosante, não está correto afirmar:

- a) A gengivite ulcerativa necrosante pode superpor-se a uma gengivite crônica.
- b) Os sintomas bucais da gengivite ulcerativa necrosante são: lesões extremamente sensíveis ao toque, dor constante e persistente e gosto metálico desagradável.
- c) Os sinais e sintomas sistêmicos e extrabucais da gengivite ulcerativa necrosante são: linfadenopatia local, ligeira elevação de temperatura, perda de apetite, dentre outras.
- d) A gengivite ulcerativa necrosante tem etiologia viral, duração não definida e contágio não comprovado.

22 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às funções do ligamento periodontal, exceto:

- a) As funções físicas do ligamento periodontal incluem proporcionar um invólucro de tecidos moles para proteger os vasos e nervos de injúrias, transmitir forças oclusais ao osso, fixar o dente ao osso, absorver choques e manter os tecidos gengivais em suas relações adequadas aos dentes.
- b) Células do ligamento periodontal participam na formação e reabsorção de cimento e osso, que ocorrem na movimentação fisiológica do dente, na acomodação do periodonto às forças oclusais e na reparação de injúrias.
- c) O ligamento periodontal é abundantemente suprido com fibras nervosas sensoriais, capazes de transmitir sensações táteis, de pressão e de dor através dos ramos do trigêmeo.
- d) O ligamento periodontal fornece nutrientes para o osso, gengiva, esmalte, dentina e cimento através dos vasos sanguíneos e é responsável pela drenagem linfática.

23 - Assinale a alternativa incorreta em relação à “medicina periodontal”:

- a) A doença periodontal é um fator de risco para doença coronariana, independente de outros fatores de risco clássicos.
- b) Em pacientes diabéticos com periodontite, a terapia periodontal pode ter efeitos benéficos no controle glicêmico.
- c) A higiene bucal ou a doença periodontal estão intimamente relacionadas ao risco para condições respiratórias agudas, como a pneumonia, em indivíduos em moradias comunitárias.
- d) A infecção periodontal pode afetar o desenvolvimento fetal e a evolução da gravidez.

24 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às doenças sistêmicas responsáveis pelo aumento gengival, exceto:

- a) O aumento gengival leucêmico aparece através de epúlides que pode ser discreto ou generalizado.
- b) O aumento gengival em pacientes leucêmicos mostra vários graus de infamação crônica.
- c) A característica clínica da Granulomatose de Wegener está relacionada com aumento papilar granulomatoso que é púrpuro-avermelhado e sangra facilmente quando estimulado.
- d) O granuloma sarcóide afeta predominantemente negros e pode envolver a gengiva, onde um crescimento vermelho, friável e indolor pode aparecer.

25 - Com relação à instrumentação manual periodontal, não está correto afirmar:

- a) O apoio dos dedos pode ser estabelecido nas superfícies dentárias imediatamente adjacentes à área de trabalho.
- b) A preensão palmar ou polegar é a mais eficaz e estável e assegura o maior controle na execução de procedimentos intrabucais.
- c) A estabilidade do instrumento e da mão é o principal requisito para uma instrumentação controlada.
- d) Sempre que possível, é mais desejável a visão direta com iluminação direta do refletor.

26 - Com relação aos agentes de controle químico de placa bacteriana, não podemos afirmar:

- a) A clorexidina pode provocar manchas marrons nos dentes, língua e restaurações e diminuir, transitoriamente, o paladar.
- b) Um preparo contendo Triclosan possui boa efetividade em reduzir placa e gengivite.
- c) Bochechos com óleos essenciais contendo timol, eucaliptol, mentol e salicilato de metila são capazes de reduzir a placa e a gengivite em 25 a 35%.
- d) A clorexidina possui alta atividade tóxica sistêmica em humanos, pode produzir resistência de microorganismos bucais e não é teratogênica.

27 - Os sinais radiográficos advindos do trauma de oclusão incluem, exceto:

- a) Aumento do espaço periodontal acompanhado pelo espessamento da lâmina dura ao longo do aspecto lateral da raiz na região apical e áreas de bifurcação.
- b) Destruição mais horizontal que vertical do septo interdental.
- c) Radiolusência e condensação do osso alveolar.
- d) Reabsorção radicular.

28 - Assinale as principais características do estágio de lesão precoce da gengivite:

- a) Alterações vasculares, consistindo essencialmente em dilatação dos capilares e aumento do fluxo sanguíneo.
- b) Eritema e sangramento à sondagem.
- c) Anoxemia gengival localizada.
- d) A extensão da lesão está a nível de osso alveolar.

29 - Na anquilose, qual estrutura é substituída por tecido ósseo?

- a) Esmalte.
- b) Dentina.
- c) Cimento.
- d) Polpa.

30 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas modificações da classificação das doenças periodontais, exceto:

- a) Inclusão das doenças gengivais.
- b) Substituição do termo “periodontite do adulto” por “periodontite crônica”.
- c) Substituição do termo “periodontite de início precoce” por “periodontite agressiva”.
- d) Adição do termo “Abscessos periapicais”.