

DONA CLARISSE

Todos os retratos que tenho de minha mãe não me dão nunca a verdadeira fisionomia que eu guardo dela - a doce fisionomia daquele rosto, daquela melancólica beleza de seu olhar. Ela passava o dia inteiro comigo. Era pequena e tinha os cabelos pretos. Junto dela eu não sentia necessidade de meus brinquedos. D. Clarisse, como _____ os criado, parecia mesmo uma figura de estampa. Falava pra todos com um tom de voz de quem pedisse um favor, mansa e **terna** como uma menina de internato. Criara-se em colégio de freiras, sem mãe, pois o pai ficara viúvo quando ela ainda não falava. Filha de senhor de engenho, parecia mais, pelo que me contavam dos seus modos, uma dama nascida para a reclusão.

À noite ela me fazia dormir. Adormecer nos seus braços, ouvindo a surdina daquela voz, era o meu requinte de sibarita pequeno.

Ela me enchia de carícias. E quando o meu pai chegava nas suas crises, **exasperado** como um pé-de-vento, eu a via chorar e pronta a esquecer todas as **intemperanças verbais** do seu marido. Os criados _____. Ela também os tratava com uma bondade que não conhecia mau humor.

Horas inteiras eu fico a pintar o retrato dessa mãe angélica, com as cores que tiro da imaginação, e _____ assim, ainda tomando conta de mim, dando-me banhos e me vestindo. A minha memória ainda guarda detalhes bem vivos que o tempo não conseguiu destruir.

José Lins do Rego

01 - Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto, obedecendo às normas gramaticais referentes ao emprego dos pronomes:

- a) a chamavam / a amavam / a vejo.
- b) chamavam-lhe / amavam-na / lhe vejo.
- c) lhe chamavam / amavam-na / vejo-a.
- d) chamavam-na / lhe amavam / vejo-lhe.

02 - As palavras “terna”, “exasperado” e “intemperanças verbais” em destaque no texto, têm sinônimos adequados em:

- a) meiga - enfurecido - insultos.
- b) triste - preocupado - injúrias.
- c) calada - rápido - desagrada.
- d) perfeita - agressivo - retratação.

03 - A lembrança que o narrador possui de sua mãe apóia-se em detalhes:

- a) imaginários.
- b) vagos.
- c) imprecisos.
- d) nítidos.

04 - Para formar o plural do substantivo composto *pé-de-moleque* só o primeiro termo toma a forma de plural, isso também ocorre com:

- a) João-de-barro.
- b) Fora-da-lei.
- c) Bem-te-vi.
- d) Beija-flor.

05 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica das palavras retiradas do texto está correta:

- a) in-te-i-ro.
- b) fi-si-o-no-mi-a.
- c) ver-da-de-i-ra.
- d) ne-ce-ssi-da-de.

06 - Assinale a alternativa correta quanto ao gênero dos substantivos retirados do texto: *freiras, dama e marido*:

- a) frei - cavaleiro - mulher.
- b) padre - damo - marida.
- c) frade - cavalheiro - esposa.
- d) frei - cavalheiro - cônjuge.

07 - Um grupo de 21 pessoas conclui determinada obra em 15 dias, trabalhando 10 horas por dia) Se fossem 30 pessoas, trabalhando 9 horas por dia, essa mesma obra seria concluída em:

- a) menos de 13 dias.
- b) 14 dias.
- c) 15 dias.
- d) mais de 15 dias.

08 - Valdir possui um reservatório em formato de paralelepípedo reto-retângulo de dimensões internas de 4 dm, 8 dm e 20 dm. Quando o nível de água desse reservatório atinge 5/8 de sua capacidade máxima, implica que há em seu interior:

- a) 100 litros de água.
- b) 140 litros de água.

- c) 240 litros de água.
- d) 400 litros de água.

09 - Num grupo de 60 pessoas, sabe-se que 60% delas possuem página em alguma rede social e que 40 pessoas possuem e-mail. O número de pessoas desse grupo que possui e-mail e página em alguma rede social é igual a:

- a) 0.
- b) 16.
- c) 36.
- d) 40.

10 - Melquezedequ pretende construir uma rampa de acesso à garagem de sua residência) Sabe-se que o desnível em relação à garagem é de 4,5 m e que a base dessa rampa deve medir 6 m. O comprimento dessa rampa será de:

- a) menos de 6 m.
- b) entre 6 m e 7 m.
- c) entre 7 m e 8 m.
- d) mais de 8 m.

11 - As primeiras culturas a serem cultivadas em nossa região foi o Rami, o Café e a Hortelã. O que vem a ser “Rami”?

- a) Um arbusto que produz fibra vegetal.
- b) Uma árvore apropriada para reflorestamento.
- c) Uma espécie de planta aquática.
- d) Uma gramínea muito apreciada pelo gado.

12 - Assinale a afirmativa CORRETA sobre o Distrito Federal:

- a) É a Capital do Brasil.
- b) É um Estado.
- c) É uma Cidade.
- d) É uma Unidade da Federação.

13 - O desenvolvimento da região onde hoje se localiza o município de Diamante d'Oeste deu-se com chegada de vários grupos de imigrantes de que Estados?

- a) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
- b) Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
- c) Rio Grande do Sul e São Paulo.
- d) Santa Catarina e São Paulo.

14 - Quantos anos de criação nosso município vai completar em Dezembro deste ano?

- a) 23 anos.
- b) 24 anos.
- c) 25 anos.
- d) 26 anos.

15 - Com relação aos fatores que predisõem a doença periodontal, assinale a alternativa incorreta:

- a) A terapia ortodôntica pode afetar o periodonto por favorecer a retenção da placa, por injuriar diretamente a gengiva e por criar forças excessivas e/ou desfavoráveis nas estruturas de suporte do dente.
- b) Pacientes podem não estar cientes de seus hábitos de auto-injúrias, que podem ser importantes para a iniciação e progressão de suas doenças periodontais.
- c) Os fumantes exibem uma resposta imunológica mais severa e apresentam um maior número de supostos patógenos que não fumantes.
- d) Perda de inserção periodontal e perda dentária são maiores em pacientes com câncer tratados com alta dose de radiação.

16 - Com relação aos princípios da cirurgia, assinale a alternativa incorreta:

- a) Suturas não reabsorvíveis provocam reações inflamatórias mais intensas que dificultam a cicatrização da ferida, quando comparadas com suturas reabsorvíveis.
- b) A técnica asséptica inclui minimizar a contaminação da ferida por microorganismos patogênicos.
- c) Os corticosteróides são úteis no controle do edema somente se administrado antes dos tecidos serem injuriados.
- d) Debridamento em geral só é usado durante o manejo de feridas expostas traumáticamente ou de tecidos gravemente lesados por uma patologia.

17 - Assinale a alternativa correta com relação à radiografia periapical:

- a) É a melhor técnica radiográfica para visualizar as coroas dos dentes e das cristas ósseas alveolares.
- b) Técnica intrabucal para visualizar os dentes individualmente, ou em grupos, e o tecido alveolar de suporte.
- c) Essa técnica possibilita a melhor utilização possível dos princípios geométricos ideais de formação de imagem.
- d) A radiação absorvida em uma única radiografia periapical é menor do que a dose absorvida durante uma radiografia panorâmica.

18 - A artéria temporal superficial e a artéria maxilar são ramos terminais da artéria:

- a) Facial.

- b) Carótida Interna.
- c) Carótida externa.
- d) Lingual.

19 - Com relação aos anestésicos locais utilizados na odontologia, assinale a alternativa incorreta:

- a) Os anestésicos locais são bases fracas que promovem um bloqueio reversível da condução neuronal, o que resulta da inibição do influxo de Na⁺ por canais localizados na membrana axonal.
- b) Os anestésicos locais de maior interesse em odontologia são do tipo amida, entre os quais se incluem a lidocaína, prilocaína, mepivacaína, bupivacaína e etidocaína.
- c) De uma maneira geral, os anestésicos que apresentam maior lipossolubilidade induzem um efeito mais intenso e prolongado, uma vez que alcançam o interior dos axônios, o local de ação, de uma forma mais efetiva.
- d) Os anestésicos locais com menor pka se ionizam mais e tendem a alcançar o interior dos axônios de forma mais lenta, o que determina um início de efeito menos rápido.

20 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta a correta definição para Fator C, levando em consideração a adesão aos tecidos dentários:

- a) É o coeficiente de escoamento da resina.
- b) É o coeficiente entre o número de superfícies da cavidade onde a resina composta está aderida e o número de superfícies livres da cavidade.
- c) É o coeficiente que mede a força de adesão da resina composta à superfície dentária.
- d) É o coeficiente de expansão da resina quando polimerizada dentro de uma cavidade.

21 - Assinale a alternativa incorreta com relação à placa bacteriana:

- a) As superfícies preferidas para a formação dos biofilmes são aquelas que apresentam uma junção líquido-sólido.
- b) As principais patologias que podem afetar o ecossistema bucal são condições mórbidas multifuncionais, ubíquas na população, sendo mediadas pela presença de placas bacterianas, ou seja, são fenômenos de superfície.
- c) A estrutura dos biofilmes é entrecortada por importantes canais de água que permitem a entrada de pequenas moléculas na sua profundidade.
- d) A natureza e a atividade das bactérias nos biofilmes são idênticas às observadas quando essas mesmas células microbianas estão em vida livre.

22 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta um método de prevenção terciária da atividade cariogênica:

- a) Fluoterapia intensiva visando evitar o aparecimento de lesões visíveis.
- b) Controle do consumo frequente de sacarose.
- c) Redução sistemática da espessura das placas.
- d) Controle dos contatos salivares frequentes pelo binômio mãe-filho.

23 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta uma situação onde pode ocorrer uma degradação muito rápida do cimento ionômero de vidro, sobretudo, quando frequentemente exposto a aplicações de flúor:

- a) Pacientes com cárie rampante.
- b) Pacientes em radioterapia que apresentam xerostomia.
- c) Pacientes com lesões de abrasão e/ou erosão.
- d) Pacientes com bruxismo.

24 - Assinale a alternativa que apresenta um selante cavitário utilizado para a proteção do complexo dentina polpa:

- a) Hidróxido de cálcio.
- b) Cimento Ionômero de vidro.
- c) Cimento óxido de zinco e eugenol.
- d) Verniz cavitário.

25 - Com relação ao diagnóstico de cárie secundária, assinale a alternativa incorreta:

- a) Normalmente, as lesões de cárie secundária se encontram nas margens cervicais e proximais das restaurações.
- b) O uso de sondas com pontas bem afiadas são capazes de indicar com precisão as lesões de cárie secundária.
- c) A cárie secundária é apontada como uma das principais razões para a substituição de restaurações.
- d) A desadaptação marginal de restaurações de amálgama não é um fator fundamental para o desenvolvimento de cárie secundária.

26 - Todas as alternativas abaixo apresentam causas para a Erosão Intrínseca, exceto:

- a) Gravidez.
- b) Hérnia de hiato.
- c) Ácidos provenientes de dieta.
- d) Bulimia.

27 - Assinale a alternativa abaixo que melhor descreve a anacorese:

- a) Atração positiva de microorganismos presentes na corrente sanguínea para o tecido inflamado ou necrosado, durante uma bacteremia.
- b) Penetração dos microorganismos pelos túbulos dentinários expostos após a perda do esmalte.
- c) Exposição pulpar à flora oral.

d) Penetração de bactérias em direção à polpa durante a doença periodontal.

28 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos extirpa-nervos:

- a) Não corta ou atua em dentina.
- b) As polpas vitais são mais fáceis de serem removidas por esses instrumentos.
- c) É um excelente instrumento para a remoção de algodão ou cone de papel que possam estar no interior do canal.
- d) Sua conicidade é de 0,007 a 0,010 mm/mm.

29 - Com relação ao uso de antiinflamatórios não esteróides, assinale a alternativa incorreta:

- a) Muitos pacientes que fazem uso de antiinflamatórios não esteróides podem apresentar lesão de mucosa gástrica, dor epigástrica e pirose.
- b) Ácido acetilsalicílico e paracetamol são fármacos úteis para o alívio de condições dolorosas intensas.
- c) A dipirona não representa uma boa opção para o alívio da dor pós-cirúrgica.
- d) Geralmente, as reações adversas mais graves associadas ao uso dos antiinflamatórios não esteróides, ocorrem após o uso prolongado dos mesmos.

30 - Com relação às doenças e condições que afetam o periodonto, assinale a alternativa incorreta:

- a) A periodontite ulcerativa necrosante pode ser observada nos pacientes infectados com HIV e manifesta ulceração local e necrose do tecido gengival com rápida destruição do osso subjacente.
- b) A periodontite como manifestação de doença sistêmica é o diagnóstico a ser utilizado quando uma condição sistêmica é o maior fator predisponente, e fatores locais como grande quantidade de placa e cálculo não são claramente evidentes.
- c) A periodontite crônica é a forma mais comum de periodontite.
- d) Na periodontite agressiva há grandes acúmulos de placa e cálculo e uma interrelação com a desnutrição do organismo.