

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO - PARANÁ

Concurso Público 001/2012 - Edital 001/2012 - DATA DA PROVA: 18/03/2012 - EFETIVO

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: FARMACÊUTICO

CARGO: FARMACÊUTICO

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta;
- 12 O candidato poderá levar consigo o caderno de prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos de aplicação da prova.
- 13 O candidato que sair antes dos últimos 60 (sessenta) minutos não poderá retornar a sala para retirar seu caderno de prova.
- 14 Assine o cartão resposta no local indicado.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

07 - Denis nasceu quando Alaor tinha 20 anos. Sabe-se que daqui a 5 anos, Alaor terá o dobro da idade de Denis. A idade de Denis é:

- a) 20 anos.
- b) 18 anos.
- c) 15 anos.
- d) 12 anos.

08 - Em um grupo de 18 turistas, o número de pessoas que falam alemão excede o número de pessoas que falam francês em 2 unidades. Sabe-se que 4 pessoas desse grupo falam alemão e francês. O número de pessoas que falam apenas francês é:

- a) 4.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 7.

09 - A diagonal de um cubo mede $6\sqrt{3}$ cm. O volume desse cubo equivale a:

- a) 18 ml.
- b) 189 ml.
- c) 192 ml.
- d) 216 ml.

10 - Quinze máquinas produzem 1200 peças em 5 dias. Considerando-se o mesmo ritmo de produção, se fossem 10 máquinas, após 7 dias a produção seria de:

- a) 1120 peças.
- b) 1020 peças.
- c) 920 peças.
- d) 880 peças.

11 - Assinale a alternativa incorreta em relação ao omeprazol:

- a) Sua ação consiste em inibir a secreção ácida tanto basal quanto estimulada.
- b) Seus metabólitos são eliminados através da urina e fezes.
- c) Não deve ser utilizado no tratamento de esofagite.
- d) É um inibidor da bomba de prótons.

12 - Com o uso de antagonistas colinérgicos não se espera como efeito colateral:

- a) Visão borrada.
- b) Miose.
- c) Retenção urinária.
- d) Constipação intestinal.

13 - Analise as afirmativas:

I - A administração da insulina via subcutânea é possível pelo fato desta via aceitar substâncias com alto peso molecular.

II - A administração de um fármaco pela via endovenosa permite 100% de absorção do fármaco e início imediato de ação.

III - Soluções de depósito são sempre administradas pela via endovenosa.

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)?

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa III está correta.

14 - Assinale a alternativa que apresenta um fármaco da classe dos antagonistas dos receptores de angiotensina:

- a) Captopril.
- b) Metoprolol.
- c) Metildopa.
- d) Losartana.

15 - Assinale a alternativa que apresenta um efeito colateral não comum ao uso de agonistas adrenérgicos:

- a) Sonolência.
- b) Cefaléia.
- c) Arritmias cardíacas.
- d) Tremores.

16 - Das alternativas abaixo, assinale aquela que não apresenta um fármaco inibidor da síntese de proteínas:

- a) Azitromicina.
- b) Tetraciclina.
- c) Gentamicina.
- d) Amoxicilina.

17 - Assinale a alternativa correta em relação à portaria 3916/98:

- a) Institui e regulamenta os princípios do SUS.
- b) Regulamenta as boas práticas em manipulação.
- c) Norteia e contempla a reorientação do modelo de assistência farmacêutica.
- d) Disserta sobre o código de ética farmacêutico.

18 - A Lei 8080/90 em seu capítulo I dispõe sobre:

- a) As obrigações do cidadão e/ou usuário do SUS.
- b) Os objetivos do SUS.
- c) O atendimento domiciliar.
- d) A direção estadual do SUS.

19 - Em relação às gerações das cefalosporinas, é correto afirmar que a cefuroxima é uma cefalosporina de:

- a) Primeira geração.
- b) Segunda geração.
- c) Terceira geração.
- d) Quarta geração.

20 - A associação de losartana com espironolactona pode resultar em:

- a) Aumento na eliminação do cálcio sérico.
- b) Aumento na pressão arterial.
- c) Aumento na concentração do cálcio sérico.
- d) Aumento na velocidade de eliminação da espironolactona.

21 - Bloqueia a reabsorção de sódio e cloro no túbulo distal, impedindo, por consequência, a reabsorção de água e aumentando a excreção de sódio, potássio e íons hidrogênio. Este mecanismo de ação refere-se a qual diurético a seguir?

- a) Furosemida.
- b) Espironolactona.
- c) Hidroclorotiazida.
- d) Manitol.

22 - Inibe a síntese de DNA bacteriano, através da inibição das enzimas DNA girase e topoisomerase IV. Esta afirmativa refere-se ao mecanismo de ação do antibiótico:

- a) Nitrofurantoína.
- b) Ciprofloxacino.
- c) Doxiciclina.
- d) Gentamicina.

23 - Em relação à varfarina, analise as afirmativas:

I - É um antagonista da regeneração de vitamina K.

II - É contra indicada na profilaxia de embolismo pulmonar.

III - A associação com diuréticos tiazídicos pode causar diminuição dos efeitos da varfarina.

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)?

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

24 - Em relação às biguanidas é incorreto afirmar que:

- a) A metformina, representante da classe, constitui o fármaco de primeira escolha no tratamento de obesos com diabetes tipo 2.
- b) Diminui a resistência à insulina por aumentar a captação de glicose e sua utilização na musculatura esquelética.
- c) Diminui os níveis de LDL e aumentam os níveis de VLDL.
- d) Auxilia na prevenção de complicações macrovasculares em pacientes obesos diabéticos.

25 - Fármacos com baixo índice terapêutico devem ser administrados com cautela, principalmente em crianças e idosos. Assinale a alternativa que não apresenta um fármaco considerado de baixo índice terapêutico:

- a) Carbamazepina.
- b) Alopurinol.
- c) Colchicina.
- d) Digoxina.

26 - Assinale a alternativa incorreta com relação ao albendazol:

- a) Não é considerado útil no tratamento contra cestódios.
- b) Não deve ser administrado em gestantes.
- c) Não é considerado útil no tratamento contra o gênero *Trichuris*.
- d) Atua interferindo na captação de glicose pelo parasita.

27 - Assinale a alternativa correta em relação à metildopa:

- a) A administração concomitante ao carbonato de lítio pode ocasionar diminuição nos efeitos tóxicos do lítio.
- b) Sua dose máxima recomendada para adultos é de 1,5 gramas.
- c) Pode causar agitação transitória.
- d) A metildopa é largamente excretada pelos rins.

28 - Assinale a alternativa que apresenta um fármaco capaz de reduzir a absorção intestinal do colesterol:

- a) Pravastatina.
- b) Colestipol.
- c) Genfibrozila.
- d) Ezetimiba.

29 - Em relação ao propranolol é incorreto afirmar que:

- a) É indicado para tratamento da enxaqueca.
- b) Tem ação no tratamento de tremor essencial.
- c) Pode ser utilizado como auxiliar no tratamento de hipertiriodismo.
- d) É um bloqueador seletivo β_1 .

30 - Assinale a alternativa que apresenta um evento adverso que não pode ser relacionado ao uso de um fármaco antagonista do canal de cálcio:

- a) Epistaxe.
- b) Edema periférico.
- c) Rubor facial.
- d) Constipação.