

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA - PARANÁ

Edital 001/2011 - DATA DA PROVA: 11/03/2012

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Identificação do candidato | |
| Nome (em letra de forma) | Nº da inscrição |
| | |

Boa Prova!

1º Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o mundo já existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende ter sido companheiro de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, evidentemente, era mais antigo do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com estranheza; ali estavam as pessoas mais velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar de uma história anterior e de um cenário anterior. Mas o caso é que eu, _____, achava muito _____ essa ideia tão simples.

2º As pessoas mais velhas tinham um _____ perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas se armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe:

3º – Conta uma história de antigamente.

4º Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, nesse recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de mim; ninguém esperava por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, eram todavia lembrados, e lá estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em que eu não era; nem havia necessidade que fosse.

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:

- a) de repente – esquisita – privilégio.
- b) derrepente – esquizita – privilégio.
- c) de repente – esquisita – privilégio.
- d) derepente – esquizita – privilégio.

02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto:

I - Para o narrador a transmutação mais incompreensível é a das crianças deixarem de existir, não participarem das histórias de antigamente.

II - Para o narrador a morte do não ser é branca, porque a cor branca é associada à ausência ao nada.

III - Para o menino ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar a vantagem que tinham as pessoas mais velhas.

Quais afirmativas estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

03 - Em “Mas o caso é que eu,” ... (1º parágrafo) o nexso mas poderia ser substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos citados abaixo, exceto:

- a) conquanto.
- b) contudo.
- c) porém.
- d) todavia.

04 - Sobre a acentuação gráfica das palavras do texto assinale a alternativa incorreta:

- a) As paroxítonas *Juvêncio* e *história* são acentuadas porque terminam em ditongo.
- b) As palavras *árvore* e *cenário* são proparoxítonas.
- c) As palavras *juízo* e *saída* são acentuadas por ser o “i” tônico de um hiato.
- d) Os monossílabos *lá*, *já* e *nós* são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o(s)”.

05 - Todas as expressões retiradas do texto estão corretamente substituídas por uma expressão equivalente que seria usada numa linguagem menos formal, exceto:

- a) me assaltou a mente (1º parágrafo) = me ocorreu.
- b) com particular relevo (2º parágrafo) = com individual notabilidade.
- c) bastava-lhes querer (2º parágrafo) = só precisavam querer.
- d) não chegaram a emergir (4º parágrafo) = não chegavam a aflorar.

06 - O atual Ministro da Pesca e Aquicultura, é filiado a que Partido Político da base aliada da Presidente Dilma Rousseff?

- a) PHS – SP.
- b) PRB – RJ.
- c) PSC – MG.
- d) PTC – RS.

07 - Quando o povoado que mais tarde transformou-se no atual município de Nova Fátima foi elevado a categoria de Distrito Administrativo, recebeu oficialmente o nome de:

- a) Divisora.
- b) Nossa Senhora da Luz.
- c) Três Fazendas.
- d) Tulhas.

08 - Quem chegou à região onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima em 1.940 e depois de adquirir 10 alqueires de terras, fundou o “Patrimônio da Luz”?

- a) Antônio José Fogaça.
- b) Martiniano de Campos.
- c) Pedro Marçal Ribeiro.
- d) Sebastião Nicolau Frões.

09 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de pessoas que também podem ser consideradas como pioneiros e fundadores do “Patrimônio da Luz”, pois também promoveram o loteamento de suas terras, EXCETO:

- a) Carlos Ross.
- b) Geraldo de Proença Sigaud.
- c) Gustavo Schenfelder.
- d) Lupércio Amaral Soares.

10 - A cidade de Fátima, a qual Dom Geraldo de Proença Sigaud encontrou certa semelhança entre sua topografia e a do município de Nova Fátima localiza-se em que país europeu?

- a) Espanha.
- b) França.
- c) Itália.
- d) Portugal.

11 - Durante a assistência pré-natal, constatando paciente com fator Rh negativo, é correto afirmar:

- a) Não é necessário investigar o fator Rh do pai da criança.
- b) O exame de Coombs direto deve ser feito mensalmente, a partir da 24ª semana.
- c) Solicitar o teste de Coombs indireto; se negativo, repeti-lo a cada quatro semanas, a partir da 24ª semana.
- d) Quando o teste de Coombs for positivo, o pré-natal não será de alto risco.

12 - Na prevenção do tétano durante a gravidez, é incorreto afirmar:

- a) Na gestante não vacinada, aplicam-se três doses.
- b) A paciente já imunizada, com reforço há oito anos, não é necessário novo reforço.
- c) São efeitos adversos mais comuns da vacinação: Dor, calor, vermelhidão e endurecimento local, e febre.
- d) A vacinação da gestante é realizada para a prevenção do tétano no recém-nascido e para proteção da grávida.

13 - Durante o climatério, ocorrem sintomas vasomotores e neurovegetativos. É correto afirmar:

- a) Os fogachos ou “ondas de calor” constituem o sintoma mais comum nas mulheres ocidentais, podendo ocorrer em qualquer fase do climatério.
- b) Manifestam-se como sensação transitória súbita e intensa de calor na pele, principalmente em membros inferiores, acompanhada na maioria das vezes de sudorese.
- c) O consumo de bebidas alcoólicas ou líquidos e alimentos quentes, ambientes com alta temperatura, estresse, emoções intensas não são fatores que podem desencadear os fogachos.
- d) São sintomas neurovegetativos: labilidade emocional, ansiedade, nervosismo, irritabilidade.

14 - Durante o climatério, verificam-se alterações do metabolismo da mulher. É correto afirmar:

- a) Não ocorrem alterações no metabolismo ósseo.
- b) No metabolismo de lipídeos, ocorre um aumento nas taxas de HDL e diminuição nas de LDL.
- c) As alterações na hemostasia não levam ao aumento do risco de tromboembolismo durante o climatério.
- d) A condição do hipoestrogenismo pode influenciar a elevação dos níveis de colesterol e triglicérides. Essa situação pode ser favorável à instalação de dislipidemia, aterosclerose, doença coronariana, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral.

15 - Sobre a abordagem de doenças sexualmente transmissíveis (DST), é incorreto afirmar:

- a) Mulheres com DST apresentam lesões precursoras do câncer do colo do útero cinco vezes mais frequentemente do que aquelas que procuram outros serviços médicos.
- b) Mulheres com DST têm maior risco para câncer do colo do útero, principalmente se houver infecção pelo HPV (Papilomavírus Humano).
- c) É prudente que mulheres com DST sejam submetidas à citopatologia mais frequentemente, pelo seu maior risco de serem portadoras de câncer do colo do útero ou de seus precursores.
- d) O exame preventivo tem o objetivo de identificar DST.

16 - Úlcera genital pode ocorrer nas seguintes doenças sexualmente transmissíveis, exceto:

- a) Condiloma acuminado.
- b) Linfocitoma venéreo.
- c) Herpes genital.
- d) Sífilis.

17 - Qual conduta é incorreta, de acordo com o resultado da mamografia, considerando-se a classificação Bi Rads:

- a) Categoria 0 - Seguimento de rotina.
- b) Categoria 1 - Seguimento de rotina.
- c) Categoria 2 - seguimento de rotina.
- d) Categoria 3 - seguimento precoce.

18 - A citologia do colo de útero deve ser realizada de acordo com certos critérios. Qual das afirmativas abaixo é incorreta?

- a) O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. O intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos, com intervalo anual.
- b) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres independentemente se tiveram atividade sexual ou não.
- c) Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.
- d) Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.

19 - Prevenção do câncer de mama significa diminuir ou eliminar a exposição da mulher aos fatores de risco a fim de reduzir a possibilidade da ocorrência da doença ao longo da vida. São afirmativas corretas, relativas ao câncer de mama, exceto:

- a) Consumo excessivo de álcool, excesso de peso, principalmente na pós-menopausa, e terapia de reposição hormonal aumentam o risco de câncer de mama.
- b) A Terapia de Reposição Hormonal (TRH), principalmente a terapia combinada de estrogênio e progesterona, aumenta o risco do câncer de mama. A cada dez mil mulheres que fazem uso da reposição hormonal combinada, há aumento de oito casos de câncer de mama. O risco elevado de desenvolver a doença diminui progressivamente após a suspensão da TRH.
- c) A exposição excessiva à radiação ionizante (raios-X) também aumenta o risco de câncer de mama.
- d) Por meio da alimentação saudável, atividade física e do controle do peso corporal é possível evitar 100% dos casos de câncer de mama.

20 - É incorreto afirmar:

- a) Miomas uterinos são conhecidos também como leiomiomas ou fibromas.
- b) Os miomas uterinos são responsáveis por 90% das histerectomias realizadas.
- c) A qualidade de vida das mulheres pode ser afetada, uma vez que os miomas uterinos são causa comum de sangramento uterino anormal e dor pélvica.
- d) Os miomas uterinos podem levar a complicações obstétricas, como abortamento e distocia durante trabalho de parto.

21 - É incorreto afirmar:

- a) Os sintomas mais comuns de endometriose são: dispáurenia, dor pélvica e dismenorreia.
- b) A dismenorreia associada à endometriose é progressiva e pode estender-se aos períodos pré e pós-menstrual.
- c) O diagnóstico de endometriose não exige a confirmação através de laudo de histopatologia. Pode ser feito diagnóstico somente pela presença de sangramento genital anormal e dismenorreia.
- d) Endometriose pode ser causa de infertilidade feminina.

22 - São tumores ovarianos, cirúrgicos ou não, exceto:

- a) Hidrossalpinge.
- b) Cistos foliculares.
- c) Cistos de corpo lúteo.
- d) Cistos mesoteliais.

23 - São formas clínicas de abortamento, exceto:

- a) Abortamento incompleto.
- b) Abortamento retido.
- c) Abortamento inevitável.
- d) Abortamento por eclampsia grave.

24 - São causas de sangramento durante a segunda metade da gravidez, exceto:

- a) Descolamento prematuro de placenta.
- b) Placenta prévia.
- c) Diabetes gestacional.
- d) Rotura uterina.

25 - São achados laboratoriais na hiperemese gravídica:

- a) Distúrbio hidroeletrolítico com alcalose metabólica.
- b) Diminuição da osmolaridade urinária.
- c) Diminuição das transaminases e bilirrubinas.
- d) Diminuição da amilase.

26 - Os critérios que caracterizam nota zero no perfil biofísico fetal são, exceto:

- a) Movimentos respiratórios: ausentes ou duração menor que 30 segundo, em um intervalo de 30 minutos.
- b) Tônus fetal: Extensão lenta ou ausente.
- c) Volume de líquido amniótico: Ausência de bolsão ou menor que 2 cm no eixo vertical.
- d) Movimentos corpóreos: dois ou mais episódios de movimentação fetal em um período de 30 minutos.

27 - Existem esquemas de tratamento de sífilis durante a gravidez, de acordo com o estágio da doença. Dos esquemas abaixo, qual é incorreto:

- a) Na sífilis recente (menos de 1 ano), sendo ela primária, secundária ou latente: 2,4 milhões de unidades de penicilina benzatina, intramuscular, em 2 doses, com intervalo de 7 dias.
- b) Na sífilis tardia (mais de 1 ano): penicilina benzatina, intramuscular, na dose de 2,4 milhões de unidades, em 3 doses, com intervalo de 7 dias.
- c) Na presença de neurosífilis: 2 a 4 milhões de unidades de penicilina cristalina, endovenosa, a cada 4 horas, durante 7 a 10 dias.
- d) Se a gestante, além de diagnosticada com sífilis, for HIV positiva: 2 a 4 milhões de unidades de penicilina benzatina, endovenosa, em 3 doses, com intervalo de 7 dias entre as doses.

28 - Qual infecção materna é contra indicação absoluta para amamentação:

- a) Hanseníase não contagiante.
- b) Infecção pelo HIV.
- c) Hepatite B.
- d) Hepatite C.

29 - Durante a gravidez, podem ser utilizadas as seguintes drogas com segurança, sem riscos significativos para o feto, exceto:

- a) Paracetamol.
- b) Metoclopramida.
- c) Misoprostol.
- d) Ácido fólico.

30 - São causas de dores pélvicas, EXCETO:

- a) Endometriose e aderências pélvicas.
- b) Doença inflamatória pélvica e endometriose.
- c) Hiperestimulação ovariana e aderências pélvicas.
- d) Anovulação e uso de anticoncepcional progestínico.