

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANOEL DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - 05/02/2012 - MANHÃ
EDITAL N° 002/2011

CARGO: MÉDICO PSF

N° DE INSCRIÇÃO _____

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir:

- 1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova;*
- 2. Assine o cartão resposta no verso;*
- 3. A prova terá 3 (três) horas de duração;*
- 4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova;*
- 5. Use caneta esferográfica azul ou preta;*
- 6. Cada questão possui somente uma resposta correta;*
- 7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo;*
- 8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova;*
- 9. A prova conterà 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);*
- 10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso será anulada a questão;*
- 11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material recebido no início da prova;*
- 12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho.*

Boa Prova!

Notícia da mais que amada

1° **Rio de Janeiro** – Podem não aceitar mas entre as cartas (poucas) que recebo, metade pede que eu dê notícias de Mila, minha amiga e companheira, mãe de Titi, também amiga e companheira. São duas *setters*, de pêlo ruivo e macio, olhos cor de mel, que todas as manhãs, quando o sol ilumina a pedra nua que serve de base ao Cristo Redentor, me procuram ainda na cama, como se fosse obrigação (minha e delas) afagar e serem afagadas. A mão, ainda adormecida, conhece de cor aquela curva suave que forma a cabecinha delas.

2° Quem ama os cães sabe que eles gostam de ser _____. E não se contentam com o afago: querem ouvir _____. É _____ dizer que são queridas, a razão de eu levantar e ir tomar café distribuindo com elas o pedaço de bolo, o biscoito com um pouco de manteiga. São _____ pouco recomendáveis, se sentem mais gente, mais minhas, sabendo que com elas reparto o pão nosso de cada manhã. 3° Titi é mais afobada, come o biscoito num único bote e fica me cobrando outro pedaço. Mila, como o “Dom Casmurro” naquele trem da Central, tem fumos fidalgos, lambe primeiro a manteiga, depois aceita o biscoito. Também fica me olhando – e geme se não reparto com ela mais um bocado.

4° Depois vem a hora que detestamos. Banho tomado, apanho as chaves do carro. A despedida é unilateral, elas tombam junto à porta, caem como Dante caiu naquele círculo do inferno: como mortas. Mas dia sim, dia não, sabem que vou passear com elas na Lagoa ou no Arpoador.

5° Há a volta. Por pior que tenha sido a vida lá fora, por mais abominável que esteja a faina humana, elas me recebem como se nada pudesse ter acontecido – e sempre dou razão a elas. O importante é sentir na mão o calor ruivo daquele pêlo macio, os olhos dóceis que me fitam e me cheiram.

6° Já ganharam a sabedoria de cheirar com os olhos cor de mel. E adivinhar que a melhor parte de um homem – cansado corpo de rude caminhar – ficou com elas. E com elas adormecerá, à espera de um novo sol que trará a rotina do amor de cada dia.

Carlos Heitor Cony. *Folha de S. Paulo*, 9/1/1995.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:

- a) manuseados – coisas – preciso – guloseimas.
- b) manuzeados – coizas – precizo – gulozeimas.
- c) manuseados – coisas – pressiso – guluseimas.
- d) manuzeados – coizas – pressizo – guluzeimas.

02 - Em relação ao texto assinale a alternativa incorreta:

- a) O cronista comenta uma experiência pessoal e afetiva, e transmite a partir do fato sua visão de mundo.
- b) O tema da crônica é a troca de carinho e de amor entre o narrador e as duas cadelas.
- c) O contato do narrador com essas cadelas o ajuda a enfrentar os problemas e faz surgir o que há de melhor nele.
- d) O objetivo dessa crônica é ironizar o amor entre o narrador e os cães.

03 - Quanto à acentuação gráfica assinale a alternativa correta:

- a) As palavras “*café* e *também*” são acentuadas por serem oxítonas terminadas em “e” e “em”.
- b) As palavras *notícia* e *circulo* são proparoxítonas.
- c) Paroxítonas como *recomendáveis* e *dóceis* são acentuadas porque terminam em “i” seguido de “s”.
- d) A palavra “*único*” é acentuada em razão da mesma regra que se acentua a palavra *útil*.

04 - O segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente em:

- a) O importante é sentir o calor ruivo daquele pelo macio. = O importante é senti-lo.
- b) Come o biscoito num único bote = come-o num único bote.
- c) Sempre dou razão a Mila e Titi = sempre lhes dou razão.
- d) Quando o sol ilumina a pedra nua = quando o sol ilumina-lhe.

05 - Analise as afirmativas e em seguida assinale a alternativa correta:

- a) Em “*cor de mel*” e “*conhece de cor*” (1° parágrafo) a palavra “*cor*” são parônimas.
- b) O vocábulo *faina* (5° parágrafo) poderia ser substituído por “*labuta*” sem prejuízo algum para o parágrafo.
- c) As palavras *rotina* (substantivo) e *retina* (substantivo) são homônimas imperfeitas.
- d) As palavras *pedaço* e *bocado* são palavras antônimas.

06 - A palavra que faz o plural da mesma forma que “*mão*” é:

- a) operação.
- b) charlatão.
- c) benção.
- d) capitão.

07 - Na residência de Flávia há uma piscina com 1,8 m de largura, 1,4 m de profundidade e comprimento de 4 m. Flávia colocou água nessa piscina, até o limite de 3/4 de sua capacidade máxima, o que corresponde a, aproximadamente:

- a) 10 m³ de água.
- b) 100 litros de água.
- c) 750 litros de água.
- d) 7500 litros de água.

08 - Marcondes construiu uma rampa de acesso à garagem de sua residência. Sabe-se que a base dessa rampa mede 2,5 m e que, ao subi-la, Marcondes eleva-se 1,5 m em relação à base da rampa. O comprimento dessa rampa mede:

- a) menos de 3 m.
- b) mais de 3 m e menos de 3,2 m.
- c) mais de 3,2 m e menos de 3,5 m.
- d) mais de 3,5 m.

09 - Seis comportas de uma usina hidrelétrica, quando abertas por um período 15 minutos, dão vazão a 1890000 m³ de água. Se fossem 8 comportas, abertas por um período de 10 minutos, a vazão de água seria de:

- a) 1540000 m³.
- b) 1680000 m³.
- c) 1760000 m³.
- d) 1820000 m³.

10 - Carlos estava tomando mate gelado com mais 15 amigos. Ao observarem suas vestimentas e acessórios, verificaram que 8 pessoas do grupo usavam boné, 10 usavam óculos escuros e 2 não usavam óculos escuros nem boné. O número de pessoas que estavam usando óculos escuros e boné é:

- a) 3.
- b) 4.
- c) 5.
- d) 6.

11 - Em que década vieram para São Manoel os pioneiros que pretendiam cultivar café ou explorar o comércio de secos e molhados no loteamento que vivia seus primeiros dias?

- a) Década de 30.
- b) Década de 40.
- c) Década de 50.
- d) Década de 60.

12 - Inicialmente, no início de sua colonização, quais eram as atividades econômicas predominantes em São Manoel do Paraná ?

- a) Agricultura e comércio.
- b) Agropecuária e comércio.
- c) Pecuária e comércio.
- d) Todas as alternativas respondem corretamente ao enunciado da questão.

13 - Quando é que “São Manoel” passou a denominar-se: “São Manoel do Paraná”?

- a) 13/09/1.990.
- b) 01/01/1.993.
- c) 01/06/1.995.
- d) 13/09/1.990.

14 - São Manoel do Paraná foi desmembrado de que Município abaixo?

- a) Cianorte.
- b) Indianópolis.
- c) Japurá.
- d) Rondon.

15 - Quanto ao calendário de vacinação do adulto. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Tríplice viral (sarampo, caxumba, tétano).
- b) Dupla tipo adulto (difteria, tétano).
- c) Febre Amarela (febre amarela).
- d) Hepatite B (hepatite B).

16 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

I - A vacina de sarampo, caxumba e rubéola: Administrar 1 (uma) dose em mulheres de 20 (vinte) a 49 (quarenta e nove) anos de idade e em homens de 20 (vinte) a 39 (trinta e nove) anos de idade que não apresentarem comprovação vacinal.

II - A vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica): Administrar 1 (uma) dose durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, nos indivíduos de 60 anos e mais que vivem em instituições fechadas como: casas geriátricas, hospitais, asilos, casas de repouso, com apenas 1 (um) reforço 5 (cinco) anos após a dose inicial.

- a) Somente a afirmativa I está incorreta.
- b) Somente a afirmativa II está incorreta.
- c) As duas afirmativas estão incorretas.
- d) As duas afirmativas estão corretas.

17 - Pode-se afirmar quanto à classificação de laudo radiológico referente à mama (BI-RADS) o BI-RADS varia de 0 a 6, como segue, EXCETO:

- a) 0 = exame inconclusivo. Aquele cujo diagnóstico ainda não foi possível fazer com as incidências realizadas. O exemplo clássico é o de uma mamografia em que exista um nódulo. Neste caso o BI-RADS será 0 e a conduta é sugerir um ultra-som de mamas para avaliar a natureza do nódulo (cístico ou sólido).
- b) 1 = exame normal, 2 = achados benignos, como calcificações, linfonodos intramamários, cistos, etc.
- c) 3 = achados provavelmente benignos; 4 = achados suspeitos.
- d) 5 = achados confirmatórios; 6 = corresponde a um tumor já conhecido sem estudo.

18 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta quanto ao climatério:

I - Pós-menopausa – mulheres em idade compatível com a menopausa natural, em amenorréia há mais de um ano, com ou sem sintomas (neurovegetativos, neuropsíquicos ou genitais como o comprometimento do trofismo vaginal), ou com menos de um ano e que não apresentam sangramento de supressão após a ingestão de 10 mg de medroxiprogesterona por 5 a 10 dias.

II - Pré-menopausa – mulheres com mais de 40 anos com sangramento irregular acompanhado ou não de sintomas (neurovegetativos, neuropsíquicos ou genitais).

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) As duas afirmativas estão incorretas.
- d) Ambas afirmativas estão corretas.

19 - Quanto as lesões benignas das mamas, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

I - Nódulos sólidos circunscritos não calcificados; agrupamento de microcalcificações redondas ou ovais e distribuídas de maneira circular; densidade assimétrica focal, sem calcificações ou distorção de arquitetura associadas; ducto único dilatado, sem descarga papilar evidente.

II - Calcificações sugestivas de processo inicial de esteatonecrose em pacientes submetidos a intervenção cirúrgica recente; múltiplos achados similares (geralmente nódulos circunscritos ou calcificações), especialmente quando distribuídos por ambas as mamas.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) As duas afirmativas estão corretas.
- d) As duas afirmativas estão incorretas.

20 - Quanto a artrite psoriática deve-se sempre relacionar, EXCETO:

- a) A artrite psoriática é uma artrite inflamatória, geralmente soronegativa para o fator reumatóide.
- b) Associada à psoríase cutânea, a qual acomete entre 1 e 2% da população.
- c) Em média, de 5 a 10% dos pacientes com psoríase cutânea evoluirão para a artrite psoriática.
- d) Costuma ter predomínio por sexo masculino e inicia se frequentemente entre a terceira e sexta décadas de vida do indivíduo.

21 - Quanto a psoríase. Pode-se afirmar, EXCETO:

- a) É uma doença inflamatória da pele, crônica, não contagiosa, multigênica (vários genes envolvidos), com incidência genética em cerca de 30% dos casos.
- b) Caracteriza-se por lesões avermelhadas e descamativas, normalmente em placas, que aparecem, em geral, no couro cabeludo, cotovelos e joelhos.
- c) Surge principalmente antes dos 30 e após os 50 anos.
- d) Em 75% dos casos pode aparecer ainda na infância.

22 - Quanto a psoríase, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

I - A Psoríase Vulgar – lesões de tamanhos variados, delimitadas e avermelhadas, com escamas secas, aderentes, prateadas ou acinzentadas que surgem no couro cabeludo, joelhos e cotovelos.

II - Psoríase Gutata – pequenas lesões localizadas, em forma de gotas, associadas a processos infecciosos. Geralmente, aparecem no tronco, braços e coxas (bem próximas aos ombros e quadril) e ocorrem com maior frequência em crianças e adultos jovens.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) As duas afirmativas estão corretas.
- d) As duas afirmativas estão incorretas.

23 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, referente a síndrome de Fournier:

I - Fascíte necrotizante ou Síndrome de Mellené, é uma infecção bacteriana severa potencialmente fatal que predominantemente atinge os tecidos da parede abdominal, dos membros ou do períneo. Frequentemente está associada à pequenos traumas, procedimentos cirúrgicos ou injeções intravenosas (principalmente drogas intrajetáveis).

II - Os principais agentes etiológicos são o Streptococcus do grupo A e o Staphylococcus aureus, até a pouco tempo considerados como os únicos causadores, porém atualmente sabe-se que há sinergismo destes agentes com anaeróbios obrigatórios.

- a) Somente a afirmativa I está incorreta.
- b) Somente a afirmativa II está incorreta.
- c) As duas afirmativas estão corretas.
- d) As duas afirmativas estão incorretas.

24 - Quanto a onicomicose é correto afirmar, EXCETO:

- a) Pode ser adquirida pelo contato com o solo, com os animais e outras pessoas.
- b) Pode ser adquirida através do uso de alicates e tesouras que estejam contaminados.
- c) Os fungos mais frequentemente implicados são de um grupo chamado de dermatófitos.
- d) O tratamento local é o mais eficaz na erradicação da infecção primária.

25 - Quanto a urtrite não gonocócica deve-se relacionar, EXCETO:

- a) Ureaplasma urealyticum.
- b) Mycoplasma hominis.
- c) Neisseria Gonorrhoeae.
- d) Chlamydia trachomatis.

26 - Quanto a trombose venosa profunda. Pode-se afirmar, EXCETO:

- a) Reação inflamatória do vaso, pode determinar obstrução venosa total ou parcial.
- b) Relativamente comum (50 casos/100.000 habitantes) e é responsável por seqüelas de insuficiência venosa crônica.
- c) Dores nas pernas, edema e úlceras de estase são raras.
- d) Complicação mais grave é a embolia pulmonar.

27 - Quanto ao megacolon chagásico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

I - Uma das principais manifestações viscerais da doença de Chagas é o megacólon e suas conseqüentes complicações, tais como a constipação crônica e severa, a desconfortante distensão abdominal, os fenômenos oclusivos associados ao fecaloma e ao volvo da sigmóide, a necrose da alça volvida, a colite isquêmica ou a úlcera que pode ou não perfurar.

II - É usado para designar a estenose e o encurtamento do intestino grosso, fundamentalmente devido a alterações da inervação intrínseca dessa víscera, com os conseqüentes distúrbios morfológicos e funcionais.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) As duas afirmativas estão corretas.
- d) As duas afirmativas estão incorretas.

28 - Quanto a composição das litíases renais deve-se relacionar, EXCETO:

- a) Sais de cálcio.
- b) Oxalato de cálcio.
- c) Fosfato de cálcio.
- d) Não há outras composições.

29 - Quanto a colecistectomia por vídeolaparoscopia. Pode-se afirmar, EXCETO:

- a) É a cirurgia de eleição para as doenças da vesícula biliar.
- b) É segura, com mortalidade e índice de complicações muito baixas.
- c) Eventualmente não é realizável por laparoscopia, sendo necessária a conversão para cirurgia convencional aberta.
- d) Indicada somente para litíase não complicada.

30 - Quanto a obesidade, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

I - É o maior problema de saúde da atualidade e atinge indivíduos de todas as classes sociais, tem etiologia hereditária e constitui um estado de má nutrição em decorrência de um distúrbio no balanceamento dos nutrientes, induzindo entre outros fatores pelo excesso alimentar. O peso excessivo causa problemas psicológicos, frustrações, infelicidade, além de uma gama enorme de doenças lesivas.

II - O aumento da obesidade tem relação com: o sedentarismo, a disponibilidade atual de alimentos, erros alimentares e pelo próprio ritmo desenfreado da vida atual. Relaciona-se com dois fatores preponderantes: a genética e a nutrição irregular. A genética evidencia que existe uma tendência familiar muito forte para a obesidade, pois filhos de pais obesos tem 80 a 90% de probabilidade de serem obesos.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) As duas afirmativas estão corretas.
- d) As duas afirmativas estão incorretas.