

- | | |
|--|--|
| <p>1. A sífilis é considerada uma doença:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pandêmica. Não transmissível. Epidêmica. Endêmica. | <p>11. A ausculta cardíaca é realizada com o:</p> <ol style="list-style-type: none"> Eletrocardiográfico. Balístocardiógrafo. Otoscópio. Estetoscópio. |
| <p>2. Sinal ou sintoma que caracteriza o paciente tetânico:</p> <ol style="list-style-type: none"> Riso sardônico. Dificuldades respiratórias. Letargia. Disfagia. | <p>12. Criança diabética apresenta palidez e sudorese, nesse caso devemos emergencialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Massagear os pés. Administrar leite. Colocar compressas frias no abdômen. Aplicar insulina NPH. |
| <p>3. Como prevenimos a quantidade de roupas a ser usada no centro de saúde?</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelo número de funcionários da enfermagem. Pelo número de funcionários médicos. Pelo número de dependências. Pelo número de atendimentos. | <p>13. A vacina Sabin é aplicada via oral e imuniza contra:</p> <ol style="list-style-type: none"> Difteria. Poliomielite. Sarampo. Tétano. |
| <p>4. A hipoglicemia apresenta como sintomas, exceto:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nervosismo. Tremor. Cefaleia. Vômitos. | <p>14. É um sintoma classificado como subjetivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Edema. Cianose. Dor. Febre. |
| <p>5. Nutrição enteral é aquela que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrada por via epitelial. Administrada por via retal. Administrada por via venosa. Administrada por via naso-gastro-intestinal. | <p>15. A cirurgia de debridamento de queimaduras é considerada em relação ao potencial de contaminação como sendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Infectada. Potencialmente infectada. Potencialmente contaminada. Contaminada. |
| <p>6. A quem compete o planejamento, administração, organização e avaliação da assistência de enfermagem?</p> <ol style="list-style-type: none"> Auxiliar de enfermagem. Técnico de enfermagem. Enfermeiro. Médico. | <p>16. A resistência ou a suscetibilidade à hanseníase é aferida pelo teste de:</p> <ol style="list-style-type: none"> PPD. Mitsuda. Shick. Burnet. |
| <p>7. O esquema de mobilização é um cuidado importante no período pós-anestésico, entre outras atividades realizadas na sala de recuperação. O seu principal objetivo é prevenir:</p> <ol style="list-style-type: none"> Descompressão de áreas de atrito. Escaras. Atelectasia. Dor. | <p>17. A administração de medicamentos, pelo trato respiratório, é conhecida como:</p> <ol style="list-style-type: none"> Infusão. Inalação. Tópica. Injeção. |
| <p>8. As substâncias adjuvantes que são acrescentadas a algumas vacinas têm qual finalidade?</p> <ol style="list-style-type: none"> Não deixar congelar. Preservar a vacina. Aumentar o poder imunológico. Estabilizar a vacina. | <p>18. O soro antitetânico deve ser administrado por via:</p> <ol style="list-style-type: none"> Subcutânea. Intramuscular. Oral. Intravenosa. |
| <p>9. Qual é a região do tubo digestivo que mais absorve água?</p> <ol style="list-style-type: none"> O estômago. A boca. O intestino delgado. O intestino grosso. | <p>19. Por qual via adquirimos as gastroenterites e a poliomielite?</p> <ol style="list-style-type: none"> Aparelho circulatório. Aparelho respiratório. Tubo digestivo. Genitais externos. |
| <p>10. O PPD é um teste utilizado para detectar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melanoma. Tuberculose. Doenças de chagas. Hanseníase. | <p>20. Qual o intuito dos cuidados com a traqueostomia?</p> <ol style="list-style-type: none"> Manter a cânula livre de secreções. Facilitar a alimentação. Controlar a drenagem de líquidos. Evitar a formação de coágulos. |

- 21.** Qual a função do compasso de Harpenden?
- Medir tensão ocular.
 - Medir força muscular.
 - Medir dobras cutâneas.
 - Medir perímetro torácico.
-
- 22.** Esse tipo de curativo é absorvente e é comumente utilizado em feridas cirúrgicas. Ele permite a exposição da ferida ao ar, absorve o exsudato da ferida e o isola da pele saudável adjacente. Estamos falando de qual tipo de curativo?
- Curativo oclusivo.
 - Curativo semioclusivo.
 - Curativo compressivo.
 - Sutura com fita adesiva estéril.
-
- 23.** A temperatura da incubadora deve ser mantida em:
- 25°C.
 - 28°C.
 - 32°C.
 - 34°C.
-
- 24.** A direção do SUS no âmbito da União é exercida pelo seguinte órgão:
- Secretaria Federal de Saúde.
 - Ministério da Saúde.
 - Secretaria Estadual de Saúde.
 - Secretaria Municipal de Saúde.
-
- 25.** A vacina dupla previne contra quais doenças?
- Difteria e tétano.
 - Pólio e sarampo.
 - Rubéola e tuberculose.
 - Cólera e hanseníase.
-
- 26.** Como é classificada a água isenta de micro-organismos patogênicos?
- Potável.
 - Destilada.
 - Pura.
 - Desinfetada.
-
- 27.** A ocorrência de hemorragia no pós-parto normalmente se dá em qual fase?
- Dentro da primeira hora.
 - Após doze horas de delivramento.
 - Após dois dias delivramento.
 - Durante o delivramento.
-
- 28.** Não é uma das características do método anticoncepcional coito interrompido:
- Eficácia baixa.
 - Diminui o prazer do casal.
 - Favorece a ejaculação precoce.
 - Protege contra algumas DST's.
-
- 29.** Qual é o método adequado para obtenção de redução de fraturas?
- Imobilização.
 - Flexão.
 - Tração.
 - Extensão.
-
- 30.** É atividade privativa do enfermeiro:
- Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.
 - Executar ações de tratamento simples.
 - Prescrever a assistência de enfermagem.
 - Participar da orientação e supervisão da equipe.
-
- 31.** A divisão silábica está incorreta em:
- De-ses-pe-rar.
 - Se-xo-lo-gi-a.
 - A-te-u.
 - Sub-ro-gar.
-
- 32.** Assinale a alternativa incorreta quanto à ortografia:
- Aquele hábil rapaz encontrou o documento no arquivo.
 - Preciso ir urgentemente comprar remédio para enxaqueca.
 - Ela quer permissão para mudar de turma.
 - A vigilância sanitária avisou que é importante retirar os pirezinhos de baixo dos vasos.
-
- 33.** Aponte a alternativa em que o significado da palavra não condiz com a mesma:
- Incipiente (iniciante).
 - Senso (juízo).
 - Conserto (reparo).
 - Delação (expansão).
-
- 34.** Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com a norma culta da língua:
- Retire o invólucro do extintor.
 - Eu quero provas essas jaboticabas.
 - Faça isso para mim, por obséquio.
 - A baronesa irá participar do banquete.
-
- 35.** Indique a alternativa que só possui substantivos masculinos:
- Champanhe, guaraná, cal.
 - Dó, eclipse, cal.
 - Cal, guaraná, champanhe.
 - Eclipse, guaraná, champanhe.
-
- 36.** Os plurais estão grafados de acordo com a norma culta em:
- Tecelões – corrimões – cidadões – anciãos.
 - Tecelãos – corrimãos – cidadões – anciões.
 - Tecelãos – corrimãos – cidadãos – anciões.
 - Tecelões – corrimões – cidadãos – anciãos.
-
- 37.** Aponte a alternativa em que há termo grafado em desacordo com a norma culta:
- Depois de ter falado isso, você deve rezar umas dez ave-marias.
 - Ocorreram dois curtos-circuitos simultâneos.
 - No Projeto Tamar, você verá vários peixes-boi.
 - Nós veremos três curta-metragens em que ele atuou.
-
- 38.** Analise as afirmações abaixo:
- Deixe de atender aquele cliente porque ele chegou mais de quarenta minutos atrasado.**
 - Nós vamos sair daqui há duas horas.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.

39. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:

- I. **Fomos à pé para a quadra da escola de samba.**
- II. **Estou à beira de um colapso nervoso.**
 - a) Apenas em I o acento indicador de crase foi utilizado de forma devida.
 - b) Apenas em II o acento indicado de crase foi utilizado de forma devida.
 - c) Em I e em II o acento indicador de crase foi utilizado de forma devida.
 - d) Em I e em II o acento indicador de crase foi utilizado de forma indevida.

40. Indique a alternativa incorreta acerca da concordância dos termos:

- a) Acredito que devem haver meios para resolver isso.
- b) Uma porção de alunos reclamou daquela professora.
- c) A secretária ou a faxineira será dispensada.
- d) Ela me disse que faz quatro dias que não toma banho.

41. Acerca das Regiões brasileiras, assinale a alternativa que possui os Estados pertencentes à Região Sul:

- a) Mato Grosso do Sul – Santa Catarina – Paraná – Rio Grande do Sul.
- b) Paraná – Santa Catarina – Rio Grande do Sul.
- c) São Paulo – Paraná – Santa Catarina.
- d) Mato Grosso do Sul – Santa Catarina – Rio Grande do Sul.

42. Algumas nações do oeste europeu têm experiência, desde a década de 1940, na organização de blocos supranacionais. Desta forma, é incorreto afirmar que:

- a) Em 1952 foi fundada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
- b) Em 1947, foi fundada a Comunidade Econômica Europeia.
- c) A Comunidade Econômica Europeia foi fundada em 1957, tendo como membros fundadores as seguintes nações: Alemanha Ocidental, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda.
- d) Em 1958, foi formada pela Bélgica, pela Finlândia e por Luxemburgo a União Econômica do Benelux.

43. Analise a notícia abaixo:

(...)

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro), José Alberto Paiva Gouveia, disse nesta quarta-feira (7), em entrevista ao SPTV, que não há previsão para normalizar o fornecimento de combustível na capital. Segundo Gouveia, não há no momento gasolina disponível no mercado paulista.

O presidente disse ainda que o estoque de etanol deve terminar ainda nesta quarta, e o de diesel, na quinta (8). Segundo ele, postos da região da Marginal Tietê já apresentam falta de diesel.

(...)

Fonte: <http://g1.globo.com>, adaptado, 07/03/2012.

A falta de combustível nos postos paulistas ocorreu devido:

- a) À greve dos funcionários nas refinarias de petróleo.
- b) Ao protesto dos caminhoneiros referente às restrições de tráfego nas Marginais.
- c) À defasagem salarial dos caminhoneiros.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

44. Quais os valores de **m** e **n** respectivamente para que o polinômio $P_1(x) = 5x^2 + (m - n)x$ seja idêntico ao polinômio $P_2(x) = (2m + n)x^2 + 4x$?

- a) 3 e -1.
- b) 2 e -1.
- c) -2 e 3.
- d) 4 e -2.

45. Se 60 operários trabalhando 12 horas por dia em 54 dias retiram 45.000 m³ de um poço, em quantos dias 72 operários trabalhando 8 horas por dia retiram 42.000 m³ de outro poço com dificuldade igual o primeiro?

- a) 49.
- b) 58.
- c) 63.
- d) 71.

46. Quanto é a soma das idades de Roberto e seu filho Léo, sabendo que a idade de Roberto está para a de Léo assim como oito está para 3, e que a diferença entre elas é 20?

- a) 32.
- b) 44.
- c) 56.
- d) 29.

47. Dados $Z_1 = 3 - 9i$ e $Z_2 = 2 - i$ calculando $\frac{Z_1}{Z_2}$, obtém-se:

- a) $\frac{12+3i}{5}$.
- b) $1 - 5i$.
- c) $\frac{+3-8i}{3}$.
- d) $3 - 3i$.

48. Apliquei a juros compostos R\$ 3.000,00, à taxa de 5% ao mês. Qual o montante recebido após 2 anos?

- a) R\$ 3.307,50.
- b) R\$ 4.968,50.
- c) R\$ 6.240,00.
- d) R\$ 7.680,00.

49. Os lados de um triângulo medem 4 cm, 7 cm e 9 cm. Sabendo que a razão de semelhança desse triângulo com outro triângulo é $\frac{1}{3}$, então o perímetro desse segundo triângulo é:

- a) 25.
- b) 72.
- c) 48.
- d) 60.

50. Se o quadrado de um número positivo menos o quádruplo dele é igual a 84, qual é esse número?

- a) 14.
- b) 12.
- c) 15.
- d) 13.