

1. O termo técnico "hematemese" está relacionado a:
  - a) Hemorragia digestiva.
  - b) Hemorragia por vias áreas.
  - c) Eliminação intestinal com presença de sangue.
  - d) Hemorragia anal com presença de fezes.

---

2. Foi prescrito 5.000 U.I de heparina. Temos frasco de heparina EV 5.000 U.I/ml, que devem ser diluídos em 100ml de solução glicosada a 5% e infundido por via endovenosa durante 60 minutos. O gotejamento em micro gotas é igual a:
  - a) 89 microgotas por minuto.
  - b) 132 microgotas por minuto.
  - c) 108 microgotas por minuto.
  - d) 100 microgotas por minuto.

---

3. Esplenomegalia é o nome que se dá à condição de aumento de tamanho de determinado órgão do corpo humano, que pode ser causada por algum tipo de câncer do sangue ou alguma infecção crônica. O prefixo esplenó está ligado a qual órgão do corpo humano:
  - a) Aos rins.
  - b) Ao coração.
  - c) Ao baço.
  - d) Ao pâncreas.

---

4. ADENO, COLE, COLPO, MIO e HISTERO. Esses prefixos anteriormente mencionados estão relacionados, respectivamente:
  - a) Glândulas, bexiga, vesícula, coração e baço.
  - b) Intestino, cólon, nervo, rins, baço, fígado.
  - c) Glândula, vesícula, vagina, músculo e útero.
  - d) Intestino, coração, músculo, pulmão e rins.

---

5. Com relação ao uso de EPIs, é incorreto afirmar que as luvas de procedimento:
  - a) É um equipamento de proteção ao profissional utilizado para procedimentos onde há contato com fluidos e secreções e pela não íntegra.
  - b) Seu uso substitui a lavagem das mãos e deve se utilizar cinco pares em cada uma das mãos e a medida que muda de cliente e procedimento vai retirando os pares.
  - c) Reduz o risco de contaminação, pois forma uma barreira física e inibe o contato com secreções e fluidos corpóreos contaminados.
  - d) Seu uso não substitui a lavagem das mãos e deve ser utilizada para proteção do profissional e segurança do paciente, sempre fazendo a higiene das mãos antes e depois.

---

6. Dentre as infecções mais comuns no ambiente hospitalar tem-se a flebite que é caracterizada por quais sinais e sintomas?
  - a) Edema, febre e rubor.
  - b) Calor, dor e hipotensão.
  - c) Edema, calor e rubor.
  - d) Dor, edema e rigidez.

---

7. Qual, dos valores abaixo, é o parâmetro correto para a respiração de um adulto saudável?
  - a) 6 a 10 movimentos respiratórios por minuto.
  - b) 08 a 12 movimentos respiratórios por minuto.
  - c) 15 a 30 movimentos respiratórios por minuto.
  - d) 12 a 18 movimentos respiratórios por minuto.

---

8. A se acidentado com um material perfuro cortante é correto:
  - a) Lavar o local com água corrente e sabão após isso lavar novamente com solução antisséptica. E iniciar protocolo estabelecido pela medicina do trabalho.
  - b) Chupar o local afetado retirando o sangue e cuspidando em seguida. E iniciar protocolo estabelecido pela medicina do trabalho.
  - c) Raspar com agulha provocando sangramento e lavando na sequência. E iniciar protocolo estabelecido pela medicina do trabalho.
  - d) Lavar o local com água e sabão e deixar imerso em solução antisséptica por 30 minutos. E iniciar protocolo estabelecido pela medicina do trabalho.

---

9. São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):
  - a) Igualdade e universalidade.
  - b) Igualdade, universalidade e direito a informação.
  - c) Universalidade, descentralização e privatização.
  - d) Universalidade, centralização e saúde para todos.

---

10. Se o paciente crítico na unidade de terapia intensiva apresenta grande risco de choque hipovolêmico, a equipe de enfermagem deve estar atenta:
  - a) Aos sinais vitais em especial a pressão arterial (PA).
  - b) À chave de energia do cardioversor, afinal há um risco de choque.
  - c) Aos sinais vitais em especial a temperatura que é a primeira que vai mostrar que o indivíduo está em choque hipovolêmico, pois deve estar acima de 40°.
  - d) Ao sangramento, pois sempre nos choques hipovolêmicos a perda de sangue é visível.

---

11. Recentemente e ainda é notícia nos jornais o acidente automobilístico acontecido com o filho de um cantor e também cantor sertanejo P.L., 24 anos. No acidente o mesmo apresentou traumatismo craniano e trauma abdominal. As equipes de resgate relatam ter encontrado o cantor fora do veículo, pois foi projetado durante o acidente. O mesmo recebeu tanto pré-atendimento quanto o primeiro atendimento no hospital de forma correta, o que salvou de fato a vida dele naquele momento crítico. Porém, seu estado de saúde ainda é grave devido às extensões dos traumas. Baseando-se na cinemática do trauma podemos deduzir que:
  - a) Ele não fazia uso do cinto de segurança.
  - b) Que a projeção da vítima para fora do veículo aconteceria de qualquer forma nesse tipo de acidente.
  - c) Que ele não apresentou outras fraturas devido ao uso do cinto de segurança.
  - d) Que ele caminhava na região a pé quando um carro desgovernado o atropelou no acostamento.

---

12. Ainda com relação ao acidente do cantor P.L., 24 anos, relatado na questão anterior, ao chegar ao local qual seria a conduta correta na primeira abordagem:
  - a) Fazer imediatamente a avaliação primária.
  - b) Estabilizar a cabeça, pois pode haver trauma cervical e nesse momento começaria conjuntamente a avaliação primária.
  - c) Colocaria imediatamente a vítima para dentro da ambulância e nesse momento começaria a avaliação, pois se trata de uma celebridade.
  - d) Faria a avaliação primária, seguindo para a avaliação secundária depois, se preocupando com o trauma de abdome que é mais grave que o craniano.

- 13.** Ainda com base no acidente relatado pela mídia e nas questões anteriores 11 e 12, qual das alternativas abaixo relatam os sinais de indicativos de um trauma abdominal fechado?
- Hipertermia, hipotensão, pulso frio e dor local.
  - Hipertermia, hipotensão, pulso forte, rubor e distensão abdominal.
  - Hipotensão, pulso rápido e fraco, sudorese, distensão abdominal e palidez.
  - Palidez, hipertensão, pulso forte e fraco, delírio, distensão abdominal edema.
- 
- 14.** Ao apresentar uma fratura no MID após ser vítima de politraumatismo, a vítima se tratava de um profissional de saúde e alertou que estava apresentando parestesia, que significa:
- Cianose do membro lesionado.
  - Formigamento.
  - Dor local.
  - Tremor.
- 
- 15.** O Edema agudo do pulmão (EAP) é uma alteração patológica na qual ocorre uma acumulação anormal de fluidos no compartimento extra-vascular dos pulmões. O EAP é uma situação clínica grave que traz muito sofrimento à vítima e que exige atendimento médico urgente. Seus sinais e sintomas podem confundir a equipe durante o atendimento, porém há um sinal e sintoma característico e único em uma vítima de EAP:
- Edema da caixa torácica.
  - Edema pulmonar e na região do pescoço com êxtase da jugular.
  - Expectoração de secreção rosada com aspecto de espuma.
  - Expectoração de secreção em grande quantidade de cor claro afinal o pulmão esta afogado em secreção com presença de fios de sangue.
- 
- 16.** Há dois tipos de diálise que podem ser feitas no paciente crítico na unidade de terapia intensiva, hemodiálise e diálise peritoneal. Quanto à diálise peritoneal, é incorreto afirmar que:
- Pode ocorrer até mesmo fora da unidade de terapia intensiva em enfermarias, pois não requer muito cuidado.
  - É tão criteriosa e invasiva quanto a hemodiálise e pode provocar uma peritonite se não houver cuidados corretos.
  - É um processo mais lento geralmente usado em unidades de terapia intensiva que não tem hemodiálise.
  - É o processo de depuração do sangue no qual a transferência de solutos e líquidos ocorre através de uma membrana abdominal semipermeável.
- 
- 17.** A Lei dos Genéricos, Lei nº 9.787, sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, no dia 10 de fevereiro de 1999, esse ano completou 12 anos, porém a resistência dos profissionais em usar o nome correto das medicações prevalece, utilizando nas prescrições e receitas nomes comerciais. Quanto aos medicamentos genéricos temos dois muito utilizados em doenças respiratórias com um velho e famoso nome que até hoje ainda é usado, BEROTEC® e ATROVENT®, nomes comerciais que têm como princípio ativo, respectivamente:
- Aminofilina e fenoterol.
  - Brometo de ipratrópio e bromidrato de aminofilina.
  - Brometo de ipratrópio e Bromidrato de fenoterol.
  - Bromidrato de fenoterol e brometo de ipratrópio.
- 
- 18.** Ao atender uma fratura de fêmur é correto:
- Checar pulsos antes e depois de iniciar a imobilização.
  - Reposicionar a região fraturada imediatamente.
  - Tracionar o local fraturado e fazer a redução no local.
  - Transportar imediatamente, pois a fratura pode se expor e complicar o tratamento.
- 
- 19.** Quanto aos procedimentos cirúrgicos, assinale a alternativa correta:
- Colecistectomia é a remoção cirúrgica do colédoco.
  - Jejunostomia é a retirada parcial do intestino delgado.
  - Gastrectomia comunicação do intestino com a parede abdominal.
  - Histerectomia é a remoção total do útero e ovário.
- 
- 20.** Em um paciente com eclampsia iminente surgem sintomas que prenunciam o acidente convulsivo como, por exemplo:
- Hemorragia.
  - Diplopia.
  - Vômitos.
  - Hipertermia.
- 
- 21.** No cordão umbilical, é importante observar após o nascimento se ele tem:
- Uma artéria e uma veia.
  - Das artérias e das veias.
  - Dois artérias e uma veia.
  - Dois veias e uma artéria.
- 
- 22.** As vacinas que devem ser administradas no recém-nascido são:
- BCG e anti-hepatite B.
  - DPT e SABIN.
  - BCG e MMR.
  - Sarampo e anti-hepatite B.
- 
- 23.** Na reanimação cardiopulmonar do recém-nascido devemos seguir a seguinte sequência:
- Desobstruir vias aéreas, assegurar a perda de calor e iniciar compressão torácica.
  - Prevenir a perda de calor, desobstruir e permeabilizar vias aéreas, iniciar ventilação e garantir a circulação.
  - Desobstruir as vias aéreas, compressão torácica e providenciar acesso venoso.
  - Prevenir perda de calor, estabelecer acesso venoso central e iniciar ventilação.
- 
- 24.** O paciente procurou o agente comunitário de saúde e relatou estar com tosse a mais de duas semanas. O agente de saúde, ao chegar na unidade básica de saúde, procurou o técnico de enfermagem, que orientou novamente o ACS que transmitiu ao usuário a orientação de:
- Checar se além da tosse houve febre no final da tarde com sudorese; se mais membros que convivem na casa apresentarem os sintomas, todos devem procurar a UBS e colher Urina I.
  - Checar se além da tosse houve febre no final da tarde com sudorese. Ir imediatamente a UBS e colher uma amostra sérica para hemograma.
  - Checar se além da tosse houve febre no final da tarde com sudorese; se mais membros que convivem na casa apresentarem os sintomas, todos devem procurar a UBS e colher BK.
  - Checar se além da tosse houve vômitos em jato e dor na região cervical.

25. As doenças sexualmente transmissíveis são frequentes. Assim, é correto afirmar que medidas simples podem ser utilizadas para a prevenção das mesmas, como:
- Gel espermicida.
  - Coito interrompido.
  - O uso correto da camisinha.
  - A utilização correta da tabelinha.
- 
26. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu, indique a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo:  
**O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal composta de Vereadores eleitos através de sistema proporcional, dentre cidadãos maiores de \_\_\_\_ anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto.**
- Dezoito anos.
  - Vinte e um anos.
  - Vinte e cinco anos.
  - Trinta anos.
- 
27. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu, assinale a alternativa que **NÃO** contém uma situação em que o Vereador perde o mandato:
- Deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a cinco sessões ordinárias consecutivas ou a um terço das sessões ordinárias alternadas, salvo em caso de licença ou missão autorizada pela Câmara.
  - Perder ou tiver suspenso os direitos políticos.
  - Sofrer condenação criminal em sentença recorrível.
  - Realizar procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar.
- 
28. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu, a Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:
- Da maioria simples dos Vereadores da Câmara Municipal.**
  - Do Prefeito Municipal.**
- Apenas I está correta.
  - Apenas II está correta.
  - I e II estão corretas.
  - I e II estão corretas.
- 
29. Baseado na Lei Orgânica do Município de Itu, analise as afirmativas abaixo acerca dos servidores municipais e aponte a alternativa correta:
- As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de empregos permanentes, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores em carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em Lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.**
  - Fica reservado cinco por cento dos cargos, funções e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiências, cabendo ao Poder Executivo determinar os critérios de início de carreira.**
  - O servidor será aposentado compulsoriamente aos sessenta e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.**
- Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas I e III estão corretas.
  - Apenas II está correta.
  - I, II e III estão corretas.
- 
30. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Itu, assinale a alternativa **incorreta** acerca do Poder Executivo:
- O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários.
  - Será de quatro anos o mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito, a iniciar-se no dia primeiro de janeiro do ano seguinte ao da eleição.
  - Se decorridos trinta dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, será declarado vago.
  - No ato da posse e ao término do mandato, o Prefeito e o Vice-Prefeito farão declaração pública de seus bens, que será transcrita em livro próprio, constando de ata seu resumo.
- 
31. Aponte a alternativa em que há palavra escrita **incorretamente**:
- É imprescindível colocar maizena na massa da torta.
  - Apesar de ser um tanto quanto expansivo, ele é muito disciplinado.
  - Nós iremos ajuizar uma ação contra aquela empreiteira.
  - Você precisa atualizar os dados do cadastro.
- 
32. O termo em destaque se classifica sintaticamente como:  
**Chamei-lhe de ignorante.**
- Predicativo do sujeito.
  - Objeto direto.
  - Objeto indireto.
  - Predicativo do objeto.
- 
33. Indique a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo:  
**Deixaram para \_\_\_\_ conversar com o diretor sobre as \_\_\_\_\_ dos operários.**
- Mim – reivindicações.
  - Eu – reivindicações.
  - Eu – reivindicações.
  - Mim – reivindicações.
- 
34. Em relação à colocação pronominal, analise as afirmativas abaixo:
- Nunca me disseram que vocês eram parentes.**
  - Revelar-te-ei os motivos da minha discussão.**
  - Jamais obrigue-me a fazer isso.**
- Apenas I e III estão corretas.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas I está correta.
  - I, II e III estão corretas.
- 
35. **Aconteceram, naquele apartamento, coisas inimagináveis.** Sobre o sujeito da oração, assinale a alternativa correta:
- O sujeito é indeterminado.
  - O sujeito é inexistente.
  - O sujeito é “apartamento”.
  - O sujeito é “coisas inimagináveis”.
- 
36. **Mãe, você é a melhor do mundo!** Aponte a devida classificação do termo em destaque:
- Aposto.
  - Vocativo.
  - Adjunto adverbial.
  - Adjunto adnominal.

37. Aponte a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo:  
 \_\_\_\_\_ **a dificuldade que tivemos!**  
 \_\_\_\_\_ **cinco anos que não vamos a um show.**  
 a) Haja vista – Vai fazer.  
 b) Haja visto – Não fazer.  
 c) Haja vista – Não fazer.  
 d) Haja visto – Vai fazer.
- 
38. Analise as assertivas abaixo acerca da concordância dos termos e aponte a alternativa correta:  
 I. **Vão inclusos ao envelope os documentos.**  
 II. **É necessário muita calma nessa hora.**  
 a) Apenas I está correta.  
 b) Apenas II está correta.  
 c) I e II estão corretas.  
 d) I e II estão incorretas.
- 
39. Acerca da concordância dos verbos, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:  
 I. **Prefiro ficar em casa a ir ao cinema.**  
 II. **Assistimos a um filme sensacional!**  
 a) Apenas I está correta.  
 b) Apenas II está correta.  
 c) I e II estão corretas.  
 d) I e II estão incorretas.
- 
40. Acerca da utilização do acento indicador de crase, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:  
 I. **Esta blusa é semelhante àquela que ganhei.**  
 II. **No fim de semana, vou à Itu.**  
 a) Apenas I está correta.  
 b) Apenas II está correta.  
 c) I e II estão corretas.  
 d) I e II estão incorretas.
- 
41. Em uma loja trabalham 8 rapazes e 6 moças. O dono quer formar equipes para trabalho extra contendo em cada uma 6 rapazes e 4 moças. Quantas equipes diferentes ele pode formar?  
 a) 360.  
 b) 120.  
 c) 240.  
 d) 420.
- 
42. Qual o volume da caixa d'água de forma cilíndrica que mede 10 m de altura e 4 m de raio?  
 a) 502,4 ℓ.  
 b) 50.240 ℓ.  
 c) 502.400 ℓ.  
 d) 5.024.000 ℓ.
- 
43. Qual é a soma da P.G. de 7 termos sabendo que a soma do segundo termo com o terceiro termo é 48 e que a soma do quinto termo com o sexto termo é 384?  
 a) 848.  
 b) 1.284.  
 c) 972.  
 d) 1.016.
- 
44. Se a área da superfície externa de uma caixa cúbica é 96 m<sup>2</sup>, então o volume dela é:  
 a) 48 m<sup>3</sup>.  
 b) 64 m<sup>3</sup>.  
 c) 16 m<sup>3</sup>.  
 d) 256 m<sup>3</sup>.
- 
45. Qual o valor de **m** na equação  $(m + 1)x^2 + (2 - m)x + m = 0$  para que uma de suas raízes seja -1?  
 a) 1.  
 b) -1.  
 c)  $\frac{1}{3}$ .  
 d)  $-\frac{1}{3}$ .
- 
46. Em um triângulo retângulo a altura relativa à hipotenusa tem 12 cm e divide a hipotenusa em dois segmentos cuja diferença é 7. Quanto mede o perímetro desse triângulo?  
 a) 60 m.  
 b) 90 m.  
 c) 80 m.  
 d) 50 m.
- 
47. Se uma praça na forma de um círculo tem 4,71 m de perímetro, então o diâmetro dela é:  
 a) 0,75 m.  
 b) 3 m.  
 c) 2,5 m.  
 d) 1,5 m.
- 
48. Na distribuição da indústria pelo mundo, existem fatores históricos e políticos, mas há também os fatores espaciais. Em relação aos Tigres Asiáticos, os fatores espaciais mais importantes são:  
 a) Ocorrência de mão de obra qualificada e ampla rede de comunicações.  
 b) Existência de mercado consumidor e carência de rede de transportes.  
 c) Reservas naturais de matérias-primas e mão de obra desqualificadas.  
 d) Incentivos tributários governamentais e oferta de terras no interior.
- 
49. **Nunca na história da humanidade houve tão grande concentração de poder nuns poucos lugares nem tamanha separação e diferença no interior da comunidade humana. Formou-se um mundo quase totalmente integrado – um sistema mundo – evidentemente controlado a partir de alguns centros de poderes econômicos e políticos.**  
 Fonte: Olivier Dollfus, 1994. Adaptado.  
 Neste sistema mundo contemporâneo pode-se identificar que:  
 a) As maiores potências econômicas do século XXI são: França, Canadá, Alemanha, Índia e China.  
 b) O Oriente tem medo do avanço de armas nucleares em países africanos.  
 c) O Irã e a Líbia abriram mão de seus projetos voltados à tecnologia nuclear.  
 d) A Coreia do Norte abdicou recentemente das pesquisas nucleares em troca de alimentos.
- 
50. Medida muito discutida pela Presidenta Dilma Rousseff, entrou em vigor neste mês de maio:  
 a) Redução das taxas de juros pelos bancos oficiais.  
 b) Confisco de 12% da poupança da população brasileira.  
 c) Redução do imposto da uva e consequente aumento da exportação dos vinhos nacionais.  
 d) Diminuição da tributação dos bens de consumo não duráveis.