



P.M. Macaúbal
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

PROVA C

CARGO:
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSCRIÇÃO Nº: _____


ASSINATURA DO CANDIDATO:

Prova C

Cargo: Técnico em Enfermagem

Língua Portuguesa

Leia o quadrinho abaixo para responder às questões 01 e 02:



01. No primeiro quadrinho, na frase “Se você estiver com frio, pode usar um de meus agasalhos”, a palavra “se” assume qual significado e como se classifica?

- a) Causa – preposição
- b) Consequência – artigo
- c) Condição – conjunção
- d) Comparação – interjeição

02. Nas alternativas abaixo indique a que traz o mesmo sentido da conjunção **mas**, como no exemplo do 3º quadrinho: “mas, não pra fazer uma fogueira”.

- a) Ele se esforçou para dirigir a empresa, porém não conseguiu.
- b) Venha imediatamente, pois sua presença é indispensável.
- c) Ou você estuda piano, ou você estuda violino.
- d) Nossos animais de estimação também comem arroz e feijão.

03. Assinale a alternativa correta quanto às formas verbais pedidas:

Haver (presente subjuntivo, 1ª pessoa do singular)
Ler (presente indicativo, 3ª pessoa do plural)
Cear (presente subjuntivo, 2ª pessoa do plural)

- a) Haje – lem – ceieis.
- b) Haja – leêm – ceais.
- c) Haja – leem – ceies.
- d) Haje – leiam – ceies.

04. Nas frases a seguir assinale a alternativa correta quanto à significação das palavras:

- a) Pelo último senso somos mais de 100 milhões na cidade.
- b) Heloísa sempre agia com muita descrição.
- c) O empregado guardou os alimentos na dispensa.
- d) O juiz do pequeno vilarejo absolveu o réu.

05. Assinale a alternativa **incorreta** quanto à concordância

- a) Continuam faltando recursos para a educação no Brasil.
- b) Existem caixas de papelão no mercado que poderão resolver o seu problema.
- c) Deve haver outras soluções para os nossos desentendimentos.
- d) Sabe quanto tempo não a vejo? Fazem mais de dois anos.

Texto para responder as questões de 06 a 09:

Enquanto a vida do real transcorre de forma regular, repetitiva, cotidiana, a mente do homem, ao contrário, trabalha ansiosa por inovações, melhorias, mudanças de vida. [...] O homem comum [...] tem esperanças, vontades, desejos, que não

existem só para ele, mas para todos os demais. É o imaginário. Ele é social, coletivo, e a forma como se organiza é por meio de símbolos.

A folhinha na parede, os retratos pendurados, as cenas religiosas ou as gravuras de santos que as pessoas têm em casa mostram imagens. [...] A folhinha, que mostra a cada mês uma nova paisagem, traz sempre uma imagem de campo, de montanhas, de riachos límpidos: é o imaginário das pessoas, que precisa ser diariamente renovado, realimentado.

O elemento vivo das pessoas, seu “motor”, aquilo que as faz ter vontade de viver, não está no real, no cotidiano nem no mundo do trabalho e sim no imaginário. E a televisão é a forma eletrônica mais desenvolvida de dinamizar esse imaginário. Ela é também a maior produtora de imagens.

(Ciro Marcondes Filho. Televisão – A vida pelo vídeo)

06. Segundo o autor do texto:

- a) A nossa mente transcorre de maneira desacelerada enquanto nossa vida real segue desenfreadamente.
- b) A nossa vida real é impulsionada pela nossa imaginação, por isso a televisão ajuda-nos nesse processo de inspiração.
- c) A nossa vida real é de fato bastante chata e por isso nos apegamos às folhinhas na parede para nos distrairmos.
- d) O homem comum tem folhinhas penduradas pelas paredes de sua casa para dinamizar a correria diária.

07. A palavra “imaginário”, que aparece no primeiro parágrafo, foi acentuada pelo mesmo motivo que:

- a) Imprudência
- b) Metalúrgicos
- c) Armazéns
- d) Mensurável

08. O vocábulo “motor” em: “O elemento vivo das pessoas, seu “motor” – no 3º parágrafo, foi empregado no sentido conotativo. Assinale a alternativa em que também aparece um vocábulo empregado no sentido conotativo.

- a) Chove torrencialmente na cidade de São Paulo.
- b) O tempo aprisiona os homens no mundo capitalista.
- c) O motor do caminhão quebrou antes da chegarmos à cidade.
- d) A gatinha precisou de atendimento veterinário para poder dar à luz aos filhotes.

09. Em: “A folhinha, que mostra a cada mês uma nova paisagem, traz sempre uma imagem de campo, de montanhas, de riachos límpidos”... A oração em destaque é classificada como:

- a) Oração subordinada substantiva subjetiva.
- b) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- c) Oração subordinada adjetiva explicativa.
- d) Oração subordinada substantiva completiva nominal.

10. Observe as seguintes frases:

I– Resolvi me aproximar do portão _____ ficava mais ao fundo do terreno.

II– A cidade _____ nasci cresceu muito nos últimos anos.

III– O júri dará o prêmio _____ merecer.

IV– O livro _____ me referi é outro.

A alternativa que preenche corretamente os espaços é:

- a) Que – aonde – a qual – cujo
- b) Que – onde – a quem – ao qual
- c) Onde – que – ao qual – que
- d) Aonde – a qual – que – a que

11. Indique a alternativa correta quanto à crase:

- a) Chegaram à tarde e saíram a noite.
- b) Caminhava as pressas pela rua.
- c) “Mãos à obra!”, disse o prefeito as candidatas.
- d) Ando à procura de uma solução para o caso.

12. Em relação à pontuação e aos acentos, analise a alternativa correta.

- a) “As janelas das casas, por exemplo, só têm a armação. Os vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o primeiro jato. Sempre que levantava voo o jato quebrava todas as vidraças do bairro. Os espelhos, para não estilhaçarem, já são comprados aos cacos”.
- b) “As janelas das casas, por exemplo só tem a armação. Os vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o primeiro jato. Sempre que levantava voo o jato quebrava todas as vidraças do bairro. Os espelhos para não estilhaçarem já são comprados aos cacos”.
- c) “As janelas das casas por exemplo, só têm a armação. Os vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o primeiro jato. Sempre que levantava vôo o jato quebrava todas as vidraças do bairro. Os espelhos, para não estilhaçarem já são comprados aos cacos”.
- d) “As janelas das casas, por exemplo, só tem a armação. Os vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o primeiro jato. Sempre que levantava voo o jato quebrava todas as vidraças do bairro. Os espelhos para não estilhaçarem, já são comprados aos cacos”.

13. Em: “Escrever é alguma coisa extremamente forte, no entanto que pode me trair e me abandonar.” As palavras grifadas podem ser classificadas respectivamente como:

- a) Verbo no particípio – conjunção aditiva
- b) Verbo no gerúndio – conjunção alternativa
- c) Verbo no infinitivo – conjunção aditiva
- d) Verbo no infinitivo – conjunção adversativa

14. Em: “Imaginou-o, assim caído...” a palavra destacada, morfológica e sintaticamente é:

- a) Artigo e adjunto adnominal
- b) Artigo e objeto indireto
- c) Pronome oblíquo e objeto direto
- d) Pronome oblíquo e objeto indireto

15. Identifique a alternativa em que a palavra “se” é índice de indeterminação do sujeito.

- a) Trabalha-se com bastante empenho naquela empresa.
- b) Resolver-se-ão as propostas de matemática.
- c) Não se reprovarão estas alunas.
- d) Plasticam-se documentos naquela loja.

16. Identifique as alternativas em que a oração não possui sujeito.

- a) Havia me equivocado na resolução do exercício.
- b) Há muitos problemas a resolver neste país.
- c) Haviam ocorrido sérios acidentes naquela estrada durante o feriado.
- d) Hei de vencer na vida um dia.

Conhecimentos Específicos

17. Ao receber um paciente diabético, que se auto-aplicou injeção de insulina, com queixas de mal estar, ao avalia-lo, é necessário identificar se ele apresenta sinais e sintomas de hipoglicemia tais como:

- a) Taquicardia; palidez; sudorese; tremores; tonteira.
- b) Desorientação, convulsões focais, diminuição da ingesta alimentar e hídrica.
- c) Hálito cetônico; respiração superficial e rápida; mucosas secas
- d) Visão turva e escotomas cintilantes; bradicardia; hipovolemia.

18. A parada cardiorrespiratória requer intervenção imediata. Para atendimento de emergência na parada cardiorrespiratória, a enfermagem deve manter no carrinho de parada sempre com as medicações utilizadas na reanimação cardiopulmonar cerebral, que são:

- a) Adrenalina; bicarbonato de sódio; atropina; xilocaína e gluconato de cálcio.
- b) Corticóides; aminofilina; heparina; broncodilatadores e nitratos.
- c) Atropina; dolantina; ringer lactato, verapamil e manitol.
- d) Insulina nph; clorpropamida; metformina e soro fisiológico.

19. As infecções oportunistas se manifestam em pacientes com depressão do sistema imunológico como os que desenvolvem as SIDA/AIDS. Identifique a infecção oportunista típica dos portadores de AIDS:

- a) Endocardite.
- b) Sarcoma de Kaposi.
- c) Hepatite B.
- d) Leptospirose.

20. A hepatopatia que pode evoluir para um câncer de fígado, é imunoprevenível e transmitida por via sexual é a:

- a) Hepatite A.
- b) Hepatite B.
- c) Cirrose hepática.
- d) Hepatite induzida por substâncias tóxicas.

21. Para diminuir a incidência de úlceras de pressão, são necessários os seguintes cuidados preventivos de enfermagem:

- a) Mudanças de posição regulares do paciente e uso de dispositivos para alívio da pressão quando necessário.
- b) Troca diária do colchão e dos dispositivos para alívio da pressão.
- c) Uso de colchão de água e retirada mínima do paciente do leito.
- d) Alternar a posição da cabeceira da cama e as posições de “Fowler” e “Trendelenburg”.

22. Os estágios evolutivos das úlceras de pressão são:

- a) Lesão de aspecto bolhoso; lesão com sangramento; lesão com perda de sensibilidade.
- b) Hematoma; edema; úlcera; comprometimento do tecido subcutâneo.
- c) Hiperemia; úlcera com aspecto de bolha ou abrasão; ferida envolvendo epiderme, derme e camada subcutânea; comprometimento de músculos tendões ou ossos.
- d) Edema; lesão com aspecto bolhoso; ferida com tecido de granulação.

23. A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, que juntamente com outros 21 países em desenvolvimento, albergam 80% dos casos mundiais da doença. São consideradas implantações de ações de controle da tuberculose, exceto:

- a) Estruturação da rede de serviços de saúde para identificação de sintomáticos respiratórios.
- b) Organização da rede laboratorial para diagnóstico e controle dos casos.
- c) Exposição dos sadios, para que os mesmos se tornem resistentes a doença.
- d) Garantia de acesso ao tratamento supervisionado e/ou auto-administrado dos casos.

24. Assinale a alternativa correta, relacionada aos cuidados necessários à manutenção de cateter vesical:

- a)** Para prevenir a formação de fístulas no paciente do sexo masculino, o cateter vesical deve ficar solto entre as pernas.
- b)** Situações como presença de sedimentos em grande quantidade na urina coletada, obstrução do cateter ou do tubo coletor indicam a necessidade de troca do cateter vesical e do sistema de drenagem.
- c)** O coletor de urina deve ser mantido abaixo do nível da bexiga apenas durante o transporte dos pacientes.
- d)** Sempre que for transportar o paciente, o coletor deve permanecer aberto, para evitar bexigomas.

25. Embora ocorrendo em condições controladas, as feridas cirúrgicas podem apresentar complicações. Quanto aos fatores que devem ser avaliados pela enfermagem, por interferirem na cicatrização da ferida cirúrgica, assinale a afirmativa correta.

- a)** A quantidade de proteínas consumida pelo paciente nos períodos pré e pós-operatório interfere no processo de cicatrização.
- b)** A tricotomia deve ser realizada na noite anterior à cirurgia, pois diminui o risco de infecção do sítio cirúrgico.
- c)** A cicatrização da ferida cirúrgica independe da idade avançada e do estado imunológico do paciente.
- d)** A ingestão de colágenos e fibras, retarda a cicatrização da ferida.

26. São atribuições das unidades básicas de saúde para o controle da tuberculose, exceto:

- a)** Encaminhar os casos confirmados para tratamento e acompanhamento em hospitais especializados.
- b)** Identificar entre as crianças que procuram o serviço de saúde, aquelas portadoras de pneumopatias e outras manifestações clínicas sugestivas de tuberculose, e encaminhá-las a uma unidade de referência para investigação e confirmação do diagnóstico.
- c)** Coletar material para a pesquisa direta de bacilos álcool ácido resistentes (BAAR) no escarro. Caso a unidade básica de saúde não possua laboratório, identificar um laboratório de referência e estabelecer um fluxo de envio do material.
- d)** Dispor de estoque de medicamentos específicos para os doentes inscritos no programa de tuberculose.

27. Uma paciente submetida a remoção das trompas, recebe a denominação cirúrgica:

- a)** Colecistectomia.
- b)** Ooforectomia.
- c)** Salpingectomia.
- d)** Safnectomia.

28. Em relação aos cuidados profiláticos com os olhos do recém-nascido, deve-se preparar uma solução de:

- a)** Nitrato de prata.
- b)** Brometo de flúor.
- c)** Cloreto de potássio.
- d)** Solução fisiológica.

29. O procedimento utilizado para a destruição de todas as formas de vida microbianas denomina-se

- a)** Desinfecção.
- b)** Esterilização.
- c)** Higienização.
- d)** Degermação.

30. Um dos motivos que preocupam os profissionais em relação à epidemia de dengue é o fato do *Aedes aegypti* ser, também, o vetor transmissor da:

- a)** Leishmaniose de Donavan.
- b)** Leishmaniose visceral.
- c)** Doença de Chagas.
- d)** Febre amarela.

31. A apresentação da úlcera de pressão em com comprometimento da derme, é classificada com grau de:

- a)** Estágio I.
- b)** Estágio II.
- c)** Estágio III.
- d)** Estágio IV.

32. Ao paciente diabético, insulino-dependente, é necessário que seja orientado sobre a conservação da insulina, quanto à

- a)** Quando necessário ser transportada, usar caixa fechada.
- b)** O frasco deve ser armazenado em geladeira, na porta ou na parte inferior.
- c)** O frasco que está em uso poderá ser mantido em temperatura ambiente (30° C a 35° C), por até 01 mês.
- d)** A mudança de cor ou a presença de grânulos é esperado depois do frasco aberto, e pode continuar usando sem problemas.

33. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é designada pela direção do hospital e reúne-se regularmente, visando, entre outras, todas as seguintes ações, exceto:

- a)** Padronização do uso adequado de antimicrobianos, germicidas e de materiais médico-hospitalares.
- b)** Controle de estoque de medicamentos.
- c)** A avaliação do desenvolvimento das ações de prevenção e de controle de Infecção Hospitalar.
- d)** Elaborar planos de ação e estabelecer estratégias de atuação para controle das infecções hospitalares.

34. Qual a posição mais adequada para ser colocado o paciente antes da administração de alimentação através de uma sonda nasogástrica?

- a)** Posição de Fowler.
- b)** Decúbito lateral esquerdo.
- c)** Posição de Sims.
- d)** Posição Trendelenburg.

35. A cultura do bacilo de Koch, é indicada para; exceto:

- a)** O diagnóstico das formas extra pulmonares - como meningoencefálica, renal, pleural, óssea ou ganglionar.
- b)** Os casos de suspeita de resistência bacteriana às drogas quando deve ser realizado o teste de sensibilidade.
- c)** Os casos confirmados de tuberculose pulmonar para uma confirmação mais efetiva.
- d)** Os casos de suspeita de infecção por micobactérias não-tuberculosas, notadamente nos doentes HIV positivos ou com aids quando deverá ser realizada a tipificação do bacilo.

36. O procedimento de coleta de amostras deverá ser realizado por um profissional qualificado e treinado. É incorreto afirmar com relação a coleta de amostras:

- a)** Identificar todos os tubos com etiqueta contendo os dados do paciente, sempre após a coleta.
- b)** Na realização de coleta de sangue, localizar sempre antes o melhor acesso venoso.
- c)** Coletar sangue em quantidade suficiente para análises, utilizando corretamente os tubos de coleta com os diferentes anticoagulantes.
- d)** Promover a limpeza do local a ser puncionado com álcool a 70% antes da realização da punção.

37. Para administrar 500 ml de soro glicosado 5% em 6 horas, o cálculo de gotas e microgotas por minuto deverão ser de:

- a)** 85,55 gotas/minuto e 36,77 microgotas/minuto
- b)** 45,44 gotas/minuto e 36,77 microgotas/minuto
- c)** 35,88 microgotas/minuto
- d)** 27,77 gotas/minuto e 83,33 microgotas/minuto

38. De acordo com a terminologia científica, ausência da respiração, é denominada:

- a)** Taquipnéia.
- b)** Bradipnéia.
- c)** Dispnéia.
- d)** Apnéia.

39. Conforme o Código de Ética dos profissionais de enfermagem reformulado em 2007 pela Resolução COFEN - 311, que passou a vigorar em 12 de maio de 2007, analise as afirmativas relacionadas às responsabilidades e deveres da equipe de enfermagem e assinale a alternativa incorreta:

- a)** Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, exceto nas situações de morte e pós-morte.
- b)** Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
- c)** Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
- d)** Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem.

40. Conforme normas de prevenção e controle da infecção hospitalar, com relação as técnicas para a limpeza concorrente, assinale a alternativa correta:

- a)** Do mais limpo para o mais sujo.
- b)** Movimentos circulares.
- c)** Do mais sujo para o mais limpo.
- d)** Nenhuma das alternativas está correta.