



P.M. Nova Castilho
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

PROVA B

CARGO:
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Prova B

Cargo: Técnico em Enfermagem

Língua Portuguesa

Leia o texto e responda as questões de 01 a 08.

Os canadenses descobriram que até nas universidades prolifera um tipo de leitor: o que lê bem e não entende. Estudo com 400 alunos da Universidade de Alberta mostrou um déficit de compreensão não detectado em 5% de toda a população. São pessoas que, quando investem numa leitura, esquecem o significado específico de uma passagem. Fazem uma generalização que se fixa na memória de curto prazo (capacidade de armazenar informação para processamento imediato) e, ao concluir a leitura, esquecem o que estava no 1º parágrafo, por exemplo. Manter e executar muitas instruções em série é um sacrifício para elas, pois o hábito de leituras as fez assim. Tais pessoas podem passar despercebidas em testes de precisão de leitura, se tais sondagens se limitarem a identificar dificuldades rudimentares de leitura. Para os pesquisadores, é útil a esse leitor escrever a ideia principal de cada parágrafo ao lê-lo. E adquirir o hábito de ler textos variados, que não sejam de uma única especialidade. (Revista Língua ano 7 n°78 abril 2012)

01. De acordo com o texto percebe-se que:

- a) Os jovens canadenses estão lendo cada vez mais e aprimorando seus conhecimentos.
- b) Tanto os jovens canadenses como os jovens brasileiros têm dificuldade na hora da leitura.
- c) A pesquisa no Canadá mostra que leitores fluentes têm dificuldade de compreensão elementar.
- d) Os pesquisadores no Canadá chegaram à conclusão de que as pessoas, de um modo geral, estão, a cada dia, mais distantes da leitura.

02. Infere-se a respeito do texto que:

- a) Deve-se ler somente o primeiro parágrafo dos textos, pois assim o compreenderemos de maneira geral.
- b) Devem-se escrever as ideias principais dos parágrafos ao invés de somente os ler.
- c) Deve-se adquirir o hábito de leitura apenas de uma modalidade textual para não se confundir.
- d) Deve-se adquirir o hábito de leitura para passar em testes de precisão de leitura.

03. Em: “Os canadenses descobriram que até nas universidades prolifera um tipo de leitor: o que lê bem e não entende”, temos uma oração:

- a) Subordinada substantiva apositiva.
- b) Subordinada adjetiva explicativa.
- c) Subordinada adverbial causal.
- d) Coordenada alternativa.

04. Na oração: “Manter e executar muitas instruções em série é um sacrifício para elas, pois o hábito de leituras as fez assim”. O termo grifado refere-se a que termo e qual sua classificação morfológica?

- a) “Instruções” e trata-se de um adjetivo.
- b) “Leituras” e trata-se de um substantivo.
- c) “Elas” e trata-se de um pronome.
- d) “Sacrifício” e trata-se de um advérbio.

05. Nas palavras “fixa” e “executar” temos, respectivamente:

- a) 4 letras, 4 fonemas; 8 letras e 8 fonemas.
- b) 4 letras, 5 fonemas; 8 letras e 9 fonemas.
- c) 5 letras, 5 fonemas; 9 letras e 8 fonemas.
- d) 4 letras, 5 fonemas; 8 letras e 8 fonemas.

06. Em: “Tais pessoas podem passar despercebidas em testes de precisão de leitura, se tais sondagens se limitarem a identificar dificuldades rudimentares de leitura”. Se supirmos o termo em destaque, teremos um equívoco de:

- a) Ortografia.
- b) Concordância.

- c) Regência.
- d) Não haverá equívoco.

07. Pelo contexto, na oração: “Fazem uma generalização que se fixa na memória de curto prazo”, temos um sujeito:

- a) Determinado.
- b) Composto.
- c) Oração sem sujeito.
- d) Sujeito indeterminado.

08. Os vocábulos “lê-lo” e “útil” foram acentuadas pelo mesmo motivo que, respectivamente:

- a) pés e Itália.
- b) café e dizê-lo.
- c) pó e chapéu.
- d) repô-la e indelével.

Apoie-se no texto abaixo para responder às questões de 09 a 11.

O novo ministro da Pesca e Agricultura, Marcelo Crivela, pode não saber pôr uma minhoca num anzol, mas quer criar uma “empresa governamental” para atuar no ramo dos pescados. Já tem até um nome: “Pescobrás”. A empresa não seria uma estatal, mas cresceria por incentivos oficiais. O ministro segue a tradição brasileira de criatividade vocabular.

(...) (Revista Língua ano 7 n°78 abril 2012)

09. Desse modo a palavra “Pescobrás” se classifica quanto ao processo de formação de palavras como:

- a) Hibridismo.
- b) Onomatopeia.
- c) Sigla.
- d) Justaposição.

10. Na oração: “... pode não saber pôr uma minhoca num anzol, mas quer criar uma “empresa governamental”..., se substituímos o termo em destaque em qual das alternativas manter-se-á o mesmo sentido?

- a) Pode não saber pôr uma minhoca num anzol, contudo quer criar uma empresa governamental.
- b) Pode não saber pôr uma minhoca num anzol, pois quer criar uma empresa governamental.
- c) Pode não saber pôr uma minhoca num anzol, ou quer criar uma empresa governamental.
- d) Pode não saber pôr uma minhoca num anzol, logo quer criar uma empresa governamental.

11. A forma verbal “cresceria” está no:

- a) Pretérito imperfeito do indicativo.
- b) Futuro do pretérito do indicativo.
- c) Futuro do presente do indicativo.
- d) Pretérito perfeito do indicativo.

12. Na oração: “Os cientistas pesquisam há muito tempo os gêmeos monozigóticos, ou univitelinos”, se passarmos para a voz passiva, teremos:

- a) São pesquisados pelos cientistas.
- b) Eram pesquisados pelos cientistas.
- c) Foram pesquisados pelos cientistas.
- d) Serão pesquisados pelos cientistas.

13. Quanto ao significado das palavras abaixo assinale a alternativa incorreta.

- a) Exceder = ir além de; ultrapassar.
- b) Excelência = superioridade de qualidade.
- c) Exceção = aquilo que se exclui de uma regra.
- d) Excêntrico = agitação; exaltação; estímulo.

14. Identifique a alternativa correta quanto à crase.

- a) Gosto de ir a restaurantes que servem comida a moda japonesa.
- b) Estava à procura de uma loja que vendesse roupas para bebês.

- c) Saímos a meia-noite e a festa mal havia começado.
- d) As entrevistas de emprego serão do dia 10 à 15 de julho, somente.

15. Quanto à concordância, assinale a alternativa correta.

- a) Vossa Alteza deseja assistir ao concerto?
- b) As férias faz muito bem à saúde de toda a família.
- c) Precisam-se de digitadores mais experientes.
- d) Ainda faltam resolver várias tarefas.

16. Na frase: "Jovem, considero sua proposta útil para os negócios da empresa". O termo em destaque trata-se de:

- a) Predicativo do sujeito.
- b) Predicativo do objeto.
- c) Predicado verbal.
- d) Predicado verbo-nominal.

Conhecimentos Específicos

17. Queimadura é toda lesão provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor ou frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiação, ou mesmo alguns animais e plantas (como larvas, água-viva, urtiga), entre outros. Se a queimadura atingir 10% do corpo de uma criança ela corre sério risco. Já em adultos, o risco existe se a área atingida for superior a 15%. Assinale a alternativa incorreta em relação aos tipos de queimaduras.

- a) Queimaduras térmicas: são provocadas por fontes de calor como o fogo, líquidos ferventes, vapores, objetos quentes e excesso de exposição ao sol;
- b) Queimaduras químicas: são provocadas por substância química em contato com a pele ou mesmo através das roupas;
- c) Queimaduras por eletricidade: são provocadas por descargas elétricas.
- d) Queimaduras térmicas: são provocadas por substância química em contato com a pele ou mesmo através das roupas;

18. As queimaduras de 2º grau atingem:

- a) As camadas superficiais da pele. Apresentam vermelhidão, inchaço e dor local suportável, sem a formação de bolhas;
- b) As camadas mais profundas da pele. Apresentam bolhas, pele avermelhada, manchada ou com coloração variável, dor, inchaço, despreendimento de camadas da pele e possível estado de choque;
- c) Atingem todas as camadas da pele e podem chegar aos ossos.
- d) Apresentam pouca ou nenhuma dor e a pele branca ou carbonizada.

19. A história natural das doenças, que, na ausência da interferência médica, pode ser subdividida em quatro fases: Fase inicial ou de susceptibilidade, Fase patológica pré-clínica, Fase clínica e Fase de incapacidade residual. Assinale a alternativa que contenha a definição de susceptibilidade.

- a) Ainda não há doença, mas, sim, condições que a favoreçam. Dependendo da existência de fatores de risco ou de proteção, alguns indivíduos estarão mais ou menos propensos a determinadas doenças do que outros.
- b) A doença não é evidente, mas já há alterações patológicas, como acontece no movimento ciliar da árvore brônquica reduzido pelo fumo e contribuindo, posteriormente, para o aparecimento da DPOC.
- c) Corresponde ao período da doença com sintomas.
- d) Ocorrem as seqüelas da mesma; ou seja, aquele paciente que iniciou fumando, posteriormente desenvolveu um quadro de DPOC, evoluiu para a insuficiência respiratória devido à hipoxemia e passará a apresentar severa limitação funcional

20. No verão algumas doenças tornam-se mais freqüentes, devido às características próprias desta estação. Exposição prolongada ao sol, consumo de alimentos em locais de lazer, exposição a aglomerados de pessoas e vários outros fatores de risco são mais comuns no verão e exigem cuidados para prevenir doenças e garantir que a diversão não acabe mais

cedo. Assinale a alternativa que tenha relação com a patologia miliária tão conhecida brotoeja.

- a) São bolinhas de água vermelhas acompanhadas de coceira, são erupções que aparecem em crianças nas regiões das dobras de pele, como o pescoço. Elas estão relacionadas à secreção das glândulas sudoríparas e aparecem por causa do excesso de calor e transpiração.
- b) Os sinais mais comuns de que alguma coisa está errada são: mudanças na pele, como uma ferida que não sara ou uma pequena lesão endurecida, brilhante ou avermelhada e pintas, sinais e verrugas que crescem ou mudam de cor.
- c) Se caracteriza pela formação de pequenos pontos vermelhos e coceira nos genitais e em mucosas, como o canto da boca.
- d) São manchas brancas na pele, mas em alguns casos as manchas podem ser castanhas ou avermelhadas.

21. Assinale a alternativa que contenha os sintomas mais comuns da varicela.

- a) Febre muito alta, dor de garganta ao engolir, dores de ouvido e musculares, prostração.
- b) Inchaço e dor nas regiões logo abaixo e em frente às orelhas.
- c) Febre baixa, mal-estar, dor de cabeça, falta de apetite.
- d) Dor de garganta, prostração, febre não muito alta, corrimento nasal sanguinolento, tosse "de cachorro", dificuldade para engolir.

22. Falhas na limpeza dos artigos impedem a esterilização, pois sujeira e gordura atuam como fatores de proteção para os microorganismos, agindo como barreira para o contato com agentes esterilizantes químicos, físicos ou físicos químicos. Assinale a alternativa incorreta em relação ao detergente enzimático.

- a) Facilitam a ação mecânica, reduzindo potencialmente os riscos ocupacionais. Agem removendo AA matéria orgânica, são atóxicos e biodegradáveis.
- b) São detergentes compostos por enzimas, geralmente proteases, lipases e amilases, que promovem simultaneamente a dispersão, solubilização e emulsificação removendo substâncias orgânicas das superfícies dos artigos.
- c) São biodegradáveis, neutros concentrados, não oxidantes, com ação bacteriostática e portanto não promovem desinfecção.
- d) Detergente de baixa alcalinidade a base de tensoativo aniônico ou em associação de tensoativos aniônicos e não iônicos (nonilfenóis), cuja formulação coadjuvante é a base de polifosfato, agente alcalinizante e antioxidantes.

23. Os métodos de desinfecção de artigos hospitalares se divide em 3 níveis, desinfecção de alto nível, desinfecção de nível intermediário, desinfecção de baixo nível. Assinale a alternativa que tenha relação com a desinfecção de nível intermediário.

- a) Destrói as bactérias vegetativas, micobactérias, fungos, vírus e parte dos esporos.
- b) O enxágüe deverá ser feito preferencialmente com água estéril e manipulação asséptica.
- c) Viruscida, bactericida, para formas vegetativas inclusive contra o bacilo da tuberculose. Não destrói esporos.
- d) É capaz de eliminar todas as bactérias na forma vegetativa, não tem ação contra esporos, vírus não lipídicos nem contra o bacilo da Tuberculose.

24. Convulsões são contrações musculares involuntárias de parte ou de todo o corpo, decorrentes do funcionamento anormal do cérebro. Têm duração aproximada de 3 a 5 minutos. Existem cuidados que se deve ter com o cliente nestas situações, com exceção de:

- a) Afastar a vítima de lugares perigosos, como por exemplo, áreas com piscina e com objetos cortantes.
- b) Retirar objetos pessoais como: óculos, colares, anéis.
- c) Proteger a cabeça, mas deixando-a livre para agitar-se à vontade.
- d) Jogar água no rosto da vítima ou oferecer-lhe algo para cheirar durante a crise.

25. As intoxicações e o envenenamento são causados pela ingestão, aspiração e introdução no organismo, acidental ou não, de substâncias tóxicas de naturezas diversas. Podem resultar em doença grave ou morte em poucas horas se a vítima não for socorrida em tempo. Assinale a alternativa Incorreta em relação aos sinais e sintomas de envenenamento por ingestão.

- a) Queimaduras, lesões ou manchas ao redor da boca.
- b) Odores incomuns da respiração, no corpo, nas roupas da vítima ou do ambiente.
- c) Hálito com odor estranho, Transpiração abundante.
- d) Manchas na pele.

26. É necessário que haja Degermação da pele do paciente para realização de Procedimentos cirúrgicos, antes da anti-sepsia e na instalação de procedimentos invasivos. A clorexidina a 0,5% ou PVPI a 10% não deve ser utilizada em:

- a) Preparo pré-operatório da pele do paciente, após degermação.
- b) Preparo da pele do paciente para realização de procedimentos invasivos percutâneos, por exemplo, biópsias, instalação de cateteres vasculares, diálise, etc.
- c) Preparo da pele do paciente antes da coleta de material biológico para a realização de exames microbiológicos.
- d) Em mucosas.

27. As precauções para isolamento, baseadas no modo de transmissão dos microrganismos, podem ser classificadas, com exceção de:

- a) Precauções de contato.
- b) Precauções respiratórias para aerossóis.
- c) Precauções respiratórias para gotículas.
- d) Precauções de contágio.

28. Nas Precauções Respiratórias para Aerossóis a transmissão por aerossóis é diferente da transmissão por gotículas. Algumas partículas eliminadas durante a respiração, fala ou tosse se ressecam e ficam suspensas no ar, podendo permanecer durante horas e atingir ambientes diferentes, inclusive quartos adjacentes (são carreados por corrente de ar). Destinam-se às situações de suspeita ou confirmação de tuberculose pulmonar ou laríngea, sarampo, varicela e herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido. Assinale a alternativa Incorreta:

- a) Quarto privativo: Obrigatório, com porta fechada. Preferencialmente deverá dispor de sistema de ventilação com pressão negativa e 6 trocas de ar por hora, com uso de filtro HEPA (central ou portátil).
- b) Máscara: É obrigatório o uso de máscara específica (PFF2 ou tipo N95) com capacidade de filtrar partículas <0,3 mm de diâmetro, por todo o profissional que prestar assistência ou realizar procedimento a pacientes com suspeita ou confirmação das doenças citadas acima. Deverá ser colocada antes de entrar no quarto e retirada somente após saída do mesmo, podendo ser reaproveitada pelo mesmo profissional enquanto não estiver danificada.
- c) Transporte do paciente: Deverá ser evitado. Quando necessário, o paciente deverá sair do quarto utilizando máscara comum.
- d) Quarto: Privativo ou comum para o mesmo microrganismo.

29. A transmissão por gotículas ocorre através do contato próximo com o paciente. Gotículas de tamanho considerado grande (>5m) são eliminadas durante a fala, respiração, tosse, e procedimentos como aspiração. Atingem até um metro de distância, e rapidamente se depositam no chão, cessando a transmissão. Portanto, a transmissão não ocorre em distâncias maiores, nem por períodos prolongados. Assinale a alternativa correta em relação a utilização de máscara.

- a) Máscara: É obrigatório o uso de máscara comum (tipo cirúrgica), durante o período de transmissibilidade de cada doença em particular, para todas as pessoas que entrarem no quarto. Deverá ser desprezada ao sair do quarto.
- b) Máscara: É obrigatório o uso de máscara específica (PFF2 ou tipo N95).
- c) Máscara: É obrigatório o uso de máscara específica (PFF2 ou tipo N32).

d) Máscara: É obrigatório o uso de máscara comum (tipo cirúrgica), durante o período de transmissibilidade de cada doença em particular, para todas as pessoas que entrarem no quarto. Deverá ser reaproveitada em outros quartos com o mesmo microrganismo.

30. Caxumba (parotidite infecciosa) uma doença típica da infância, necessita de precaução por:

- a) Contato Até 9 dias após início da tumefação.
- b) Padrão, Até 9 dias após início da tumefação.
- c) Gotículas, Até 9 dias após início da tumefação.
- d) Gotículas + contato, Até 9 dias após início da tumefação.

31. Sarampo, uma doença muito comum da infância, necessita de precaução por:

- a) Padrão.
- b) Aerossóis.
- c) Contato.
- d) Gotículas.

32. O esqueleto humano é a estrutura de sustentação do corpo sobre o qual se apoiam todos os tecidos. Para que possamos nos mover, o esqueleto se articula em vários lugares e os músculos que envolvem os ossos fazem com que estes se movam. Esses movimentos são controlados pela vontade e coordenados por nervos específicos. Assinale a alternativa que defina fratura.

- a) A perda, total ou parcial, da continuidade de um osso.
- b) É uma lesão onde as extremidades ósseas que formam uma articulação ficam deslocadas, permanecendo desalinhadas e sem contato entre si.
- c) Pode ser definido como uma separação momentânea das superfícies ósseas, ao nível da articulação.
- d) Nenhuma das alternativas á cima definem fratura.

33. Entorse manifesta-se por:

- a) Uma dor de grande intensidade, acompanhada de inchaço e equimose no local da articulação.
- b) Dor intensa, deformidade grosseira no local da lesão e a impossibilidade de movimentação.
- c) Dor na lesão, deformidades, edemas, hematomas, exposições ósseas,
- d) Dor na lesão, palidez ou cianose das extremidades e ainda, redução de temperatura no membro fraturado

34. No Código de Deontologia e Ética dos enfermeiros, no **Art. 12º diz que** - O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente:

- a) Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puerpera;
- b) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto;
- c) Execução do parto sem distorcia;
- d) Participar da programação da assistência de Enfermagem;

35. O erro dito de enfermagem é o dano provocado no paciente pela ação ou inação do profissional de enfermagem no exercício da profissão e sem a intenção de cometê-lo.

Existem três possibilidades de suscitar o dano e alcançar o erro: imprudência, imperícia e negligência. Assinale a alternativa que tenha relação com imprudência.

- a) Consiste em, fazer o que não deveria ser feito.
- b) Consiste em, fazer mal o que deveria ser bem feito.
- c) Consiste em, não fazer o que deveria ser feito.
- d) Nenhuma das alternativas citadas á cima.

36. É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecidas no mundo inteiro (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007a). Assim, o aleitamento materno costuma ser classificado em: Aleitamento materno exclusivo, Aleitamento materno predominante, Aleitamento materno, Aleitamento materno complementado, Aleitamento

materno misto ou parcial. Assinale a alternativa que contenha relação com o aleitamento materno predominante.

- a) Quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
- b) Quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.
- c) Quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.
- d) Quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.

37. A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca quatro pontos-chave que caracterizam o posicionamento adequado.

- a) Mais aréola visível acima da boca do bebê;
- b) Boca bem aberta;
- c) Lábio inferior virado para fora;
- d) Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido);

38. SMC, 34 anos, foi internado no hospital de sua cidade. Após consulta médica, o plantonista receitou 600 mg de cefalotina E.V. Tenho na unidade somente frasco de 1 g, que foi diluído em 10 ml. Assinale qual alternativa contenha a quantidade correta de medicação que deverá ser administrada.

- a) 3 ml
- b) 9 ml
- c) 10 ml
- d) 6ml

39. Em uma unidade de clínica médica, foi prescrito 50 gts de uma medicação, tenho disponível na unidade somente seringa de 10 ml. Assinale a alternativa que contenha a quantidade de ml que deverá ser aspirada.

- a) 2,5 ml
- b) 3,5 ml
- c) 5,0 ml
- d) 1,5 ml

40. R.S.A 39 anos, diabética, deu entrada no P.S. de sua cidade com valor de glicemia alterada. Após consulta médica foi prescrito 30 U de insulina NPH subcutânea. Ao preparar a medicação a técnica de enfermagem se deparou com a seguinte situação: na unidade possui insulina NPH 40U e a seringa é de 3ml. Mediante estas condições deverá ser aplicado:

- a) 0,75 ml
- b) 1,5 ml
- c) 1,0 ml
- d) 2,0 ml