

## **Cargo: Cirurgião Geral**

### **Língua Portuguesa**

Leia o texto abaixo e responda o que se pede.

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do ano, quando o impacto da crise financeira internacional sobre a economia brasileira determinou a reordenação dos principais condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a condução da política econômica preservasse a estabilidade econômica e as condições necessárias ao processo de crescimento sustentado.

(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, com adaptações)

**01.** Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:

- a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da promoção de contas públicas refere-se ao desempenho do governo.
- b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações institucionais significativas, paralelamente à continuidade do esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das contas públicas, no que se refere à política cambial e monetária.
- c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à política monetária, de forma paralela à continuação no empenho governamental na realização de efetivo ajuste de contas públicas.
- d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações institucionais significativas, no que se refere às políticas cambial e monetária, paralelamente à continuidade do empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das contas públicas.

**02.** A palavra ratificou, em “A evolução dos fundamentos ao longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:

- a) Confirmou
- b) Corrigiu
- c) Alterou
- d) Reuniu

**03.** Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, porém de significados diferentes. Palavras como retificar e ratificar são conhecidas pelo nome de:

- a) Sinônimos
- b) Homônimos homógrafos
- c) Parônimos
- d) Homônimos homófonos

**04.** Por crescimento sustentado entende-se:

- a) O aumento da população
- b) A deflagração da crise financeira
- c) O aumento da capacidade produtiva
- d) A condução da política econômica

**05.** Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.

- a) No entanto, a piora acentuada dos cenários econômico e político internos desde a última análise – com o surgimento de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de crescimento do PIB em 2001.
- b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao mesmo período, do ano passado.

- c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do ano passado.
- d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa anterior de 4,20%.

(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)

**06.** Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de trabalho...”:

- a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”
- b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”
- c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”
- d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”

**07.** Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:

- a) Dos substantivos
- b) Dos adjetivos
- c) Dos advérbios
- d) Dos verbos

**08.** A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou modificação no seu significado, por:

- a) Um grupo trabalhador
- b) Um trabalho de grupo
- c) Um trabalho grupal
- d) Um grupo de trabalhadores

**09.** Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no Presente do Indicativo, teremos:

- a) Não ratifica
- b) Não ratifique
- c) Não ratificando
- d) Não se ratifique

**10.** A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:

- a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.
- b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.
- c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.
- d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.

**11.** Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente:

- a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens
- b) Traiu, legua, assim, tenis
- c) Flores, ruim, sozinho, voo
- d) Orquídea, grau, açúcar virus

**12.** Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome pessoal oblíquo.

- a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.
- b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.
- c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.
- d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.

**13.** Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e correção.

- a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.
- b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.

- c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedaistas.  
d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma delas homenageia os para-quedaistas.

Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu reforço, porém a situação já estava fora de controle”.

(Caros Amigos, junho / 2006)

14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras grifadas são, respectivamente:

- a) As – la – a – lo  
b) Nas – la – ela – o  
c) Nas – ela – a – lo  
d) As – ela – ela – o

15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, fazendo a necessária concordância com o sujeito.

I) Eu a \_\_\_\_\_ desagradável. (supor – pretérito perfeito do indicativo)

II) Outro tanto não \_\_\_\_\_ as pessoas presentes. (dizer – pretérito perfeito do indicativo)

III) Vós o \_\_\_\_\_. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)

IV) Do lado direito \_\_\_\_\_ bancos. (haver – pretérito imperfeito do indicativo)

A sequência correta é:

- a) Supus, disseram, pedireis, havia  
b) Supunha, diziam, pedis, haviam  
c) Supus, diriam, pediste, haveria  
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam

16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-se corretamente grafadas:

- a) Altesa, obsessão, cidra, seara  
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje  
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará  
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça

### **Conhecimentos Específicos**

17. A Síndrome Compartimental Abdominal é definida por elevação persistente da pressão intra-abdominal acima de 20mmHg, associada a falência orgânica não presente previamente, o que tipicamente determina:

- a) aumento do fluxo sanguíneo renal.  
b) manutenção do débito cardíaco.  
c) aumento da pressão intracraniana.  
d) aumento do volume pulmonar total.

18. Dentre os fatores de risco abaixo, assinale aquele que aumenta o risco de colecistite aguda alitiásica:

- a) sexo feminino.  
b) terapia nutricional parenteral.  
c) obesidade mórbida.  
d) cirrose hepática.

19. Nas primeiras 48 horas de pós-operatório em que um paciente apresenta temperatura de 38 graus Celsius, a principal causa é:

- a) infecção da ferida operatória.  
b) insuficiência adrenal.  
c) distúrbio metabólico.  
d) atelectasia pulmonar.

20. No pós operatório de cirurgia abdominal, o distúrbio hidroeletrólítico mais comum associado a íleo paralítico e vômitos é:

- a) hipocalemia.  
b) hipercalemia.  
c) hipocalcemia.  
d) hiponatremia.

21. No tratamento da sepse cirúrgica secundária, qual micro-organismo tem sensibilidade comprovada a imunoterapia com anticorpos HLA:

- a) Gram negativos.  
b) Gram positivos.  
c) anaeróbios.  
d) todas estão corretas.

22. É indicio de evisceração iminente:

- a) saída de pus pela incisão.  
b) saída de liquido serossanguinolento pela incisão.  
c) endurecimento e dor ao longo da incisão.  
d) aumento súbito da PA no fim do quinquagésimo segundo dia de pós-operatório.

23. Na avaliação da coagulação no paciente cirúrgico, é correto afirmar:

- a) o AAS alarga o tempo de coagulação.  
b) a ação da enoxaparina pode ser monitorada pela dosagem do fator X ativado.  
c) o tempo de sangramento avalia a via intrínseca da coagulação.  
d) a heparina aumenta o tempo de protrombina.

24. Assinale a alternativa que contenha o fator que prejudica a cicatrização:

- a) ferro.  
b) zinco.  
c) vitamina A.  
d) adriamicina.

25. Sobre as hérnias da parede abdominal, assinale a alternativa incorreta:

- a) as hérnias femorais são infreqüentes, respondendo por apenas 3% das hérnias da região da virilha.  
b) hérnias diretas têm na sua gênese um enfraquecimento da musculatura da parede posterior do canal inguinal.  
c) as hérnias epigástricas são definidas como protusão de gordura pré-peritoneal ou do próprio peritônio, através de defeito na linha Alba, no espaço compreendido entre o apêndice xifóide e sínfise púbica.  
d) hérnias indiretas são secundárias a alterações congênitas decorrentes do não fechamento do conduto peritoniovaginal.

26. Em relação ao paciente que apresenta queimadura é correto afirmar que:

- a) as queimaduras de segundo grau superficiais caracterizam-se por comprometer parcialmente a derme, ser muito dolorosas, ter superfície rosada, úmida e bolhas.  
b) a determinação do percentual da SCQ é de importância fundamental, sendo este valor diretamente proporcional à gravidade da lesão.  
c) em pacientes com SCQ superior a 20%, ocorre uma intensa produção de citocinas capaz de promover resposta sistêmica inflamatória, com aumento importante da permeabilidade capilar.  
d) as queimaduras de segundo grau profundas compromete toda a espessura da derme e parte do subcutâneo, com coloração pálida, vermelho-amarelada ou chamuscada.

27. Assinale a alternativa correta em relação às hérnias inguinais na infância:

- a) é mais comum em meninas que em meninos.

- b) é mais comum à esquerda que à direita.  
c) ocorre com maior frequência em prematuros.  
d) a presença do conduto peritônio-vaginal não é razão suficiente para explicar o desenvolvimento de uma hérnia.
28. De acordo com a classificação de NYHUS para hérnias, assinale a alternativa incorreta:
- a) tipo I: hérnia inguinal indireta com anel inguinal interno dilatado.  
b) tipo II: hérnia inguinal direta com anel inguinal interno dilatado, mas com parede posterior do canal inguinal preservada.  
c) tipo III: presença de defeito na parede anterior.  
d) todas estão incorretas.
29. Sobre o abdome agudo é incorreto:
- a) ultrassom, tomografia e a videolaparoscopia são exames de grande utilidade na investigação diagnóstica.  
b) a videolaparoscopia não pode ser usada em gestantes.  
c) raio X de abdome pode detectar pneumoperitônio de até 1 mL.  
d) apendicite aguda é a mais comum urgência cirúrgica abdominal não-traumática.
30. A causa mais freqüente de compressão extrínseca do tronco celíaco que evolui com isquemia intestinal crônica é:
- a) ligamento arqueado mediano do diafragma.  
b) linfonodomegalia retroperitoneal.  
c) tumor de cólon transverso.  
d) tumor de pâncreas.
31. Dentre os sintomas abaixo, assinale o mais típico da isquemia intestinal aguda:
- a) vômito.  
b) taquicardia.  
c) dor desproporcional ao exame físico.  
d) hematoquezia.
32. O melhor esquema de antibiótico nos casos de apendicite aguda edematosa é:
- a) gentamicina e metronidazol por 72 horas.  
b) cefoxitina por 24 horas.  
c) cefalexina e metronidazol por 10 dias.  
d) cloranfenicol por 5 dias.
33. Diante de um paciente que apresenta oclusão intestinal que evolui com pneumatose, a etiologia provável deste quadro é:
- a) isquemia intestinal.  
b) volvo de sigmóide.  
c) invaginação intestinal.  
d) hérnia estrangulada.
34. A obstrução intestinal em "alça fechada" é freqüentemente causada por:
- a) bolo de áscaris.  
b) aderências intestinais.  
c) tumor de ceco.  
d) neoplasia de cólon esquerdo.
35. A obstrução intestinal pode levar a algumas conseqüências clínicas, exceto:
- a) aumento do peristaltismo e acolia.  
b) proliferação e translocação bacteriana.  
c) isquemia e necrose.  
d) peritonite.
36. O sinal endoscópico encontrado que indica maior risco de recidiva da hemorragia e morte é:
- a) lesão de base clara.  
b) vaso arterial visível.  
c) ausência de sangramento.  
d) sangramento ativo.

37. Na hemorragia digestiva baixa é correto:
- a) não é possível a realização de colonoscopia de urgência na vigência de sangramento.  
b) a principal causa de hemorragia digestiva originada no intestino delgado é angiodisplasia.  
c) o débito acima de 0,1mL por minuto é suficiente para o diagnóstico angiográfico e posterior embolização.  
d) a angiografia possui sensibilidade maior que a cintilografia.
38. Marque a alternativa correta:
- a) as deiscências de anastomoses intestinais geralmente ocorrem no final da cicatrização.  
b) o ganho de força tênsil é mais rápido na pele que no intestino.  
c) a deiscência de anastomose pode resultar futuramente em estenose da mesma.  
d) raramente as deiscências ocorrem por falhas técnicas.
39. Assinale uma contra-indicação a videolaparoscopia:
- a) operação abdominal prévia.  
b) obesidade mórbida.  
c) asma brônquica.  
d) distúrbio cardiovascular grave.
40. Assinale a alternativa que contenha a droga de primeira linha no tratamento da dor neuropática:
- a) ibuprofeno.  
b) amitriptilina.  
c) prednisona.  
d) indometacina.