

Cargo: Dentista

Língua Portuguesa

Leia o texto da Clarice Lispector abaixo e responda as questões:

As Caridades Odiosas

(...) Foi em uma tarde de sensibilidade ou de suscetibilidade? Eu passava pela rua depressa, emaranhada nos meus pensamentos, como às vezes acontece. Foi quando meu vestido me reteve: alguma coisa se enganchara na minha saia. Voltei-me e vi que se tratava de uma mão pequena e escura. Pertencia a um menino a que a sujeira e o sangue interno davam um tom quente de pele. O menino estava de pé no degrau da grande confeitaria. Seus olhos, mais do que suas palavras meio engolidas, informavam-me de sua paciente aflição. Paciente demais. Percebi vagamente um pedido, antes de compreender o seu sentido concreto. Um pouco aturdida eu o olhava, ainda em dúvida se fora a mão da criança o que me ceifara os pensamentos

.-Um doce, moça, compre um doce pra mim. Acordei finalmente. O que estivera pensando antes de encontrar o menino? O fato é que o pedido deste pareceu cumular uma lacuna, dar uma resposta que podia servir para qualquer pergunta, assim como uma grande chuva pode matar a sede de quem queria uns goles de água. Sem olhar para os lados, por pudor talvez, sem querer espiar as mesas da confeitaria onde possivelmente algum conhecido tomava sorvete, entrei, fui ao balcão e disse com uma dureza que só Deus sabe explicar: um doce para o menino.

De que tinha eu medo? Eu não olhava a criança, queria que a cena, humilhante para mim, terminasse logo. Perguntei-lhe: que doce você..

.-Antes de terminar, o menino disse apontando depressa com o dedo: aquelezinho ali, com chocolate por cima. Por um instante perplexa, eu me recompus logo e ordenei, com aspereza, à caixeira que o servisse

.-Que outro doce você quer? Perguntei ao menino escuro

.-Este, que mexendo as mãos e a boca ainda esperava com ansiedade pelo primeiro, interrompeu-se, olhou-me um instante e disse com delicadeza insuportável, mostrando os dentes: não precisa de outro não. Ele poupava a minha bondade

.-Precisa sim, corte eu ofegante, empurrando-o para a frente. O menino hesitou e disse: aquele amarelo de ovo. Recebeu um doce em cada mão, levantando as duas acima da cabeça, com medo talvez de apertá-los. Mesmo os doces estavam tão acima do menino escuro. E foi sem olhar para mim que ele, mais do que foi embora, fugiu. A caixeirinha olhava tudo:

-Afinal, uma alma caridosa apareceu. Esse menino estava nesta porta há mais de uma hora, puxando todas as pessoas que passavam, mas ninguém quis dar

.-Fui embora, com o rosto corado de vergonha. De vergonha mesmo? Era inútil querer voltar aos pensamentos anteriores. Eu estava cheia de um sentimento de amor, gratidão, revolta e vergonha. Mas, fora necessário um menino magro e escuro... E para isso fora necessário que outros não lhe tivessem dado um doce

.-E as pessoas que tomavam sorvete? Agora, o que eu queria saber com autocrueidade era o seguinte: temera que os outros me vissem ou que os outros não me vissem? O fato é que, quando atravessei a rua, o que teria sido piedade já se estrangulava sob outros sentimentos. E, agora sozinha, meus pensamentos voltaram lentamente a ser os anteriores, só que inúteis.

Clarice Lispector

01. " Ele poupava a minha bondade". A atitude do menino que levou a essa constatação foi:

- a) a recusa inicial de escolher outro doce.
- b) o gesto do menino que a reteve pelo vestido.
- c) o sentimento de amor e vergonha.
- d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

02. Para exercer a piedade da narradora, foi preciso a junção de dois fatores que são:

- a) a sujeira do menino e o seu sangue interno.
- b) um conhecido tomando sorvete e olhando os doces da confeitaria.
- c) o menino pedinte e a negativa de outros em lhe dar o doce.
- d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

03. Na oração abaixo os fonemas da palavra em negrito são classificados como:

"Assim como uma grande chuva pode matar a sede de quem queria uns goles de **água**."

- a) vogais.
- b) semivogais.
- c) consoantes.
- d) nasais.

04. "O menino ficou o tempo todo cabisbaixo."

Na oração acima a palavra cabisbaixo pertence ao processo de formação de palavras por composição que pode efetuar-se por:

- a) justaposição
- b) redução
- c) onomatopéias
- d) aglutinação

05. " Eu não olhava **a criança**, queria que a cena, humilhante para mim, terminasse logo. "

Na oração acima o negrito relaciona-se a um Substantivo Uniforme:

- a) Epiceno.
- b) Comuns de dois Gêneros.
- c) Sobrecomuns.
- d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

06. " Voltei-me e vi uma mão pequena e escura.

Classifique a oração acima de acordo com o processo de coordenação:

- a) Oração Coordenada Sindética Adversativa.
- b) Oração Coordenada Assindética.
- c) Oração Coordenada Sindética Aditiva.
- d) Oração Coordenada Sindética Conclusiva.

07. "-Um doce, moça, compre um doce pra mim."

Identifique que tipo de Discurso prevalece na oração acima:

- a) Discurso Direto.
- b) Discurso Indireto.
- c) Discurso Indireto Livre.
- d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

08. "Recebeu um doce em cada mão."

Assinale a alternativa correta de acordo com a sua Concordância:

- a) Concordância Nominal.
- b) Concordância Verbal.
- c) As alternativas a e b estão corretas.
- d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

09. "Cumpriremos com o nosso dever."

Identifique a alternativa correta conforme a Regência:

- a) Regência Nominal.
- b) Regência Indireta.
- c) Regência Verbal.
- d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

10. As palavras ratificar e retificar são identificadas de acordo com a sua significação de:

- a) Homônimos
- b) Polissemia
- c) Sinônimos
- d) Parônimos

Leia o poema abaixo e responda as questões:

MEUS OITO ANOS

Oh! que saudades que tenho

Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!
Como são belos os dias
Do despontar da existência!
— Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar é — lago sereno,
O céu — um manto azulado,
O mundo — um sonho dourado,
A vida — um hino d'amor!
Que aurora, que sol, que vida,
Que noites de melodia
Naquela doce alegria,
Naquele ingênuo folgar!
O céu bordado d'estrelas,
A terra de aromas cheia
As ondas beijando a areia
E a lua beijando o mar!
Oh! dias da minha infância!
Oh! meu céu de primavera!
Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã!
Em vez das mágoas de agora,
Eu tinha nessas delícias
De minha mãe as carícias
E beijos de minha irmã!

Cassimiro de Abreu

11. O significado denotativo da palavra aurora é:

- a) amanhecer.
- b) começo da vida.
- c) Infância.
- d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

12. Cassimiro de Abreu deixa implícita uma comparação ao utilizar o termo aurora que é:

- a) o ciclo da vida animal.
- b) o ciclo da natureza.
- c) o ciclo das estrelas.
- d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

13. Assinale a alternativa correta em relação a pontuação:

- a) A terra, o mar o céu, tudo apregoa a glória de Deus.
- b) Astrônomos já tentaram estabelecer contato com seres extraterrenos: suas tentativas, porém, foram infrutíferas.
- c) "É triste dizer; o velho às vezes se embriagava. "(Carlos Leat)
- d) "—Podemos avisar sua tia, não?" (Graciliano Ramos)

14. As palavras incipiente e insipiente são identificadas de acordo com a sua significação de:

- a) Sinônimos.
- b) Polissemia.
- c) Homônimos.
- d) Parônimos.

15. Identifique a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente:

- a) pônei, tóxico, pônei, câmara, supôs.
- b) órgão, supos, camara, lâmpada, pônei.
- c) pônei, toxico, anus, câmara, supôs.
- d) grátis, pônei, lampada, câmara, supôs.

16. É correto afirmar que Informações por Inferências são:

- a) conteúdos que ficam a margem da discussão, são conteúdos implícitos.

- b) conteúdos que possuem sentidos derivados, que atribuímos a um enunciado depois de constatar que seu sentido literal é irrelevante para a situação.
- c) são informações previsíveis que não precisam ser explicitadas no momento da produção do texto; são também chamadas de subentendidos.
- d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

Conhecimentos Específicos

17. A reorientação do modelo de atenção em saúde bucal tem os seguintes pressuposto:

- I. Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, garantindo qualidade e resolutividade, independentemente da estratégia adotada pelo município para sua organização;
- II. Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a rede de serviços e como parte indissociável dessa;
- III. Assegurar a integralidade nas ações de saúde bucal, articulando o indivíduo com o coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento e a recuperação da saúde da população adscrita, não descuidando da necessária atenção a qualquer cidadão em situação de urgência;
- IV. Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território subsidiando o planejamento deve-se buscar que as ações sejam precedidas de um diagnóstico das condições de saúde-doença das populações, através da abordagem familiar e das relações que se estabelecem no território onde se desenvolve a prática de saúde;
- V. Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores adequados, o que implica a existência de registros fáceis, confiáveis e contínuos;
- VI. Centrar a atuação na Vigilância à Saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do processo saúde-doença, atuação intersetorial e ações sobre o território;
- VII. Incorporar a Saúde da Família como uma importante estratégia na reorganização da atenção básica.

- a) I, II, III, e V estão corretas.
- b) II, IV, V, e VII estão corretas.
- c) I, II, III, IV, V, VI e VII estão corretas.
- d) I, II, IV, V, VI e VII estão corretas.

18. Em relação a Ações de Promoção e Proteção de Saúde é incorreto afirmar que:

- a) Esse grupo de ações pode ser desenvolvido pelo sistema de saúde, articulados com outras instituições governamentais, empresas, associações comunitárias e com a população e seus órgãos de representação.
- b) A promoção da saúde bucal esta inserida num conceito amplo de saúde que transcende a dimensão meramente técnica do setor odontológico, integrando a saúde bucal às demais práticas de saúde coletiva.
- c) As ações de proteção da saúde podem ser desenvolvidas no nível individual e/ou coletivo. Para as ações que incidem nos dois níveis, deverá garantir-se o acesso a escova e pastas fluoretadas.
- d) As ações de promoção da saúde apenas trabalham com abordagens sobre fatores de risco ou de proteção simultâneos para a doença da cavidade bucal, excluindo assim doenças como o diabete, hipertensão, obesidade, trauma e câncer.

19. O desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal tem os seguintes princípios:

- I. Gestão Participativa;
 - II. Ética;
 - III. Acesso;
 - IV. Acolhimento;
 - V. Vínculo;
 - VI. Responsabilidade Profissional.
- a) Todas as alternativas estão corretas.
 - b) II, III e V estão corretas.
 - c) I, II, III e VI estão corretas.
 - d) II, IV, V e VI estão corretas.

20. A rotina de trabalho da Equipe da Saúde da Família inclui processos de conhecimentos do território e da população, bem como a dinâmica familiar e social que se constituem em subsídios valiosos ao planejamento, ao acompanhamento de ações e avaliação. Assinale a alternativa que não compõe este processo:

- a) Realização e atualização de mapeamento da área de abrangência com identificação das áreas de riscos e vulnerabilidade;
- b) O cadastro das famílias e a atualização constante das informações;
- c) Acompanhamento semestral das famílias, a partir de visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de saúde e equipe;
- d) Desenvolvimento de mecanismo de escuta da comunidade.

21. Em relação ao Sistema de Informação e atenção Básica (SIAB) é correto afirmar que:

- a) É um sistema utilizado em todos os níveis de gestão, constituindo-se um importante instrumento de informação sobre a rede de serviços e os procedimentos realizados pela Unidade de Saúde;
- b) É um sistema de informação da Estratégia Saúde da Família que permite o conhecimento da realidade da população acompanhada. No que se refere a saúde bucal, deve ser alimentado apenas pelas equipes Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família;
- c) É um sistema de informação de cadastro, de estabelecimento de saúde, de profissionais, de equipamentos de saúde e de Equipes Saúde da Família com ou sem Equipes Saúde Bucal;
- d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

22. Fundamental a organização da atenção básica do SUS, a estratégia de Saúde da Família foi criada em 1994 e normatizada pela Norma Operacional Básica do SUS de 1996-NOB/SUS-96, que definiu suas formulas de financiamento incluindo-a no Piso da Atenção Básica- PAB. Com base nessa afirmação é incorreto afirmar que:

- a) Na estratégia de Saúde da Família a visita domiciliar não é um procedimento rotineiro, preferencialmente realizado pelo ACS;
- b) A estratégia de Saúde da Família é socialmente sensível, suas ações colocam frente a frente o profissional com a realidade;
- c) É fundamental que se tenha cuidado com as pessoas, suas condições de vida seus valores, seus hábitos, pois há uma história peculiar envolvendo cada situação;
- d) O território e a população, trabalho em equipe e a intersetorialidade constitui eixos fundamentais de sua concepção, e as visitas domiciliares uma de suas principais estratégias, objetivando ampliar o acesso aos serviços e criar vínculos com a população;

23. Quais são as atribuições comuns aos profissionais de saúde bucal no PSF?

I- Participar do processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas no território de abrangência das Unidades Básicas de Saúde da Família;

II- Identificar as necessidades e expectativas da população em relação a saúde bucal;

III- estimular e executar medidas de promoção da saúde, atividades educativas e preventivas em saúde bucal;

IV- Executar ações básicas de vigilância epidemiológica em sua área de abrangência;

V- Organizar o processos de trabalho de acordo com as diretrizes do PSF e Plano de Saúde Municipal;

VI- Sensibilizar a família para a importância da saúde bucal, da manutenção da saúde da família;

VII- Programar e realizar visitas domiciliares de acordo com as necessidades identificadas;

VIII- Desenvolver ações intersetoriais para promoção da saúde bucal;

- a) Todas estão corretas.
- b) Somente a II, III, VII e VIII estão corretas.
- c) Somente a I, III, IV, V, VI estão corretas.
- d) Somente a V, VI, VII e VIII estão corretas.

24. De acordo com o Código de Ética, em relação as entidades com atividades no âmbito da odontologia, constitui infração ética:

- a) Oferecer tratamento dentro dos padrões de qualidade;
- b) Apregoar de acordo com o Código de Ética vantagens irreais, visando estabelecer concorrência com entidades congêneres;
- c) Anunciar especialidades inscrita no CRO;
- d) Prestar serviços ajustados no contrato;

25. Em relação ao artigo 3º do Código de Ética, constitui direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições específicas:

- a) Diagnosticar, planejar e executar tratamentos com liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, observados o estado atual da ciência e sua dignidade profissional;
- b) Resguardar o segredo profissional;
- c) Exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalhos não sejam dignas, seguras e salubres;
- d) Recusar qualquer disposição estatutária ou regimental de instituição pública ou privada que limite a escolha dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício ou a livre escolha do paciente;

26. É de competência do Cirurgião Dentista de acordo com o artigo 6º da Lei 5081/66, exceto:

- a) Praticar todos os atos pertinentes a odontologia, decorrente de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em curso de pós graduação;
- b) Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicadas em odontologia;
- c) Atestar no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de falta ao emprego;
- d) Proceder a necropsia de todos os órgãos do cadáver;

27. Todo ato operatório constitui-se da soma ou mesmo da combinação de procedimentos simples, cada um deles executado com técnica e instrumental apropriado. Esses procedimentos são chamados de manobras cirúrgicas fundamentais. Segundo as alternativas abaixo qual manobra se aplica a Diérese?

- a) São as manobras que visam romper (incisão) ou interromper (divulsão) a integridade tecidual. Representa os meios pelos quais o cirurgião pode penetrar através dos tecidos e atingir a área anatômica de interesse cirúrgico;
- b) É a cirurgia propriamente dita, inclui-se as manobras cirúrgicas fundamentais pelas quais retiramos porção ou todo um órgão;
- c) São as manobras que visam manter reposicionadas as estruturas anatômicas que foram rompidas ou interrompidas durante o desenvolvimento do ato operatório. São de fundamental importância à evolução da ferida cirúrgica, principalmente por favorecer a imobilização dos tecidos, por reduzirem os espaços anatômicos e por criarem condições para estabilização do coágulo;
- d) N.D.A.

28. Assinale a alternativa correta em relação aos matérias auxiliares em cirurgia:

- a) Pinça hemostática podem ser retas ou curvas tipo "halstead" (com 12 cm de comprimento) são usadas para hemostasia, provocando o esmagamento de tecidos moles em casos de hemorragia em lençol (capilar) ou para laqueamento de vasos. São igualmente utilizados para pinçamento de frenulos labial e lingual em caso de frenulectomia;
- b) Pinça de "Allis" são utilizadas como auxiliares para tomada de retalhos;
- c) Pinça de servidão serve para segurar o campo fenestrado;
- d) Pinça de "bakals" é usado para pegar, pinçar tecidos;

29. De acordo com "Pell" e "Gregory", a posição do 3º molar inferior incluso com o ramo ascendente da mandíbula e a distal do 2º molar inferior irrompido, assinale a classificação que está correta:

- a) Classificação I: o espaço entre o ramo ascendente e distal do pequeno molar é menor que o diâmetro méso distal do 3º molar incluído;
- b) Classificação II: há espaço suficiente entre o ramo ascendente da mandíbula e o segundo molar para acomodação do 3º molar incluído;
- c) Classificação III: não há espaço, isto é o 3º molar está quase que ou totalmente incluído no ramo ascendente da mandíbula;
- d) N.D.A.

30. Em relação a revelação das radiografias o equipamento necessário para processar imagens radiográficas em alta qualidade deve possuir as seguintes características, exceto:

- a) Troca constante de água para lavar o filme de modo a evitar contaminação química;
- b) Iluminação adequada na câmara escura, a cor e a intensidade da lanterna de segurança (luz e filtro) devem ser adequados ao tipo de filme manipulado, para evitar o aumento da densidade de base do filme;
- c) Tampas flutuantes nas cubas de revelação reduzem a oxidação do contato com o ar;
- d) As caixas vermelhas devem ser revestidas com uma forração opaca, deve-se garantir que haja velamento durante os 3-5 minutos de revelação;

31. O exame radiográfico é um valioso método auxiliar de diagnóstico nos diversos procedimentos adotados pelo Cirurgião Dentista, sendo realizado em qualquer manobra clínica pré, trans ou pós operatória e para a realização dela alguns cuidados devem ser tomados para garantir a segurança da equipe odontológica e do paciente. Assinale a alternativa correta em relação as tomadas radiográficas:

- a) Deve ser utilizado o avental de plumbífero com no mínimo 0,60 mm de chumbo e que garanta a proteção do tronco dos pacientes;
- b) Para radiografias intra orais o diâmetro do campo não deve ser superior a 3 cm na extremidade de saída do localizador;
- c) Todo indivíduo pode administrar, intencionalmente radiações ionizantes em seres humanos;
- d) O tempo de exposição deve ser o menor possível, consistente com a obtenção de imagem de boa qualidade. Isso inclui o uso de receptor de imagem mais sensível que possa fornecer o nível de contraste e detalhe necessário. No caso de radiografias extra orais, deve-se utilizar uma combinação de filme e tela intensificadora com o mesmo critério;

32. Em relação a orientação a saúde bucal assinale a alternativa incorreta:

- a) A limpeza da cavidade bucal é normalmente iniciada antes mesmo da erupção dental. Usar um tecido limpo ou gaze embebida em água filtrada ou soro para esfregar a gengiva;
- b) A escovação está indicada a partir da erupção do primeiro dente decíduo, e é necessário o uso de dentífrico;
- c) Em torno dos 5 anos, os incisivos e molares permanentes iniciam sua erupção nesta fase, deve-se reforçar a importância da higiene nos dentes permanentes recém erupcionados;
- d) Com a aproximação da idade adulta, cresce o risco as doenças periodontais e também ocorre a redução do risco biológico à cárie;

33. É característico da atenção prestada nos serviços de Atenção Básica que estes se ocupem das patologias mais prevalentes nas comunidades. Os principais agravos que acometem a saúde bucal e que tem sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e gravidade são:

- a) 1º cárie dentária, 2º câncer da boca, 3º doença periodontal, 4º traumatismos dentários, 5º fluorose dentária, 6º edentulismo e 7º má oclusão;
- b) 1º câncer de boca, 2º cárie dentária, 3º doença periodontal, 4º traumatismos dentários, 5º fluorose dentária, 6º edentulismo e 7º má oclusão;

- c) 1º doença periodontal, 2º cárie dentária, 3º câncer de boca, 4º traumatismos dentários, 5º fluorose dentária, 6º edentulismo e 7º má oclusão;
- d) 1º cárie dentária, 2º doença periodontal, 3º câncer de boca, 4º traumatismos dentários, 5º fluorose dentária, 6º edentulismo e 7º má oclusão;

34. Em relação à cárie dentária os aspectos conceituais e epidemiológicos assinala a alternativa incorreta:

- a) No Brasil quase 27% das crianças de 18 a 36 meses e 60% das crianças de 5 anos de idade apresentam pelo menos um dente decíduo com experiência de cárie;
- b) Na dentição permanente quase 10% das crianças de 12 anos e cerca de 70% dos adolescentes de 15 a 19 anos apresentam pelo menos um dente permanente com experiência de cárie;
- c) Perdas dentárias progressivas e precoces foram constatadas; mais de 28% dos adultos e 75% dos idosos não possuem nenhum dente funcional em pelo menos em uma arcada da boca;
- d) A média de dentes atacados pela cárie entre os adultos (35 a 44 anos) é de 20,1 dentes e 27,8 dentes na faixa etária de 65 a 74 anos;

35. A lesão cariosa é considerada como manifestação clínica de uma infecção bacteriana. A atividade metabólica das bactérias resulta em um contínuo processo de desmineralização e remineralização do tecido dentário, e o desequilíbrio nesse processo pode causar uma progressão da desmineralização do dente com consequente formação da lesão cárie. Em relação a doença cárie assinale a alternativa incorreta:

- a) Considera-se hoje, que os estágios anteriores da doença antes da cavidade podem ser paralisados por ações de promoção a saúde e prevenção;
- b) Os principais fatores de risco da doença cárie são: fatores culturais e sócio econômicos, falta de acesso ao flúor, deficiente controle mecânico do biofilme, consumo excessivo e freqüente de açúcar e xerostomia;
- c) Somente o tratamento restaurador da cavidade de cárie garante o controle do processo da doença;
- d) Para controle e prevenção da cárie na população destacam-se medidas de saúde pública intersetoriais e educativas que possibilitem acesso a alguma forma de flúor, redução do consumo de açúcar e disponibilidade de informação sistemática sobre os fatores de risco e auto cuidado;

36. São atribuições do Cirurgião Dentista em relação a equipe de Saúde da Família, exceto:

- a) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal;
- b) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
- c) Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes a saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;
- d) Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos;

37. O Sistema Único de saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de saúde. O princípio da equidade se refere a:

- a) Todos devem ter igualdade de oportunidade em usar o sistema de saúde, respeitando a diversidade, entre povos e regiões;
- b) A atenção a saúde inclui tanto os meios curativos, quanto os preventivos, tanto os individuais quanto os coletivos;
- c) A saúde é reconhecida como um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado garantir condições indispensáveis ao seu pleno exercício e o acesso a atenção e assistência a saúde em todos os níveis de complexidade;
- d) Um único gestor responde por toda a rede assistencial na sua área de abrangência, conduzindo a negociação com os prestadores e assumindo o comando das políticas de saúde;

38. São objetivos do SUS?

- a) Ação de ordem social que vise arrecadação de recursos estrangeiros;
- b) Identificação e divulgação de fatores determinantes, formulação de política de saúde promovida no campo econômico e social, assistência de pessoas, proteção e recuperação da saúde;
- c) Identificação de fatores não relacionados com a saúde;
- d) Política financeira internacional de incentivo a saúde;

39. Ao exame clínico podemos verificar algumas alterações de tecidos moles bucais. Qual é o diagnóstico para a anomalia congênita mais prevalente na cavidade bucal, estando presente em quase 6% da população, acomete a porção dorsal da língua e caracteriza-se clinicamente por fissuras ou sulcos:

- a) Língua pilosa.
- b) Língua geográfica ou glossite migratória benigna.
- c) Língua fissurada.
- d) Língua saburrosa.

40. O aspecto clínico da língua geográfica é de fácil diagnóstico, e é rara a necessidade de biópsia. Somente em casos duvidoso é necessário fazer a biópsia pra diferenciar a língua geográfica de quais alterações bucais?

- a) Candidíase, leucoplasia, líquen plano e o lupo eritematoso.
- b) Quelite angular e eritroplasia.
- c) Sialorréia, rânula e estomatite.
- d) Candidíase, eritroplasia e sialorréia.