

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7.

Pesquisa analisa presença estrangeira na construção de São Paulo

Ao longo de quatro anos, um grupo interdisciplinar de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) realizou um amplo estudo com o objetivo de compreender, a partir da presença estrangeira em São Paulo, os processos de transformação física, demográfica, econômica, social e cultural ocorridos na cidade a partir do Século 19.

O Projeto Temático “São Paulo: os estrangeiros e a construção das cidades”, coordenado pela professora Ana Lucia Duarte Lanna, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP, teve a participação de pesquisadores do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU), da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) e do Museu Paulista (MP) da USP.

Segundo Lanna, as pesquisas procuraram abordar a presença estrangeira na capital paulista a partir de sua diversidade de formas – imigrantes, viajantes, visitantes, residentes, nativos ou “eternos estrangeiros” – na heterogeneidade dos modos de viver, descrever e simbolizar o outro.

“O projeto se propôs a evitar a multiplicidade de experiências que constitui o estrangeiro como categoria sociocultural à figura clássica do imigrante, que é normalmente associada à explicação dos processos de modernização das grandes cidades americanas”, disse Lanna à Agência Fapesp.

“Partimos da figura do estrangeiro, mais ampla, com maior heterogeneidade de inserções e experiências, para tentar compreender como a cidade se transforma a partir dessa multiplicidade de encontros possíveis”, disse.

O projeto considerou os estrangeiros também em relação ao universo do trabalho. Os temas de investigação foram articulados em duas linhas de pesquisa: “A transformação dos bairros centrais, a construção de territórios, redes e identidades” e “A transformação dos campos profissionais: práticas, redes, atores e circulação de saberes”.

“As pesquisas incluíram desde estudos sobre trabalhadores italianos, judeus e japoneses, até a vinda de intelectuais, artistas, arquitetos e urbanistas. Essa ampla gama de tipos profissionais e nacionalidades, com inserções e tempos de permanência muito variados, permitiu problematizar melhor

essa relação que é muito importante para a cidade de São Paulo”, disse Lanna.

As reflexões realizadas sobre os vários grupos de estrangeiros e os aspectos relacionados aos trabalhos foram associadas a outros recortes, abordando categorias como bairro, território e sociabilidade.

O projeto também teve a preocupação de salvaguardar parte dos acervos com os quais os pesquisadores trabalharam, que estavam sob a guarda da FAU e do MP. Uma das principais propostas do projeto consistiu em elaborar um banco de dados que pudesse formar uma plataforma disponível para outros estudos futuros, com as mais variadas abordagens. O banco de dados foi elaborado com base na experiência com catalogação e sistemas de busca por descritores desenvolvidos no Museu Paulista e coordenado pela professora Solange Lima, do MP.

“Grande parte do material – incluindo projetos arquitetônicos e decorativos, plantas, fotografias e mais de mil mapas da cidade de São Paulo, das coleções de arquitetos e fotógrafos estrangeiros – foi tratado e selecionado. Boa parte foi digitalizado”, disse Lanna.

Para que a consulta do banco de dados fosse mais ágil, seu conteúdo foi adaptado e disponibilizado no site <http://estrangeiros.fau.usp.br>. “O banco de dados continuará sendo alimentado com outras informações ou pesquisas que surjam como desdobramento do Projeto Temático”, disse.

Por Fábio de Castro, da Agência Fapesp – Revista Envolverde.

1. Sobre o texto, analise as assertivas abaixo.
 - I. O projeto que estuda os estrangeiros teve como principal foco a figura do imigrante.
 - II. Categorias como sociabilidade, bairro e território foram abordadas nas reflexões realizadas sobre os vários grupos de estrangeiros.
 - III. O projeto teve a preocupação de se articular com futuros projetos a partir da elaboração de um banco de dados.
 - IV. O projeto articulou a questão social e do trabalho, dividindo a pesquisa em duas categorias.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

2. Leia o período abaixo.

Se arrependeu, viu **que** tinha feito uma loucura.

Assinale a alternativa cujo termo destacado exerce a mesma função de “**que**” no trecho acima.

- (A) “O projeto se propôs a evitar a multiplicidade de experiências **que** constitui o estrangeiro como categoria sociocultural à figura clássica do imigrante.”
- (B) “Essa ampla gama de tipos profissionais e nacionalidades, com inserções e tempos de permanência muito variados, permitiu problematizar melhor essa relação **que** é muito importante para a cidade de São Paulo.”
- (C) “O projeto também teve a preocupação de salvaguardar parte dos acervos com os quais os pesquisadores trabalharam, **que** estavam sob a guarda da FAU e do MP.”
- (D) “Uma das principais propostas do projeto consistiu em elaborar um banco de dados **que** pudesse formar uma plataforma disponível para outros estudos futuros.”
- (E) “Grande parte do material – incluindo projetos arquitetônicos e decorativos, plantas, fotografias e mais de mil mapas da cidade de São Paulo, a pesquisadora disse **que** estará disponível para consulta.”

3. Em relação à estrutura e formação de palavras, leia o trecho abaixo.

A **busca** pela solução do mistério foi incessante, porém, em vão.

Assinale a alternativa cujo vocábulo destacado se origina pela mesma forma de derivação que “**busca**” no trecho acima.

- (A) “As pesquisas procuraram abordar a presença **estrangeira** na capital paulista a partir de sua diversidade de formas.”
- (B) “Partimos da figura do estrangeiro, mais ampla, com maior heterogeneidade de inserções e experiências, para tentar compreender como a cidade se **transforma** a partir dessa multiplicidade de encontros possíveis.”
- (C) “Os temas de investigação foram articulados e tiveram **ajuda** em duas linhas de pesquisa.”
- (D) “As reflexões realizadas sobre os vários grupos de estrangeiros e os aspectos relacionados aos trabalhos foram **associadas** a outros recortes.”
- (E) “O projeto também teve a preocupação de salvaguardar parte dos acervos com os quais os pesquisadores **trabalharam**, que estavam sob a guarda da FAU e do MP.”

4. Leia o trecho abaixo.

Se **tivesse sido avaliado** de forma correta, não seria necessário refazer.

Assinale a alternativa que apresenta construção na mesma voz verbal do termo em destaque acima.

- (A) “Os temas de investigação foram articulados em duas linhas de pesquisa.”
- (B) “O projeto se propôs a evitar a multiplicidade de experiências que constitui o estrangeiro como categoria sociocultural à figura clássica do imigrante.”
- (C) “O projeto também teve a preocupação de salvaguardar parte dos acervos com os quais os pesquisadores trabalharam.”
- (D) “Uma das principais propostas do projeto consistiu em elaborar um banco de dados que pudesse formar uma plataforma disponível para outros estudos futuros.”
- (E) “Partimos da figura do estrangeiro, mais ampla, com maior heterogeneidade de inserções e experiências, para tentar compreender como a cidade se transforma a partir dessa multiplicidade de encontros possíveis.”

5. Leia o trecho abaixo.

“O projeto também teve a preocupação de salvaguardar parte dos acervos com os quais os **exímios** pesquisadores trabalharam, que estavam sob a guarda da FAU e do MP.”

Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo para o termo “**exímio**” na oração acima.

- (A) “O projeto também teve a preocupação de salvaguardar parte dos acervos com os quais os **excelentes** pesquisadores trabalharam, que estavam sob a guarda da FAU e do MP.”
- (B) “O projeto também teve a preocupação de salvaguardar parte dos acervos com os quais os **excêntricos** pesquisadores trabalharam, que estavam sob a guarda da FAU e do MP.”
- (C) “O projeto também teve a preocupação de salvaguardar parte dos acervos com os quais os **prestativos** pesquisadores trabalharam, que estavam sob a guarda da FAU e do MP.”
- (D) “O projeto também teve a preocupação de salvaguardar parte dos acervos com os quais os **extintos** pesquisadores trabalharam, que estavam sob a guarda da FAU e do MP.”
- (E) “O projeto também teve a preocupação de salvaguardar parte dos acervos com os quais os **vários** pesquisadores trabalharam, que estavam sob a guarda da FAU e do MP.”

6. Leia o trecho abaixo.

“As pesquisas procuraram abordar a presença estrangeira na capital paulista a partir da **premente** mudança.”

Assinale a alternativa que apresenta o antônimo correto para o termo “**premente**”.

- (A) “As pesquisas procuraram abordar a presença estrangeira na capital paulista a partir da **tranquila** mudança.”
- (B) “As pesquisas procuraram abordar a presença estrangeira na capital paulista a partir da **perigosa** mudança.”
- (C) “As pesquisas procuraram abordar a presença estrangeira na capital paulista a partir da **urgente** mudança.”
- (D) “As pesquisas procuraram abordar a presença estrangeira na capital paulista a partir da **distinta** de mudança.”
- (E) “As pesquisas procuraram abordar a presença estrangeira na capital paulista a partir da **rápida** mudança.”

7. Em relação à preposição, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) “As pesquisas procuraram abordar **a** presença estrangeira na capital paulista a partir de sua diversidade de formas.”
- (B) “O projeto considerou os estrangeiros também **em** relação ao universo do trabalho.”
- (C) “O projeto também teve a preocupação de salvaguardar parte dos acervos **com** os quais os pesquisadores trabalharam.”
- (D) “As reflexões realizadas **sobre** os vários grupos de estrangeiros e os aspectos relacionados aos trabalhos foram associadas a outros recortes.”
- (E) “O banco de dados foi elaborado com base na experiência com catalogação e sistemas de busca **por** descritores desenvolvidos no Museu Paulista e coordenado pela professora Solange Lima, do MP.”

8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à regência verbal, analise as assertivas abaixo.

- I. A equipe médica assistiu, com prontidão, as vítimas do atropelamento.
- II. Felicitou a ele pelo sucesso profissional.
- III. O animal anelava ao ar e lutava por sua vida.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, apenas.

9. Assinale a alternativa cujo termo destacado se trata de um aposto.

- (A) Todos os eleitores chegaram **cedo** à reunião.
- (B) Os eleitores compreenderam **sem esforço** a nova resolução.
- (C) O diretor, **eleito na semana passada**, estará presente na reunião.
- (D) Os eleitores disseram palavras **bonitas** sobre o novo diretor.
- (E) **Este** lugar será muito útil para as próximas reuniões.

10. Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra de acentuação da palavra destacada.

“Uma das principais propostas do projeto consistiu em elaborar um banco de dados que pudesse formar uma plataforma **disponível** para outros estudos futuro.”

- (A) Bíceps.
- (B) Gambá.
- (C) Faísca.
- (D) Mês.
- (E) Véu.

11. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à concordância nominal, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () É sabido que água é bom para uma vida saudável.
 - () Começou a reviver antigas memórias e momentos.
 - () É necessária habilidade para executar a tarefa solicitada.
- (A) V/ V/ V
 - (B) F/ V/ F
 - (C) F/ F/ V
 - (D) V/ V/ F
 - (E) V/ F/ V

12. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa **incorreta** quanto à colocação pronominal.

- (A) Enviarei-te suas bagagens assim que desembarcar.
- (B) Espero não te incomodar com os ruídos das obras.
- (C) Em se tratando de saúde, sabe exatamente o que fazer para manter o bem-estar.
- (D) Embora lhe parecesse difícil, disse que tentaria realizar o trabalho.
- (E) Encontramo-nos para um passeio, porém, voltamos para casa antes do previsto.

13. Leia o trecho abaixo.
- Faz muito tempo que não vamos ao teatro.
- Assinale a alternativa que apresenta o mesmo tipo de sujeito presente no trecho acima.
- (A) Havia moradores contrários ao novo regulamento.
 - (B) Disseram muitas mentiras durante a campanha.
 - (C) Muitos eleitores foram enganados pelos políticos.
 - (D) Faremos amanhã o novo debate com os candidatos.
 - (E) Os políticos disseram que não irão falar sobre o assunto.

14. Assinale a alternativa que apresenta **erro** em relação ao uso do verbo.
- (A) Esperamos que todos estejam de acordo com o novo regulamento do diretor.
 - (B) É possível que haja alguns problemas em relação ao processo de adaptação.
 - (C) Não há motivos para que se duvide da intenção dos novos diretores.
 - (D) Se todos verem a nova sala da diretoria, certamente haverá problemas.
 - (E) É provável que ainda fiquem perplexos com a nova resolução.

LEGISLAÇÃO

15. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que, preenchendo a lacuna, o tornaria **incorreto**.
- O dever do Estado de garantir a saúde não exclui o dever _____.
- (A) das pessoas
 - (B) da família
 - (C) da sociedade
 - (D) dos menores
 - (E) das empresas

16. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma, inclui(em)-se no disposto acima
- I. instituições que produzem equipamentos de saúde.
 - II. institutos de pesquisa e produção de medicamentos.
 - III. unidades básicas de saúde municipais.
- É correto o que está contido em
- (A) III, apenas.
 - (B) II, apenas.
 - (C) I e II, apenas.
 - (D) I e III, apenas.
 - (E) I, II e III.

17. Em relação aos objetivos do Sistema Único de Saúde descritos no artigo 5º da Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa **incorreta**.
- (A) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
 - (B) Formular políticas de saúde.
 - (C) Assistir a população por intermédio de ações de promoção da saúde.
 - (D) Assistir a população por meio de ações de proteção e recuperação da saúde.
 - (E) Conceder benefícios visando a cobertura dos riscos doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade e à família.

18. À direção nacional do Sistema Único de Saúde, compete:
- I. estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano.
 - II. promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
 - III. acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada.

É correto o que está contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

19. Em relação aos serviços privados de assistência à saúde, é correto afirmar que
- (A) não podem complementar o SUS.
 - (B) só pessoas ou entidades filantrópicas podem prestar assistência à saúde.
 - (C) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
 - (D) só podem atuar em serviços de promoção.
 - (E) só podem atuar em serviços de proteção à saúde.

20. Os recursos necessários às finalidades do SUS são oriundos da(s)
- (A) seguridade social.
 - (B) prefeituras.
 - (C) entidades sociais.
 - (D) entidades privadas.
 - (E) agência complementar de saúde.

21. Em relação à participação de capital estrangeiro, sobre a saúde no Brasil, é correto afirmar que

- (A) é inteiramente aplicável a participação de forma direta ou indireta junto ao SUS.
- (B) é vedada a participação direta ou indireta do capital estrangeiro, excetuadas doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
- (C) o capital estrangeiro pode participar da assistência à saúde, desde que cumpra o requisito de estar vinculado a ONGs nacionais.
- (D) o capital estrangeiro pode ser vinculado ao SUS, desde que haja vínculo também com empresas nacionais.
- (E) o capital estrangeiro pode ser vinculado ao SUS, desde que via filantropias nacionais.

22. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde

- (A) obrigatoriamente.
- (B) mediante convênio.
- (C) sem autonomia administrativa.
- (D) sem preservação da mão de obra.
- (E) sem autonomia financeira.

23. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos:

- I. perfil demográfico da região.
- II. perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- III. características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
- IV. desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior.
- V. impostos recolhidos pela União.

É correto o que está contido em

- (A) I e V, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, IV e V, apenas.
- (D) II, III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III e IV, apenas.

24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

- I. definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.
- II. administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada mês, à saúde.
- III. acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.

É correto o que está contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

25. Na atuação em Centro Cirúrgico, o enfermeiro deve participar das práticas de promoção de cirurgias seguras, tomando alguns cuidados que visam a reduzir o risco de danos aos pacientes em decorrência de erros. São cuidados básicos para uma cirurgia segura, **exceto**:

- (A) estimular a comunicação eficaz e adequada entre os membros da equipe, eliminando quaisquer dúvidas a respeito de quais procedimentos serão realizados e os materiais que deverão ser utilizados.
- (B) desenvolver listas de verificação específicas e utilizá-las nas diferentes etapas do processo.
- (C) identificar corretamente o paciente, e após a anestesia, realizar a marcação do local da intervenção cirúrgica.
- (D) verificar se o prontuário pertence ao paciente, se os procedimentos cirúrgicos e anestésicos foram planejados e se estão anotados no prontuário, e se os exames laboratoriais e de imagem são de fato do paciente.
- (E) confirmar se os materiais imprescindíveis para realizar o procedimento encontram-se na sala e se o carrinho de emergência está completo.

26. A administração de medicamentos por via intramuscular é um procedimento frequentemente realizado na prática de enfermagem, e envolve uma série de considerações que devem ser analisadas para a escolha do local exato de aplicação. O local de escolha para a aplicação de injeções intramusculares em lactentes que não apresentem alterações anatômicas é o(a)

- (A) músculo vasto lateral.
- (B) músculo reto femoral.
- (C) região dorso-glútea.
- (D) região ventro-glútea.
- (E) músculo deltoide.

27. A antissepsia é o processo de eliminação ou inibição do crescimento dos micro-organismos na pele e mucosas, sendo realizado através da aplicação de agente antisséptico. O antisséptico ideal deve apresentar amplo espectro de ação, ação rápida, baixa toxicidade, estabilidade, entre outras características. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta um antisséptico recomendado para utilização em ambiente hospitalar.

- (A) Hexaclorofeno.
- (B) Acetona.
- (C) Líquido de Dakin.
- (D) Quaternário de amônio.
- (E) Gluconato de clorexidina.

28. Chega ao serviço de saúde uma mãe levando seu filho de 3 meses para completar seu esquema de vacinação. Ao analisar a Carteira de Vacinação, a enfermeira verifica que esta criança tomou a dose única da vacina BCG, duas doses da vacina contra hepatite B, e a primeira dose das vacinas tetravalente, contra poliomielite e contra rotavírus. Considerando o Calendário Básico de Vacinação atual para o Estado de São Paulo, as vacinas a serem administradas nessa oportunidade serão

- (A) segunda dose das vacinas tetravalente e contra poliomielite e dose de reforço contra hepatite B.
- (B) primeira dose das vacinas pneumocócica 10 valente e meningocócica C.
- (C) primeira dose das vacinas SCR e pneumocócica 10 valente.
- (D) primeira dose da vacina meningocócica C e segunda dose da vacina contra poliomielite.
- (E) segunda dose das vacinas tetravalente e contra rotavírus e terceira dose da vacina contra hepatite B.

29. O sistema de informação territorializado que coleta dados que possibilitam a construção de indicadores populacionais referentes a áreas de abrangência bem delimitadas, cobertas pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família, denomina-se

- (A) SIA/SUS – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.
- (B) SIH/SUS – Sistema de Informações Hospitalares do SUS.
- (C) SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica.
- (D) SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
- (E) SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade.

30. Analise as assertivas abaixo em relação à dengue.

- I. Todo paciente que apresenta doença febril aguda com duração de até sete dias, acompanhada de pelo menos dois dos sintomas como cefaleia, dor retro-orbitária, mialgias, artralrias, prostração ou exantema, associados ou não à presença de hemorragias, é um caso suspeito de dengue.
- II. As manifestações hemorrágicas como epistaxe, petéquias, gengivorragia, metrorragia, hematêmese, melena, hematúria e outros, bem como a plaquetopenia, são observadas somente em casos de dengue com complicações graves.
- III. A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue durante o exame físico. É considerada positiva quando o número de petéquias no quadrado for dez ou mais em adultos e cinco ou mais em crianças.
- IV. Uma das indicações para a internação hospitalar em pacientes com dengue é a recusa da ingestão de alimentos ou líquidos.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II, e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I e IV, apenas.
- (E) I e II, apenas.

31. A Doença Sexualmente Transmissível (DST) caracterizada pela presença de lesão erosada ou ulcerada, geralmente única, pouco dolorosa, com base endurecida, fundo liso, brilhante e pouca secreção serosa, que aparece entre 10 e 90 dias (média de 21 dias) após o contato sexual infectante, e é acompanhada de adenopatia regional não supurativa, móvel, indolor e múltipla, denomina-se

- (A) cancro duro.
- (B) herpes genital.
- (C) tricomoníase.
- (D) cancro mole.
- (E) donovanose.

32. Assinale a alternativa que **não** apresenta contraindicação ao aleitamento materno.

- (A) Mães infectadas pelo HIV.
- (B) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2.
- (C) Mães em uso de medicamentos antineoplásicos.
- (D) Criança portadora de galactosemia.
- (E) Criança portadora de fissura labiopalatal.

33. Em relação à febre amarela, analise as assertivas abaixo.

- I. É uma doença infecciosa febril aguda, transmitida por vetores, que possui dois ciclos epidemiológicos distintos (silvestre e urbano).
- II. Seu agente etiológico é um bacilo álcool-ácido resistente.
- III. Na febre amarela urbana, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica. Na febre amarela silvestre, os primatas não-humanos (macacos) são os principais hospedeiros do agente etiológico, sendo o homem um hospedeiro accidental.
- IV. O mosquito da espécie *Aedes aegypti* é o principal transmissor da febre amarela urbana. Na febre amarela silvestre, os modos de transmissão podem ser através da picada de mosquitos infectados ou do contato com sangue ou secreções de primatas infectados.
- V. Não existe tratamento específico para a febre amarela. O tratamento é apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso, com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II, III e IV, apenas.
- (B) II, III e V, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) I, III e V, apenas.
- (E) II, IV e V, apenas.

34. Os artigos hospitalares são definidos de acordo com o grau de risco de aquisição de infecções, e sua classificação norteará a escolha do método de desinfecção ou esterilização a ser utilizado. Assim, correlacione as colunas abaixo determinando a classificação de cada material e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

CLASSIFICAÇÃO	MATERIAL
1. Artigo crítico.	A. instrumental cirúrgico.
2. Artigo semicrítico.	B. termômetro.
3. Artigo não crítico.	C. espéculo vaginal.
	D. cânula de Guedel.
	E. cabo de laringoscópio.

- (A) A-1/ B-3/ C-1/ D-1/ E-2
- (B) A-1/ B-3/ C-2/ D-2/ E-3
- (C) A-2/ B-2/ C-3/ D-3/ E-1
- (D) A-3/ B-1/ C-2/ D-1/ E-2
- (E) A-1/ B-2/ C-3/ D-3/ E-2

35. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. A aferição correta da pressão arterial é de extrema importância para o diagnóstico de HAS e prevenção de complicações. Sobre os cuidados básicos para a aferição correta da pressão arterial, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A posição recomendada para a medida da pressão arterial (PA) é a sentada. Entretanto, a medida da PA na posição ortostática deve ser feita pelo menos na primeira avaliação, especialmente em idosos, diabéticos, pacientes com disautonomias, alcoólicos e pacientes em uso de medicação anti-hipertensiva.
- (B) Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia; não praticou exercícios físicos de 60 a 90 minutos antes da aferição; não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 minutos antes da aferição; e não está com as pernas cruzadas.
- (C) Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e cotovelo levemente fletido.
- (D) A "síndrome do avental branco" é a elevação da pressão arterial pela tensão provocada pela simples presença do profissional de saúde, e deve ser considerada quando o paciente apresentar valores de PA elevados, recomendando-se a aferição repetida em diversos dias.
- (E) Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 5 cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 80% da circunferência do braço e o seu comprimento envolver pelo menos 40%.

36. Analise as assertivas abaixo, em relação ao diabetes.

- I. O diabetes tipo 1 é indicativo de destruição da célula beta, geralmente causada por processo autoimune, que eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose, coma e morte.
- II. O diabetes tipo 2 é indicativo de uma deficiência relativa de insulina, onde a administração de insulina não visa evitar cetoacidose, e sim alcançar controle do quadro hiperglicêmico.
- III. Os sintomas clássicos de diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso.
- IV. São alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2: idade superior a 60 anos, sexo feminino, sobrepeso, obesidade central, consumo de mais de 10mg/dia de açúcar refinado e história de macrosomia ou diabetes gestacional.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II, III e IV, apenas.

37. O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando, ao fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma recomendação para a atenção pré-natal e puerperal.

- (A) Captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta de pré-natal até 180 dias da gestação.
- (B) Realização de, no mínimo, quatro consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, uma no segundo trimestre e duas no terceiro trimestre da gestação.
- (C) Deve ser realizado exame de tipagem sanguínea ABO-Rh e Hemoglobina/Hematócrito na primeira consulta.
- (D) Deve ser realizado um exame de glicemia de jejum na 30ª semana de gestação e outro na 38ª semana de gestação.
- (E) Deve ser realizado um exame de VDRL na 36ª semana de gestação.

38. A manutenção da saúde bucal é primordial para a manutenção da autoestima do paciente e a prevenção de complicações, e o enfermeiro deve estar apto a identificar os principais agravos em saúde bucal. O grupo de doenças que se caracteriza pela inflamação dos tecidos de sustentação e proteção dos dentes, acompanhada de perda de inserção de tecido conjuntivo, consequência da agressão promovida pela placa bacteriana subgengival, é denominada

- (A) cárie dentária.
- (B) fluorose.
- (C) má oclusão.
- (D) periodontite.
- (E) gengivite.

39. Várias funções psíquicas podem estar alteradas em uma pessoa acometida por transtorno mental, e os profissionais responsáveis pelos seus cuidados e tratamento necessitam estar atentos às suas manifestações. A alteração do nível de consciência, em que o paciente se apresenta num estado de sonolência e pode ser despertado apenas por forte estímulo, geralmente doloroso, acompanhado de inibição da psicomotricidade, denomina-se

- (A) coma.
- (B) obnubilação.
- (C) estupor.
- (D) estado crepuscular.
- (E) afasia.

40. Analise as assertivas abaixo, sobre métodos anticoncepcionais.

- I. Os serviços e profissionais de saúde devem incentivar a adoção da dupla proteção, que é dada pelo uso combinado do preservativo masculino ou feminino com algum outro método anticoncepcional, com a finalidade de prevenir as DST/HIV/Aids e a gravidez não planejada e/ou indesejada.
- II. O diafragma é um método anticoncepcional hormonal.
- III. Todos os métodos anticoncepcionais apresentam taxa de falha, que é calculada com o número de gestações não desejadas entre as usuárias de determinado método anticoncepcional, nos primeiros 12 meses de uso.
- IV. O Dispositivo Intrauterino (DIU) inibe a ovulação e torna o muco cervical espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

41. Analise os itens abaixo.

1. Hipóxia.
2. Tamponamento cardíaco.
3. Hiperglicemia.
4. Hipotermia.
5. Hipervolemia.
6. Pneumotórax hipertensivo.
7. Hipopotassemia.

São fatores que predis põem à parada cardiorrespiratória os itens

- (A) 1/ 2/ 4/ 6/ 7.
- (B) 1/ 2/ 3/ 4/ 6/ 7.
- (C) 2/ 3/ 4/ 5/ 6.
- (D) 1/ 3/ 4/ 5/ 7.
- (E) 2/ 3/ 5/ 6/ 7.

42. Chega ao serviço de saúde um paciente com os seguintes sinais e sintomas: fadiga, arritmia, perda do tônus muscular, pulso e respiração irregulares. Os familiares relatam que o paciente apresenta episódios repetidos de vômito e diarreia há 2 dias. Após exames laboratoriais, constatou-se nível de potássio sérico de 2,7mEq/L e sódio sérico de 140mEq/L. Diante do exposto, é correto afirmar que este paciente apresenta o distúrbio hidroeletrólítico chamado

- (A) hipercalemia.
- (B) hiponatremia.
- (C) hipocalcemia.
- (D) hipocalemia.
- (E) hipernatremia.

43. A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é um dos agravos mais frequentes em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva, e pode ser classificada de acordo com o local de surgimento da causa da IRA. Sendo assim, assinale a alternativa que traz uma causa de IRA classificada como pós-renal.

- (A) Necrose tubular aguda.
- (B) Glomerulopatia.
- (C) Perfusão renal diminuída em decorrência de choque hipovolêmico.
- (D) Nefrite intersticial.
- (E) Obstrução do trato urinário por presença de tumor.

44. Analise as assertivas abaixo, em relação à gestão de qualidade em saúde.

- I. A Gestão da Qualidade Total (GQT) valoriza o ser humano no âmbito das organizações, reconhecendo a capacidade de tomada de decisão e solução rápida de problemas, buscando permanentemente a perfeição.
- II. Um dos conceitos utilizados na gestão de qualidade é a eficiência, que consiste na relação entre o benefício real oferecido pelo sistema de saúde ou assistência e o resultado esperado pelo cliente.
- III. Outro conceito utilizado é a equidade, que consiste na adaptação da assistência à saúde às expectativas, desejos e valores dos pacientes e suas famílias.
- IV. O sistema de acreditação constitui-se em estratégia para avaliação da estrutura dos processos de trabalho e dos resultados, levando à melhoria contínua dos serviços prestados à população.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

45. No atendimento a pacientes de urgência e emergência, é muito comum a ocorrência de traumas de tórax, principalmente em acidentes automobilísticos. Dessa forma, correlacione as colunas abaixo, com os principais tipos de traumas torácicos e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Trauma	Características
A. Pneumotórax.	1. Pode ser resultante de ferimentos penetrantes e contusão, causando um derramamento de sangue no saco pericárdico e déficit da bomba cardíaca.
B. Hemotórax.	2. Acúmulo de ar na cavidade pleural, restringindo o parênquima pulmonar e prejudicando a respiração. Pode ser classificado em aberto, simples ou hipertensivo.
C. Contusão cardíaca.	3. Ocorre em trauma fechado devido à compressão do coração entre o esterno e a coluna, ocasionando intensa dor torácica.
D. Tamponamento cardíaco.	4. Rápido acúmulo de mais de 1.500ml de sangue na cavidade torácica. As causas mais frequentes são a lesão da artéria intercostal, laceração do parênquima pulmonar, lesões em vasos da base e lesão cardíaca.

- (A) A-1/ B-2/ C-4/ D-3
- (B) A-3/ B-1/ C-4/ D-2
- (C) A-2/ B-4/ C-3/ D-1
- (D) A-4/ B-3/ C-2/ D-1
- (E) A-2/ B-3/ C-4/ D-1

46. Medicamento cardiotônico não-digitálico, comum em unidades de cuidado intensivo, utilizado para corrigir o equilíbrio hemodinâmico, que estimula os receptores beta-adrenérgicos do músculo cardíaco, aumentando a força de contração. A descrição refere-se ao medicamento

- (A) dobutamina.
- (B) dopamina.
- (C) noradrenalina.
- (D) epinefrina.
- (E) fenitoína.

47. Sobre a hanseníase, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A hanseníase acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também manifesta-se como uma doença sistêmica comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos.
- (B) O agente etiológico da hanseníase é o *Mycobacterium leprae*, um bacilo álcool-ácido resistente e gram-positivo, em forma de bastonete.
- (C) A hanseníase pode ser transmitida através do contato com bacilos eliminados por uma pessoa doente, de forma hereditária ou por contato sexual.
- (D) A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe).
- (E) As lesões da hanseníase geralmente iniciam com hiperestesia (sensação de queimação, formigamento e/ou coceira local), que evoluem para ausência de sensibilidade e dormência.

48. O coeficiente de mortalidade materna representa o risco de óbitos por causas ligadas à gestação, ao parto ou ao puerpério, sendo um indicador da qualidade da assistência à gestante e ao parto numa determinada comunidade. Sendo assim, leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“A morte materna é definida como o óbito da mulher durante a gestação ou dentro de um período de _____ após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devido a causas acidentais ou incidentais.”

- (A) 3 (três) meses
- (B) 62 (sessenta e dois) dias
- (C) 6 (seis) meses
- (D) 42 (quarenta e dois) dias
- (E) 30 (trinta) dias

49. Ao se analisar a história natural das doenças, existem alguns fatores relacionados ao agente causador da doença, que quando em contato com o hospedeiro e o meio ambiente, podem influenciar o comportamento das doenças infecciosas na comunidade. Um desses fatores, denominado patogenicidade, significa

- (A) a capacidade do agente etiológico alojar-se e multiplicar-se no organismo do hospedeiro e transmitir-se deste para um novo hospedeiro.
- (B) a capacidade do agente biológico de estimular a resposta imune no hospedeiro.
- (C) a capacidade de um agente sobreviver em um ou mais reservatórios.
- (D) a quantidade do agente que penetra no novo hospedeiro suscetível.
- (E) a capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível.

50. Analise as assertivas abaixo, referentes à Ética e Bioética na Enfermagem.

- I. Um dos princípios da bioética é a justiça, que determina que os indivíduos capacitados de deliberarem sobre suas escolhas pessoais devem ser tratados com respeito pela sua capacidade de decisão.
- II. Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional é uma das responsabilidades e deveres dos profissionais de Enfermagem presentes no Código de Ética.
- III. É uma responsabilidade do profissional de enfermagem manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial, com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou representante legal e em casos onde o fato seja de conhecimento público.
- IV. As infrações éticas podem ser classificadas como leve, grave ou gravíssima, de acordo com: a maior ou menor gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, o dano causado e suas consequências e os antecedentes do infrator.
- V. São exemplos de circunstâncias atenuantes à infração ética: ter bons antecedentes profissionais; ter confessado espontaneamente a autoria da infração; cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II e V, apenas.
- (B) III, IV e V, apenas.
- (C) II, IV e V, apenas.
- (D) III e V, apenas.
- (E) II e IV, apenas.