

1. É sabido que os gastos com saúde em pacientes hospitalizados são elevados no Brasil e no mundo afora. No intuito de diminuir tais gastos, há um grande aumento em investimentos na assistência domiciliar - envolvendo uma equipe de saúde: Enfermeiras, auxiliares e técnicos de Enfermagem, Nutricionistas, Médicos, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, mas, não necessariamente todos sejam acionados num único momento. Este movimento de assistência no domicílio do paciente ganha reforços com a regulamentação dos planos de saúde iniciada a partir de 1999. Neste sentido, qual das alternativas abaixo define correta e, sucintamente, Atendimento Domiciliar?
- É a avaliação da qualidade de tratamento, realizado pela Enfermeira, com finalidade de diminuir infecção hospitalar.
 - É a atividade que visa a recuperação do paciente/ cliente fora do hospital e é gerenciado por enfermeiras exclusivamente.
 - É o monitoramento da saúde do cliente pela equipe multi profissional, com finalidade de minimizar iatrogênica.
 - É a assistência à saúde do paciente, em seu domicílio, prestada por uma equipe de saúde, privada ou não, que visa abordagem holística do cliente.
2. De acordo com a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, o que se entende por Vigilância Sanitária?
- É um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e transformação de bens e de prestação de serviços de interesse da saúde.
 - É um conjunto de ações que proporciona conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.
 - É um conjunto de atividades que se destina, através de ações de vigilância Epidemiológica, a promoção e proteção à saúde da população, assim como visa a recuperação e reabilitação da população envolvida em riscos e agravos advindos das condições de trabalho de cada indivíduo.
 - São ações de saúde executadas pelo Sistema Único de Saúde, seja diretamente ou mediante participação complementar das iniciativas privada, organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
3. Dentro de uma instituição hospitalar, os conflitos podem causar crescimento ou destruição, dependendo como são administrados. Os conflitos não são bons nem ruins, são fenômenos esperados dentro das organizações. Cabe ao administrador identificá-los e de forma ativa intervir para que a motivação, produtividade e a relação interpessoal dos subordinados não sejam afetadas de forma negativa. Quais estratégias de resolução de conflitos dentro da Administração e Liderança em Enfermagem melhor se enquadram na resolução dos mesmos, nos dias atuais?
- Compromisso, retratação, autopercepção, comunicação, competição e afrontamento.
 - Reclusão, compromisso, intimidação, levantamento do problema, evitamento e resolução.
 - Compromisso, competição, cooperação, amenização, evitamento e colaboração.
 - Compromisso, afrontamento, comunicação, retratação, solução e cooperação.
4. O corpo da mulher sofre modificação fisiológica desde o momento da fecundação de modo que as alterações hormonais criem condições de crescimento e desenvolvimento do feto, durante toda a gestação. Em alguns casos, a gestação acarreta modificações fisiológicas importantes em doenças preexistentes e em outras, ocorrem prevalência de endocrinopatias. A alternativa correta que corresponde às doenças e/ou alterações que ocorrem no organismo da gestante é:
- DHEG, Epidermólise Bolhosa, Eritroblastose Fetal e Síndrome de Sheehan.
 - DHEG, *Diabetes Mellitus*, Eritroblastose Fetal e Lúpus Eritromatoso Sistêmico.
 - Hiperplasia congênita, DHEG, nefrite lúpica e Síndrome de Sheehan.
 - Acromegalia, síndrome de Cushing, DHEG e *Diabetes Mellitus*.
5. Em dezembro de 2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou no Diário Oficial da União a Resolução Colegiada (RDC) nº 220, que corresponde a uma normativa relacionada ao funcionamento dos Banco de Tecidos Musculoesqueléticos (BTMEs). As normas técnicas estabelecidas estão em consonância com a legislação acima citada. Esta Resolução define BMTEs como o serviço que, com instalações físicas, equipamentos, recursos humanos e técnicas adequadas, tenham como atribuições a realização do processamento armazenamento e disponibilização de ossos entre outras, para fins terapêuticos, pesquisa e ensino. Nas salas de criopreservação os tecidos são armazenados em dois ambientes ultracongeladores, para ambientes aos tecidos em análise ou em período de quarentena. Qual a variação de temperatura em que os tecidos permanecem nestes ambientes?
- 90 e 110 graus centígrados.
 - 85 e 110 graus centígrados.
 - 55 e 95 graus centígrados.
 - 90 e 115 graus centígrados.
6. Em 1988 a Constituição Federal Brasileira redefine o modelo de proteção social adotando o conceito de Seguridade Social: ações pertinentes à saúde, previdência e assistência social. Todo brasileiro é ciente de que é dever do Estado assegurar-lhes o direito à educação e saúde. Para tanto, a Constituição determina a implantação do SUS. Pela Lei 8.080 de 1990, o Sistema Único de Saúde no Artigo 13 refere que a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais abrangerá as seguintes atividades:
- Alimentação e nutrição, saúde do trabalhador, mas não recursos humanos.
 - Saneamento e meio ambiente, saúde do trabalhador exceto recursos humanos.
 - Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e farmacoepidemiologia.
 - Ciência e tecnologia, recursos humanos e alimentação e nutrição.
7. A alternativa correta para definir hemorragia digestiva baixa (HDB) é:
- Perda de sangue com origem no cólon ou reto apenas.
 - Sangramento com origem abaixo do ângulo de Treitz, secundário a lesões do intestino delgado distal, cólon ou reto.
 - Sangramento primário com origem no intestino delgado distal, cólon ou reto.
 - Sangramento com origem abaixo dos epíplons, primário a lesão do cólon ou reto.

8. Em atendimento na Unidade Básica de Saúde, numa Consulta de Enfermagem para pacientes lactentes e/ou pediátricos a Enfermeira deve ser capacitada e habilitada a avaliar alguns reflexos primitivos de rotina. Os cinco reflexos primitivos de rotina referidos são:
- Reflexo de Preensão Palmar, Preensão Plantar, Reflexo de Landau, Reflexo de Paraquedas e Reflexo Assimétrico Tônico da nuca.
 - Reflexo de Landau, Reflexo de Encurvamento de Tronco, Reflexo de Moro, Reflexo Assimétrico Tônico da nuca e Reflexo de Apoio positivo.
 - Reflexo de Preensão Palmar, Reflexo de Preensão Plantar, Reflexo Fundamental, Reflexo de Apoio positivo e Reflexo do Moro.
 - Reflexo de Apoio positivo, Reflexo Assimétrico Tônico da nuca, Reflexos de Moro, Reflexo de Preensão Plantar e Reflexo Palmar.
9. A Assistência de Enfermagem ao puerpério de cardiopatia requer controle cardiológico rigoroso e sua evolução de recuperação depende, principalmente, do comprometimento da mesma. O aleitamento materno é permitido, exceto nas classes funcionais III e IV, assim como puerperas sob uso de anticoagulantes orais podem amamentar desde que o RN seja muito bem controlado. Durante o período de internação, a Assistência de Enfermagem para gestantes portadoras de cardiopatia inclui em seu plano de cuidados, imprescindivelmente:
- Mensurar PA, glicemia capilar a cada 8h, decúbito elevado e FC fetal.
 - Monitorar glicemia capilar a cada 8h, mensurar FC fetal, mensurar PA e mensurar peso em jejum.
 - Mensurar FC fetal, mensurar PA, decúbito elevado, observar e anotar hemoptise e observar e anotar dor precordial.
 - Mensurar FC fetal, observar e anotar sinais de síncope e dor precordial, decúbito elevado S/N e observar e anotar sinais de movimentação fetal.
10. São consideradas opções de Planejamento Familiar:
- Método de barreira (retirada, diafragma, preservativo); método natural (abstinência periódica); método implantação (dispositivo intrauterino); intervenção medicamentosa (pílula do dia seguinte, espermicida) e intervenção cirúrgica (laqueadura tubária).
 - Método de barreira (capuz cervical), método natural (retirada), implantáveis (subdérmico), cirúrgicos (laqueadura tubária) e farmacológica (pílula anticoncepcional).
 - Método de barreira (capuz cervical), método natural (retirada), implantáveis (subdérmico), cirúrgicos (laqueadura tubária) e farmacológicos (diafragma).
 - Método de barreira (retirada), método natural (retirada), implantáveis (subdérmico), cirúrgica (laqueadura tubária) e farmacológica (pílula anticoncepcional, apenas espermicida e pílula do dia seguinte).
11. Dentre as alternativas abaixo, assinale a correta quanto aos testes de imunodiagnósticos:
- Teste de puntura e prova do laço são testes imunodiagnósticos.
 - Teste de PPD e *prick-test* são testes imunodiagnósticos.
 - Prick-test* e imunoterapia são testes imunodiagnósticos.
 - Teste de puntura e patch test são testes imunodiagnósticos.
12. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Assistência Domiciliar ou Domiciliária como provisão de serviços de Saúde por prestadores formais e informais com o objetivo de promover restaurar e manter o conforto, função e saúde das pessoas num nível máximo, incluindo cuidados para uma morte digna. Os serviços de assistência domiciliar podem ser classificados nas categorias de:
- Preventivo, terapêutico e reabilitadores, acompanhamento por longo tempo, mas sem cuidado paliativo.
 - Preventivo, terapêutico e, mas sem reabilitação, acompanhamento por longo tempo e sem cuidado paliativo.
 - Preventivo, terapêutico e reabilitadores, acompanhamento por longo tempo e cuidados paliativos.
 - Preventivo, terapêutico e reabilitadores, sem acompanhamento por longo tempo e com cuidados paliativos.
13. A regulação do estado ácido básico é multidependente, diversas situações de distúrbios orgânicos contribuem ou desencadeiam desequilíbrios básicos, influenciando o transporte de O₂, função neurológica e a ritmicidade cardíaca. São fatores desencadeantes de acidose metabólica:
- Hipóxia, parada cardíaca, jejum prolongado, salicilato e insuficiência renal.
 - Terapia com diurético de alça, hipocalemia, enfisema, embolia pulmonar e lesões medulares.
 - Diarreia, fístulas biliares ou intestinais, desnutrição, parada respiratória e pancreatite.
 - Convulsões, cetoacidose diabética, lesões encefálicas, pancreatite e administração de álcali.
14. Qual alternativa corresponde, corretamente, à lista de Notificação Imediata Compulsória no Estado de São Paulo, de acordo com o Ministério da Saúde?
- Tracoma, tuberculose, varíola e influenza humana.
 - Sarampo, tétano neonatal e febre amarela.
 - Febre do Nio Ocidental, Hanseníase e Esquistossomose.
 - Hantavirose, botulismo coqueluche e dengue.
15. Em virtude dos novos conhecimentos e recursos que continuamente surgem para a prevenção de doenças transmissíveis a revisão periódica de normas vigentes com propostas de alteração para o Calendário Vacinal do Estado de São Paulo fez-se necessária. O Suplemento da Norma Técnica do Programa de Imunização introduz novas vacinas no calendário de imunização de São Paulo, são elas:
- Vacina Meningocócica C (conjugada), Vacina Pneumocócica 10 valente (conjugada) e Vacina Hepatite B (recombinante) para gestante.
 - Vacina *Haemophilus* tipo B, Vacina pneumocócica 13 valente e Vacina Hepatite B (conjugada) para gestante.
 - Vacina Meningocócica C (combinada), Vacina Pneumocócica 10 valente (conjugada) e Vacina Hepatite B (recombinante) para gestante.
 - Vacina Meningocócica C (combinada), Vacina Pneumocócica 10 valente (conjugada) e Vacina Hepatite B (conjugada) para gestante.

- 16.** O sistema imunológico (SI) desenvolveu-se, filogeneticamente, adaptando-se à dupla necessidade de proteger o organismo contra agentes infecciosos e manter sua homeostasia interna. Atualmente existem mais de 180 imunodeficiências diferentes identificadas e, com os recentes avanços genéticos moleculares e imunológicos, novas variantes são constantemente caracterizadas, permitindo maior precisão no diagnóstico e na terapêutica. A obtenção de uma história clínica cuidadosa é necessária para a avaliação objetiva de pacientes suspeitos de imunodeficiência. Além do exame físico dos pacientes, como baixa estatura ou baixo peso, exames complementares são necessários no auxílio de diagnósticos de imunodeficiências primárias. São eles:
- Exames laboratoriais (hemograma completo, teste para HIV), radiografia de hálux e tomografia das mastoides.
 - Exames laboratoriais (quantificação de imunoglobulinas, hemograma completo), radiografia de *cavum* e tórax e Ressonância Magnética.
 - Exames laboratoriais (dosagem do CH50 e APH50, quantificação das imunoglobulinas), Ressonância Magnética exceto ultrassom.
 - Exames laboratoriais (hemograma completo, teste de NBT), ultrassonografia, exceto Ressonância Magnética.
-
- 17.** A Equipe de Centro Cirúrgico deve estar incluída num planejamento estratégico de assistência emergencial que se inicia na estrutura sanitária, no estabelecimento de prioridades, organização e preparo de material e equipamentos, no conhecimento da responsabilidade e ações de cada integrante da equipe de assistência. A avaliação minuciosa do paciente em situação pré-operatória sempre foi uma prática valorizada e inserida nos preceitos do SAEP. Assinale a definição correta de SAEP:
- Sistema de Assistência de Enfermagem Perioperatória.
 - Sistematização de Assistência Emergencial e Politrauma.
 - Sistema de Assistência de Enfermagem em Politrauma.
 - Sistematização de Assistência de Enfermagem Peritrauma.
-
- 18.** Em situações de ferimento por arma branca ou de fogo na região torácica, com tamponamento cardíaco e parada cardíaca como consequência indica-se a toracotomia de emergência. Qual a resposta correta para um dos instrumentais necessários que a equipe de Enfermagem providencia para procedimento?
- Afastador de Cheron.
 - Afastador de Finochetto.
 - Afastador de Schettino.
 - Afastador de Torggler.
-
- 19.** De acordo com a Portaria nº 2.048, de 5 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde, o termo emergência consiste na:
- Constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco iminente de morte ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.
 - Constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco iminente de morte e/ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.
 - Constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco imediato de morte e/ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.
 - Constatação médica de condições de agravo à saúde que indiquem risco iminente de morte, minimizando o sofrimento agudo, exigindo, portanto, tratamento de saúde imediato.
-
- 20.** A exigência de implantar a SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem - é resolução proveniente de qual Conselho de Enfermagem e data de que ano?
- Resolução COREN - nº 272/2000.
 - Resolução COREN - nº 262/2001.
 - Resolução COFEN - nº 262/2002.
 - Resolução COFEN - nº 272/2002.
-
- 21.** Assinale a alternativa correta e atualizada sobre a SAE - Sistematização de Assistência de Enfermagem:
- Consulta de Enfermagem, Histórico, Exame Físico, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição de Enfermagem e Evolução de Enfermagem compreendem a SAE.
 - Planejamento, Histórico, Exame Físico, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição de Enfermagem e Anamnese compreendem a SAE.
 - Entrevista de Enfermagem, Histórico, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição de Enfermagem, Planejamento e Evolução de Enfermagem compreendem a SAE.
 - Consulta de Enfermagem, Histórico, Evolução de Enfermagem, Prescrição de Enfermagem, Descrição e Inquérito de Enfermagem compreendem a SAE.
-
- 22.** Em Sala de Emergência, a cânula de intubação com nº apropriado com cuff, seringa de 20 ml com bico, lubrificante hidrossolúvel, material para fixar, estetoscópio são parte dos materiais para uso em intubação nasotraqueal. Quando este procedimento é necessário? Assina a letra correta:
- Quando houver mais de 3 tentativas de intubação orotraqueal sem sucesso.
 - Quando houver mais do que 3 e menos do que 7 tentativas de intubação orotraqueal sem sucesso.
 - Quando há possibilidade de lesão ou fratura em coluna cervical.
 - Quando há possibilidade de lesão cervical e houve mais do que 4 e menos do que 8 tentativas de intubação orotraqueal.
-
- 23.** As emergências neurológicas e neurocirúrgicas cada vez mais fazem parte do dia-a-dia do enfermeiro, desde o atendimento pré-hospitalar, na triagem do pronto socorro, na Sala de Emergência ou sala/enfermaria de observação. Na avaliação, os termos como sonolência, confuso, torpor devem ser evitados por vários motivos. De modo a uniformizar a linguagem foram criadas escalas de avaliação do nível consciência. Dentre elas, destaca-se a escala de coma de Glasgow (ECGI). Em que ano esta escala foi introduzida?
- 1974.
 - 1964.
 - 1954.
 - 1944.
-
- 24.** Na escala de Glasgow (introduzida pelos professores Brian Jennette e Graham Tease, na Universidade de Glasgow, Escócia) um paciente que apresenta abertura ocular ao estímulo verbal, resposta verbal com palavras inapropriadas e resposta motora flexão inespecífica (retirada), recebe a pontuação:
- 8.
 - 9.
 - 10.
 - 11.

25. A remoção mecânica de sujidade de artigos, destruição dos micro-organismos patogênicos e remoção completa das substâncias pirogênicas são objetivos da:

- Central de Materiais Esterilizantes.
- Central de Materiais e Esterilização.
- Centro de Materiais e Esterilizáveis.
- Centro de Materiais Especiais.

26. Ao longo da História é possível observar o tratamento das feridas tem como filosofia a proteção das lesões contra a ação de agentes físicos, mecânicos ou biológicos. Deve-se lembrar de que o tratamento de feridas é um processo dinâmico, dependente de avaliação sistematizada e variando com o momento evolução do processo cicatricial. Qual a alternativa correta que indica o uso do carvão ativado e alginato de cálcio, respectivamente?

- Ferida infectada apenas, com exsudato (exceto deiscência cirúrgica).
- Feridas sem *sinus*, úlcera serosa; ferida não infectada.
- Ferida infectada apenas; lesão superficial.
- Ferida infectada ou não; feridas abertas sangraram.

27. De acordo com a Portaria n.1943 de 18 de setembro de 2001 do Ministério da Saúde, doenças como leptospirose, cólera e febre tifoide são de Notificação Compulsória e devem, portanto, serem imediatamente comunicados à Vigilância Epidemiológica. A leptospirose é uma antropozoonose de caráter infeccioso causado por:

- Uma bactéria denominada *Leptospira interrogans*.
- Um vírus denominado *Leptospira interrogans*.
- Uma bactéria denominada *Leptospira interdite*.
- Uma bactéria denominada *Leptospira bovis*.

28. Para 2012 as recomendações do CVE - Centro de Vigilância Epidemiológica - para administração parenteral das vacinas do Calendário de Rotina corretas estão descritas na alternativa:

- TETRA – IM ou SC; DPT – IM; SCR – SC.
- FEBRE AMARELA – IM ou SC; DPT – IM; TETRA – IM.
- MENINGOCÓCICA C – IM; INFLUENZA – IM; FEBRE AMARELA – SC.
- FEBRE AMARELA – SC; TETRA – IM ou SC; MENINGOCÓCICA C – SC.

29. A hemorragia subaracnoidea (HSA) pode estar associada à história familiar, à hipertensão arterial, ao tabagismo, esforço físico, a estresse, à relação sexual e mesmo durante o sono ou repouso. A caracterização clínica em paciente com HSA pode ser realizada pela escala de Hunt-Hess. De acordo com o grau - de I a V. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao sinal/sintoma que a equipe de Enfermagem deve se atentar ao cuidar de um paciente com HSA:

- Grau I – cefaleia moderada.
- Grau III – confusão mental/ letargia.
- Grau II – coma.
- Grau IV – cefaleia leve e/ou hemiparesia.

30. A Divisão de Imunização tem como principais atividades abaixo descritas assinale a alternativa correta:

- Coordenação de sistemas de informação próprios (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações)/ avaliação e conduta nas notificações de alteração de temperatura de exposição de imunobiológicos distribuídos no setor privado/ normatização das ações e atividades do programa, controle, distribuição e avaliação de imunobiológicos do setor privado.
- Coordenação de sistemas de informação próprios (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações)/ avaliação e conduta nas notificações de alteração de temperatura de exposição de imunobiológicos distribuídos no setor privado / normatização das ações e atividades do programa, controle, distribuição e avaliação de imunobiológicos do setor privado e materiais de campanha no setor público.
- Capacitação de recursos humanos com a formação de multiplicadores, coordenação de sistemas de informação próprios (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações)/ avaliação e conduta nas notificações de alteração de temperatura de exposição de imunobiológicos distribuídos no setor público/ normatização das ações e atividades do programa, controle, distribuição e avaliação de imunobiológicos do setor público.
- Coordenação de sistemas de informação próprios (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações)/ avaliação apenas nas notificações de alteração de temperatura de exposição de imunobiológicos distribuídos no setor privado e público/ normatização das ações e atividades do programa, controle, distribuição e avaliação de imunobiológicos do setor privado.

Analise o fragmento do texto “Os Mosquitos Transgênicos”, de Gustavo Simon, e responda as questões 31 e 32:

“A dengue é uma praga nos países de clima quente. A cada ano são registrados 50 milhões de casos e 25.000 mortes. Só no Brasil são 1 milhão de doentes por ano. Sem que exista um remédio eficaz ou uma vacina, o combate à doença é feito basicamente com medidas sanitárias para eliminar o agente transmissor, o *Aedes aegypti*. Mas os efeitos são bastante limitados. Isso pode mudar em breve. Duas novas e tremendamente mais eficientes estratégias para reduzir a população desse mosquito, produzidas por engenharia genética, estão agora nas etapas finais dos estudos que precedem seu emprego em massa. O resultado positivo dessas experiências foi publicado na revista *Science*, na semana passada. O primeiro desses estudos, financiado por Bill Gates, da Microsoft, e realizado por cientistas americanos e australianos, constituiu em infectar os mosquitos transmissores com a bactéria *Wolbachia*. Inofensivo para o ser humano, esse micro-organismo age sobre o vírus da dengue, impedindo seu desenvolvimento. O método já foi testado em laboratório e deve agora ser experimentado em zonas rurais. (...)”

Fonte: Revista *Veja*, 16/11/2011.

31. De acordo com o texto, analise a afirmativa incorreta:

- No Brasil há um alto índice de doentes por ano.
- A prevenção da dengue é feita basicamente através de medidas sanitárias.
- A vacina foi testada em zonas rurais e obteve êxito.
- A dengue pode levar à morte.

32. Sobre a nova estratégia para reduzir a população desse mosquito, assinale a alternativa incorreta:
- A revista *Science* publicou o resultado positivo dessa experiência.
 - Os *Aedes aegypti* foram infectados pela bactéria *Wolbachia*.
 - Bill Gates, da *Microsoft*, foi o responsável pelo financiamento do primeiro desses estudos.
 - As estratégias estão sendo implantadas no Brasil.
-
33. Complete as lacunas abaixo, com a devida ortografia das palavras, e aponte a alternativa correta:
Houve um _____ na comunidade sobre os _____ daquela mulher.
- Borburinho – privilégios.
 - Burburinho – privilégios.
 - Borborinho – privilégios.
 - Burburinho – privilégios.
-
34. Aponte a alternativa em que há erro de regência:
- Eu confio em você em qualquer situação.
 - Nós somos versados em música clássica.
 - Você foi cruel para com ele.
 - Ela parou rente a calçada.
-
35. Indique a alternativa que possui erro quanto à concordância nominal:
- A sua presença aqui é necessária.
 - Não havia roupas bastantes para colocar nos armários.
 - Vai inclusa ao convite a lista de presentes do casamento.
 - Com essa acusação, a deputada está meia apreensiva.
-
36. O termo em destaque na oração abaixo se classifica como:
Aos meu amigos comunico minha viagem ao Nepal.
- Objeto direto.
 - Predicativo do sujeito.
 - Objeto indireto.
 - Adjunto adnominal.
-
37. Aponte a alternativa em que há palavra escrita em desacordo com a norma culta da língua:
- Após pegar bater a bandeja, derrubou todas as bebidas no chão.
 - A crise financeira do país me fez analisar os gastos da empresa.
 - A comunidade portuguesa compareceu ao programa de televisão.
 - O mais incrível é que naquela rua havia apenas dois bueiros.
-
38. **Havia cinco suítes naquele apartamento.** Sobre o sujeito da oração, indique a alternativa correta:
- É indeterminado.
 - É “apartamento”.
 - É “cinco suítes”.
 - É inexistente.
-
39. Complete as lacunas abaixo de acordo com a norma culta da língua:
Durante a _____, a freira ficou _____ após a homenagem.
- Catequeze – lisonjeada.
 - Catequese – lisonjeada.
 - Catequeze – lisonjeada.
 - Catequese – lisonjeada.
-
40. Aponte a alternativa em que o termo em destaque foi empregado de forma incorreta:
- Você precisa perder essa mania de ficar contando seus passos.
 - O prazo para atualizar aquele serviço expirou.
 - A cena foi perfeitamente descrita pela jornalista.
 - A sua atitude não sortiu efeito.
-
41. Analise as palavras abaixo e aponte a alternativa correta:
Cachimbo – fantoxe – cachumba – chicória
- As quatro palavras estão escritas incorretamente.
 - Apenas uma palavra está escrita incorretamente.
 - Duas palavras estão escritas incorretamente.
 - Três palavras estão escritas incorretamente.
-
42. No primeiro ano do século XXI, ocorreram atentados terroristas contra os Estados Unidos. Naquela ocasião, o governo norte-americano culpou o grupo terrorista Al-Qaeda por esses atos. A principal base e campos de treinamento desse grupo terrorista localizavam-se:
- No Iraque.
 - No Afeganistão.
 - No Irã.
 - Na Líbia.
-
43. Em março de 2011 um terremoto, seguido de um tsunami e um acidente nuclear devastou algumas cidades do nordeste do Japão, deixando toda a população japonesa aflita. Assim, acerca dos seus conhecimentos, assinale a alternativa em que as cidades foram diretamente atingidas pela catástrofe:
- Sendai e Osaka.
 - Osaka e Fukushima.
 - Tóquio e Osaka.
 - Sendai e Fukushima.
-
44. Qual é o capital que quando aplicado a 2% ao mês por 3 meses, gera a mesma quantia de juros que rende esse mesmo capital se aplicado a 1,5% ao ano durante 4 anos, sabendo que o juro obtido nas duas aplicações a juros simples é R\$ 5.400,00?
- R\$ 60.000,00.
 - R\$ 21.000,00.
 - R\$ 38.000,00.
 - R\$ 90.000,00.
-
45. Quantos dias demorarão 16 máquinas para embalar 57.600 ovos de Páscoa, sabendo que 5.000 ovos iguais aos primeiros foram embalados por 20 máquinas em 5 dias?
- 68 dias.
 - 36 dias.
 - 72 dias.
 - 48 dias.
-
46. Qual é a soma dos múltiplos de 7, compreendidos entre 20 e 80?
- 547.
 - 636.
 - 724.
 - 441.

-
47. Um barril contém suco até os $\frac{4}{5}$ de sua capacidade faltando 6.000 l para enchê-lo. Sabendo que esse barril é retangular e mede 5 m de comprimento por 2 m de largura, qual é a sua altura?
- a) 6 m.
 - b) 1,5 m.
 - c) 2 m.
 - d) 3 m.
-
48. A diretoria de uma sociedade é composta por 12 pessoas. Quantas comissões de 5 pessoas podem ser formadas?
- a) 792.
 - b) 848.
 - c) 210.
 - d) 640.
-
49. Qual o volume de um cilindro que tem 5 cm de raio e 12 cm de altura?
- a) 60 cm^3 .
 - b) $18,84 \text{ cm}^3$.
 - c) 314 cm^3 .
 - d) 148 cm^3 .
-
50. Qual é a fração cuja soma dos termos é 221 e que é igual a $\frac{5}{8}$?
- a) $\frac{96}{125}$.
 - b) $\frac{64}{157}$.
 - c) $\frac{85}{136}$.
 - d) $\frac{62}{157}$.