

Brasil Paleolítico

Entre os fatores que caracterizam um país subdesenvolvido, como o Brasil, está o contraste clamoroso nos níveis de vida da população. O exemplo das famílias que habitam em cavernas, na fronteira do Piauí com o Ceará, mostra que subdesenvolvido e injusto são conceitos suaves para definir a nação.

O fato de famílias viverem há mais de uma geração, quase como homens do período paleolítico desafia qualquer aspecto que possa sustentar um perfil minimamente moderno e igualitário da sociedade. Para esses poucos lavradores, o fogo ainda é uma arma vital.

Enquanto em partes do país a agroindústria produz para o mercado externo com padrões internacionais, esses trabalhadores cultivam apenas o minimamente necessário para a sobrevivência de suas famílias. O “homem das cavernas” brasileiro convive ainda com cobras dentro de sua precária moradia sem ter muito o que fazer para evitá-la.

Enquanto alguns reclamam do exíguo espaço dos apartamentos modernos, estes moram entre fendas de rochas, encolhidos pelo teto baixo, ameaçados por desabamentos e sem o menor instrumento que permita identificar traços de uma habitação do século 20. Não dormem sobre camas, mas sobre jiras. Caneta, xampu e sabonete são seus objetivos de desejo.

Para um país que enfrenta sérias contradições sociais, os habitantes das serras da Ibiapaba e Grande retratam de maneira mais impressionante o quanto são profundas as disparidades nacionais. Não se trata de tornar esse caso, chocante, mas localizado, um emblema nacional. Ainda assim, ele está a lembrar o quanto ainda tem de ser feito para chegar à modernidade.

Folha de São Paulo,

22 de fevereiro de 1996.

01. Pode-se afirmar sobre o texto que:

- I. O primeiro parágrafo introduz e delimita o assunto do texto.
 - II. O segundo parágrafo desenvolve o exemplo que é indicado no final do primeiro.
 - III. No quarto parágrafo há um aprofundamento da noção de contraste entre um nível de vida com certo conforto e a vida dos “habitantes das cavernas” piauienses.
- Assinale a correta.
- a) I e II.
 - b) II e III.
 - c) I e III.
 - d) I, II e III.

02. Qual o melhor significado para o adjetivo “internacionais”, no terceiro parágrafo?

- a) Que pode ser aceito em todos os países do mundo, inclusive os altamente desenvolvidos.
- b) Refere-se ao que é produzido em outros países para o mercado externo.
- c) Refere-se àquilo que é produzido pelos agricultores piauienses para exportação.
- d) Que o mercado externo determina padrões para o que é produzido para a sobrevivência do “homem das cavernas” brasileiro.

03. No primeiro período do último parágrafo os adjetivos “sérias” e “profundas” têm um peso argumentativo que pode ser entendido como:

- a) Minimização da gravidade das contradições e disparidades nacionais.
- b) Apelo apaixonado para a solução das contradições e disparidades nacionais.

- c) Intensificação da gravidade das contradições sociais e das disparidades nacionais.
- d) Suavização da gravidade das contradições e disparidades nacionais.

04. Assinale a frase que apresenta um erro de concordância nominal.

- a) O porteiro disse-lhe meias verdades.
- b) A entrada do aeroporto ficou meia congestionada.
- c) A garota ficou meio constrangida com a situação.
- d) Ele sai sempre que o relógio bate meio-dia e meia.

05. Assinale a opção cujos elementos destacados nas palavras a seguir são respectivamente *sufixo, prefixo e radical*.

- a) emplaçar – enriquecer – impune.
- b) semear – subterrâneo – bebedouro.
- c) socialismo – exportação – empobrecer.
- d) gorduroso – cafeteira – ajeitar.

06. Em qual das opções abaixo a transposição do discurso direto para o indireto está incorreta?

- a) D.D. A esposa confirmou:
– Meu marido não esteve em casa ontem.
D.I. A esposa confirmou que seu marido não estivera em casa no dia anterior.
- b) D.D. O rapaz garantiu:
– Eu levarei as compras para o senhor daqui a pouco.
D.I. O rapaz garantiu que levava as compras para ele daqui a pouco.
- c) D.D. – Minha mãe vai gostar desse livro – disse o garoto.
D.I. O garoto disse que sua mãe iria gostar daquele livro.
- d) D.D – Faça-me um favor. Não espalhe – pediu-lhe a vítima.
D.I. A vítima pediu-lhe que ele lhe fizesse um favor: não espalhasse.

07. Marque a frase cuja regência verbal esteja incorreta.

- a) Obedeço velhas tradições.
- b) Não desobedeço a meus princípios.
- c) O tenente obedeceu ao general.
- d) O sargento obedeceu-lhe.

08. A oração coordenada destacada em *Joga-se comida fora; perde-se, pois, muita vitamina* é:

- a) Assindética.
- b) Sindética conclusiva.
- c) Sindética explicativa.
- d) Sindética adversativa.

09. Qual das alternativas apresenta em destaque uma oração subordinada adverbial causal?

- a) Ela o odeia desde que ele a traiu.
- b) Empréstimo-te-ei o livro desde que você o devolva amanhã.
- c) Desde que ele se mudou para Goiás, nunca mais voltou aqui.
- d) Desde que o documento é falso, é melhor entregá-lo à polícia.

10. Em qual das orações a vírgula foi usada para marcar a elipse do verbo?

- a) Não demores, meu filho.
- b) Nossas ricas tradições, não as respeitamos mais.
- c) Nós trabalhamos com fatos e vocês, com hipóteses.
- d) São Paulo, 10 de janeiro de 1999.

11. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado está sendo empregado como predicativo do objeto.

- a) Eram todos objetos antigos.
- b) Coisas assustadoras ocorreram lá.
- c) Os professores ficaram satisfeitos.
- d) Considero sua proposta extravagante.

12. Assinale a alternativa cujo emprego da crase está incorreto.

- a) Fez a lição à força.
- b) À medida que caminhava, os corpos apareciam.
- c) Dirigiu-se à sala escura.
- d) Dei à ela tudo que um coração deseja.

13. Assinale a afirmação incorreta quanto às regras de acentuação gráfica.

- a) Os ditongos êi e ói devem ser acentuados nas palavras paroxítonas como em asteróide e estréia.
- b) Acentuam-se os ditongos abertos tônicos éu(s), éi(s), ói(s) em palavras oxítonas como em pastéis e troféus.
- c) A palavra friíssimo deve receber acento por ser uma proparoxítona.
- d) A palavra Guaíra recebe o acento no i pois este vem precedido de ditongo crescente e forma sílaba sozinho.

14. Qual a opção cujas palavras têm dois fonemas a menos que letras?

- a) tóxico – tamanho.
- b) bochecha – assessor.
- c) piscina – recessivo.
- d) recessivo – máximo.

15. Assinale a alternativa em que há erro de ortografia.

- a) A cerração dificultava a visibilidade.
- b) Extático é sinônimo de pasmado.
- c) Ele não sabia dicenir o certo e o errado.
- d) Tinha verdadeira obsessão pelo poder.

Leia o texto.

O Google do Japão

O Google do Japão encontrou uma forma lúdica de mostrar como funciona Street View, recurso disponível no Google Maps que permite “viajar” por várias cidades do mundo sem sair da frente do monitor. Uma animação mostra um carro munido de uma câmera fazendo fotos em sequência de vários pontos de uma cidade. Depois, as imagens são levadas ao laboratório e processadas eletronicamente para dar a sensação de que você está passeando por uma rua real. Ele já foi visto quase 300 mil vezes.

Época, São Paulo, 9 nov. 2009.

16. Sobre o texto pode-se afirmar:

- I. A primeira oração destacada é uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de infinitivo.
 - II. A oração “para dar a sensação...” expressa finalidade.
 - III. A oração “de que você está passando por uma rua real” é uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- a) I, II e III.
 - b) II e III.
 - c) I e III.
 - d) I e II.

Conhecimentos Específicos

17. Em relação às responsabilidades do profissional de enfermagem as descrições abaixo figuram como deveres a serem cumpridos, exceto:

- a) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade, em casos de emergência, epidemia e catástrofe, visando vantagens pessoais.
- b) Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem.
- c) Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.

d) Proteger a família, a pessoa, a família e a coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde.

18. A educação em saúde é um componente fundamental das ações de enfermagem. Podemos dizer que entre seus benefícios estão, exceto:

- a) Redução de custos na área da saúde.
- b) Aumento do grau de vinculação e dependência dos serviços de saúde.
- c) Prevenção de complicações de doenças crônicas.
- d) Paciente/Família com ansiedade reduzida, em relação à assistência à saúde.

19. Considerando os princípios do Sistema Único de Saúde de universalidade e de integralidade da assistência, podemos dizer que o plano diretor de regionalização da assistência deverá garantir:

- I. O acesso dos cidadãos aos serviços de saúde o mais próximo possível de sua residência.
- II. Assistência pré-natal, parto e puerpério.
- III. Cobertura universal do esquema de imunizações para todas as faixas etárias.
- IV. Acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência.

Marque a alternativa correta:

- a) Somente as alternativas I e II estão corretas
- b) Somente as alternativas II e III estão corretas
- c) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas
- d) Todas estão corretas

20. “A saúde é direito de todos e dever do Estado”. Essa é uma conquista do povo brasileiro. Toda conquista é, entretanto, resultado e início de um outro processo. Em 1988, votamos a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Queremos um SUS com essas mudanças. Para isso, estamos implementando a Política Nacional de Humanização da atenção e gestão no Sistema Único de Saúde – “HumanizaSUS”. Assim, entendemos Humanização como:

- a) Demanda acolhida através de critérios de avaliação de risco, garantido o acesso referenciado aos demais níveis de assistência
- b) Integralidade e centralização
- c) Mudança nos modelos de atenção e gestão, tendo como foco as necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o próprio processo de trabalho em saúde, valorizando os trabalhadores e as relações sociais no trabalho
- d) Diminuição do grau de co-responsabilidade na produção de saúde e de sujeitos

21. Em relação o Projeto Terapêutico Singular (PTS), assinale a alternativa correta:

- a) A proposta de Núcleo de Saúde Integral pode ser entendida como uma proposta de apoio matricial.
- b) Definição de metas: que deverá conter uma avaliação orgânica, psicológica e social. Deve tentar captar como o Sujeito singular se produz diante de forças como as doenças, os desejos e os interesses, como também o trabalho, a cultura, a família. Ou seja, tentar entender o que o Sujeito faz de tudo que fizeram dele
- c) O nome Projeto Terapêutico Singular, em lugar de Projeto Terapêutico Individual, como também é conhecido, nos parece melhor porque destaca que o projeto pode ser feito somente por familiares
- d) Foi bastante desenvolvido em espaços de atenção à Saúde Mental como forma de propiciar uma atuação integrada da equipe e de considerar outros aspectos, além do diagnóstico psiquiátrico e da medicação, no tratamento dos usuários

22. São objetivos e metas do Pacto em Defesa do SUS no controle do câncer do colo de útero e da mama. Assinale a alternativa correta:

- a) Incentivo para a realização da cirurgia de alta frequência, técnica que utiliza um instrumental especial para a retirada de lesões ou parte do colo uterino comprometido (com lesões intra-epiteliais de alto grau) com menor dano possível, que pode ser realizada em ambulatório, com pagamento diferenciado, em 2006
- b) Cobertura de 90% para o exame preventivo do câncer do colo do útero, conforme protocolo, em 2006
- c) Ampliar para 80% a cobertura de mamografia, conforme protocolo
- d) Realizar a punção em 50% dos casos necessários, conforme protocolo

23. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem exceto a:

- a) Repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS
- b) Garantir ao longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde
- c) Promoção da Cidadania como estratégia de mobilização social tendo a questão da saúde como um direito
- d) Garantia de financiamento de acordo com as necessidades do Sistema

24. Para implementar-se a Gestão de um Sistema de Saúde, conforme previsto na legislação brasileira, são necessárias algumas condições político-institucionais, mínimas, assim como algumas condições técnico-político-administrativas por parte do gestor. São condições técnico-político-administrativo do gestor, exceto:

- a) Ter conhecimento da realidade onde irá atuar, ser capaz de descrevê-la, analisá-la e propor soluções para os problemas localizados
- b) Ter noções e saber utilizar métodos de planejamento
- c) Ter os instrumentos de gestão do SUS implementados
- d) Ter capacidade para conduzir plano de ação

25. Um sistema de informação em saúde, compatível com as diretrizes do SUS, baseia-se em alguns dos seguintes princípios, exceto:

- a) Uso adequado e divulgação das informações
- b) Acesso da população às informações de seu interesse
- c) Garantia de privacidade do cidadão sobre as informações específicas de sua saúde
- d) Quem produz os dados deve ser gestor do sistema de informação

26. O exame físico é uma parte integrante e importante da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). A SAE deve ser adotada por todo enfermeiro, em qualquer área de atuação, inclusive nas urgências. Considere as afirmativas abaixo e assinale a incorreta:

- a) Timpanismo é o som semelhante ao de um tambor, esse som é produzido durante a técnica de ausculta abdominal
- b) Muitas estruturas corporais, embora não visíveis, são acessíveis à mão e podem ser avaliadas pelo tato
- c) Estados nutricionais, padrões de fala e movimentos corporais são observados durante a inspeção
- d) Em geral é a história de saúde do paciente que orienta o examinador nos esforços de obtenção de dados adicionais para um perfil completo do paciente

27. A profissão de enfermagem existe para atender as necessidades de saúde das pessoas. Os diagnósticos de enfermagem são importantes aliados nesse processo. São definições de diagnósticos de enfermagem:

I. São julgamentos clínicos sobre as respostas de indivíduos, famílias ou comunidades a problemas de saúde/processos vitais efetivos ou potenciais

II. Determinam o grau em que os objetivos foram atingidos

III. Propiciam a base para a seleção de intervenções e para a obtenção de resultados planejados

IV. São problemas de saúde reais ou potenciais do paciente que são passíveis de resolução por ações de enfermagem

Marque a alternativa correta:

- a) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas
- b) Somente as alternativas I, II e III estão corretas
- c) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas
- d) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas

28. As hepatites constituem-se em um grave problema de Saúde Pública no mundo e no Brasil. As equipes de atenção básica tem papel relevante na prevenção, no diagnóstico e no acompanhamento das pessoas portadoras sintomáticas ou não de hepatites. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) as seguintes situações clínicas, consideradas como suspeitas de hepatite viral e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- () Icterícia aguda e colúria
 - () Diminuição de aminotransferases
 - () História de exposição percutânea ou de mucosa a sangue e/ou secreções de pessoas portadoras ou com suspeita de infecção pelo HBV ou HAV
 - () História de contato sexual ou domiciliar com indivíduo sabidamente HBsAg reagente e/ou anti-HBc reagente
 - () Exames sorológicos de triagem reagentes para hepatites (doadores de sangue e/ou órgãos, usuários de hemodiálise e ambulatórios de DST)
- a) V- V- F- F- F
 - b) V- F- F- V- V
 - c) V- F- F- F- V
 - d) F- F- V- V- V

29. Para impactar sobre os múltiplos fatores que interferem nas ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama, é importante que a atenção às mulheres esteja pautada em uma equipe multiprofissional. Em relação às ações dos profissionais, qual das alternativas abaixo não faz parte das atribuições do enfermeiro:

- a) Realizar atividades de educação permanente junto aos demais profissionais da equipe
- b) Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de enfermagem
- c) Emitir prescrição do tratamento medicamentoso, quando necessário
- d) Realizar atenção domiciliar, quando necessário

30. Como não há tratamento específico para a Doença Renal Policística, as condutas terapêuticas estão orientadas para:

- I. Alívio da dor
- II. Hipertensão arterial e infecção do trato urinário
- III. Tratamento cirúrgico
- IV. Aconselhamento genético e insuficiência renal

Marque a alternativa correta:

- a) Somente I, II e IV estão corretas
- b) Somente II, III e IV estão corretas
- c) Somente I e III estão corretas
- d) Todas estão corretas

31. O pré-natal é uma atividade exercida pelo enfermeiro que integra a Equipe de Saúde da Família. Nesse sentido é fundamental que se saiba identificar corretamente e em tempo hábil os desvios e patologias que podem ocorrer no transcorrer da gravidez. Assinale a alternativa que contém os sinais e sintomas típicos de uma pré-eclâmpsia grave:

- a) Hipotensão arterial, febre alta e cefaléia occipital.
- b) Hipertensão arterial, proteinúria e edema generalizado.

- c) Hipertensão arterial, glicosúria e cefaléia occipital.
- d) Hipotensão arterial, oligúria e edema generalizado.

32. O Diabetes Mellitus é uma doença de incidência mundial. Embora seja uma doença crônica, é possível manter a qualidade de vida realizando diversas adaptações no modo de viver. A falta de apoio da família, conceitos errôneos sobre a doença e o não acompanhamento pelos serviços podem levar a complicações tanto agudas quanto crônicas. Assinale a alternativa que engloba somente os sinais e sintomas referentes à complicações diabéticas:

- a) Poliúria, hipoglicemia, edema pulmonar e ascite
- b) Polidipsia, hipoglicemia, hemorragia ocular e menorragia
- c) Polidipsia, hiperglicemia, hemorragia ocular e hálito cetônico
- d) Anúria, hiperglicemia, cicatrização prejudicada e icterícia

33. Em relação à Hipertensão Arterial, assinale a alternativa correta:

- a) Em indivíduos jovens, a hipertensão decorre, mais frequentemente, apenas da elevação na pressão sistólica, enquanto a partir da sexta década o principal componente é a elevação da pressão diastólica
- b) Na medida da pressão arterial dos idosos pode haver menor frequência de hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons na ausculta durante a deflação do manguito, geralmente entre o final da fase I e o início da fase II dos sons de Krotkoff, tal achado pode superestimar a pressão sistólica
- c) A hipertensão arterial apresenta custos médicos e socioeconômicos elevados, decorrentes principalmente das suas complicações, tais como: doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica e doença vascular de extremidades
- d) Pressão mínima chamada de diastólica, que é exercida pelo batimento cardíaco no momento em que o ventrículo esquerdo ejeta o sangue através da artéria aorta

34. A saúde enquanto patrimônio do trabalhador é condição essencial e fundamental para o convívio social, indissociável do trabalho, ferramenta primeira no desenvolvimento das relações de produção. De acordo com os agentes de riscos de natureza ocupacional, com suas respectivas doenças, relacione as colunas e, em seguida assinale a sequência correta nas opções abaixo:

- A. Vibrações
 - B. Ar comprimido
 - C. Ruído e afecção auditiva
 - D. Algodão, linho, cânhamo, sisal
 - E. Arsênico e seus compostos arsenicais
- () Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão
 - () Ruptura traumática do tímpano
 - () Sinusite barotraumática
 - () Rinites alérgicas
 - () Acrocianose e acroparestesia
- a) E- C- B- A- D
 - b) A- C- D- B- E
 - c) E- B- A- C- D
 - d) D- B- C- A- E

35. A cardiopatia é a principal causa de morte no idoso. As valvas cardíacas formam-se mais espessas e mais rígidas, o músculo e as artérias cardíacas perdem sua elasticidade. Exceto:

- a) A pessoa idosa deve ser orientada a fazer três refeições durante o dia, para evitar o risco de hipertensão
- b) A saúde cardiovascular pode ser promovida através do exercício regular, dieta adequada, controle do peso, medicações regulares da pressão arterial, gerenciamento do estresse e cessação do tabagismo
- c) Pessoas idosas, com frequência, apresentam como sintomas da insuficiência cardíaca: fadiga, náuseas e desconforto abdominal

d) A disfunção cardiovascular pode manifestar-se como insuficiência cardíaca congestiva, doença da artéria coronária, arteriosclerose, hipertensão ortostática, disritmias, acidentes vasculares cerebrais ou infarto do miocárdio

36. A Estratégia Saúde da Família é entendida como:

- a) Uma estratégia de reformulação das diretrizes profissionais, com o foco exclusivo nas ações promocionais e preventivas, mediante a implantação de equipes multiprofissionais em Unidades Básicas de Saúde
- b) Uma intervenção comunitária e política para garantir o acesso a populações de baixa renda aos serviços de saúde, mediante comprovação de renda dos usuários e implantação das equipes multiprofissionais
- c) Uma estratégia de reorientação de modelo de atenção, operacionalizada mediante implantação de equipe multiprofissional em Unidade Básica de Saúde com foco exclusivo nas ações promocionais e preventivas
- d) Uma estratégia de reorientação de modelo de atenção assistencial, mediante implantação de equipe multiprofissional em Unidade Básica de Saúde com foco nas ações promocionais, preventivas, de recuperação e reabilitação de doenças e agravos

37. O ambiente hospitalar merece cuidados especiais para o controle da infecção hospitalar. Um dos procedimentos é a classificação dos artigos e áreas de uma instituição hospitalar. Classificamos os medicamentos orais e inaláveis como sendo:

- a) Críticos
- b) Não críticos
- c) Semicríticos
- d) Subcríticos

38. De acordo com o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) tem como princípios que a assistência à criança precisa ser uma ação multiprofissional e que o Centro de Saúde seja a unidade básica e de referência para a assistência à criança. O PAISC estabeleceu como diretrizes e objetivos. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- () Desenvolver ações que favoreçam o crescimento, o desenvolvimento e a qualidade de vida da criança
 - () Garantir níveis de cobertura vacinal de 85% com as normas técnicas do Ministério de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde
 - () Promover a vigilância de situações de riscos específicos: desnutrição, recém-nascidos de risco, problemas visuais e outras que venham a ser propostas
 - () Incentivar e apoiar o aleitamento materno
- a) V- V- V- V
 - b) F- V- V- V
 - c) F- F- F- V
 - d) V- F- V- V

39. É a designação genérica do Papilomavírus Humano. A exemplo do herpes, essa doença tem períodos de latência (remissão) variáveis de um indivíduo para o outro. Causam lesões verrugosas a princípio microscópicas e de difícil visualização a olho desarmado, que vão lentamente crescendo como lesões sobrepostas umas às outras, formando designação popular de crista de galo. Podem chegar, em indivíduos com higiene precária, as lesões coalescentes e grandes como a palma da mão de um adulto. Seu contágio é quase que exclusivamente sexual (genito-genital, oro-genital ou gêmito-anal) e sua manifestação depende da imunidade do contaminado

- a) Condiloma (HPV)
- b) Cancro Mole
- c) Herpes simples genital
- d) Gonorréia

40. Sobre Imunizações marque a alternativa incorreta:

- a) O objetivo das imunizações individuais é a prevenção de doenças, embora também possa ser usada para o tratamento terapêutico
- b) A imunização passiva corresponde à administração de antígenos a fim de gerar uma resposta imunológica
- c) Imunização ativa corresponde à administração de antígenos a fim de gerar uma resposta imunológica específica
- d) Imunidade pode ser obtida por imunização ativa e/ou passiva; através de formas naturais (infecções prévias) ou artificiais (injeção de anticorpos ou vacina)