

## LÍNGUA PORTUGUÊSA

As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto que segue.

### O medo que divide os dois Brasis

A primeira reação à estridência em torno do banditismo é o medo. Do medo à defesa pessoal o passo é pequeno. E da defesa aos exageros de segurança – aos condomínios fechados e guaritas, às cancelas, aos guarda-costas e carros blindados. E dos exageros ao delírio de ter medo de todos os desconhecidos.

Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles existe, é grave. Que em algumas cidades a polícia se misturou com a bandidagem. Que o medo tem razão de ser. O que não se explica é como será o país que se pretende construir, no qual se quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca, e constrói muros cada vez mais altos, para se defender de uma outra categoria de brasileiros, que considera ameaçadora. Não existe país viável baseado na exclusão de uma categoria de cidadãos. [...] A segregação e a exclusão não podem ser vigas-mestras para fazer uma civilização democrática.

As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de tranquilidade do dia para a noite. O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de seus habitantes, não deixando que se criem guetos – sejam eles de miseráveis ou de triliardários. Os problemas das grandes cidades do Brasil não são simplesmente policiais ou urbanos. São problemas sociais. A concentração de renda, os desníveis nas condições de vida, os extremos de riqueza e pobreza abrem um fosso, dividindo o país. Fazendo com que uma parte tenha medo da outra. O desafio, portanto, é de outra natureza: em vez de separar com muros, é preciso juntar os Brasis, fazê-lo justo e democrático.

(Veja, 23/11/00.)

01. Analise as proposições abaixo e, em seguida, marque a opção correta.

- I. O autor deixa claro o seu posicionamento diante da temática abordada.
- II. Há uma predominância da descrição.
- III. O título já antecipa que o texto vai falar de problemas.
- IV. O texto em questão apresenta-se como uma narrativa subjetiva.

**Estão corretas as proposições presentes na opção:**

- a) I, II e IV.
- b) I e III.
- c) III e IV.
- d) I, III e IV.

02. Julgue a veracidade das relações abaixo, conforme as ideias expressas no texto.

- Ao longo do texto, o autor discorre acerca da distância que há entre as classes sociais.
- O parágrafo conclusivo retoma a questão da divisão do país, apontando como sua causa principal a bandidagem.
- A tese aparece no final do segundo parágrafo.
- Na conclusão, o autor retoma a tese ao propor o caminho oposto à segregação.

**A quantidade de itens certos é igual a:**

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

03. A frase que admite transposição para a voz passiva é:

- a) “A primeira reação à estridência em torno do banditismo é o medo.”
- b) “Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles existe, é grave.”
- c) “O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de seus habitantes...”
- d) “A concentração de renda, os desníveis nas condições de vida, os extremos de riqueza e pobreza abrem um fosso, dividindo o país.”

04. Assinale a alternativa em que as palavras do texto estão acentuadas em obediência à mesma regra de acentuação.

- a) estridência \_ condomínios \_ paraísos.
- b) desníveis \_ triliardários \_ polícia.
- c) constrói \_ fazê-lo \_ país.
- d) miseráveis \_ democrático \_ metrópoles.

As questões de números 05 e 06 referem-se ao texto que segue.

### A palavra e o silêncio

O silêncio não é a negação da palavra, como a palavra não é tampouco a negação do silêncio. Há silêncios eloquentes, como palavras vãs. É, precisamente, a continuidade entre um estado e outro que forma a trama completa de nossa vida do espírito. É na riqueza do nosso silêncio interior que se forma a qualidade de nossas manifestações verbais. Como é na riqueza de sua repercussão no silêncio posterior que reside o sentido mais profundo no nosso privilégio verbal.

O homem é a única criatura que fala. Mas é também a única que sabe dar ao silêncio o seu sentido profundo. O silêncio dos seres humanos, das pedras, das florestas, dos animais, só tem sentido para nós, seres verbais, que damos um significado positivo, poético, filosófico, religioso a este silêncio das coisas e dos seres infra-humanos. Como o rumor de nossas palavras só tem sentido porque nelas se reflete o mundo infinito que está para lá de sua sonoridade, o mundo dos sentimentos, das ideias e das grandes realidades.

(Tristão de Athayde)

05. Atente para as seguintes afirmações:

- I. Para o autor do texto, as palavras e o silêncio se opõem, já que é no silêncio que se gestam as palavras e a repercussão que elas alcançam depois de proferidas.
- II. O silêncio só tem sentido para nós, seres verbais, pois “o homem é a única criatura que fala”, na natureza, e que sabe interpretar a qualidade e a mensagem do silêncio.
- III. Trata-se, em suma, de um texto que valoriza o silêncio existente para além das palavras.

Segundo as convicções do autor, está correto o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, apenas.

06. Assinale a alternativa que inclui palavras do texto contendo, respectivamente, um ditongo crescente, um hiato, um ditongo decrescente e um dígrafo sob o ponto de vista da fonética.

- a) coisas \_ interior \_ qualidade \_ porque.
- b) privilégio \_ poético \_ homem \_ profundo.
- c) eloquentes \_ religioso \_ silêncio \_ qualidade.
- d) riqueza \_ criatura \_ também \_ animais.

07. De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, assinale a alternativa correta quanto ao emprego do hífen.

- a) contra-proposta \_ infravermelho.
- b) paraquedas \_ anti-caspa.
- c) infra-estrutura \_ circum-adjacente.
- d) subumano \_ anti-inflamatório.

08. Assinale o único item que traz uma informação **INCORRETA** no tocante às funções da linguagem.

- a) “Estou tendo agora uma vertigem. Tenho um pouco de medo. A que me levará minha liberdade? O que é isto que estou escrevendo? Isso me deixa solitária”. O fragmento é exemplo da função expressiva da linguagem.
- b) “A vida é a aurora que ora surge brilhante, ora encoberta pelas nuvens da manhã sombria”. Nesse fragmento textual, evidencia-se a função poética.
- c) “Não se pode mudar o curso do rio, pelo menos, não sem tocá-lo; e o sonho era como o rio, ia e vinha sem se dividir, sem parar. E nele a vida”. Percebe-se a função metalinguística da linguagem.
- d) “Em 1665, Londres é assolada pela peste negra que dizimou grande parte de sua população, provocando a quase total paralisação da cidade [...]”. Ocorre a função referencial no fragmento citado.

09. Analisando **foneticamente** os vocábulos a seguir, assinale a assertiva correta.
- “sereia” possui dois ditongos: um crescente e outro decrescente.
  - “inquieta” possui um dígrafo e sete fonemas.
  - “tóxico” possui um dífono e seis fonemas.
  - “queimadura” possui um tritongo e um dígrafo.
10. Assinale a alternativa em que os termos destacados nas orações I e II desempenham a mesma função sintática.
- I. As ruas **da cidade** amanheceram alagadas.  
II. Todos aguardam o seu retorno **à cidade**.
  - I. “É aqui, **nesta serra inacessível**, que debes esperar (...)”  
II. “Com a corda Mi do meu cavaquinho / Fiz uma aliança pra ela, **prova de carinho!**”
  - I. A insulina é um hormônio essencial **ao metabolismo dos açúcares**.  
II. Acreditava-se na antiguidade que o Sol era formado **por uma massa de ferro incandescente**.
  - I. A descoberta **do Brasil** foi uma descoberta de Portugal.  
II. Jornadas **de trabalho** muito longas prejudicam a saúde do trabalhador.

### POLÍTICAS DE SAÚDE

11. A criação do INPS, em 1966, foi o momento institucional de consolidação do modelo médico-assistencial privatista, cujas principais características foram, exceto:
- A extensão da cobertura previdenciária de forma a abranger a quase totalidade da população urbana e rural;
  - O privilegiamento da prática médica curativa, individual, assistencialista e especializada, e principalmente o fortalecimento da saúde pública;
  - A criação, por meio da intervenção estatal, de um complexo médico-industrial;
  - O desenvolvimento de um padrão de organização da prática médica orientada para a lucratividade do setor saúde propiciando a capitalização da medicina e o privilegiamento do produtor privado destes serviços.
12. Em se tratando do processo histórico da construção do SUS, analise as afirmativas e responda corretamente:
- A década de 20 foi marcada pelo surgimento do chamado “Sanitarismo Campanhista”, nascido da reforma Carlos Chagas em 20-23.
  - O Sanitarismo se pautava por uma visão de combate às doenças de massa, com forte concentração de decisões e com o estilo repressivo de “intervenção sobre os corpos individual e social”.
  - No modelo previdenciário dos anos 20, a assistência médica é vista como atribuição do sistema, o que levava, inclusive, à organização de serviços próprios de saúde.
- Responda corretamente:**
- Apenas a afirmativa I está correta;
  - Apenas a afirmativa II está correta;
  - Todas as afirmativas estão corretas.
  - Apenas a afirmativa III está correta.
13. Para fazer valer o princípio da descentralização existe a concepção constitucional do mando único. Sobre este tema é incorreto afirmar:
- Cada esfera de governo é autônoma e soberana em suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade;
  - A autoridade sanitária do SUS é exercida na união pelo ministro da saúde;
  - Os gestores do sistema de saúde devem ser escolhidos em suas respectivas esferas de governo e homologados em reuniões tripartite;
  - A descentralização, ou municipalização é uma forma de aproximar o cidadão das decisões do setor e significa a responsabilização do município pela saúde de seus cidadãos.

14. Os conselhos e as conferências de saúde são fóruns com representação de vários segmentos sociais. Analise as afirmativas abaixo e responda corretamente.
- Os variados segmentos sociais se reúnem em conferências para propor diretrizes, avaliar a situação de saúde e ajudar na definição da política de saúde;
  - As conferências de saúde devem ser realizadas em todos os níveis de governo;
  - Os conselhos de saúde devem ser criados por portaria emitida pelo gestor de cada nível de governo;
  - A composição dos conselhos de saúde deve ser paritária, com metade de seus membros representando os usuários, e a outra metade, o conjunto composto por governo, trabalhadores da saúde e prestadores privados.

**Quais afirmativas estão corretas?**

- Apenas I;
  - Apenas I e III;
  - I, III e IV;
  - I, II e IV.
15. Em 1974, são criados o ministério da previdência e assistência social (MPAS) e o fundo de apoio ao desenvolvimento social (FAS). Com base nesta informação:
- Análise as afirmativas e responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso.**

- A criação do ministério significou o fortalecimento das ações de previdência no interior do aparelho estatal.
- A criação do FAS proporcionou a remodelação e a ampliação dos hospitais da rede privada, por meio de empréstimos com juros subsidiados.
- O II Plano Nacional de Desenvolvimento, elaborado no mesmo período, consagra a separação de ações de saúde coletiva e atenção médica, e reserva os primeiros ao setor estatal, e os segundos, via previdência social, ao setor privado.
- O plano desinstitucionaliza o modelo médico assistencial privatista e institucionaliza os serviços públicos.
- A existência de recursos para investimento e a criação de um mercado cativo de atenção médica para os prestadores privados levaram a uma diminuição do número de leitos hospitalares privados e públicos, neste mesmo período.

**A sequência correta é:**

- V V F F V
- F F F V F
- V V V F F
- F F V V V

16. Relacione corretamente as colunas.
- Universalização;
  - Equidade
  - Descentralização
  - Integralidade
- Significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Para isso, a rede de serviços deve estar atenta às necessidades reais da população a ser atendida. Este é um princípio de justiça social;
  - É um princípio que garante a todos os cidadãos o direito à saúde e cabe ao estado assegurar este direito, independentemente de sexo, renda, ocupação ou outras características sócias ou pessoais.
  - Significa considerar a pessoa como um todo atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
  - Na saúde, tem como objetivo prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização pelos cidadãos. Quanto mais perto estiver a decisão, maior a chance de acerto.

**A sequência correta é:**

- I, II, III e IV;
- II, I, IV e III;
- III, IV, II e I;
- IV, III, I e II.

17. A VIII conferência Nacional de Saúde, que teve desdobramento imediato num conjunto de trabalhos técnicos, desenvolvidos pela Comissão Nacional de Reforma Sanitária, passou, com sua doutrina, expressa em seu relatório final, a constituir-se no instrumento que viria a influir de forma determinante em dois processos que se iniciaram, concomitantemente, em 1987:
- A implantação de um estado novo denominado "Modelo Neoliberal" e o modelo da reconstrução do estado com capacidade de implementar e valorizar as políticas públicas
  - A universalização excludente e o Neoliberalismo
  - A implantação do Sistema Unificado e descentralizado de saúde e a elaboração da nova constituição federal.
  - A implantação do sistema único de saúde e a reconstrução do estado com capacidade de implementar e efetivar as políticas públicas.
18. A criação do SUS pela constituição federal foi depois regulamentada através:
- Das leis nº 8.080/90 conhecida como lei orgânica da saúde e pela lei nº 8.142/90;
  - Da lei federal nº 8.666/93;
  - Das normas operacionais básicas do sistema único de saúde (NOB-SUS/1996 e NOAS – SUS/2001);
  - Das leis 8081/90, 8042/90 e da Emenda Constitucional 29.
19. O surgimento da Previdência Social no Brasil se insere num processo de modificação da postura liberal do Estado frente à problemática trabalhista e social, portanto, num contexto político e social mais amplo. Qual e em que ano foi promulgada a lei que pode ser definida como marco do início da Previdência Social no Brasil?
- Lei das Pioneiras Sociais de 1932.
  - Lei Carlos Chagas de 1935.
  - Lei Osvaldo Cruz de 1928.
  - Lei Eloy Chaves de 1932.
20. A atuação do gestor do SUS se consubstancia por meio do exercício das funções gestoras na saúde. Essas funções podem ser definidas como um conjunto articulado de saberes e práticas de gestão necessários para implementação de políticas na área da saúde, que devem ser exercidas de forma coerente com os princípios do sistema público de saúde e da gestão pública. Simplificadamente, pode se identificar grandes grupos de funções gestoras na saúde. São elas, exceto:
- Formulação de política/planejamento;
  - Financiamento/prestação direta de serviços de saúde;
  - Regulação, coordenação, controle e avaliação (do sistema/redes e dos prestadores públicos ou privados);
  - Função deliberativa exclusiva sobre a formulação de políticas de saúde.
- ### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O uso de digoxina em pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca Congestiva Crônica deve merecer especial cuidado naqueles que fazem uso de:
- Amiodarona;
  - Quinolônicos;
  - Verapamil;
  - Quaisquer das medicações acima.
22. Acerca das recomendações no manejo do paciente com Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) crônica, estão corretas as proposições:
- Radiografia de tórax PA e perfil deve ser realizada na avaliação inicial de todos os pacientes com ICC crônica;
  - Eletrocardiograma deve ser realizado na avaliação inicial de todos os pacientes com ICC crônica;
  - Eletrólitos, hemograma, função renal, função hepática, TSH e glicemia devem ser realizados na avaliação inicial do paciente com ICC crônica;
  - Ecodopplercardiograma deve ser realizado na avaliação inicial de todo paciente com ICC crônica.
- I, II, III e IV;
  - Apenas I, II e IV;
  - Apenas III e IV;
  - Apenas I e III.
23. Destes sinais/sintomas, quantos estão mais frequentemente presentes em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal?
- Angina;
  - Edema agudo de pulmão;
  - Quarta bulha;
  - Hipertensão arterial sistêmica.
- 3;
  - 2;
  - 4;
  - 1.
24. Das proposições abaixo, não está(ão) correta(s) acerca do hipotireoidismo:
- Nos estágios iniciais da doença, os sintomas podem ser inespecíficos como mialgia, artralgia, câibras, pele seca, dores de cabeça e menorragia. Unhas quebradiças, cabelos mais finos, palidez e sintomas do túnel do carpo também podem aparecer;
  - A macroglossia é causada pelo depósito de glicosaminoglicanos, que leva ao atraso da fase de relaxamento dos reflexos;
  - As principais causas da doença são tireoidite auto-imune, câncer de tireóide e redução do tecido tireoideano pelo uso de iodo radioativo ou cirurgia;
- I e III;
  - I e II;
  - II e III;
  - Nenhuma das anteriores.
25. Na abordagem terapêutica do hipotireoidismo subclínico, o seguimento médico e laboratorial, após estabilização dos níveis de TSH, deve ser feito, salvo exceções, a cada:
- 3 meses;
  - 6 meses;
  - 1 ano;
  - 2 anos.
26. Acerca dos riscos cardiovasculares em mulheres menopausadas, assinale o que estiver errado:
- Apesar da incidência de doença arterial coronariana (DAC) na população aumentar com o envelhecimento, nas mulheres suas manifestações clínicas aparecem em média cerca de 10 a 15 anos mais precocemente que nos homens;
  - Em mulheres da mesma faixa etária, a DAC ocorre duas a três vezes mais em mulheres após a menopausa do que aquelas na pré-menopausa;
  - A presença de diabetes classifica estas pacientes como de alto risco para eventos cardiovasculares independente da presença ou não de outros fatores de risco;
  - Um evento coronariano agudo é a primeira manifestação da doença aterosclerótica em pelo menos metade dos indivíduos que apresentam essa complicação.
27. São critérios para diagnóstico de Síndrome metabólica, exceto:
- Presença de obesidade abdominal;
  - Níveis de triglicérides maiores que 150 mg/dl;
  - Glicemia de jejum maior ou igual a 100 mg/dl;
  - Níveis de HDL colesterol menores que 30 mg/dl em homens e menores que 40 em mulheres.
28. A ingesta quantitativa diária de fibras num plano alimentar para um paciente portador de síndrome metabólica deve ser em média de:
- 5 gramas;
  - 10 a 15 gramas;
  - 20 a 30 gramas;
  - Nenhuma das anteriores.
29. Qual destas drogas é a melhor escolha para adição a regimes terapêuticos anti-hiperglicemiantes em pacientes sem controle glicêmico adequado e já em uso de glibenclâmida e metformina?
- Clorpropamida;
  - Acarbose;
  - Gliclazida;
  - Nenhuma das anteriores.

30. Em relação ao tratamento medicamentoso do diabetes tipo 2:
- O tratamento medicamentoso do diabetes tipo 2 deve ser iniciado quando as recomendações nutricionais e de atividade física não forem eficazes para manter os níveis de hemoglobina glicosilada inferiores a (7,0), mesmo em pacientes sem queixas, com boa qualidade de vida, e aderentes às orientações nutricionais e de atividade física;
  - Segundo estudos, somente as sulfanilurêias, metformina e acarbose mostraram-se efetivas na redução das complicações vasculares ao longo do tempo, sugerindo que essas drogas devem ser consideradas como drogas de primeira escolha para iniciar o tratamento medicamentoso de pacientes com diabetes tipo 2;
  - Independente do controle glicêmico, pacientes obesos com diabetes tipo 2 têm melhor desfecho se tratados com metformina;
  - A acarbose tem sido vista como opção eficaz e segura em pacientes idosos com diabetes tipo 2, salvo pelos riscos mais altos de hipoglicemia.

**Estão corretas:**

- Apenas II, III e IV;
  - Apenas I, III e IV;
  - Apenas I, II, III;
  - I, II, III e IV.
31. São sinais de "Estado de abstinência à nicotina", conforme os critérios diagnósticos estipulados pela CID-10:
- Insônia, humor disfórico ou deprimido;
  - Irritação, raiva, ansiedade;
  - Frequência cardíaca diminuída;
  - Ganho de peso.
- Apenas I, II e IV;
  - I, II, III e IV;
  - Apenas I e II;
  - Apenas II e IV.

32. Quantas, das citadas abaixo, são contra-indicações ao uso da Bupropiona, agente utilizado no tratamento da dependência à nicotina?
- Bulimia ou anorexia nervosa;
  - Epilepsia;
  - Uso concomitante de inibidores da monoaminoxidase (IMAO);
  - Trauma crânio-encefálico.
- 4;
  - 3;
  - 2;
  - 1.

33. Em relação ao uso/abuso de anfetaminas, leia atentamente as proposições abaixo:
- Existem indicações de uso de anfetaminas para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, da narcolepsia e da obesidade, com restrições;
  - Uma anfetamina de uso médico mais conhecida e utilizada no Brasil é a 3,4-metilenedioxi-metanfetamina (MDMA), o *ecstasy*, uma metanfetamina inicialmente identificada com os *clubbers* e suas festas, conhecidas por *raves*;
  - São sinais/sintomas do uso/abuso de anfetaminas: verborragia, aceleração do curso do pensamento, miose, taquicardia, insônia e anorexia.

**Está(ão) correta(s):**

- Apenas II;
  - Apenas I;
  - Apenas II e III;
  - I, II e III.
34. Quantas destas manifestações podem estar associadas à Doença do Refluxo Gastroesofágico?
- Hemoptise;
  - Bronquiectasia;
  - Sinusite crônica;
  - Otalgia.
- 1;
  - 4;
  - 2;
  - 3.

35. Leia as assertivas abaixo acerca da Depressão:
- É um transtorno recorrente, havendo até 80% de probabilidade de um indivíduo que recebeu tratamento para um episódio depressivo apresentar um segundo episódio, sendo em média 4, os episódios de recorrência durante a vida;
  - Pode atingir até 11% da população geral e até 33% dos pacientes internados por qualquer doença física;
  - É um transtorno incapacitante;
  - É 2 a 3 vezes mais prevalente em mulheres do que em homens;
  - A distímia é tão ou mais incapacitante que o episódio depressivo.

**Estão corretas:**

- Apenas duas das assertivas acima;
  - Apenas três das assertivas acima;
  - Apenas quatro das assertivas acima;
  - Todas as assertivas acima.
36. Assinale o que não está correto em relação à abordagem terapêutica do paciente com depressão:
- A resposta ao antidepressivo costuma ocorrer entre a segunda e a quarta semana de uso, embora alguns pacientes respondam em até 6 semanas;
  - Até um terço dos pacientes com episódio depressivo com remissão inicial apresentam recaída no primeiro ano;
  - O tratamento antidepressivo de continuação, por 6 meses, realizado após a remissão inicial da doença, mostra uma diminuição de até 50% nos riscos de recaída;
  - As doses efetivas dos tratamentos de continuação e de manutenção devem ser menores do que aquelas utilizadas no tratamento da fase aguda da doença.
37. São indicações precisas e com evidências científicas comprovadas para a solicitação de ecocardiografia na avaliação do paciente hipertenso:
- Deteção de hipertrofia miocárdica;
  - Pacientes hipertensos com suspeita clínica de insuficiência cardíaca para avaliação da função sistólica e diastólica;
  - Pacientes hipertensos com três ou mais fatores de risco cardiovascular, para avaliar se há lesão de órgão-alvo;
  - Reavaliação de paciente hipertenso sem alterações em seu quadro clínico.
- Apenas I, III e IV;
  - Apenas II e IV;
  - Apenas I, II e III;
  - I, II, III e IV.

38. Acerca das dislipidemias, leia atentamente as assertivas abaixo:
- A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente a camada íntima de artérias de médio e grande calibre;
  - Pacientes com alterações no perfil lipídico devem ter seus exames confirmados pela repetição de nova amostra. A nova dosagem deverá ser realizada com o intervalo mínimo de uma semana e máximo de dois meses após a coleta da primeira amostra;
  - Um evento coronariano agudo é a primeira manifestação da doença aterosclerótica em pelo menos metade dos indivíduos que apresentam essa complicação.

**É correto afirmar que:**

- Nenhuma das assertivas acima está correta;
- Apenas a assertiva III está correta;
- Duas das assertivas acima estão corretas;
- Todas as assertivas estão corretas.

39. Leia as assertivas abaixo:

- I. Para o exercício da Medicina, impõe-se a inscrição no Conselho Regional do respectivo estado, território ou Distrito Federal.
- II. As organizações de prestação de serviços médicos estão sujeitas às normas do Código de Ética Médica.
- III. O novo Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, inclusive no exercício de atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de serviços de saúde, bem como no exercício de quaisquer outras atividades em que se utilize o conhecimento advindo do estudo da Medicina.
- IV. A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas no Código de Ética Médica é atribuição dos Conselhos de Medicina, das comissões de ética e dos médicos em geral.

Destas assertivas, estão de acordo com o novo Código de Ética Médica:

- a) Apenas I, II e IV;
- b) Apenas III e IV;
- c) I, II, III e IV;
- d) Apenas II, III e IV.

40. Está incorreto acerca da cetoacidose diabética:

- a) A cetoacidose diabética consiste na tríade bioquímica de hiperglicemia, cetonemia e acidemia;
- b) Os principais fatores desencadeantes são infecção e não-aderência ao tratamento;
- c) Classicamente, a apresentação da cetoacidose diabética é precedida por 1 dia ou mais de poliúria ou polidipsia, associada a fadiga importante, náuseas e vômitos. Eventualmente, apresenta estupor mental, que pode evoluir para o coma;
- d) Em um paciente diabético que chega à emergência com hiperglicemia e sintomas de descompensação hiperglicêmica, o teste de cetona urinária, apesar de baixa sensibilidade para detectar cetoacidose, é útil quando o seu resultado é negativo, afastando em quase 100% o diagnóstico.