



**CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E  
PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM  
EDITAL 46/2012  
TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

LOCAL DE PROVA

RG	INSCRIÇÃO			

**PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA  
ESCOLHA**  
**DATA: 11 de novembro de 2012**  
**DURAÇÃO: 04 HORAS**  
**INÍCIO: 14h TÉRMINO: 18h**

ASSINATURA DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES**

- Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 30 minutos iniciais.
- A prova consistirá de 60 questões com quatro alternativas (**A, B, C e D**), das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando-a no cartão-resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada. **Utilize somente caneta de tinta azul ou preta.**  
 Ex.: 

A	<b>B</b>	C	D
---	----------	---	---
- A leitora de marcas **não registrará** as respostas em que houver **falta de nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis e/ou marcação de mais de uma letra.**
- O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos espaços destinados às respostas.
- Verifique se o seu nome e o número de inscrição estão corretos no cartão-resposta. Se houver erro, comunique-o ao fiscal. Não se esqueça de assiná-lo.
- Durante a prova, é vetado o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos. A fraude ou tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que desclassificarão o candidato.
- Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como régua de cálculo, dicionário, máquina de calcular, aparelho celular e outros similares, bem como qualquer outro material de consulta.
- Ao terminar, entregue ao fiscal a prova e o **cartão-resposta** assinado, que é o único documento válido para correção.

**CONCURSO PÚBLICO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM**

**EDITAL Nº 46/2012**

<p><b>PROVA OBJETIVA:</b> Este caderno de prova contém 60 (sessenta) questões, numeradas de 01 a 60, todas com 04 (quatro) alternativas. Verifique se o caderno está incompleto ou se há imperfeições. Nesses casos, informe, imediatamente, ao fiscal.</p>	<p><b>Marque seu cartão-resposta, pintando completamente o quadrinho correspondente à sua resposta, conforme o modelo:</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center; background-color: black; color: white;">R</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">D</td> </tr> </table>	A	R	C	D
A	R	C	D		

Leia o trecho final do prefácio do livro **O futuro da humanidade**, de Augusto Cury, para responder às questões de 01 a 05.

01 Jovens e adultos, intelectuais e estudantes, psicoterapeutas e pacientes têm  
02 viajado na trajetória de Falcão e Marco Polo e enxergado a mente humana em  
03 outras perspectivas, percebendo que há um tesouro soterrado nos escombros das  
04 pessoas que sofrem. Um mendigo e um médico, um psicótico e um psiquiatra,  
05 unidos em busca de um mundo melhor, desafiam as convenções sociais e revelam  
06 que, se é impossível consertar o passado, podemos pelo menos construir o futuro  
07 se formos os atores do presente, se formos vendedores de sonhos. Somos parte do  
08 problema e da solução. Seremos vítimas do futuro ou protagonistas de nossas  
09 histórias. O futuro da humanidade já começou.

CURY, Augusto Jorge. **O futuro da humanidade**. Rio de Janeiro: Sextante, 2005, p. 10.

01. A colocação de uma vírgula após a palavra "pessoas" (l. 04):

- a) modifica a classificação da oração "que sofrem" e o sentido do termo antecedente.
- b) não provoca mudança na forma de classificar a oração posposta a essa palavra.
- c) transforma a oração "que sofrem" em uma oração coordenada.
- d) não altera o sentido da palavra que precede essa oração.

02. Qual é a frase em que a forma verbal negritada corresponde ao tempo no qual está a locução "têm viajado" (l. 01 e 02)?

- a) O futuro já **havia começado** quando da consciência de um mundo melhor.
- b) As pessoas nunca **conseguiram** vencer os próprios medos e ansiedades.
- c) Os indivíduos **pareciam** não crer na possibilidade de mudar o universo.
- d) Qualquer um **teria conquistado** sucesso, mesmo num futuro incerto.

03. Que implicação teria a flexão da palavra "tesouro" (l. 03) no plural?

- a) Isso provocaria um erro de concordância verbal.
- b) A forma adjetival "soterrado" deveria ficar no plural.
- c) Dever-se-ia trocar o verbo haver pelo existir, pois aquele é impessoal.
- d) Deveria haver a flexão dos termos "um" e "soterrado" também no plural.

04. Assinale a assertiva **falsa**.

- a) Os termos "de sonhos" (l. 07) e "da humanidade" (l. 09) têm a mesma função sintática.
- b) São exemplos de objeto direto os termos "a mente humana" (l. 02) e "o passado" (l. 06).
- c) O termo "protagonistas de nossas histórias" (l. 08 e 09) é um predicativo do sujeito.
- d) Os verbos sofrer e começar (l. 04 e l. 09 respectivamente) têm a mesma transitividade.

05. De acordo com esse fragmento do prefácio, pode-se afirmar que:

- a) o que aguarda, certamente, a humanidade é uma sucessão de desventuras.
- b) o sofrimento é a grande condenação dos homens, que não podem ter esperança.
- c) o homem tem duas perspectivas para enfrentar o futuro: uma positiva e outra negativa.
- d) o futuro de cada pessoa pode ser alterado, assim como o seu presente, isso independe dela.

06. Sobre o Writer, é correto afirmar:

- I. A extensão-padrão do documento é ODT.
  - II. É capaz de abrir, salvar e editar documentos do tipo .PDF.
  - III. É compatível com documentos do tipo .DOC criados no Word.
- Escolha a alternativa correta

- a) I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) Todas as opções estão corretas

07. No aplicativo de planilha Calc, para calcular a soma das células A1, A2, A3 e A10, devemos inserir a seguinte fórmula:

- a) =A1..A3+A10
- b) =SOMA(A1:A3;A10)
- c) A1+A2+A3+A10
- d) =SOMA(A1..A3;A10)

08. Sobre o Mozilla Firefox, não é correto afirmar:

- a) é possível fazer *downloads* de arquivos da Internet através do protocolo HTTP ou FTP
- b) pode-se usar o servidor de *proxy* para acessar à Internet.
- c) realiza acesso a sites de maneira segura usando o protocolo SSH.
- d) é possível sincronizar as configurações entre computadores usando a opção Sync.

09. A Internet usa um modelo de rede, baseado em requisições e respostas:

- a) Provedor de acesso
- b) Ponto-a-ponto
- c) Provedor de internet/usuário
- d) *World Wide Web*

10. A tecla de atalho que permite acionar a apresentação de *slides* no *Impress*, na versão para língua portuguesa é:

- a) F5.
- b) F6.
- c) F7.
- d) F8.

11. Marque o item correto sobre o procedimento regulamentado por lei, que consiste na comunicação da ocorrência, agravos e eventos de saúde pública relacionados na Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, do Ministério da Saúde:

- a) informatização
- b) investigação
- c) informação
- d) notificação

12. Marque a alternativa correta sobre qual a forma de vacinação que deverá ser realizada diante da ocorrência de um ou mais casos de uma doença prevenível, provocando uma alteração não esperada no comportamento epidemiológico:

- a) vacinação extramural.
- b) campanha de vacinação.
- c) vacinação de bloqueio.
- d) vacinação de rotina.

13. Marque o item correto sobre as doenças de notificação compulsória imediata:

- a) febre amarela e tuberculose
- b) cólera e botulismo
- c) febre do Nilo Ocidental e hanseníase
- d) hantaviruses e diarreia

14. Sobre artigos hospitalares, marque a alternativa correta:

- a) críticos são aqueles que entram em contato com mucosa íntegra e pele não-intacta.
- b) semicríticos são aqueles com elevado potencial de risco de provocar infecção, porque são introduzidos diretamente em tecidos normalmente estéreis.
- c) instrumental cirúrgico, agulhas, cateteres intravasculares e dispositivos a eles conectados, como equipos de solução e torneirinhas são exemplos de artigos críticos.
- d) equipamentos de anestesia e endoscópios são exemplos de artigos não críticos.

15. Sobre processamento de artigos hospitalares, marque a alternativa correta.

- a) Descontaminação é o processo de destruição de microrganismos em estado vegetativo (com exceção das formas esporuladas, resistentes ao processo) utilizando-se agentes físicos ou químicos. O termo desinfecção é aplicado tanto no caso de artigos quanto de superfícies ambientais
- b) Desinfecção é o processo utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana, por meio do uso de agentes físicos ou químicos
- c) Esterilização é o processo que visa destruir microrganismos patogênicos, utilizado em artigos contaminados ou em superfície ambiental, tornando-os, conseqüentemente, seguros ao manuseio
- d) A limpeza é o ato de remover a sujidade por meio de fricção e uso de água e sabão ou soluções detergentes.

16. Marque a alternativa correta sobre as doenças cujas medidas de prevenção incluem vacinação.

- a) Sarampo, sífilis e rubéola
- b) Tétano, hanseníase e dengue
- c) Tuberculose, cólera e difteria
- d) Coqueluche, hepatite e tétano

17. É um meio terapêutico que consiste na limpeza e aplicação de uma cobertura estéril em uma ferida, quando necessário, com a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir a contaminação ou infecção. Marque a alternativa correta sobre os tipos de curativo.

- a) Curativo semi-oclusivo: não permite a entrada de ar ou fluidos, atua como barreira mecânica, impede a perda de fluidos, promove isolamento térmico, veda a ferida, a fim de impedir enfisema, e formação de crosta.
- b) Curativo oclusivo: são realizados em ferimentos sem necessidade de serem ocluídos, feridas cirúrgicas limpas após 24 horas, cortes pequenos, suturas, escoriações, etc
- c) Curativo compressivo: utilizado para reduzir o fluxo sanguíneo, promover a estase e ajudar na aproximação das extremidades da lesão.
- d) Curativos abertos: este tipo de curativo é absorvente e comumente utilizado em feridas cirúrgicas, drenos, feridas exsudativas, absorvendo o exsudato e isolando-o da pele adjacente saudável.

18. Sobre banho no leito, marque a alternativa correta.

- a) É a higienização total ou parcial do corpo, executada em pacientes acamados e impossibilitados de sair do leito.
- b) Tem como objetivo retirar o excesso de gordura e movimentar o paciente.
- c) Durante o banho no leito, o técnico de enfermagem deve suspender a hidratação venosa
- d) O sentido do banho deve ser cefalocaudal, começando pelos membros superiores, rosto, depois membros inferiores, cabeça, tronco e, por fim, região genital e anal.

19. Marque a alternativa correta sobre o procedimento de verificação da pressão arterial:

- a) Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 4 a 8 cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 20% da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo menos 50%.
- b) Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos há 60-90 minutos, não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 minutos antes, e não está com as pernas cruzadas.
- c) Manter o braço do paciente na altura do ombro, livre de roupas, com a palma da mão voltada para baixo e cotovelo ligeiramente fletido
- d) Posicionar a campânula do estetoscópio pressionado sobre a artéria braquial, na fossa antecubital.

20. Sobre registro de enfermagem, marque a opção correta.

- a) Devem ser realizados com letra legível. Se rasurar, utilizar corretivo líquido e, em seguida, realizar a anotação correta.
- b) Deixar espaço em branco nas anotações de enfermagem para que outro profissional possa acrescentar informações no espaço, se necessário.

- c) No caso de erro ou equívoco nas informações registradas, as palavras inadequadas deverão ser colocadas entre parênteses, com a palavra "digo" entre vírgulas, após os parênteses e registro das informações corretas.
- d) Esperar até o final do plantão para registrar as alterações importantes que ocorreram e certificar-se de assinar cada entrada, lembrando de deixar espaço em branco nas anotações.

21. Marque a alternativa correta sobre a higienização das mãos:

- a) As mãos não constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante a assistência prestada aos pacientes.
- b) Devemos lavar somente quando estiverem visivelmente sujas.
- c) O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos.
- d) A lavagem das mãos é a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares.

22. Os sinais vitais incluem a medida fisiológica da temperatura, do pulso, da pressão arterial e da respiração. Marque a alternativa correta sobre os tipos de pulso.

- a) Filiforme - é a lentidão anormal do pulso, com ou sem bradicardia.
- b) Dicrotício - pulso duplo em cada batida arterial, facilmente perceptível em certos estados mórbidos com tensão arterial baixa.
- c) Bradisfígmico - pulso com intervalos iguais.
- d) Taquisfígmico - diz-se de um pulso de baixa amplitude.

23. Marque o item correto em relação aos materiais necessários na verificação dos sinais vitais.

- a) Termômetro, tensiômetro, relógio de segundos e lápis bicolor.
- b) Termômetro, martelo para pesquisa de reflexos e relógio de segundos.
- c) Estetoscópio, esfigmomanômetro, relógio de segundos e termômetro.
- d) Estetoscópio, tensiômetro e otoscópio.

24. O padrão anormal de respiração caracterizado por períodos alternados de apnéia e respiração rápida e profunda denomina-se:

- a) dispnéia
- b) eupnéia
- c) cheyne-stokes
- d) apnéia

25. Alguns indivíduos nascem com a capacidade de resistir à invasão de certos tipos de agentes estranhos. A imunidade pode ser adquirida por vias natural ou artificial, de forma ativa ou passiva. Marque a alternativa correta sobre os tipos de imunidade:

- a) Imunidade ativa naturalmente adquirida: passagem de anticorpos maternos para o bebê por via transplacentária;
- b) Imunidade ativa artificialmente adquirida: vacinação;
- c) Imunidade passiva naturalmente adquirida: soroterapia.
- d) imunidade passiva artificialmente adquirida: infecção natural

26. Sabendo que a vigilância epidemiológica propõe ações de prevenção e controle a partir do estudo do comportamento das doenças e agravos à população, marque a alternativa correta sobre as etapas da vigilância epidemiológica.

- a) Coleta de dados – busca interpretar as informações coletadas, procurando estabelecer as relações causais. Sua realização permite que os responsáveis pela vigilância epidemiológica relacionem os determinantes de doenças e agravos. Por exemplo, ao se estudar o período de maior registro de doentes com câncer de pele, estabeleceu-se relação com o verão, época em que as pessoas permanecem mais tempo expostas ao sol, e com as profissões que, para seu desempenho, exigem exposição ao sol forte: lavradores e vendedores ambulantes na praia, entre outras.
- b) Processamento dos dados – significa reunir todos os dados coletados e agrupá-los de acordo com seu grau de importância e relevância. As informações são organizadas em gráficos, quadros e tabelas, para permitirem melhor visualização dos problemas e seus determinantes. Geralmente, são organizados em ordem de ocorrência e separadas por mês, bairro de moradia do doente, unidade que notificou a suspeita do caso e região do município, estado e país.
- c) Análise dos dados – consiste em buscar nas fontes de dados (população, imprensa, serviços de saúde, escolas, creches, presídios e indústrias) as informações relevantes que possam colaborar

- na identificação de situações de risco. Os dados podem ser agrupados como demográficos e ambientais, de morbidade e mortalidade. As informações obtidas sobre casos de doenças, agravos e epidemias devem ser consideradas somente após prévia investigação para confirmar ou descartar o caso, pois, muitas vezes, sua divulgação, além de assustar a população, tem origem duvidosa.
- d) Recomendação de medidas de controle e prevenção – consiste em planejar e executar ações como vacinações, tratamento dos doentes, controle do ambiente, divulgação de informações sobre precauções para transmissão de doenças
27. Marque o item correto sobre as medidas de precaução em relação à transmissão de doenças.
- a) Intensificação de vacina - o objetivo não é isolar o cliente, mas sim garantir que outras pessoas de seu convívio não corram o risco de contrair a doença por ainda não estarem protegidas.
- b) Indicação de restrição de circulação - é uma estratégia utilizada para aumentar o número de pessoas protegidas contra uma doença.
- c) Vacinação de bloqueio - é a intensificação da administração de uma vacina, visando a impedir a transmissão de uma doença de um indivíduo doente para aqueles que com ele convivem em espaço restrito, como no trabalho, escola, creche ou quartéis.
- d) Quimioprofilaxia – algumas vezes, o uso de vacinas para prevenir a transmissão de determinada doença não está disponível ou recomendado - casos em que são utilizados medicamentos para diminuir o risco de transmissão.
28. Sobre o controle da temperatura corporal, marque a alternativa correta.
- a) As principais alterações da temperatura são hipertermia, hipocalemia e hipotermia.
- b) O paciente com hipertermia deve ser aquecido com agasalhos e cobertores, manter o ambiente aquecido, proporcionar repouso e ingestão de alimentos quentes.
- c) Providenciar ao paciente com hipotermia banho morno, repouso e aplicação de compressas frias.
- d) Fatores como sono, repouso, emoções, desnutrição podem influenciar na diminuição da temperatura.
29. Sobre a administração de medicamentos, marque a alternativa correta.
- a) A via subcutânea pode ser usada quando a solução é irritante para o tecido – nessa via, a absorção é mais rápida
- b) Na via intravenosa a absorção depende do fluxo sanguíneo no local da injeção
- c) A administração sublingual é o método mais rápido de absorção oral, fator essencial no caso de determinados fármacos
- d) A via intramuscular é mais precisa e rápida para atingir a concentração desejada do fármaco no sangue
30. Sobre o prazo de validade dos materiais esterilizados em autoclave, marque a alternativa correta.
- a) Dez dias, desde que o pacote esteja íntegro e seco
- b) Vinte dias, desde que o pacote esteja íntegro e seco
- c) Quinze dias, desde que o pacote esteja íntegro e seco
- d) Sete dias, desde que o pacote esteja íntegro e seco
31. O conjunto de medidas destinadas a impedir a proliferação microbiana denomina-se:
- a) Desinfecção.
- b) Antissepsia.
- c) Esterilização.
- d) Limpeza
32. Quantas microgotas deverão correr em um minuto, para administrar 300 ml de soro fisiológico (SF) a 0,9 % em 4 horas?
- a) 85 microgotas/minuto.
- b) 95microgotas/minuto.
- c) 75 microgotas/minuto.
- d) 65 microgotas/minuto.
33. Devemos administrar 100 ml de bicarbonato de sódio a 10% em 30 minutos. Quantas gotas deverão correr por minuto?

- a) 56 microgotas/minuto.
- b) 67 microgotas/minuto
- c) 47 microgotas/minuto.
- d) 78 microgotas/minuto.

34. A administração de medicamento por via intramuscular deverá ser realizada obedecendo ao ângulo

- a) 45 graus.
- b) de acordo com a musculatura do cliente.
- c) 90 graus.
- d) paralelo a pele.

35. Sobre a via parenteral para aplicação de medicamentos, marque a alternativa correta:

- a) Tem contato com a corrente sanguínea.
- b) Tem a sua ação direta no trato digestivo.
- c) Tem a sua ação no trato urinário.
- d) Tem contato com o trato respiratório.

36. A via endovenosa tolera grandes volumes. Qual a outra via que também suporta?

- a) Intratecal.
- b) Intraóssea.
- c) Transdérmica.
- d) Subcutânea

37. A úlcera de pressão ocorre quando o tecido apresenta deficiência de circulação sanguínea em decorrência da pressão exercida sobre ele. Sobre úlcera de decúbito, marque a alternativa correta.

- a) A região escapular é suscetível ao aparecimento de úlceras de decúbito.
- b) A região trocateriana é suscetível ao aparecimento de úlceras de decúbito.
- c) A região maleolar é suscetível ao aparecimento de úlceras de decúbito.
- d) A região sacrococcígea. suscetível ao aparecimento de úlceras de decúbito.

38. Mudança de decúbito é o processo de movimentação dos pacientes com limitações. Marque a alternativa correta sobre a finalidade deste processo.

- a) Evitar lesões de pele.
- b) Melhorar a interação entre a equipe e o paciente.
- c) Facilitar a infusão de medicamentos.
- d) Facilitar os procedimentos.

39. Hipertensão e hipotensão são, respectivamente, pressão:

- a) abaixo da média e acima da média.
- b) acima da média e abaixo da média.
- c) com valores normais e abaixo da média.
- d) acima da média e com valores normais

40. São procedimentos que podem expor a riscos com perfurocortantes o profissional de enfermagem:

- a) reencapar agulhas.
- b) descartar agulhas.
- c) realizar a punção venosa.
- d) todas as alternativas estão corretas.

41. Entende-se por cuidados de enfermagem:

- a) aplicação de técnicas específicas.
- b) aplicação de cuidados mínimos.
- c) conjunto de técnicas específicas e cuidados básicos.
- d) ação planejada da assistência.

42. O ponto básico da assistência de enfermagem com prioridade sobre todos os demais cuidados ao paciente com insuficiência respiratória é a

- a) utilização de oxigênio nasal.
- b) manutenção das vias aéreas desobstruídas.
- c) observação rigorosa da frequência respiratória.
- d) manutenção do paciente em posição de *Fowler*.

43. Sobre as doenças de notificação compulsória, marque a alternativa correta.

- a) Gripe, pneumonia e cólera;
- b) Psoríase, diarreia, difteria.
- c) Hanseníase, hantavirose e botulismo.
- d) Coqueluche, Alzheimer e febre amarela.

44. Assinale a opção correta quanto à assistência ao paciente adulto em uma parada cardiorrespiratória, dentro de uma instituição de saúde.

- a) Devem-se iniciar as manobras de reanimação somente após ter identificado a midríase.
- b) Para a reanimação respiratória, o profissional deve sempre fazer a hiperextensão do pescoço do paciente e manter a língua dele abaixada.
- c) Para a realização das compressões no tórax do paciente, este deve ser deitado em uma superfície rígida e em altura que permita ao profissional ficar com os braços esticados.
- d) A desfibrilação cardíaca é contraindicada nos pacientes que apresentam fibrilação.

45. Assinale a opção correta quanto aos sinais e sintomas que podem caracterizar a hiperglicemia.

- a) Poliúria, polidipsia, polifagia e hálito cetônico.
- b) Disúria, sudorese intensa, palidez e fome.
- c) Febre, cefaléia, visão embaçada e disúria.
- d) Perda do apetite, fraqueza e disúria.

46. A tuberculose é uma das doenças transmissíveis. Para fins de comprovação diagnóstica, considera-se que há efetivo caso de tuberculose pulmonar positivo, quando a confirmação se dá por meio do seguinte método:

- a) ausculta pulmonar.
- b) sintomatologia clínica.
- c) baciloscopia do escarro.
- d) RX de abdome.

47. Em relação ao diabetes melitus, marque **V** para **verdadeiro** e **F** para **falso**.

- ( ) é uma doença caracterizada pela deficiência relativa ou absoluta de insulina.
- ( ) a meta do tratamento é diminuir os níveis de glicose sanguínea tanto quanto possível, sem modificar o ritmo de vida normal do paciente.
- ( ) a aplicação de insulina diária se faz por via intramuscular e o ângulo de aplicação é de 45°.
- ( ) as medidas terapêuticas são: dieta, exercício físico, monitoração da glicemia e medicação, se necessária.

A alternativa que contém a sequência **correta** é:

- a) F – V – V – V.
- b) V – F – V – F.
- c) V – V – F – F.
- d) V – V – F – V.

48. Sobre os procedimentos de curativo, assinale a alternativa correta.

- a) A troca do curativo só pode ser realizada a cada 24 horas, para evitar possíveis infecções.
- b) Para trocar um curativo estéril seco, é necessário utilizar, apenas, luvas limpas.
- c) Após realizar um curativo estéril seco, ao descartar as luvas, não é necessário lavar as mãos, estas estavam protegidas.
- d) Na anotação da realização do curativo, só precisa registrar a hora e o tipo de curativo realizado na ferida.



49. Assinale a alternativa que contém as intervenções iniciais de enfermagem no atendimento ao paciente com infarto agudo do miocárdio (IAM):
- colocar em repouso e administrar analgésicos conforme prescrição médica.
  - evitar punção venosa.
  - instalar sonda nasogástrica.
  - realizar garroteamento alternado de membros superiores.
50. O Sr. M.A.S. encontra-se com quadro de angina pectoris. Leia as afirmativas a seguir:
- Caracterizada por crises de dor ou sensação de pressão na região anterior do tórax.
  - A exposição ao frio, o esforço físico, a ingestão de uma refeição copiosa e o estresse não são fatores desencadeadores da doença.
  - A dor anginosa regride quando o fator precipitante é eliminado e nunca vem acompanhada de fraqueza ou dormência nos braços, punhos e mãos.
- Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas acerca da angina pectoris:
- I e III somente.
  - I e II somente.
  - II e III somente.
  - I, II e III.
51. O acidente vascular encefálico (AVE), anteriormente denominado de AVC, constitui risco de morte do paciente. Assinale a alternativa que contém o principal fator de risco para a ocorrência do AVE:
- diabetes.
  - pressão arterial elevada.
  - hipoglicemia.
  - hipercalcemia
52. Assinale a alternativa que contém o sinal mais fidedigno da parada cardíaca:
- palidez e pele fria.
  - ausência de movimentos respiratórios
  - ausência de pulso carotídeo.
  - ausência de ruídos intestinais.
53. As feridas são classificadas de acordo com o seu potencial de contaminação. Isso determinará a ordem de realização dos curativos em caso de pacientes com mais de uma lesão. Leia atentamente e marque a alternativa correta quanto à classificação das feridas.
- Contaminadas e infectadas.
  - Limpas e contaminadas.
  - Limpas e infectadas.
  - Limpas, contaminadas e infectadas.
54. Assinale a alternativa CORRETA sobre sinais e/ou sintomas de hipóxia:
- parestesia, cianose e taquicardia.
  - dispneia, cianose e desorientação.
  - letargia, tetania e cefaleia.
  - desmaio, zumbido e taquicardia.
55. Marque a alternativa correta sobre os cuidados de enfermagem na ventilação mecânica.
- Manter o carro de urgência e o material de oxigenação longe do paciente em uso de ventilação mecânica.
  - As traqueias do circuito devem estar cheias de água para proporcionar bom funcionamento.
  - Observar se os parâmetros programados estão de acordo com os prescritos e condizentes com o quadro clínico do paciente.
  - Não é de responsabilidade da enfermagem controlar a existência de conexão entre o ventilador e a rede de gás, bem como os pontos do circuito e tubo endotraqueal ou cânulas de traqueostomia.

56. Quanto à assistência de enfermagem ao paciente com traumatismo crânioencefálico, marque a alternativa correta.
- a) Manter repouso no leito com cabeceira elevada (20 e 30°), pescoço lateralizado.
  - b) Manter vias aéreas livres e oxigenação adequada para propiciar boa oferta de O<sub>2</sub> para os tecidos, evitando hipóxia e hipercapnia.
  - c) Quando o paciente estiver adequadamente sedado e a PIC se mantiver alta, a mudança de decúbito deverá ser realizada de 24 em 24 horas. Este procedimento deverá ser realizado com cautela.
  - d) Nas primeiras 2 horas, a equipe de enfermagem deve estar atenta ao escore de Glasgow.
57. Marque a alternativa correta sobre o uso dos cinco certos ao administrar qualquer medicação:
- a) via certa, dose certa, medicação certa, hora certa e paciente certo.
  - b) via certa, medicação certa, paciente certo, hora certa e equipamento certo.
  - c) dose certa, via certa, hora certa, paciente certo e prescrição certa.
  - d) prescrição certa, prontuário certo, hora certa, via certa e equipamento certo
58. Marque a alternativa correta sobre a causa da isquemia nas escaras:
- a) Sujidade na lesão.
  - b) Compressão da lesão.
  - c) Anóxia dos tecidos.
  - d) Fricção das roupas sobre a lesão.
59. Os dedos utilizados para verificação do pulso são:
- a) polegares.
  - b) indicador e médio.
  - c) anelares.
  - d) anelar e médio
60. São vias de administração de medicamentos:
- a) oral, endovenosa e subcutânea.
  - b) oral, sublingual e temporal.
  - c) retal, endovenosa e uretral.
  - d) uretral, temporal e sublingual.