



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

A prosopopéia, figura que se observa no verso "**Sinto o canto da noite na boca do vento**", ocorre em:

- "A vida é uma ópera e uma grande ópera."
- "Ao cabo tão bem chamado, por Camões, de 'Tormentório', os portugueses apelidaram-no de 'Boa Esperança'."
- "Uma talhada de melancia, com seus alegres caroços."**
- "Oh! eu quero viver, beber perfumes, Na flor silvestre, que embalsama os ares."
- "A felicidade é como a pluma..."

QUESTÃO 02

Considerando-se a relação Veneza (cidade) - gaturamo (pássaro) como modelo, as palavras que sucessivamente completariam a relação: Califórnia- pretos - morrer - Gioconda - cem mil réis, seriam:

- Estado, raça, ação, escultura, dinheiro;
- País, povo, fato, escultura, valor;
- Província, etnia, acontecimento, literatura, moeda;
- Estado, raça, acontecimento, pintura, valor;**
- Território, gente, ação, música, moeda.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um antônimo.

- Louvar - censurar;**
- Adversário e antagonista;
- Translúcido e diáfano;
- Semicírculo e hemiciclo;
- Contraveneno e antídoto;

QUESTÃO 04

Nos espaços, use há ou a, conforme convier:

- Daqui ... pouco partirei, mas daqui ... duas horas retornarei.
- Isso aconteceu ... dois passos de mim, ... muitos anos.

- A\A, A\HA;**
- HÁ\A, HÁ\HÁ;
- A\A\, A\A;
- HÁ\HÁ, HÁ\HÁ;
- HÁ\A, A\A.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo.

- Emergir = vir à tona; imergir = mergulhar;**
- Emigrar = entrar (no país); imigrar = sair (do país);
- Delatar = expandir; dilatar = denunciar;
- Deferir = diferenciar; diferir = conceder;
- Dispensa = cômodo; despensa = desobrigação.

QUESTÃO 06

Marque a opção correta com relação a figura de linguagem abaixo:

- Colher (verbo) e colher (subst.);
- Censo (recenseamento) e senso (juízo);
- Infligir (verbo) e infringir; (verbo).

- Homógrafos, parônimo, homófonos;
- Homógrafos, homófonos, parônimo;**
- Homófonos, homógrafos, parônimo;
- Homófonos, parônimo, homógrafos;
- Parônimo, homógrafos, homófonos.

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a divisão silábica de todas as palavras está correta:

- a) E-nig-ma; su-bju-gar; Rai-nha;
- b) Co-lé-gi-o; pror-rogar; jê-suí-ta;
- c) Res-sur-gir; su-bli-nhar; fu-gi-u;
- d) I-guais; Ca-ná-rio; due-lo;
- e) **In-te-lec-ção; mi-ú-do; sa-guões.**

QUESTÃO 08

Na resposta de um médico a seu paciente, há erro do emprego verbal. Assinale-o: -
Doutor, eu preciso tomar o remédio?

- a) Convém que você o tome.
- b) Se você tomar o remédio, sarará mais rapidamente.
- c) É preciso que você tome o remédio.
- d) Tome o remédio por mais uma semana.
- e) **É bom que você toma o remédio.**

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

- 1. O intruso já tinha sido
 - 2. Não sabia se já haviam a casa.
 - 3. Mais de uma vez lhe haviam a vida.
 - 4. A capela ainda não haviasido
- a) Expulsado, coberto, salvo, benzida
 - b) Expulso, cobrido, salvo, benzida
 - c) Expulsado, cobrido, salvado, benta
 - d) **Expulso, coberto, salvado, benta**
 - e) Expulsado, cobrido, salvo, benzida

QUESTÃO 10

Dos verbos abaixo apenas um é regular, identifique-o:

- a) Pôr.
- b) Adequar.
- c) Copiar.
- d) Reaver.
- e) **Brigar.**

ESPECIFICA

QUESTÃO 11

O propósito fundamental do processo de territorialização é permitir:

- a) **A definição de prioridades em termos de problemas e grupos, o que se refletirá na definição das ações mais adequadas e, conseqüentemente, em um maior impacto positivo sobre os níveis de saúde e as condições de vida;**
- b) A seleção de uma área geográfica para o desenvolvimento de estudos que possam ser comparados com outras regiões, verificando os impactos na atenção à saúde e nas condições de vida;
- c) A identificação de uma área delimitada que servirá para restringir o atendimento a um determinado grupo populacional, privilegiando a focalização das ações e a racionalização dos recursos;
- d) A definição de prioridades em termos dos interesses políticos, o que se refletirá na definição das ações de maior visibilidade e, conseqüentemente, em uma maior divulgação positiva e na aceitação dos projetos junto à comunidade;
- e) A identificação das áreas onde deverão ser instalados os hospitais de referência da região, viabilizando o sistema de ofertas da atenção de maior complexidade, acoplado à rede de serviços laboratoriais.

QUESTÃO 12

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange(m):

- a) A promoção e a proteção da saúde.
- b) A prevenção de agravos.
- c) O diagnóstico e o tratamento.
- d) A reabilitação e a manutenção da saúde.
- e) **Todas as alternativas anteriores completam o enunciado.**

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 13

É forma de descentralização de recursos:

- O repasse Fundo a Fundo: transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde;
- A remuneração de serviços produzidos: pagamento dos prestadores estatais por intermédio do gestor federal;
- O sistema de convênios: recursos estaduais financiando projetos executados pelo gestor federal do SUS;
- O repasse Fundo a Fundo: transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde;**
- A remuneração de serviços prestados pela rede estadual, com repasse convencional entre Município e Estado.

QUESTÃO 14

O gestor do sistema de saúde municipal tem, por diretriz constitucional, importante papel na viabilização das políticas de saúde para a sua comunidade. Qual das seguintes alternativas é **incorreta** em relação à sua responsabilidade de gestão?

- Gerenciar o Sistema Municipal de Saúde na organização e na execução das ações de atenção básica.
- Desenvolver as atividades de: realização do cadastro, contratação, controle, avaliação, auditoria e pagamento aos prestadores dos serviços contidos no PAB localizados em seu território e vinculados ao SUS.
- Firmar o Pacto dos Indicadores da Atenção Básica com o Estado.
- Garantir a estrutura física necessária para a realização das ações de atenção básica.
- Assumir, em caráter transitório, a gestão da atenção à saúde de municípios circunvizinhos que ainda não estão estruturados.**

QUESTÃO 15

Quando a Unidade Básica de Saúde esgotar sua capacidade de resolução, a integralidade da assistência deve ser respeitada estabelecendo o Sistema de:

- Referência e contra-referência.**
- Orientação em saúde.
- Hospitalização do paciente.
- Informação à família.
- Apoio da Unidade de Saúde mais próxima.

QUESTÃO 16

Pode-se afirmar que atenção primária de saúde, no momento atual de implementação da atenção básica no Brasil, vem sendo considerada como:

- Um conjunto de medidas simples desenvolvidas somente por elementos da própria comunidade.
- Uma política de saúde que se apropria de tecnologia especializada para atender especialmente as demandas clínicas.
- Um nível de assistência com práticas especificamente de vigilância epidemiológica, universalmente acessíveis ao indivíduo, à família e à comunidade.
- Um conjunto de ações complexas de alta capacidade resolutiva e ao mesmo tempo alta sensibilidade diagnóstica, para atuar corretamente nas demandas primárias e propor encaminhamentos adequados.**
- Um conjunto de ações de assistência médica de forma simplificada e barata e que tem como objetivo ampliar a cobertura dos serviços para a população mais carente.

REALIZAÇÃO:



QUESTÃO 17

Em relação a Políticas Públicas de Saúde, coloque V para Verdadeira e F para Falsa.

() O Sistema Único de Saúde – SUS – foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentada pelas Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde da população.

() O Sistema Único de Saúde tem como meta a promoção da equidade no atendimento das necessidades de saúde da população, oferecendo serviços de qualidade adequados, independente do poder aquisitivo do cidadão.

() A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em setembro de 1984, considerada um marco histórico, consagra os princípios preconizados pelo Movimento de Reforma Sanitária.

() A NOAS-SUS 01/2001, através da Portaria Ministerial Nº 95, de 26 de janeiro de 2001, amplia a responsabilidade dos municípios na atenção básica, definindo o processo de regionalização da assistência, criando mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do SUS e atualizando os critérios de habilitação dos estados e municípios.

Assinale a alternativa correta.

- a) V, F, F, V.
- b) V, F, V, F.
- c) V, V, V, V.
- d) F, F, V, V.
- e) **V, V, F, V.**

QUESTÃO 18

Também constitui o Sistema Único de Saúde:

I – instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde;

II – contratos celebrados com entidades internacionais de apoio à saúde;

III – empresas estrangeiras sem fins lucrativos;

- a) **Somente a I;**
- b) apenas II e III;
- c) apenas III;
- d) I, II e III;
- e) Somente a II.

QUESTÃO 19

Nas alternativas abaixo, marque V para as verdadeiras e F para as falsas, considerando os objetivos do SUS:

() A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social observando o disposto em relação ao dever do Estado.

() A identificação e divulgação dos fatos condicionantes e determinantes de saúde.

() A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

() As ações de saúde se destinem à coletividade, resguardando os princípios federativos e a unicidade.

A seqüência está correta em:

- a) V, V, V, V
- b) **V, V, V, F**
- c) V, V, F, F
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 20

O Programa de Saúde da Família apresenta uma concepção de saúde que tem como objetivo a promoção da qualidade de vida. Assinale a alternativa que caracteriza este Programa:

- a) **Organiza suas ações sob a forma de programas verticais e grandes campanhas de prevenção dirigidas às famílias;**
- b) Visa à expansão da rede de hospitais e de procedimentos capazes de atender à crescente demanda por saúde;
- c) Adota o modelo assistencial sanitaria que tem como porta de entrada o tradicional centro de saúde;
- d) Desenvolve as práticas de saúde que integram ações individuais e coletivas centradas na família e na comunidade;
- e) Reserva para o enfermeiro, que participa da equipe de saúde da família, a execução dos procedimentos clínicos e a identificação dos processos patológicos agudos.

QUESTÃO 21

O enfermeiro de um setor de saúde ocupacional deve orientar os trabalhadores que cuidam da limpeza de bueiros e esgotos a usarem botas e luvas para se protegerem, evitando a seguinte patologia:

- a) **Verminose;**
- b) Hepatite;
- c) Raiva;
- d) Leishmaniose;
- e) Leptospirose.

QUESTÃO 22

Deixar de administrar um medicamento em um horário determinado ou administrá-lo erradamente, resultando em lesão corporal ou morte do paciente, constituem, respectivamente, casos de:

- a) **Negligência e indolência;**
- b) Indolência e inércia;
- c) Imperícia e desapego;
- d) Negligência e imperícia;
- e) Inércia e esquecimento.

REALIZAÇÃO:

QUESTÃO 23

A insulina que, após a aplicação, tem um tempo de duração ultralento e sua liberação no organismo perdura por até 48 horas é:

- a) Globina;
- b) Dextrostix;
- c) Cristalina-zinco;
- d) **Protamino-zinco;**
- e) NPH.

QUESTÃO 24

O planejamento da assistência de enfermagem para o paciente é realizado pelo enfermeiro, cuja elaboração é baseada

- a) Na prescrição médica.
- b) **No diagnóstico de enfermagem.**
- c) Apenas nos resultados de exames laboratoriais.
- d) Apenas no diagnóstico médico.
- e) Na prescrição da equipe de saúde.

QUESTÃO 25

O Diabetes Mellitus é uma doença crônica não transmissível com expressão clínica mais insidiosa no idoso, Quanto a este dado, assinale a alternativa correta.

- a) Em indivíduos idosos, a poliúria, secundária à hiperglicemia, surge logo no início da doença.
- b) A polidipsia nos idosos é um alarme comum do estado hiperosmolar.
- c) **No idoso, pode haver glicosúria sem hiperglicemia, em conseqüência de distúrbio tubular.**
- d) Os pacientes idosos freqüentemente apresentam cetoacidose e raramente entram em estado hiperosmolar.
- e) As mulheres idosas freqüentemente apresentam infecções de pele e tecidos moles, dentre elas, encontra-se o herpes simples como causa principal de prurido vulvar.



QUESTÃO 26

Sobre os sintomas e sinais do estresse, podem ser enumerados:

- I – irritabilidade geral;
- II – ressecamento da boca e faringe;
- III – vontade incontrolável de chorar;
- IV – fadiga fácil.

São corretos os itens

- a) I, II, III e IV.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) **II e IV, apenas.**

QUESTÃO 27

Faça a correspondência da primeira coluna com a segunda e escolha a opção correta.

I – disfunção funcional que afeta a frequência da defecação e/ou consistência das fezes

II – inflamação da camada interna da cavidade abdominal, geralmente como resultado de infecção bacteriana de uma área do sistema gastrointestinal, com vazamento de conteúdos para a cavidade abdominal

III – grupo de disfunções crônicas, resultando em inflamação e/ou ulceração da camada interna do intestino, associada com dor abdominal, diarreia, febre e perda de peso

IV – porção dilatada das veias anais, ocorrendo dentro ou fora do esfíncter anal

- () síndrome do intestino irritável
- () hemorróidas
- () peritonite
- () doença intestinal inflamatória

A seqüência correta é

- a) **I, IV, II, III.**
- b) II, IV, I, III.
- c) II, IV, III, I.
- d) III, IV, II, I.
- e) IV, III, II, I.

QUESTÃO 28

A pressão sanguínea baixa durante a recuperação pós operatória deve-se à (ao):

- a) Hipoglicemia;
- b) Má ventilação pulmonar;
- c) Redução da ingesta hídrica;
- d) Jejum prolongado;
- e) **Todas estão erradas.**

QUESTÃO 29

Assinale a via de administração de medicações que deve ser utilizada em casos de emergência e a que causa menos risco ao paciente, respectivamente:

- a) Endovenosa e intramuscular;
- b) Intra cardíaca e oral;
- c) **Endovenosa e oral;**
- d) Oral e intramuscular;
- e) Intra cardíaca e endovenosa.

QUESTÃO 30

A Enfermagem pode prestar cuidados durante uma crise epiléptica:

- a) Iniciando uma crise nenhum cuidado deve ser prestado;
- b) Tentando conter o paciente, segurando-o;
- c) Apenas observá-lo, sem entrar em contato;
- d) **Colocando a cabeça do paciente em decúbito lateral para que ele não aspire a saliva;**
- e) As questões b e d estão corretas.

QUESTÃO 31

Ao assistir uma puérpera que teve trabalho de parto prolongado, com massagem excessiva do fundo de útero durante a dequitação, o enfermeiro deve verificar:

- a) **O estado da involução uterina;**
- b) O resultado dos exames laboratoriais;
- c) As variações da temperatura corporal;
- d) As condições de vitalidade do concepto;
- e) O débito urinário da puérpera no pós-parto.

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 32

As atividades desenvolvidas para e junto ao cliente devem ser registradas no prontuário dele. O administrador de enfermagem deve, portanto, supervisionar a elaboração do registro dos cuidados de enfermagem, a fim de garantir:

- a) Comunicação, organização e evolução do cliente;
- b) Coordenação, controle e planejamento da qualidade da assistência;
- c) Avaliação, planejamento e continuidade do tratamento;
- d) Organização, avaliação e aprazamento do tratamento;
- e) **Comunicação, coordenação e continuidade da assistência.**

QUESTÃO 33

O processo de destruição de microorganismos, em forma vegetativa, mediante a aplicação de agentes físicos ou químicos, é denominado:

- a) **Desinfecção;**
- b) Limpeza;
- c) Assepsia;
- d) Anti-sepsia;
- e) Esterilização.

QUESTÃO 34

Legalmente, o aborto poderá ser provocado em dois casos: quando tiver havido estupro e quando a gravidez trazer risco à vida da mãe. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é dever dos enfermeiros, nestes casos:

- a) Orientar a gestante e participar do ato abortivo;
- b) Participar do ato abortivo;
- c) Não participar do ato abortivo;
- d) Apenas orientar a gestante sobre as complicações de um possível aborto;
- e) **Decidir, de acordo com a sua consciência, se participa ou não do ato abortivo.**

QUESTÃO 35

No que se refere à infecção hospitalar, é correto afirmar que:

- a) Na profilaxia da transmissão, a combinação de água e sabão e a fricção sobre as mãos removerão a flora permanente ao cuidar diretamente dos pacientes e ao manipular fômites ambientais.
- b) As luvas poderão substituir as lavagens das mãos.
- c) **No caso de isolamento das substâncias corporais, o uso de barreiras é determinado não pelo diagnóstico do paciente, mas pelo tipo de interação com ele.**
- d) O isolamento absoluto é indicado exclusivamente para as infecções propagadas por núcleos de gotículas do ar.
- e) Os quartos particulares são úteis unicamente para separar pacientes com hábitos higiênicos precários ou aqueles imunocomprometidos.

QUESTÃO 36

No sangramento gastrointestinal, é intervenção de enfermagem:

- a) Iniciar administração de medicamentos vasoativos antes que o equilíbrio hídrico seja restabelecido.
- b) Nas perdas sanguíneas maiores que 1500 mL, fazer a reposição unicamente com solução fisiológica.
- c) Infundir soro gelado pela sonda nasogástrica.
- d) Dispensar balanço hídrico, visto que se trata de eliminações gastroentéricas.
- e) **Avaliar perda sanguínea, tendo em mente que os sons são mais freqüentemente hiperativos devido à sensibilidade do intestino ao sangue.**

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 37

Em casos de doença renal, o enfermeiro representa um papel vital na avaliação e conduta quanto a distúrbios hidroeletrólíticos. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

- a) Os pacientes portadores de *Diabetes insípido* têm risco de se tornarem hipovolêmicos.
- b) O cálcio e o fósforo são reciprocamente regulados no organismo pela vitamina A.
- c) O equilíbrio do potássio independe da ingesta dietética e da excreção renal.
- d) Um hematócrito alto pode ser um valor diluído por causa da hipervolemia.
- e) A hipernatremia produz sintomas neurológicos importantes, incluindo a morte.

QUESTÃO 38

Qual das alternativas não corresponde a uma complicação potencial do Diabetes:

- a) Hipercalcemia;
- b) Hiperglicemia;
- c) Hipoglicemia;
- d) Sobrecarga hídrica;
- e) Edema cerebral.

QUESTÃO 39

Qual destes exames não constitui um exame de rastreamento de anticorpos para HIV:

- a) Elisa;
- b) Antígeno p24;
- c) Western blot;
- d) Ensaio de imunofluorescência (IFA);
- e) Ensaio de radioimunofluorescência (RIPA).

QUESTÃO 40

Paciente encontra-se com febre alta, acima de 38°C, exantema maculopapular generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e manchas de Koplik. De qual doença estamos falando:

- a) Rubéola;
- b) Exantema súbito;
- c) Eritema infeccioso;
- d) Sarampo;
- e) Dengue.

REALIZAÇÃO: