



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

A prosopopéia, figura que se observa no verso "**Sinto o canto da noite na boca do vento**", ocorre em:

- a) "A vida é uma ópera e uma grande ópera."
- b) "Ao cabo tão bem chamado, por Camões, de 'Tormentório', os portugueses apelidaram-no de 'Boa Esperança'."
- c) **"Uma talhada de melancia, com seus alegres caroços."**
- d) "Oh! eu quero viver, beber perfumes, Na flor silvestre, que embalsama os ares."
- e) "A felicidade é como a pluma..."

QUESTÃO 02

Considerando-se a relação Veneza (cidade) - gaturamo (pássaro) como modelo, as palavras que sucessivamente completariam a relação: Califórnia- pretos - morrer - Gioconda - cem mil réis, seriam:

- a) Estado, raça, ação, escultura, dinheiro;
- b) País, povo, fato, escultura, valor;
- c) Província, etnia, acontecimento, literatura, moeda;
- d) **Estado, raça, acontecimento, pintura, valor;**
- e) Território, gente, ação, música, moeda.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um antônimo.

- a) **Louvar - censurar;**
- b) Adversário e antagonista;
- c) Translúcido e diáfano;
- d) Semicírculo e hemiciclo;
- e) Contraveneno e antídoto;

QUESTÃO 04

Nos espaços, use há ou a, conforme convier:

1. Daqui ... pouco partirei, mas daqui ... duas horas retornarei.
2. Isso aconteceu ... dois passos de mim, ... muitos anos.

- a) **A\A, A\HA;**
- b) HÁ\A, HÁ\HÁ;
- c) A\A\, A\A;
- d) HÁ\HÁ, HÁ\HÁ;
- e) HÁ\A, A\A.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo.

- a) **Emergir = vir à tona; imergir = mergulhar;**
- b) Emigrar = entrar (no país); imigrar = sair (do país);
- c) Delatar = expandir; dilatar = denunciar;
- d) Deferir = diferenciar; diferir = conceder;
- e) Dispensa = cômodo; despensa = desobrigação.

QUESTÃO 06

Marque a opção correta com relação a figura de linguagem abaixo:

1. Colher (verbo) e colher (subst.);
2. Censo (recenseamento) e senso (juízo);
3. Infligir (verbo) e infringir; (verbo).

- a) Homógrafos, parônimo, homófonos;
- b) **Homógrafos, homófonos, parônimo;**
- c) Homófonos, homógrafos, parônimo;
- d) Homófonos, parônimo, homógrafos;
- e) Parônimo, homógrafos, homófonos.

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a divisão silábica de todas as palavras está correta:

- a) E-nig-ma; su-bju-gar; Rai-nha;
- b) Co-lé-gi-o; pror-rogar; jê-suí-ta;
- c) Res-sur-gir; su-bli-nhar; fu-gi-u;
- d) I-guais; Ca-ná-rio; due-lo;
- e) **In-te-lec-ção; mi-ú-do; sa-guões.**

QUESTÃO 08

Na resposta de um médico a seu paciente, há erro do emprego verbal. Assinale-o: -
Doutor, eu preciso tomar o remédio?

- a) Convém que você o tome.
- b) Se você tomar o remédio, sarará mais rapidamente.
- c) É preciso que você tome o remédio.
- d) Tome o remédio por mais uma semana.
- e) **É bom que você toma o remédio.**

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

- 1. O intruso já tinha sido
 - 2. Não sabia se já haviam a casa.
 - 3. Mais de uma vez lhe haviam a vida.
 - 4. A capela ainda não haviasido
- a) Expulsado, coberto, salvo, benzida
 - b) Expulso, cobrido, salvo, benzida
 - c) Expulsado, cobrido, salvado, benta
 - d) **Expulso, coberto, salvado, benta**
 - e) Expulsado, cobrido, salvo, benzida

QUESTÃO 10

Dos verbos abaixo apenas um é regular, identifique-o:

- a) Pôr.
- b) Adequar.
- c) Copiar.
- d) Reaver.
- e) **Brigar.**

ESPECIFICA

QUESTÃO 11

O propósito fundamental do processo de territorialização é permitir:

- a) **a definição de prioridades em termos de problemas e grupos, o que se refletirá na definição das ações mais adequadas e, conseqüentemente, em um maior impacto positivo sobre os níveis de saúde e as condições de vida;**
- b) a seleção de uma área geográfica para o desenvolvimento de estudos que possam ser comparados com outras regiões, verificando os impactos na atenção à saúde e nas condições de vida;
- c) a identificação de uma área delimitada que servirá para restringir o atendimento a um determinado grupo populacional, privilegiando a focalização das ações e a racionalização dos recursos;
- d) a definição de prioridades em termos dos interesses políticos, o que se refletirá na definição das ações de maior visibilidade e, conseqüentemente, em uma maior divulgação positiva e na aceitação dos projetos junto à comunidade;
- e) a identificação das áreas onde deverão ser instalados os hospitais de referência da região, viabilizando o sistema de ofertas da atenção de maior complexidade, acoplado à rede de serviços laboratoriais.

QUESTÃO 12

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange(m):

- a) A promoção e a proteção da saúde.
- b) A prevenção de agravos.
- c) O diagnóstico e o tratamento.
- d) A reabilitação e a manutenção da saúde.
- e) **Todas as alternativas anteriores completam o enunciado.**

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 13

É forma de descentralização de recursos:

- a) O repasse Fundo a Fundo: transferência de recursos do Fundo Municipal de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde;
- b) A remuneração de serviços produzidos: pagamento dos prestadores estatais por intermédio do gestor federal;
- c) O sistema de convênios: recursos estaduais financiando projetos executados pelo gestor federal do SUS;
- d) O repasse Fundo a Fundo: transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde;
- e) A remuneração de serviços prestados pela rede estadual, com repasse convencional entre Município e Estado.

QUESTÃO 14

O gestor do sistema de saúde municipal tem, por diretriz constitucional, importante papel na viabilização das políticas de saúde para a sua comunidade. Qual das seguintes alternativas é **incorreta** em relação à sua responsabilidade de gestão?

- a) Gerenciar o Sistema Municipal de Saúde na organização e na execução das ações de atenção básica.
- b) Desenvolver as atividades de: realização do cadastro, contratação, controle, avaliação, auditoria e pagamento aos prestadores dos serviços contidos no PAB localizados em seu território e vinculados ao SUS.
- c) Firmar o Pacto dos Indicadores da Atenção Básica com o Estado.
- d) Garantir a estrutura física necessária para a realização das ações de atenção básica.
- e) Assumir, em caráter transitório, a gestão da atenção à saúde de municípios circunvizinhos que ainda não estão estruturados.

QUESTÃO 15

Quando a Unidade Básica de Saúde esgotar sua capacidade de resolução, a integralidade da assistência deve ser respeitada estabelecendo o Sistema de:

- a) Referência e contra-referência.
- b) Orientação em saúde.
- c) Hospitalização do paciente.
- d) Informação à família.
- e) Apoio da Unidade de Saúde mais próxima.

QUESTÃO 16

Pode-se afirmar que atenção primária de saúde, no momento atual de implementação da atenção básica no Brasil, vem sendo considerada como:

- a) Um conjunto de medidas simples desenvolvidas somente por elementos da própria comunidade.
- b) Uma política de saúde que se apropria de tecnologia especializada para atender especialmente as demandas clínicas.
- c) Um nível de assistência com práticas especificamente de vigilância epidemiológica, universalmente acessíveis ao indivíduo, à família e à comunidade.
- d) Um conjunto de ações complexas de alta capacidade resolutiva e ao mesmo tempo alta sensibilidade diagnóstica, para atuar corretamente nas demandas primárias e propor encaminhamentos adequados.
- e) Um conjunto de ações de assistência médica de forma simplificada e barata e que tem como objetivo ampliar a cobertura dos serviços para a população mais carente.

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 17

Em relação a Políticas Públicas de Saúde, coloque V para Verdadeira e F para Falsa.

() O Sistema Único de Saúde – SUS – foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentada pelas Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde da população.

() O Sistema Único de Saúde tem como meta a promoção da equidade no atendimento das necessidades de saúde da população, oferecendo serviços de qualidade adequados, independente do poder aquisitivo do cidadão.

() A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em setembro de 1984, considerada um marco histórico, consagra os princípios preconizados pelo Movimento de Reforma Sanitária.

() A NOAS-SUS 01/2001, através da Portaria Ministerial Nº 95, de 26 de janeiro de 2001, amplia a responsabilidade dos municípios na atenção básica, definindo o processo de regionalização da assistência, criando mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do SUS e atualizando os critérios de habilitação dos estados e municípios.

Assinale a alternativa correta.

- a) V, F, F, V.
- b) V, F, V, F.
- c) V, V, V, V.
- d) F, F, V, V.
- e) **V, V, F, V.**

QUESTÃO 18

Também constitui o Sistema Único de Saúde:

I – instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde;

II – contratos celebrados com entidades internacionais de apoio à saúde;

III – empresas estrangeiras sem fins lucrativos;

- a) **Somente a I;**
- b) apenas II e III;
- c) apenas III;
- d) I, II e III;
- e) Somente a II.

QUESTÃO 19

Nas alternativas abaixo, marque V para as verdadeiras e F para as falsas, considerando os objetivos do SUS:

() A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social observando o disposto em relação ao dever do Estado.

() A identificação e divulgação dos fatos condicionantes e determinantes de saúde.

() A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

() As ações de saúde se destinem à coletividade, resguardando os princípios federativos e a unicidade.

A seqüência está correta em:

- a) V, V, V, V
- b) **V, V, V, F**
- c) V, V, F, F
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 20

O Programa de Saúde da Família apresenta uma concepção de saúde que tem como objetivo a promoção da qualidade de vida. Assinale a alternativa que caracteriza este Programa:

- a) **Organiza suas ações sob a forma de programas verticais e grandes campanhas de prevenção dirigidas às famílias;**
- b) Visa à expansão da rede de hospitais e de procedimentos capazes de atender à crescente demanda por saúde;
- c) Adota o modelo assistencial sanitário que tem como porta de entrada o tradicional centro de saúde;
- d) Desenvolve as práticas de saúde que integram ações individuais e coletivas centradas na família e na comunidade;
- e) Reserva para o enfermeiro, que participa da equipe de saúde da família, a execução dos procedimentos clínicos e a identificação dos processos patológicos agudos.

QUESTÃO 21

No estadiamento da FIGO para o carcinoma invasor de colo uterino, o estágio IA inclui:

- a) **Carcinoma pré-clínico.**
- b) Tumor visível com diâmetro inferior a 4 centímetros no diâmetro maior.
- c) Tumor além do colo.
- d) Invasão estromal entre 3 e 5 mm.
- e) Tumor com invasão parcial do paramétrio.

QUESTÃO 22

Do quadro clínico clássico do descolamento prematuro da placenta NÃO faz parte:

- a) **icterícia.**
- b) hipertonia uterina.
- c) dor abdominal difusa.
- d) hemorragia genital difusa.
- e) ausência de movimentos fetais e BCF.

QUESTÃO 23

Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, assinale o **INCORRETO**.

- a) Seu controle propicia a diminuição da incidência da infecção pelo HIV.
- b) Quando ocorrem na gravidez algumas delas podem associar-se com problemas importantes para o curso desta ou para o feto.
- c) Podem causar grandes impactos psicológicos em seus portadores.
- d) **São diagnosticadas através de exames laboratoriais realizados no momento da consulta.**
- e) A oncogênese do colo uterino está associada com uma das DST mais prevalentes na população.

QUESTÃO 24

Qual a doença que tipicamente se encaixa na descrição a seguir?

“Poliartrite crônica migratória, simétrica, acomete mais as mulheres do que os homens e acomete nas mãos as articulações metacarpo-falangianas e as interfalangianas proximais.”

- a) **Artrite Reumatóide;**
- b) Artrite Psoriática;
- c) Lúpus Eritematoso Sistêmico;
- d) Artrite Reativa;
- e) Artrose.

QUESTÃO 25

Deve-se prescrever a antiimunoglobulina Rh (Intramuscular) no pós parto das puérperas, nos casos de;

- a) **Mãe Rh-, filho Rh+**
- b) Mãe Rh+, filho Rh-
- c) Mãe Rh+, filho Rh+
- d) Mãe Rh-, pai Rh-
- e) Pai Rh+,

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 26

Em relação às gestantes com diabetes mellitus descontroladas desde antes do início da gestação, com níveis de hemoglobina glicosilada elevados, é possível ocorrerem malformações fetais. Dentre elas a mais característica das gestantes diabéticas é;

- a) Anencefalia;
- b) Regressão caudal;**
- c) Lábio leporino;
- d) Transposição de grandes vasos;
- e) Gastrosquise.

QUESTÃO 27

Em relação à infecções congênitas é **CORRETO** afirmar:

- a) O agente causador da rubéola é um DNA vírus.
- b) O período de incubação da rubéola pode variar de 10 a 23 dias**
- c) O CMV é altamente contagioso não necessitando de contato íntimo para a sua transmissão.
- d) Mulheres gestantes com a primo-infecção por CMV têm menor probabilidade de transmissão da infecção para o feto.
- e) A infecção congênita por toxoplasmose ocorre, mais freqüentemente, quando a infecção materna ocorre no primeiro trimestre.

QUESTÃO 28

Qual dos seguintes procedimentos NÃO constitui etapa da FIV?

- a) Estimulação controlada dos ovários.
- b) Punção folicular.
- c) Captação dos oócitos.
- d) Inseminação dos oócitos.
- e) Transferência intra-uterina de oócitos.**

QUESTÃO 29

Sobre distopias. O Sistema de suspensão do útero, tem origem:

- a) Na fascia de Bogros.
- b) Na rafe mediana.
- c) Na fascia endopélvica.**
- d) Na fascia de Cooper.
- e) Nos ligamentos uterinos.

QUESTÃO 30

Com relação a propedêutica ginecológica é correto afirmar:

- a) O teste de *schiller* consiste na embrocção do colo, fundos de saco e vagina com solução de iodo a 2%.
- b) O teste dos aminas consiste em colocar numa lâmina uma gota de secreção vaginal com uma gota de hidróxido de potássio (KOH a 10%). Quando há a liberação de aminas voláteis de odor muito desagradável, diagnóstica-se vaginose bacteriana.
- c) A histerometria é um método auxiliar na inserção do DIU.
- d) Nos casos de DIPA aguda a mobilização do colo uterino pode ser extremamente dolorosa, acompanhada ou não de abaulamentos dos fórnices da vagina.
- e) Todas as alternativas estão corretas.**

QUESTÃO 31

Paciente no climatério, assintomática, exame ginecológico normal. Após exames periódicos de rotina na prevenção do câncer do trato genital inferior, mostra alteração apenas na ultrassonografia pélvica, por via transabdominal e endovaginal, cujo laudo revela espessamento endometrial de 9 mm. A conduta mais adequada a ser instituída é;

- a) Expectante.
- b) Teste da progesterona.
- c) Histeroscopia com biopsia direcionada do endométrio.**
- d) Curetagem uterina de prova.
- e) Acetato de medroxiprogesterona 10mg uma vez ao dia durante 10 dias.

REALIZAÇÃO:





QUESTÃO 32

No puerpério imediato são alterações fisiológicas:

- I. Leucocitose
- II. Aumento do fibrinogênio
- III. Diminuição da prolactina
- IV. Aumento das enzimas hepáticas

Dessas alterações, quais estão corretas?

- a) I e III.
- b) II e IV.
- c) **I e II.**
- d) II e III.
- e) III e IV.

QUESTÃO 33

Uma grávida, no curso do 8o mês de gestação, desenvolve quadro diarreico cuja investigação aponta o diagnóstico de giardíase. Nesta situação, a conduta terapêutica indicada é;

- a) quinacrina.
- b) albendazol.
- c) furazolidona.
- d) **metronidazol.**
- e) mebendazol.

QUESTÃO 34

Na investigação inicial de hemorragia digestiva baixa aguda, evoluindo com instabilidade hemodinâmica, a conduta inicial indicada é;

- a) Enteróclise.
- b) Vídeo cápsula.
- c) **Endoscopia alta.**
- d) Angiorressonância.
- e) Retossigmoidoscopia.

QUESTÃO 35

No caso de profissional acusado de erro médico conseqüente a desgaste profissional por excesso de trabalho, é correto afirmar que:

- a) Houve imperícia.
- b) **Houve imprudência.**
- c) Houve omissão de socorro.
- d) Somente a instituição é responsabilizada.
- e) Não houve erro sob o ponto de vista jurídico.

REALIZAÇÃO:



QUESTÃO 36

Os dois principais fatores que justificam a prevalência de infecção urinária na gravidez são:

- a) Modificação do pH vaginal e constipação.
- b) Vaginite e má higiene vaginal.
- c) Sedentarismo e pouca ingestão de líquido.
- d) **Progesterona e compressão extrínseca do concepto.**
- e) Estradiol e compressão extrínseca do concepto.

QUESTÃO 37

Sobre a cesariana, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) É, atualmente, a principal causa da infecção puerperal.
- b) Está indicada em casos de feto morto, quando há vício pélvico absoluto, apoplexia uteroplacentária, placenta prévia total e gêmeos acolados.
- c) **Durante a cesariana, a histerotomia corporal pode ser realizada sem prejuízo futuro para a paciente.**
- d) É indicação absoluta quando não há possibilidade de obter concepto vivo pelas vias naturais.
- e) A apresentação defletida de II grau é indicação absoluta de cesariana.

QUESTÃO 38

O indicador referente à proporção de mulheres portadoras de determinada doença em determinada população é chamada de;

- a) Incidência.
- b) Letalidade.
- c) Mortalidade.
- d) **Prevalência.**
- e) Sobrevida.



QUESTÃO 39

Qual é o agente etiológico do cancro mole?

- a) Chlamydia trachomatis.
- b) Epstein-Barr vírus.
- c) **Haemophilus ducreyi.**
- d) Neisseria gonorrhoeae.
- e) Treponema pallidum.

QUESTÃO 40

O achado endometrial mais comum em mulheres com sangramento pós-menopáusico é

- a) Adenocarcinoma de endométrio.
- b) **Atrofia endometrial.**
- c) Hiperplasia endometrial típica.
- d) Hiperplasia endometrial atípica.
- e) Sarcoma endometrial.

REALIZAÇÃO:

